



GALANTE

SEIKO

SINCE 1881

セイコーウォッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで

月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

ガラnte専用ダイヤル（通話料無料）

0120-302-617

携帯電話・PHSからもご利用可能です



SBLA109

SR65<OAM-OAK>

1,400,000円＋税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブSR65搭載(手巻き／平均月差±15秒 ＜日差±1秒相当＞／最大巻上時約72時間＜約3日間＞持続／石数：30石) |
| バンド材質 バンドコード | シリコン（美観式） E003011M9 |
| りゅうず | 構造）ねじロック式 素材）SS+DLC |
| 防水性能 | 空気潜水用防水（200m） |
| ケース材質 | 縁部SS+DLC／胴部SS+DLC／裏ぶた部SS+DLC |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング） |
| サイズ | ケースサイズ43.0mm／厚み17.0mm／かん幅24.0mm |
| 他 | 交換用付替バンド C028011J9 クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） |

ルミブライトつき（針・インデックス）、パワーリザーブ表示機能、逆回転防止ベゼル、スクリューバック（4本ねじ）、耐磁



06134004

[ケース素材記号]

SS=ステンレススチール DLC=ダイヤモンドライクカーボン（硬質コーティング）

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA035

SR66<OAC-OAB>

540,000円＋税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻き／24時針つき＜GMT表示可能＞ ／平均月差±15秒＜日差±1秒相当＞／最大巻上時約72時間＜約3日間＞持続 ／石数：30石) |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0F1AC |
| りゅうず | 構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水（20気圧） |
| ケース材質 | 縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス |
| ガラス材質 | サファイアガラス（内面無反射コーティング） |
| サイズ | ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm |
| 重さ | 146g |

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA047
SR66<0AC-0AB> 540,000円 + 税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石) |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E6AC |
| りゅうず | 構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | サファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm |
| 重さ | 146g |

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁

SBLA073
SR66<0AC-0AB> 540,000円 + 税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石) |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01CJ9 |
| りゅうず | 構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | サファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm |
| 重さ | 146g |

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2019年5月
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2019年5月
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA069
SR65<0AH-OAF> 600,000円＋税

| | |
|-----------------|--|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブSR65搭載（手巻つき／平均月差±15秒 ＜日差±1秒相当＞／最大巻上時約72時間＜約3日間＞持続／石数：30石） |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C018J9 |
| りゅうず | 構造）ねじロック式 素材）SS |
| ダイヤル | 白蝶貝ダイヤル |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水（20気圧） |
| ケース材質 | 緑部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング） |
| サイズ | ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm |
| 重さ | 156g |
| 他 | 交換用付替えバンド AA0A1AR ガランテS・ラバー（美錠式） |

ルミブライトつき（針・インデックス）、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界 4,800A/m に耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA071
SR65<0AG-OAG> 600,000円＋税

| | |
|-----------------|--|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブSR65搭載（手巻つき／平均月差±15秒 ＜日差±1秒相当＞／最大巻上時約72時間＜約3日間＞持続／石数：30石） |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C019J9 |
| りゅうず | 構造）ねじロック式 素材）SS |
| ダイヤル | 白蝶貝ダイヤル |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水（20気圧） |
| ケース材質 | 緑部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング） |
| サイズ | ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm |
| 重さ | 156g |
| 他 | 交換用付替えバンド DG07AB ガランテS・ラバー（美錠式） |

ルミブライトつき（針・インデックス）、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界 4,800A/m に耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA101
SR66<OBH-0BA>

930,000円＋税

| | |
|-----------------|--|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数:30石) |
| バンド材質 バンドコード | シャーク(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01V011J9 |
| りゅうず | 構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケースサイズ44.9mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm |
| 重さ | 164g |

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際は必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA103
SR66<OBH-0BA>

930,000円＋税

| | |
|-----------------|--|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数:30石) |
| バンド材質 バンドコード | シャーク(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01V012J9 |
| りゅうず | 構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケースサイズ44.9mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm |
| 重さ | 164g |

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際は必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA067

SR66<0AW-OAR>

770,000円＋税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石) |
| バンド材質 バンドコード | SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM(Cリング方式アジャスト) |
| りゅうず | 構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス |
| ダイヤル | 白蝶貝ダイヤル |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm |
| 重さ | 247g |

ルミブライトつき(秒針)、カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、
シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2019年5月
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA051

SR66<0AN-OAK>

720,000円＋税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石) |
| バンド材質 バンドコード | SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM(Cリング方式アジャスト) |
| りゅうず | 構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm |
| 重さ | 248g |

ルミブライトつき(秒針)、カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、
シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2019年5月
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA053
5R66<0AN-0AK> 720,000円＋税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻き／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石） |
| バンド材質 バンドコード | SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM（Cリング方式アジャスト） |
| りゅうず | 構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水（20気圧） |
| ケース材質 | 縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング） |
| サイズ | ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm |
| 重さ | 248g |

ルミブライトつき（秒針）、カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、
シースルーバック（4本ねじ）、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA025
5R86<0AB-0AB> 830,000円＋税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻き／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <約3日間>持続／石数：50石） |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG48AW |
| りゅうず | 構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水（20気圧） |
| ケース材質 | 縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス |
| ガラス材質 | デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング） |
| サイズ | ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm |
| 重さ | 166g |

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、
シースルー・スクリュースバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA027
5R86<0AA-0AA>

830,000円＋税

| | |
|-----------------|--|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <約3日間>持続／石数：50石） |
| バンド材質 バンドコード | オーストレッグ<ダチョウ>（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG47AW |
| りゅうず | 構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水（20気圧） |
| ケース材質 | 緑部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス |
| ガラス材質 | デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング） |
| サイズ | ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm |
| 重さ | 166g |

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー・連動時差修正機能、
シースルー・スクリュバック、耐磁



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA049
5R86<0AB-0AB>

830,000円＋税

| | |
|-----------------|--|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <約3日間>持続／石数：50石） |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E6AC |
| りゅうず | 構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水（20気圧） |
| ケース材質 | 緑部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス |
| ガラス材質 | デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング） |
| サイズ | ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm |
| 重さ | 166g |

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー・連動時差修正機能、
シースルー・スクリュバック、耐磁



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA093
SR86<OAS-OAN>

950,000円＋税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <3日間>持続／石数：50石） |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01KJ9 |
| りゅうず | 構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス |
| ダイヤル | 一部白蝶貝ダイヤル |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水（20気圧） |
| ケース材質 | 縁部SS+DLC／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス |
| ガラス材質 | デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング） |
| サイズ | ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm |
| 重さ | 162g |

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー運動時差修正機能、
シースル・スクリュバック、耐磁



06134004

[ケース素材記号]

SS=ステンレススチール DLC=ダイヤモンドライクカーボン（硬質コーティング）

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA095
SR86<OAS-OAN>

950,000円＋税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <3日間>持続／石数：50石） |
| バンド材質 バンドコード | リザード<トカゲ>（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01LJ9 |
| りゅうず | 構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス |
| ダイヤル | 一部白蝶貝ダイヤル |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水（20気圧） |
| ケース材質 | 縁部SS+DLC／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス |
| ガラス材質 | デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング） |
| サイズ | ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm |
| 重さ | 162g |

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー運動時差修正機能、
シースル・スクリュバック、耐磁



06134004

[ケース素材記号]

SS=ステンレススチール DLC=ダイヤモンドライクカーボン（硬質コーティング）

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLM001

8L36<00C-00D>

450,000円 + 税

| | |
|-----------------|--|
| キャリバー | 自動巻メカニカル8L36搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石) |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01MJ9 |
| りゅうず | 構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | サファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケースサイズ45.0mm/厚み14.2mm/かん幅24.0mm |
| 重さ | 148g |

部分シースルーバック(4本ねじ、耐磁、カレンダー運動時差修正機能)



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLM003

8L36<00C-00D>

450,000円 + 税

| | |
|-----------------|--|
| キャリバー | 自動巻メカニカル8L36搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石) |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01NJ9 |
| りゅうず | 構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | サファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケースサイズ45.0mm/厚み14.2mm/かん幅24.0mm |
| 重さ | 148g |

部分シースルーバック(4本ねじ、耐磁、カレンダー運動時差修正機能)



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLM005

8L36<00C-00D>

450,000円 + 税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻メカニカル8L36搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石) |
| バンド材質 バンドコード | クロコティル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01PJ9 |
| りゅうず | 構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 緑部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | サファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケースサイズ45.0mm/厚み14.2mm/かん幅24.0mm |
| 重さ | 148g |

部分シースルーバック(4本ねじ、耐磁、カレンダー運動時差修正機能)



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLM007

8L36<00C-00D>

450,000円 + 税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻メカニカル8L36搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石) |
| バンド材質 バンドコード | クロコティル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01TJ9 |
| りゅうず | 構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 緑部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | サファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケースサイズ45.0mm/厚み14.2mm/かん幅24.0mm |
| 重さ | 148g |

部分シースルーバック(4本ねじ、耐磁、カレンダー運動時差修正機能)



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



Ladies

STLL001
8L38-00K-00K>

650,000円＋税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻メカニカル8L38搭載(手巻き式)/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石 |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01L011J9 |
| リゅうず | 構造) 通常リゅうず 素材) SS+ルビー |
| 装飾 | ダイヤモンド:ダイヤル2個(9時・12時位置)/柱頭部1個(右下) 計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル:81個(バタフライ部分) ルビー:リゅうず1個 0.05カラット |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | サファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケースサイズ40.2mm/厚み12.7mm/かん幅20.0mm |
| 重さ | 108g |

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



Ladies

STLL003
8L38-00K-00K>

650,000円＋税

| | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻メカニカル8L38搭載(手巻き式)/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石 |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01L012J9 |
| リゅうず | 構造) 通常リゅうず 素材) SS+ルビー |
| 装飾 | ダイヤモンド:ダイヤル2個(9時・12時位置)/柱頭部1個(右下) 計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル:81個(バタフライ部分) ルビー:リゅうず1個 0.05カラット |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | サファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケースサイズ40.2mm/厚み12.7mm/かん幅20.0mm |
| 重さ | 108g |

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



BDG74AW



BDG75AW



BDG77AW



BDG78AW

BDG74AW/75AW/77AW/78AW 29,000円 + 税

| | |
|-------|--|
| カラー | マットブラック(手縫いステッチ)／ダークブラウン(手縫いステッチ)／オフホワイト(手縫いステッチ)／ビジョンレッド(手縫いステッチ) |
| バンド材質 | クロコダイル |


●クロコダイルストラップに、中留は付属しておりません。



BDFX9AB



BDFY0AB



BDFY1AB

BDFX9AB/BDFY0AB/BDFY1AB 18,000円 + 税

| | |
|-------|-------------------------|
| カラー | フラットブラック／モカブラウン／ウォームグレイ |
| バンド材質 | ガランテ S・ラバー |

●ガランテS・ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。美観を付属しております。