SEIKO

WATCH CATALOGUE 1991 VOL.1

販売店様用仕入便覧

SEIKO

WATCH 1991 VOL.1
CATALOGUE

販売店様用仕入便覧

凡　例

バーコードは、商品コードを記号化したもので、
商品の管理、受発注に使用できます。



ウオッチの右側にあるマークは、下記の意味を示します。

1.5	電池寿命約1.5年	潜水用防水
2	〃　2年	水仕事とスポーツ用防水
2.5	〃　2.5年	日常生活用強化防水（5気圧防水）
3	〃　3年	日常生活用防水
5	〃　5年	ペアマーク
10	〃　10年	ペア10：ペア商品の掲載ページです。
		SAKV076：ペア商品の品番
		47,500円：ペア商品の価格

本カタログは販売店様の仕入便覧として製作したものです。

※ 掲載商品の価格は全て1990年12月1日現在のメーカー希望小売価格（税抜き）です。

※ 商品をご注文いただく際は、●印の品番と価格をご指定ください。

※ 掲載商品については品切れの場合もありますのでお含みおきください。

※ 掲載商品の仕様については改良のため予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

※ 掲載商品の色調と実際の商品とは印刷上、若干異なる場合もあります。

※ 寸長バンドはご用意できません。

※ 商品の写真は原則として実物大となっています。実物大でないものは、拡大率、縮小率または実寸を記載してあります。

CONTENTS

グランド セイコー	Grand Seiko	1
ドルチェ	DOLCE	3
マジェスタ	MAJESTA	11
オートクオーツ	AUTO QUARTZ	12
ビジネスタイミング	BUSINESS TIMING	14
スピリット	spirit	18
シャリオ	CHARIOT	23
カデット	CADET	27
クロノス	Chronos	30
ハイブリッド	HYBRID	32
プレザージュ	PRÉSAGE	33
スポーツ	SPORTS	36
アベニュー（●スポーティカジュアル）	Avenue	45
エクセリーヌ	EXCELINE	46
ティセ	TISSÉ	55
クレオ	CREO	61
ベルフィーナ	Belfina	64
ブレスレット	BRACELET	67
レスポワール	L'espoir	69
ソシエ	SOCIE	72
ハーモニー	harmony	75
アベニュー（●エレガント ●トラッド ●クラシック ●スポーティエレガンス）	Avenue	77
ポケットウオッチ	POCKET WATCH	85
粧	粧	88
盲人用ウオッチ・鉄道時計		91
スポーツ（●ストップウオッチ ●タイムキーパー ●システムストップウオッチ）	SPORTS	92
巻末目次		100

GS Grand Seiko グランドセイコー

**SEIKOが誇る技術と伝統のデザインを
ともに極めた最高級機能ウオッチ**

特長
- 年差±10秒以内の超高精度。
- 18K、硬質合金、ステンレスのケース素材。
- 品格ある機能美を追求したデザイン。
- 無反射コーティングのサファイヤガラス。
- ムーブメント、2年間メーカー保証。

対象
- モノの本質と価値を知りぬいた人。
- とりわけ選択眼に優れた中高年男性。

9581	9587	精度年差±10秒以内(常温)	使用電池SB・AJ
8N65		精度年差±10秒以内(常温)	使用電池SB・AT



●SBGS006 1,800,000円
18K 無反射コーティングサファイヤガラス
耐磁(水準II)
9587<801-801>
F
AZ03A
18Kムクバンド

T4976660032650



●SBGS002 425,000円
18K 無反射コーティングサファイヤガラス
耐磁(水準II)
9581<700-700>
17.0
美錠18K

T4976660025164



●SBGG004　250,000円
T18K　無反射コーティングサファイヤガラス
耐磁(水準II)夜光つき
8N65<800-800>
18.0

T4976660031345



●SBGG003　150,000円
TSHA　無反射コーティングサファイヤガラス
耐磁(水準II)夜光つき
8N65<800-800>
18.0

T4976660031331



●SBGS001　113,000円
SS　無反射コーティングサファイヤガラス
耐磁(水準II)
9581<700-701>
17.0

T4976660025157



●SBGG002　380,000円
T18K　無反射コーティングサファイヤガラス
耐磁(水準II)夜光つき
8N65<900-900>
三I
AB28B

T4976660030762



●SBGS004　355,000円
T18K　無反射コーティングサファイヤガラス
耐磁(水準II)
9587<800-800>
三I
AB64A

T4976660027052



●SBGG001　170,000円
TSHA　無反射コーティングサファイヤガラス
耐磁(水準II)夜光つき
8N65<900-900>
三I
AB27B

T4976660030755



●SBGS003　143,000円
SS　無反射コーティングサファイヤガラス
耐磁(水準II)
9587<800-800>
三I
AB63A

T4976660026895

DOLCE ドルチェ

高い品位と格調を併せ持つ、
紳士の腕に相応しい高級ドレスウオッチ。

特長
- ベーシックとエレガントの2ライン構成。
- メタル、皮革とも高品質バンドを使用。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。
- 幅広い需要に応える多種類のペアウオッチ。

対象
- 物心両面にゆとりのある中高年。
- 審美眼のある本物志向の男性。

ドルチェ：「優美な」という意味のイタリア語。

5E30 5E31 5E39 8N40 8N41 8N46	精度年差±20秒以内(常温)	使	用電池SB・AT
7741 9530 9531	精度年差±20秒以内(常温)	使	用電池SB・AJ
5P30	精度月差±15秒以内(常温)	使	用電池SB・AN
7321	精度月差±15秒以内(常温)	使	用電池SB・AF
9521	精度月差±15秒以内(常温)	使	用電池SB・AJ
5S21	精度月差±15秒以内(常温) スイープセコンド	使	用電池SB・AN

ベーシックライン

●時代に流されない正統派モデル。



3 ペア46
SWDX032
140,000円

●SACX032 190,000円
18KWG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E30<6A3-6A4> 17.0 美錠18KWG

T4976660030717



3 ペア46
SWDX030
130,000円

●SACX030 180,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E30<6A3-6A4> 17.0 美錠18K

T4976660030700



3 ペア46
SWDA054
100,000円

●SACX054 120,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E30<5A5-5A4> 17.0

T4976660033114



3 ペア46
SWDY076
90,000円

●SACG076 110,000円
18KWG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N40<608-611> 16.0

T4976660033077



3 ペア46
SWDY072
80,000円

●SACG072 100,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N40<608-611> 16.0

T4976660033053



3 ペア46
SWDY074
80,000円

●SACG074 100,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N40<608-612> 16.0

T4976660033060



2.5
●SACH029 76,000円
CEAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7741<514-517> 18.0

T4976660023993



SWDC048
60,000円

●SACG018　68,000円
10KYS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N41<504-504>
17.0

T4976660027069



SWD
55,0

●SACW020　60,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II) スイープセコンド
5S21<5A2-5A3>
20.0

T4976660031080



●SACG033　62,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N41<507-508>
17.0

T4976660030854



●SAKV974　62,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
9531<500-500>
17.0

T4976660013369



SWDC008
52,000円

●SACH008　57,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7741<603-605>
18.0

T4976660020213



SWDG048
50,000円

●SACG048　50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N41<703-707>
18.0

T4976660032308



SWDG050
50,000円

●SACG050　50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N41<703-708>
18.0

T4976660032315



SWDY058
50,000円

●SACX038　50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5A8-5A8>
17.0

T4976660031103



SWDY060
50,000円

●SACX040　50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5A8-5A9>
17.0

T4976660031110



SWDX056
50,000円

●SACX056　50,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5B1-5B3>
18.0

T4976660033121

エレガントライン

● 流行を取り入れた優美なモデル。



3
ペア 47
SWDX028
160,000円

●SACX028　210,000円
18K サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
5E30<6A3-6A5>
17.0
美錠18K

T4976660030694



3
ペア 47
SWDG044
100,000円

●SACG044　120,000円
SS18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N46<601-601>
17.0

T4976660031066



3
ペア 47
SWDG027
80,000円

●SACG051　90,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N40<505-508>
19.0

T4976660033022



2
ペア 47
SWDG027
80,000円

●SACW017　85,000円
TTUCAC·MGP サファイヤガラス
スイープセコンド
5S21<604-604>
18.0

T4976660031073



3
ペア 48
SWDX067
70,000円

●SACX053　85,000円
NSACG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<7A2-7A2>
17.0

T4976660033107



3
ペア 48
SWDX067
70,000円

●SACX067　80,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<6B3-6B2>
17.0

T4976660034043



3
ペア 48
SWDA022
67,000円

●SACG022　71,000円
TGPDP·PD サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N40<600-604>
18.0

T4976660027854



3
ペア 48
SWDG034
65,000円

●SACG034　70,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N46<602-602>
18.0

T4976660031011



3
ペア 48
SWDG010
62,000円

●SACG020　67,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N40<501-501>
18.0

T4976660027847



3
ペア 48
SWDY050
62,000円

●SACX020　67,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E30<5A1-5A1>
16.0

T4976660027885



3

ペア48

SWDY048
57,000円

●SACX018　62,000円
SGP30　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E30<6A2-6A2>
17.0

T4976660027878



2

ペア48

SWDY070
55,000円

●SACW020　60,000円
GPDP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)　スイープセコンド
5S21<5A2-5A3>
20.0

T4976660031080



2

SWDC007
52,000円

●SACW022　60,000円
SGP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)　スイープセコンド
5S21<5A2-5A4>
20.0

T4976660031097



2.5

ペア48

SWDC007
52,000円

●SACH007　57,000円
GPDP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7741<603-604>
18.0

T4976660020206



2

ペア48

SWDX018
52,000円

●SACW004　57,000円
GPDP　サファイヤガラス
スイープセコンド
5S21<5A1-5A2>
17.0

T4976660027861



3

ペア49

SWDG036
50,000円

●SACG036　55,000円
GPDP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N40<503-505>
20.0

T4976660031028



2

ペア49

SWDG012
50,000円

●SACW012　55,000円
GPDP　サファイヤガラス
スイープセコンド
5S21<601-603>
17.0

T4976660029308



2

●SACY001　52,000円
TUCACSSGP
サファイヤガラス
7321<617-198>
19.0

T4976660020282

ベーシックライン

●時代に流されない正統派モデル。



●SACG055　110,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N41<512-517>
㊀L　QB39A

T4976660033046



●SACT039　105,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
9531<516-519>
㊀L　AA69B

T4976660022620



ペア50
SETW040
60,000円

●SAAR090　85,000円
SS
サファイヤガラス　ダイヤ入りダイヤル
9521<521-523>
㊁A

T4976660002448



●SACT037　84,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
9531<515-518>
㊀L　AA68B

T4976660022613



ペア50
SWDC012
67,000円

●SACH012　76,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7741<511-512>
㊁A

T4976660022484

エレガントライン

●流行を取り入れた優美なモデル。



ペア50
SWDK004
500,000円

●SACR004　600,000円
18K
サファイヤガラス
5P30<5G7-5J2>
㊁18Kムクバンド
アジャストについてはP.117をご覧下さい。

T4976660032339



●SACR002　550,000円
18K
サファイヤガラス
5P30<7A0-7A0>
㊁18Kムクバンド
アジャストについてはP.117をご覧下さい。

T4976660032322



ペア50
SWDX064
200,000円

●SACX064　220,000円
T18K・MSSGP サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II)
5E31<6B4-6B3>
㊁I　GB15B

T4976660034029



SWDX065
140,000円

●SACX065　150,000円
SSGP(G) サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<6B5-6B4>
GB16B

T4976660034036



SWDG040
130,000円

●SACG040　150,000円
SS18K サファイヤガラス
サードニクスダイヤル 耐磁(水準II)
8N40<605-608>
AB29B

T4976660031042



SWDG042
130,000円

●SACG042　150,000円
SS18K サファイヤガラス
サードニクスダイヤル 耐磁(水準II)
8N40<606-608>
AB29B

T4976660031059



●SACW013　150,000円
TCE サファイヤガラス
スイープセコンド
5S21<602-604>
GB62A

T4976660029407



SWDY068
120,000円

●SACX048　140,000円
T18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<6B0-6B0>
GB06B

T4976660032612



●SACG025　120,000円
NSACG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N41<702-706>
QB35A

T4976660029384



●SACG027　120,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N41<702-706>
QB36A

T4976660029391



SWDG046
100,000円

●SACG046　120,000円
SGP サファイヤガラス
ダイヤ入りリュウズ 耐磁(水準II)
8N40<504-506>
A

T4976660032292



SWDC036
95,000円

●SACG006　113,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N40<602-602>
AB57A

T4976660026048



SWDY040
95,000円

●SACX010　113,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<6A2-6A3>
AB56A

T4976660026093



●SACW015　110,000円
TTUCAC スイープセコンド
サファイヤガラス
5S21<603-604>
GB63A

T4976660029414



SWDX057
110,000円

●SACX057　110,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<6B2-6B1>
GB14B

T4976660033923



●SACX059　100,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<6B1-6B1>
GB13B

T4976660033930



●SACG053　100,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N40<505-507>
AB35B

T4976660033039



●SACX050　100,000円
NSACG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5B0-5B1>
YB28A

T4976660032353



●SACX052　100,000円
NSACG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5B0-5B2>
YB28A

T4976660032360



SWDY064
80,000円

●SACX044　100,000円
SGP サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II)
5E31<5A9-5B0>
A

T4976660032346



●SACT035　86,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
9531<514-517>
GA38B

T4976660022606



●SACX023　85,000円
THC・MSHAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E30<5A4-5A3>
AB26B

T4976660029445



●SACG023　80,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N46<600-600>
AB22B

T4976660029360



●SACX022　80,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E39<5A0-5A1>
AB23B

T4976660029438



SWDY054
70,000円

●SACX024　80,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E30<6A0-6A3>
SB04A

T4976660029452



SWDY078
67,000円

●SACX078　76,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E30<6A0-6A7>
SB05A

T4976660034050



SWDY034
71,000円

●SACX004　76,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E30<5A0-5A0>
GB45A

T4976660024020



●SACX021　75,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E39<5A0-5A0>
⊖ I　AB24B

T4976660029421



SWDY036
67,000円

●SACX006　71,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<6A0-6A0>
⊖ I　AB52A

T4976660024037



SWDY056
67,000円

●SACX026　71,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<6A7-6A7>
⊖ I　AB52A

T4976660029469



SWDY029
62,000円

●SACT029　67,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
9530<505-506>
⊖ I　AB46A

T4976660022569



SWDG024
60,000円

●SACG024　65,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N41<506-507>
⊖ I　AB48A

T4976660029377



SWDC022
57,000円

●SACH022　62,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7741<605-607>
⊖ I　AB47A

T4976660023580



SWDC024
57,000円

●SACH024　62,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7741<605-608>
⊖ I　AB48A

T4976660023597



SWDY010
57,000円

●SACT010　62,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
9530<600-600>
⊖ I　AB32A

T4976660018531



●SACG019　57,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N41<603-605>
⊖ E　AA11C

T4976660027212



SWDY027
52,000円

●SACT027　57,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
9530<603-603>
⊖ I　AB44A

T4976660022545



●SACX017　57,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5A4-5A5>
⊖ E　AA11C

T4976660027229



SWDY046
47,500円

●SACX016　52,000円
MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<6A3-6A4>
⊖ I　AB62A

T4976660026956

MAJESTA マジェスタ

高い品格と優れた実用性を兼備した、高級機能ウオッチ。

特長
- 見やすい文字板と、重厚感のあるデザイン。
- 年差±20秒以内の高精度。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。

対象
- 社会人の広い層。

マジェスタ：「威厳のある」という意味の英語
MAJESTICからの造語。

5S42	精度年差±20秒以内(常温) スイープセコンド	使用電池SB・(AP)
9533	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・(AJ)



●SBDZ002 80,000円
TGP・MHSS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II) スイープセコンド
5S42<5A0-5A0> 三 I GB05B
T4976660032445



●SBDZ001 70,000円
HSS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II) スイープセコンド
5S42<5A0-5A0> 三 I GB04B
T4976660032438



●SBDZ004 65,000円
SGP レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II) スイープセコンド
5S42<7A0-7A0> 18.0
T4976660032629

1月発売予定



●SBDT010 60,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) ネ L QB42A
9533<502-502>
T4976660034395

1月発売予定



●SBDT008 60,000円
SGP レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II) ネ L QB40A
9533<600-600>
T4976660034371

1月発売予定



●SBDT009 55,000円
HSS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II) ネ L QB41A
9533<600-600>
T4976660034388



●SBDZ003 55,000円
HSS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II) スイープセコンド
5S42<7A0-7A0> 18.0
T4976660032452

1月発売予定



●SBDT011 50,000円
HSS サファイヤガラス
耐磁(水準II) ネ L QB43A
9533<502-502>
T4976660034401

AUTO QUARTZ オートクオーツ

7M12　精度月差±15秒以内(常温)　自動巻発電機構内蔵

画期的な新機能―自動巻発電機構を内蔵した、ニューエイジのクオーツウオッチ。

特長
- ●活動的な腕の動きを電気エネルギーに換える自動巻発電機構を内蔵。
- ●経済的で手間要らず、電池交換不要。
- ●日常生活用(3気圧)防水。
- ●キズがつきにくいサファイヤガラス。

対象
- ●新しいものや事柄を積極的に取り入れる人。
- ●たとえば、活動的なビジネスマン。



●SCHN018　200,000円
T18K・MSSGP
サファイヤガラス
7M12<6A4-6A5>
三 I　GB69A

T4976660031493



●SCHN005　95,000円
TGPHTI・HTI
サファイヤガラス
7M12<7A0-7A1>
三 I　YB20A

T4976660028424



●SCHN016　80,000円
TSGP
サファイヤガラス
7M12<6A3-6A4>
三 I　GB01B

T4976660031486



●SCHN001　62,000円
TGPHSS・MHSS
サファイヤガラス
7M12<7A0-7A0>
三 I　YB18A

T4976660028400



●SCHN003　62,000円
THCHSS・MHSS
サファイヤガラス
7M12<7A0-7A0>
三 I　YB19A

T4976660028417



●SCHN014　55,000円
SGP
サファイヤガラス
7M12<7A2-7A5>
18.0

T4976660031462



●SCHN015　50,000円
SS
サファイヤガラス
7M12<7A2-7A5>
18.0

T4976660031479



●SCHN013　49,000円
TSSGP
サファイヤガラス
7M12<7A1-7A4>
三 I　GB61A

T4976660029278



●SCHN008　47,500円
TSGP・SSG
サファイヤガラス
7M12<6A2-6A2>
AB12B

T4976660029018



●SCHN011　47,500円
TSSGP
サファイヤガラス
7M12<7A1-7A2>
GB60A

T4976660029261



●SCHN010　45,500円
SGP
サファイヤガラス
7M12<7A1-7A2>
18.0

T4976660029254



●SCHN009　43,000円
TSSGP
サファイヤガラス
7M12<7A1-7A3>
18.0

T4976660029247

ビジネスタイミング

BUSINESS TIMING

クオーツ新時代を切りひらく、
マイコン制御機構の多機能アナログウオッチ。

特長
- 多機能タイプでありながら、操作は簡単。
- コンパクトでスマートなデザイン。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。

対象
- 時間の正確なコントロールが大切な人。
- とりわけ、現代のビジネスエリート。

ワールドタイム（アラーム）

- 世界24地域の現在時刻を専用小時計に表示。
- 便利な使い分けができる2種類のアラーム機能。

（1日に2回（AM、PM）セットした時刻に鳴るデイリーアラーム。
任意の時刻に1回だけ鳴るワンタッチアラーム。）

5T52　精度月差±15秒以内（常温）
使用電池SB・(BP)
ワールドタイム機能（24地域）
アラーム機能（2種類）



●SBKW004　500,000円
I8K
サファイヤガラス
5T52<6A8-6A8>
美錠I8K　I9.0

T4976660031424



●SBKW002　81,000円
TSGP
サファイヤガラス
5T52<7A0-7A0>
I　AB02B

T4976660028349



●SBKW001　76,000円
SS
サファイヤガラス
5T52<7A0-7A1>
I　AB01B

T4976660028332

マルチゾーンタイム（アラーム）

- リューズ操作で世界の他の2都市の時刻を表示。
- アラーム機能。（12時間制）

8M11　精度月差±15秒以内（常温）
使用電池SB・(BN)
ローカルタイム表示（1、2）機能
アラーム機能



●SBKF010　150,000円
T18K　サファイヤガラス
耐磁（水準II）
8M11<603-605>
I　GB03B

T4976660031356



●SBKF004　38,000円
TSGP　サファイヤガラス
耐磁（水準II）
8M11<600-600>
I　GB55A

T4976660028288



●SBKF009　36,000円
TSGP
サファイヤガラス
8M11<700-700>
I　AB16B

T4976660029230



●SBKF012　36,000円
SGP
サファイヤガラス
8M11<602-604>
14.0
T4976660031363



●SBKF007　33,500円
SS
サファイヤガラス
8M11<700-701>
I AB15B
T4976660029223



●SBKF002　33,500円
SGP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8M11<600-601>
18.0
T4976660028271



●SBKF005　30,500円
SS　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8M11<600-602>
18.0
T4976660029216

デュアルアラーム

- 1日に2回(AM、PM)、セットした時刻に鳴るデイリーアラーム。
- 任意の時刻に1回だけ鳴るワンタッチアラーム。

5T32　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・BP
アラーム機能(2種類)



●SBKV006　140,000円
T18K
サファイヤガラス
5T32<7A3-7A4>
18.0
T4976660032469



●SBKV005　80,000円
TSSGP
サファイヤガラス
5T32<7A1-7A2>
I AB30B
T4976660031417



●SBKV003　35,000円
TSSGP
サファイヤガラス
5T32<7A0-7A0>
I GB57A
T4976660028325



●SBKV004　35,000円
SGP
サファイヤガラス
5T32<7A2-7A3>
18.0
T4976660031400

アラームクロノグラフ タイマー

- ストップウオッチ機能。
- 減算タイマー機能。
- アラーム機能。(12時間制)。

8M25 精度月差±15秒以内(常温)
8M26 使用電池SB・(BN)
ストップウオッチ機能(1/5秒・60分計)
減算タイマー機能(1分単位・60分までセット可能)
アラーム機能



●SBKG006 50,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8M26<706-706> 18.0

T4976660029728



●SBKG008 50,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8M26<706-707> 18.0

T4976660029735



●SBKG009 50,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三I GB02B
8M25<612-616>

T4976660031370



●SBKG010 50,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三I GB02B
8M25<612-615>

T4976660031387



●SBKG002 36,000円
SGP
サファイヤガラス
8M25<601-602> 18.0

T4976660029285



●SBKG004 36,000円
SGP
サファイヤガラス
8M25<601-602> 18.0

T4976660029292



●SBKG012 36,000円
SGP
サファイヤガラス
8M25<613-618> 14.0

T4976660031394

マルチゾーンタイム

- 世界の他の2都市の時刻を同時表示。

5T12 精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(AP)
ローカルタイム表示(1、2)機能



●SBKT004 47,500円
TSGP
サファイヤガラス
5T12<7A0-7A0> 三I GB56A

T4976660028301



●SBKT002 43,000円
TSGP
サファイヤガラス
5T12<7A1-7A1> 18.0

T4976660028295

アラーム

● アラーム機能。(12時間制)。

1月発売予定



●SBKE001　35,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8M51<600-600>
GB16B

T4976660034418

1月発売予定



●SBKE002　30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8M51<601-600>
18.0

T4976660034425

8M51	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(BN) アラーム機能

spirit スピリット

5E31 8N41	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・(AT)
1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
2P21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AC)
5H23 5P31 5P32	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AN)
5S21	精度月差±15秒以内(常温) スイープセコンド	使用電池SB・(AN)
7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)

時計の原点に戻り、本当に必要なファンクションを充実させたウオッチ。

特長 ●オーソドックスで飽きがこないデザイン。
●大きく見やすい文字板。

対象 ●時計本来の実用機能を求める社会人。

スピリット：「精神」という意味の英語。



●SCEX002 43,000円
ASGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<6A1-6A1>
17.0

T4976660025126



●SSEW002 40,000円
ASGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<1B3-1B6>
12.0

T4976660029896



●SCEX003 36,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<6A1-6A1>
17.0

T4976660025133



●SSEW003 33,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<1B3-1B6>
12.0

T4976660029902



●SCEZ022 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) スイープセコンド
5S21<6A5-6A5>
17.0

T4976660031431



●SSEW022 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0D0-0E3>
12.0

T4976660031509



●SCEZ024 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) スイープセコンド
5S21<6A5-6A6>
17.0

T4976660031455



●SSEW024 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0D0-0E4>
12.0

T4976660031523



●SCEZ023　23,000円
PDP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)　スイープセコンド
5S21<6A5-6A7>　17.0

T4976660031448



●SSEW023　23,000円
PDP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0D0-0E5>　12.0

T4976660031516



●SCEG012　44,500円
ASGP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N41<602-604>　17.0

T4976660027281



●SCEX009　44,500円
AHC　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5A3-5A3>　17.0

T4976660027328



●SCEG010　43,000円
ASGP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N41<502-502>　18.0

T4976660026420



●SCEX007　38,000円
SS　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5A3-5A4>　17.0

T4976660027311



●SCEG009　36,000円
PDP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N41<502-502>　18.0

T4976660026413



●SCEZ005　34,000円
PDP　サファイヤガラス
スイープセコンド
5S21<5A0-5A1>　20.0

T4976660027366



●SCEM001　28,500円
HGC
サファイヤガラス
5H23<6C0-6B5>　17.0

T4976660028363



●SCEZ001　26,500円
PDP　サファイヤガラス
スイープセコンド
5S21<7A3-7A2>　17.0

T4976660027335



●SCEZ014　26,500円
SGP　サファイヤガラス
スイープセコンド
5S21<600-600>
18.0

T4976660027403



●SCEZ016　26,500円
SGP　サファイヤガラス
スイープセコンド
5S21<600-601>
18.0

T4976660027427



●SCEL002　25,500円
TSGP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5H23<709-716>
18.0

T4976660028356



●SCEM003　25,500円
SS
サファイヤガラス
5H23<6C0-6B6>
17.0

T4976660028370



●SCDR002　33,500円
TGP・MHSS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P3I<6A5-6B2>
三 I
AB40A

T4976660020381



●SSDK002　33,500円
TGP・MHSS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2P2I<0B4-0F9>
三 I
DB26A

T4976660020480



●SCDR006　33,500円
TGP・MHSS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P3I<6A5-6B1>
三 I
AB40A

T4976660020374



●SSDK006　33,500円
TGP・MHSS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2P2I<0B4-0F8>
三 I
DB26A

T4976660020473



5気圧防水

●SCDP002　17,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N0I<6A7-6A8>
ス L
YA54A

T4976660033701



5気圧防水

●SSDN002　17,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N0I<6A8-6B0>
ス L
ZA25A

T4976660033732



5気圧防水

●SCDP004　17,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N0I<6A7-6A9>
ス L
YA54A

T4976660033725



5気圧防水

●SSDN004　17,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N0I<6A8-6B1>
ス L
ZA25A

T4976660033756



5気圧防水

●SCDP003　15,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N0I<6A7-6A8>
ス L
YA55A

T4976660033718



5気圧防水

●SSDN003　15,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N0I<6A8-6B0>
ス L
ZA26A

T4976660033749

1月発売予定



●SCEX011 40,000円
HGC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5A6-5B4>
(ス)L YA51A

T4976660034937



●SCEX013 38,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5A7-5B4>
(ス)L YA53A

T4976660034944



●SCEX015 35,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5A7-5B4>
(ス)L YA52A

T4976660034951



●SATM003 33,500円
TSSGP
サファイヤガラス
5H23<6B9-6B6>
(三)I GB59A

T4976660028134



●SATM001 30,500円
SS
サファイヤガラス
5H23<6B9-6B5>
(三)I GB58A

T4976660028127



●SATL002 30,500円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5H23<708-716>
(三)I AB03B

T4976660028110



●SCDR016 28,500円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P32<6B3-6B3>
(三)E YA47A

T4976660022910



●SCDR014 25,500円
TGP・MHSS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P32<6B3-6B3>
(三)E YA42A

T4976660020442



●SCDR012 25,500円
TGP・MHSS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P32<6B3-6B1>
(三)E YA42A

T4976660020428



●SCDR020 20,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
5P32<7A0-7A1>
(ス)L GA54B

T4976660033688



●SCDR021 18,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
5P32<7A0-7A1>
(ス)L GA55B

T4976660033695



●SCDR019 18,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
5P32<7A0-7A0>
(ス)L GA55B

T4976660033671

CHARIOT シャリオ

シンプルな中に上品さが漂う、男性用ドレスウオッチ。

特長
- シンプルで飽きのこないニューデザイン。
- ペアウオッチを多く擁する豊富なデザインバラエティ。
- 日常生活用(3気圧)防水。

対象
- 洗練された美意識を持つ男性。
- 年齢は、ヤングから中高年まで幅広い層。

シャリオ:「四輪馬車」または、ローマ時代の「二頭立て馬車」を表すフランス語。

5E31	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・AT
5P31	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AN
7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AG



SWAY012
41,000円

●SABW002 43,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5A1-5A1>
20.0

T4976660024266



SWAX005
40,000円

●SABW005 40,000円
HGC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5A5-5A6>
18.0

T4976660029353



SWAJ023
36,000円

●SABQ023 38,000円
GHA
サファイヤガラス
5P31<519-529>
17.0

T4976660022422



SWAJ025
34,000円

●SABQ025 36,000円
SHA
サファイヤガラス
5P31<531-529>
17.0

T4976660024136



SWAY014
33,500円

●SABW004 36,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E31<5A0-5A0>
17.0

T4976660024273



SWAG010
35,000円

●SABW007 35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<603-604>
17.0

T4976660035064



SWAJ008
28,500円

●SABQ008 30,500円
SGP
サファイヤガラス
5P31<518-527>
18.0

T4976660022200



SWAG009
30,000円

●SABQ049 30,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<623-629>
17.0

T4976660029322



SWAX013
30,000円

●SABR043 30,000円
HGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<5E1-5F6>
19.0

T4976660030922



SWAX015
30,000円

●SABR045 30,000円
HGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<5E1-5F5>
19.0

T4976660030939



●SABR032 28,500円
SGP
サファイヤガラス
5P31<5D7-5F0>
18.0

T4976660024228



SWAY008
26,500円

●SABR038 28,500円
SGP
サファイヤガラス
5P31<5D8-5F1>
16.0

T4976660024242



SWAX012
27,000円

●SABR042 27,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<5E0-5F4>
18.0

T4976660029346



SWAJ012
23,500円

●SABQ012 26,500円
SGP
サファイヤガラス
5P31<517-525>
18.0

T4976660022224



SWAG020
25,000円

●SABB020 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<502-504>
18.0

T4976660033015



SWAK024
22,000円

●SABR024 23,500円
SGP
サファイヤガラス
5P31<6A3-6C2>
17.0

T4976660022439



SWAK030
23,500円

●SABR030 23,500円
SGP
サファイヤガラス
5P31<5D6-5E9>
18.0

T4976660024211



SWAJ032
21,000円

●SABQ032 22,500円
SGP
サファイヤガラス
5P31<527-541>
17.0

T4976660024174



SWAG012
20,000円

●SABB034 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<506-508>
18.0

T4976660035071



SWAG014
20,000円

●SABB036 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<506-508>
18.0

T4976660035088



SWAX016
20,000円

●SABR046 20,000円
SGP
サファイヤガラス
5P31<6C9-6E6>
18.0

T4976660030991



SWAX018
20,000円

●SABP010 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6B2-6B6>
18.0

T4976660035156



SWAG037
18,000円

●SABB037 18,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<506-508>
18.0

T4976660034456



●SABQ014 17,000円
SGP
ハードレックス
5P31<516-523>
18.0

T4976660022361



●SABR015 17,000円
PDP
ハードレックス
5P31<5C5-5D7>
17.0

T4976660022262



SWAG002
14,300円

●SABQ042 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
5P31<800-800>
17.0

T4976660027793



SWAG004
14,300円

●SABQ044 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
5P31<800-801>
17.0

T4976660027816



SWAG006
14,300円

●SABQ046 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
5P31<532-545>
18.0

T4976660027830



SWAG016
12,500円

●SABB016 12,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<602-602>
16.0

T4976660032988



SWAG018
12,500円

●SABB018 12,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<602-603>
16.0

T4976660033008



SWAG003
12,400円

●SABQ043 12,400円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
5P31<800-800>
17.0

T4976660027809



SWAG005
12,400円

●SABQ045 12,400円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
5P31<532-545>
18.0

T4976660027823



2

ペア 74

SWAG017
11,000円

●SABB017　11,000円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<602-602>

16.0

T4976660032995

CADET カデット

洗練されたエレガントさが際立つ、都会派男性用メタルバンドウオッチ。

特長
- 都会に似合う先進的デザイン。
- 水仕事とスポーツ用(10気圧)防水。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。
- レベルアップした耐磁性能。

対象
- これから社会を背負っていく、幹部候補生ビジネスマン。

カデット:「士官候補生」という意味の英語。

5E30	8N40	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・(AT)
5P31	6F32	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AN)
7F39		精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AJ)
7N00		精度月差±15秒以内(以内)	使用電池SB・(AF)
7N01		精度月差±15秒以内(以内)	使用電池SB・(AG)



●SCPQ001 50,000円
MTIGLC サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5P31<624-630> 三 I YB26A

T4976660029780



●SCPQ003 50,000円
THC・MTIGLC サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5P31<624-630> 三 I YB26A

T4976660029797



●SCPS002 50,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E30<6A4-6A6> 三 I AB33B

T4976660033251



●SCPS003 48,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E30<6A4-6A6> 三 I AB34B

T4976660033268




●SCPG002 46,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N40<506-509> 三 I QB38A

T4976660033237



●SCPG004 45,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N40<607-610> 三 I QB38A

T4976660033244



●SCPV002 45,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7F39<605-603> 三 I GB66A

T4976660029865




●SCPQ005 43,000円
TTIGLCGP・MTIGLC サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5P31<625-631> 三 I YB25A

T4976660029803



●SCPQ007　43,000円
TTIGLCGP・MTIGLC サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5P31<625-631>
YB25A

T4976660029810



●SCPR005　43,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6C5-6E2>
GB67A

T4976660029841



●SCPR007　43,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6C6-6E2>
GB67A

T4976660029858



●SCPD002　40,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
6F32<600-600>
AB25B

T4976660029773



●SCPR001　40,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6C3-6E1>
YB27A

T4976660029827



●SCPR003　40,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6C4-6E1>
YB27A

T4976660029834



●SCPB006　38,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<604-610>
AB38B


T4976660034203



ベア62
SWZG020
33,000円


●SCPB010　35,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N00<605-606>
YB33A

T4976660034210



●SCPB002　33,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<501-502>
GA53B

T4976660033206



●SCPB005　33,000円
TGP・MHC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<600-600>
GA52B

T4976660033220



●SCPB004　32,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<600-600>
GA51B

T4976660033213



●SCPP003　32,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N00<5A0-5A0>
YA58A

T4976660034227



3

ペア63

SWZX031
28,000円

●SCPP001　30,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N00<6A2-6A5>
三E
YA57A

T4976660034234



2

ペア63

SWZJ001
23,500円

●SCPB007　28,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<605-605>
三E
GA56B

T4976660034241



2

●SCPB009　28,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<605-606>
三E
GA56B

T4976660034258

Chronos クロノス

5H23　精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB・(AN)

充実した機能と優れた実用性を兼ね備えた、メタルバンドウオッチ。

特長
- オーソドックスなデザイン。
- 高い信頼性を持ちながら、お求めやすい価格。
- 水仕事とスポーツ用(10気圧)防水。
- レベルアップした耐磁性能。

対象
- 実用性と機能性を求める社会人男性。

クロノス：神話時代の「時をつかさどる神」の名前。



●SBFL011　28,500円
SHA サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<510-511>
E AA02C

T4976660024983



●SBFM011　28,500円
HSS サファイヤガラス
耐磁(水準III) 夜光つき
5H23<6B7-6B3>
E YA49A

T4976660025058



●SBFL002　26,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<511-512>
E GA40B

T4976660024938



●SBFM002　23,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
5H23<7D4-7D9>
E AA04C

T4976660025003



●SBFM005　23,500円
HSS サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<7D2-7D7>
E AA05C

T4976660025027



●SBFM007　23,500円
HSS サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<7D2-7D8>
E AA05C

T4976660025034



●SBFM009　23,500円
HSS サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<7D2-7D8>
E AA05C

T4976660025041



●SBFL005　19,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)夜光つき
5H23<706-711>
E YA48A

T4976660024952



●SBFL007　19,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)夜光つき
5H23<706-713>
三E
YA48A

T4976660024969



●SBFL009　19,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)夜光つき
5H23<706-714>
三E
YA48A

T4976660024976



●SBFL001　17,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<511-512>
三E
GA39B

T4976660024921



●SBFL003　17,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<511-512>
三E
GA39B

T4976660024945



●SBFM001　14,300円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
5H23<7D4-7D9>
三E
AA03C

T4976660024990



●SBFM003　14,300円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
5H23<7D4-7D9>
三E
AA03C

T4976660025010



●SBFM013　14,300円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
5H23<7D4-7E0>
三E
AA03C

T4976660033664

HYBRID ハイブリッド

H601　精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB・(BN)
ストップウオッチ機能(1/100秒・60分計)
アラーム機能　報時機能
サウンドデモンストレーション機能
12時制↔24時制切換機能

デジタルとアナログの長所が一つになった、複合感覚のウオッチ。

特長
- アナログの見やすさがベース。
- 併せてデジタルの多機能性を兼備。

対象
- 多機能を生かして行動する学生とビジネスマン。

ハイブリッド：「複合の」という意味の英語。



●SJBP010　17,000円
SS　ハードレックス
アラームつき　夜光つき
H601<507-512>
三E GA27B

T4976660016629



●SJBP994　14,300円
SGP　ハードレックス
アラームつき
H601<505-509>
19.0

T4976660016674



●SJBP020　13,400円
PDP　ハードレックス
アラームつき
H601<506-511>
三E YA34A

T4976660016643

PRÉSAGE プレザージュ

ゆとりある時間を楽しむ大人のための
洗練されたカジュアルウオッチ。

特長
- 軽快なスポーティ感覚の個性的デザイン。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。
- 水仕事とスポーツ用(10気圧)防水。

対象
- レジャーを積極的に楽しむ、活動的でゆとりある社会人。

プレザージュ：「まえぶれ」という意味のフランス語。

5E32 5E39 8N46	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・AT
9539	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・AJ
3E22 3E29	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AG
6F28	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AN
7F38	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AJ
7T36	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・BP



●SAWW018 100,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E32<6A0-6A2>
GB12B
T4976660032711



●SWWS018 85,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
3E22<011-027>
HB55A
T4976660032735



●SAWW017 80,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E32<6A1-6A2>
12.0
T4976660032704



●SWWS017 65,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
3E22<012-027>
9.0
T4976660032728



●SAWY002 150,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7T36<6A5-6A2>
GB07B
T4976660032698



●SAWY001 120,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7T36<6A6-6A2>
13.0
T4976660032681



●SAWT009　95,000円
TGP-MTI サファイヤガラス
耐磁(水準II)
9539<602-601>
GB43A

T4976660022774



●SWWS009　90,000円
TGP-MTI
サファイヤガラス
3E29<005-026>
HB39A

T4976660023412



●SAWW003　62,000円
THGC サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5E39<6A1-6A0>
GB64A

T4976660029605



●SWWS013　57,000円
THGC サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
3E29<010-027>
HB51A

T4976660030397



●SAWF002　57,000円
MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N46<603-603>
GB36A

T4976660033794



●SWWL002　52,000円
MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
3E29<200-500>
HB29A

T4976660033800



●SAWW001　53,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5E39<6A0-6A0>
GB65A

T4976660029599



●SWWS011　48,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
3E29<009-027>
HB52A

T4976660030380



●SAWW005　53,000円
THGC サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5E39<6A2-6A1>
15.0

T4976660029612



●SWWS015　48,000円
THGC サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
3E29<011-028>
10.0

T4976660030403



●SAWV003　120,000円
HGC 上ぶたサファイヤガラス
耐磁（水準II）夜光つき
7F38<9A0-9A0>
18.0

T4976660029582



●SAWE001　75,000円
HC サファイヤガラス
耐磁（水準II）夜光つき
6F28<700-700>
18.0

T4976660029575



●SAWV002　62,000円
TSGP
サファイヤガラス
7F38<604 603>
二 I
GB39A

T4976660022781

SEIKO
SPORTS
セイコースポーツ

様々なスポーツシーンに高度な機能で対応するスポーツウオッチ。

特長
- 各種のスポーツに合わせた豊富な機種。
- 本格的なスポーツ仕様の各種機能。

対象
- スポーツ競技者や愛好者、ファン。

ダイバープロフェッショナル
DIVER PROFESSIONAL

- 過酷な条件の飽和潜水に耐えるプロダイバー用ウオッチ。

3E25	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(AG)
7C43	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(AP)
7C46	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(A8)




●SSBS018　133,000円
THGMCETIHG ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
1000m飽和潜水用防水
7C46<700-701>
GL44A

T4976660016537



●SBBN001　76,000円
TIHC-TI ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
600m飽和潜水用防水
7C46<601-601>
GL48A

T4976660019019



●SSBT014　43,000円
TIHNT-TI ハードレックス
耐磁(水準III) 夜光つき
200m飽和潜水用防水
7C43(6A0-6A0)
AL55A

T4976660017657



●STBL017　43,000円
TIHNT-TI ハードレックス
耐磁(水準III) 夜光つき
200m飽和潜水用防水
3E25<203-502>
DL63A

T4976660033824



●SSBT048　33,500円
SS ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
200m飽和潜水用防水
7C43(701-701)　GL45A

T4976660016551



●SSBT038　33,500円
SS ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
200m飽和潜水用防水
7C43(601-602)　GL46A

T4976660016544



●STBL015　33,500円
SS ハードレックス
耐磁(水準III) 夜光つき
200m飽和潜水用防水
3E25<202-501>　HL77I

T4976660033817

スキューバマスター

●水深計がついた本格的スキューバダイビング用ウオッチ。

・ダイビング機能
(現在水深・最大水深・潜水時間
無減圧限界時間・水面休止時間)
・自動計測スタート機能
・ダイブテーブル機能
・ログデータメモリー(30本分)機能
・ダイビング警告機能
・コミュニケーションアラーム機能
・単位表示(mとft)の切り換え
・アラーム機能
・内部照明ライト(残照式)

M725	精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB・(TI4) 水深計測精度±(表示値の1.5%+0.5m)
M726	精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB・(TI4) 水深計測精度±(表示値の3%+0.5m)



●SBBK002　120,000円
HC サファイヤガラス
200m潜水用防水
M725<5A0-—>　GL01B

T4976660032421



●SBBK001　80,000円
TPCS ハードレックス
200m潜水用防水
M726<5AI-—>　GL02B

T4976660032414

ダイバースキューバ
DIVER SCUBA

●人気のスキューバダイビング用。
●マリンファッション派のためのおしゃれなデザイン。



●SBBM015　70,000円
ATI ハードレックス 200m潜水用防水
耐磁(水準II) 夜光つき
5H25<6CI-6B7>　I　YB32A

T4976660033176

3E25	精度月差±15秒以内(常温)
3E35	使用電池SB・(AG)
5H25	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(AN)



●SBBM005　67,000円
THGC・MHTI ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
5H25<6A0-6A0>
三I GB51A

T4976660026307



●STBV005　67,000円
THGC・MHTI ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
3E35<001-001>
三I HB44A

T4976660026529



●SBBL002　43,000円
THGC ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
5H25<600-600>
三I YB13A

T4976660026277



●STBL002　43,000円
THGC ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
3E25<0A1-0A1>
三I ZB09A

T4976660026499



●SBBL004　43,000円
THGC ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
5H25<602-601>
三I YB15A

T4976660026291



●STBL004　43,000円
THGC ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
3E25<0A3-0A2>
三I ZB11A

T4976660026512



●SBBL011　40,000円
THGC ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
5H25<607-602>
三I GB11B

T4976660033169



●STBL011　40,000円
THGC ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
3E25<201-500>
三I HB59A

T4976660033329



●SBBL007　38,000円
SS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
5H25<605-601>
三I YB14A

T4976660029650



●STBL007　38,000円
SS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
3E25<0A6-0A2>
三I ZB10A

T4976660030106



●SBBL009　35,000円
SS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
5H25<606-602>
三I GB10B

T4976660033152



●STBL009　35,000円
SS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
3E25<200-500>
三I HB58A

T4976660033312



●SBBL001　28,500円
SS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
5H25<600-600>　GL56A

T4976660026260



●STBL001　28,500円
SS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
3E25<0AI-0AI>　HL55A

T4976660026482

ダイバーバディ
DIVER BUDDY

●おしゃれな色使いの本格的ダイバーズウオッチ。

バディ：「仲間」という意味の英語。

3E35	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(AG)
5H25	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(AN)



●SBBM007　25,000円
TPCS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
5H25<6AI-6AI>　GL63A

T4976660029667



●STBV007　25,000円
TPCS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
3E35<002-002>　HL58A

T4976660030113



●SBBM009　25,000円
TPCS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
5H25<6AI-6AI>　GL64A

T4976660029674



●STBV009　25,000円
TPCS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
3E35<002-002>　HL59A

T4976660030120



●SBBM011　25,000円
TPCS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
5H25<6AI-6AI>　GL66A

T4976660029681



●STBV011　25,000円
TPCS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
3E35<002-002>　HL61A

T4976660030137



●SBBM013　25,000円
TPCS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
5H25<6A1-6A1>
GL65A

T4976660030496



●STBV013　25,000円
TPCS ハードレックス
夜光つき 200m潜水用防水
耐磁(水準II)
3E35<002-002>
HL65A

T4976660030502

スピードマスター
SPEED MASTER

●クロノグラフやアラーム機能を装備した本格派スポーツウオッチ。

7T27	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(AP) ・ストップウオッチ機能 (1/5秒・30分計)
7T42	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(BP) ・60分減算タイマー機能 ・アラーム機能 ・ストップウオッチ機能 (1/5秒・30分計)



●SBBR001　76,000円
ATI サファイヤガラス
夜光つき アラームつき
7T42<7A1-7A2>
三I
YB21A

T4976660028257



●SBBR003　33,500円
SS ハードレックス
アラームつき
7T42<6A1-6A2>
三I
YB22A

T4976660028264

1月発売予定



●SBBZ002　28,000円
SGP ハードレックス
夜光つき 耐磁(水準II)
7T27<6A0-6A1>
18.0

T4976660034432

1月発売予定



●SBBZ001　25,000円
SS ハードレックス
夜光つき 耐磁(水準II)
7T27<6A0-6A0>
18.0

T4976660034449

スカイ プロフェッショナル

●航空計測用円形計算尺つきベゼルやストップウオッチ、アラーム機能を装備した、パイロットのための本格的ウオッチ。

〈円形計算尺とは〉
この計算尺は飛行時にパイロットが必要とする計算、換算が容易にできる回転ベゼル式の円形計算尺です。一般的な掛け算、割り算から速度計算、燃料計算および単位の換算など幅広い使い方ができます。



●SBBP001　70,000円
SS　サファイヤガラス
夜光つき
7T34<6A2-6A4>
AB36B

T4976660033183

7T34　精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB・(BP)
ストップウオッチ機能(1/5秒・30分計)
アラーム機能

ヨットタイマー
YACHT TIMER

●ヨットやボードセイリングに不可欠なタイマー機能つき。



●SBBH013　150,000円
HTIAGP・HTIA
サファイヤガラス
8M37<800-800>
VB01A

T4976660033145



●SBBH009　38,000円
SSGP
ハードレックス
8M37<700-700>
YB23A

T4976660028240



●SBBH007　23,500円
MHC
ハードレックス 夜光つき
8M37<600-600>
AL19B

T4976660028233

8M37　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BN)
・プリセットタイマー機能
(5、10、15分)
・30分減算タイマー機能



●SBBH005　22,000円
SS
ハードレックス 夜光つき
8M37<600-600>
AL19B

T4976660028226

クルージング
CRUISING

●ヨットなどで必要な機能を装備。



●SBBP004　50,000円
TSGP
サファイヤガラス
7T36<6A8-6A4>
日 I
YB31A

T4976660033190

7T36　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・BP
ストップウオッチ機能
(1/5秒・30分計)
アラーム機能

タイムキーパー
TIME KEEPER

●レフリー、トレーナーから試合観戦まで様々な使い方が可能。



●SBBH001　22,000円
SS
ハードレックス
8M32<800-801>
AL19B

T4976660028202



●SBBH003　22,000円
SS
ハードレックス
8M32<800-800>
AL19B

T4976660028219

8M32　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・BN
・リピートタイマー機能
・ストップウオッチ機能
(1/5秒・60分計)
・60分減算タイマー機能

パルスメーター
PULSE METER

●心拍計の他、各種の機能を搭載し、様々なエクササイズに最適。



●SBBQ001　13,500円
PC・SS
ハードレックス
S240<400-—>
AL26B

T4976660029698



●SBBQ003　13,500円
PC・SS
ハードレックス
S240<400-—>
AL27B

T4976660029704



●SBBQ005　13,500円
PC・SS
ハードレックス
S240<400-—>
AL26B

T4976660029711

S240　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・TI4
・心拍計機能
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・100時間計)
・ラップ回数計付30chメモリー機能
・60分減算タイマー機能
・運動強度表示機能
・アラーム機能
・フルオートカレンダー
・内部照明ライト

ランナーズ
RUNNERS

●競技者からジョギング愛好者まで、ランナーズ用ウオッチ。

A721　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・(TI)
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・10時間計)
・ラップ・スプリット回数計つき100chメモリー機能
・アラーム機能
・内部照明ライト



●SBBX001　11,500円
PC・SS
ハードレックス
A721<400—>
GL58A

T4976660027724



●SBBX005　11,500円
PC・SS
ハードレックス
A721<400B—>
GL58A

T4976660027748

トライアスリート
TRIATHLETE


●トライアスロン競技用に本格的な機能を搭載。

S600　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・(BP)
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・100時間計)
・ラップ回数計つき10chメモリー機能
・内部照明ライト
・オートカレンダー



●SBBE001　7,800円
PC・SS
ハードレックス
S600<500—>
AL12B

T4976660026352



●SBBE005　7,800円
PC・SS
ハードレックス
S600<500—>
AL12B

T4976660026376



●SBBE007　7,800円
PC・SS
ハードレックス
S600<500—>
AL12B

T4976660029629



●SBBE009　7,800円
PC・SS
ハードレックス
S600<500—>
AL21B

T4976660029636

レーシングマスター
RACING MASTER

●モータースポーツ観戦用にラップ計測の他、各種の便利な機能を装備。

A781　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・(11)
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・100時間計)
・最速ラップメモリー機能
・ラップタイム差表示機能
・タキメータ機能
・ラップ回数計つき
・サウンドデモンストレーション機能
・オートカレンダー



●SBBY001　7,800円
PC・SS
ハードレックス
A781<400－－>
AL13B

T4976660026383



●SBBY003　7,800円
PC・SS
ハードレックス
A781<400－－>
AL13B

T4976660026390



●SBBY005　7,800円
PC・SS
ハードレックス
A781<400－－>
AL13B

T4976660026406

Avenue アベニュースポーティカジュアルシリーズ

魅力的な各種の機能を搭載した、ヤングのためのスポーツウオッチ。

特長 ● ストップウオッチやタイマーなど、多彩な機能。
● 水仕事とスポーツ用(10気圧)防水。

対象 ● 高校生から大学生まで、行動的なヤング。

アベニュー：「路」という意味の英語

8M26 精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(BN)
ストップウオッチ機能(1/5秒・60分計)
タイマー機能(1分～60分)・アラーム機能




●SAKG001 22,000円
TALH・MBCRP ハードレックス
夜光つき アラームつき
8M26<703-703> AL10B

T4976660026116



●SAKG003 22,000円
TALH・MFRC ハードレックス
夜光つき アラームつき
8M26<703-703> AL11B

T4976660026123



●SAKG007 22,000円
SS ハードレックス
夜光つき アラームつき
(三)E GA45B
8M26<600-601>

T4976660026154



●SAKG005 19,000円
SS ハードレックス
夜光つき アラームつき
8M26<600-600> GL57A

T4976660026130



●SAKG006 19,000円
TSGP ハードレックス
夜光つき アラームつき
8M26<600-600> GL57A

T4976660026147

EXCELINE エクセリーヌ

1E20 2N20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AB)
1F20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A5)
1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
2E20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AC)
2P20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
1220 1221 7320 7321	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AF)
5A50	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AB)
4N20 4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)

高い品位と格調を併せ持つ、レディのための高級ドレスウオッチ。

特長
- ベーシックとエレガントの2ライン構成。
- メタル、皮革とも、高品質バンドを使用。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。
- 幅広い需要に応える豊富なペアウオッチ。

対象
- ゆとりのあるミドルエイジを中心とした本物志向の女性。

エクセリーヌ：「卓越する」という意味の英語EXCELからの造語。

ベーシックライン

●時代に流されない正統派モデル。



ペア3 SACX032 190,000円

●SWDX032 140,000円
18KWG
サファイヤガラス
1F20<0D9-1E4>
12.0
美錠18KWG

T4976660030748



ペア3 SACX030 180,000円

●SWDX030 130,000円
18K
サファイヤガラス
1F20<0D9-1E4>
12.0
美錠18K

T4976660030731



ペア3 SACX054 120,000円

●SWDA054 100,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2N20<508-024>
12.0

T4976660033374



ペア3 SACG076 110,000円

●SWDY076 90,000円
18KWG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7320<045-210>
11.0

T4976660033510



ペア3 SACG072 100,000円

●SWDY072 80,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7320<045-210>
11.0

T4976660033497



ペア3 SACG074 100,000円

●SWDY074 80,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7320<045-211>
11.0

T4976660033503



ペア4 SACG018 68,000円

●SWDC038 60,000円
10KYS
サファイヤガラス
1221<595-149>
12.0

T4976660027076



ペア4 SACH008 57,000円

●SWDC008 52,000円
SGP30
サファイヤガラス
1221<016-125>
12.0

T4976660020312



●SWDG048 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<018-038>
13.0



●SWDG050 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<018-039>
13.0



●SWDX056 50,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5B1-0F2>
13.0



●SWDY058 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<657-262>
12.0



●SWDY060 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<657-262>
12.0

T4976660032513 T4976660032520 T4976660033480 T4976660031837 T4976660031844

エレガントライン

● 流行を取り入れた優美なモデル。



●SWDX028 160,000円
18K サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
1F20<0D9-1E5>
12.0
美錠18K



●SWDA030 140,000円
18K
サファイヤガラス
2N20<010-021>
11.0
美錠18K



●SWDP003 140,000円
PDP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
5A50<520-041>
10.0

T4976660030724 T4976660030649 T4976660034135



●SWDP004 140,000円
ASGP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
5A50<520-041>
10.0



●SWDG044 100,000円
SS・18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<027-057>
12.0



●SWDG027 80,000円
TTUCAC・MGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<028-050>
12.0



●SWDG058 75,000円
GPDP・GP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース 白蝶貝ダイヤル
4N20<037-064>
11.0



●SWDG060 75,000円
ASGP サファイヤガラス
ルビー入りケース 白蝶貝ダイヤル
4N20<037-064>
11.0

T4976660034128 T4976660031820 T4976660031769 T4976660033442 T4976660033459



SACX067
80,000円

●SWDX067 70,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0D9-0F9>
12.0

T4976660034081



SACG022
71,000円

●SWDA022 67,000円
TGPDP-PD サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2N20<008-020>
13.0

T4976660028530



SACG034
70,000円

●SWDG034 65,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<026-049>
12.0

T4976660031776



●SWDG062 65,000円
GPDP-GP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース 白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II)
4N20<524-090>
10.0

T4976660034142



●SWDG064 65,000円
ASGP サファイヤガラス
ルビー入りケース 白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II)
4N20<524-090>
10.0

T4976660034159



SACG020
67,000円

●SWDG010 62,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<506-016>
13.0

T4976660028561



●SWDY018 62,000円
SGP30
サファイヤガラス
7320<649-180>
13.0

T4976660020138



SACX020
67,000円

●SWDY050 62,000円
SGP30
サファイヤガラス
7320<654-193>
11.0

T4976660028981



SACX018
62,000円

●SWDY048 57,000円
SGP30
サファイヤガラス
7320<039-194>
12.0

T4976660028585



SACW020
60,000円

●SWDY070 55,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7320<657-205>
14.0

T4976660031868



●SWDX061 55,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<1B4-0F5>
11.0

T4976660034166



●SWDX063 55,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<1B4-0F6>
11.0

T4976660034173



SACH007
57,000円

●SWDC007 52,000円
GPDP
サファイヤガラス
1221<016-124>
12.0

T4976660020305



SACW004
57,000円

●SWDX018 52,000円
GPDP
サファイヤガラス
1F20<5D8-0K2>
12.0

T4976660028578



●SWDY006 52,000円
SGP30
サファイヤガラス
7320<035-177>
12.0

T4976660017848



SACW012
55,000円



SACG036
55,000円

●SWDG012　50,000円
GPDP
サファイヤガラス
4N20<009-026>
13.0

●SWDG036　50,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<515-053>
15.0

T4976660029315T4976660031783

ベーシックライン

●時代に流されない正統派モデル。



SACH012
76,000円

●SWDC012 67,000円
SGP
サファイヤガラス
1221<589-130>
A



SAAR090
85,000円

●SETW040 60,000円
SS サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
7321<591-147>
A



●SETZ804 52,000円
SGP
サファイヤガラス
1221<541-061>
A

T4976660023023 T4976660014434 T4976660008600

エレガントライン

●流行を取り入れた優美なモデル。



SACR004
600,0000円

●SWDK004 500,000円
18K
サファイヤガラス
2P20<6B5-2A8>
18Kムクバンド
アジャストについてはP.117をご覧下さい。



SACX064
220,000円

●SWDX064 200,000円
T18K・MSSGP
サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II)
HB62A
1F21<0E0-0G0>

T4976660032544 T4976660034067



●SWDP001 180,000円
PDP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り黒蝶貝ダイヤル
5A50<519-040>
C
DZ23B



●SWDP002 180,000円
ASGP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
5A50<519-040>
C
DZ22B



●SWDG052 160,000円
ASGP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
4N20<039-066>
A



●SWDG053 150,000円
TPDP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
4N20<039-066>
A



●SWDX059 150,000円
TPDP・MSSGP
サファイヤガラス
ダイヤ入りケース 耐磁(水準II)
I
HB61A
1F21<0D6-0F3>

T4976660034111 T4976660034104 T4976660033381 T4976660033398 T4976660033954



SACX065
150,000円

●SWDX065 140,000円
SSGP(G) サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0E1-0G1>
三 I
HB63A

T4976660034074



SACG040
150,000円

●SWDG040 130,000円
SS・18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)サードニクスダイヤル
4N20<025-047>
三 I
DB68A

T4976660031806



SACG042
150,000円

●SWDG042 130,000円
SS・18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)サードニクスダイヤル
4N20<033-047>
三 I
DB68A

T4976660031813



SACX048
140,000円

●SWDY068 120,000円
T18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<056-280>
三 I
HB54A

T4976660032643



SACX057
110,000円

●SWDX057 110,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0D7-0F4>
三 I
HB61A

T4976660033947



●SWDG054 110,000円
ASGP サファイヤガラス
ダイヤとルビー入り白蝶貝ダイヤル
4N20<038-065>
三 C
DZ18B

T4976660033404



●SWDG055 100,000円
PDP サファイヤガラス
ダイヤとサファイヤ入り白蝶貝ダイヤル
4N20<038-065>
三 C
DZ19B

T4976660033411



SACG046
120,000円

●SWDG046 100,000円
SGP サファイヤガラス
ダイヤ入りリュウズ 耐磁(水準II)
4N20<516-059>
三 A

T4976660032506



●SWDG065 100,000円
GPDP サファイヤガラス
ダイヤ入り
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル 耐磁(水準II)
4N20<525-092>
三 I
DZ24B

T4976660034180



●SWDG067 100,000円
GPDP・GP サファイヤガラス
ダイヤ入り
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II)
4N20<526-092>
三 I
DZ25B

T4976660034197



SACG006
113,000円

●SWDC036 95,000円
SS
サファイヤガラス
1220<009-070>
三 I
DB45A

T4976660026611



SACX010
113,000円

●SWDY040 95,000円
TSGP・SSG
サファイヤガラス
7321<051-239>
三 I
DB44A

T4976660026659



●SWDY042 90,000円
TSGP・SSG
サファイヤガラス
7321<051-239>
三 I
DB44A

T4976660026666



●SWDG018 85,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<012-029>
三 I
HB48A

T4976660030205



●SWDG056 85,000円
GPDP・GP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース ダイヤ入りダイヤル
4N20<036-063>
三 I
TT58A

T4976660033428



●SWDG057 80,000円
PDP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース ダイヤ入りダイヤル
4N20<036-063>
TT59A



SACX044
100,000円

●SWDY064 80,000円
SGP サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II)
7321<660-269>
A



●SWDG019 80,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<012-029>
HB47A



●SWDG014 75,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<011-028>
DZ13B



●SWDG016 75,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<011-028>
DZ12B

T4976660033435 T4976660032551 T4976660030212 T4976660030182 T4976660030199



SACX004
76,000円

●SWDY034 71,000円
GPDP
サファイヤガラス
7320<653-187>
HB43A



●SWDX022 70,000円
SSGP
サファイヤガラス
1F20<0D0-1C9>
C
HB49A



●SWDX024 70,000円
SSGP
サファイヤガラス
1F20<0D0-1C9>
C
HB50A



SACX024
80,000円

●SWDY054 70,000円
TSGP
サファイヤガラス
7320<041-196>
TB08A



SACX078
76,000円

●SWDY078 67,000円
TSGP・SSG
サファイヤガラス
7320<041-216>
TB12A

T4976660024105 T4976660030236 T4976660030243 T4976660030250 T4976660034098



SACX006
71,000円

●SWDY036 67,000円
TSGP・SSG
サファイヤガラス
7321<048-216>
DB42A



SACX026
71,000円

●SWDY056 67,000円
TSGP
サファイヤガラス
7321<053-256>
DB42A



SACT029
67,000円

●SWDY029 62,000円
SSGP
サファイヤガラス
7320<652-185>
DB36A



SACG024
65,000円

●SWDG024 60,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<504-020>
DB38A



SACH024
62,000円

●SWDC024 57,000円
TSGP・SSG
サファイヤガラス
1221<019-135>
DB38A

T4976660024112 T4976660030267 T4976660023115 T4976660030229 T4976660023610



SACH022
62,000円

●SWDC022 57,000円
TSGP・SSG
サファイヤガラス
1221<019-134>
⊖I DB37A



●SWDG006 57,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<004-018>
⊖C DZ10B



SACT010
62,000円

●SWDY010 57,000円
GPDP
サファイヤガラス
7320<035-177>
⊖I DB17A



SACT027
57,000円

●SWDY027 52,000円
SSGP
サファイヤガラス
7320<038-184>
⊖I DB34A



SACX016
52,000円

●SWDY046 47,500円
MSSGP
サファイヤガラス
7321<052-240>
⊖I DB52A

T4976660023603 T4976660028547 T4976660017862 T4976660023092 T4976660026987

EXCELINE

Luscious
エクセリーヌ・ラシャス

●エクセリーヌに、天然貴石、半貴石をあしらったゴージャスなシリーズ。



●SWDZ016 160,000円
ASGP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
1E20<0D6-0D8>
⊖不可 ZB19A



●SWDZ018 160,000円
ASGP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り黒蝶貝ダイヤル
1E20<0D6-0D8>
⊖不可 ZB18A



●SWDZ020 120,000円
GPDP
サファイヤガラス
1E20<0D7-0D9>
⊖I DB65A

T4976660030274 T4976660030281 T4976660030298



●SWDX012 110,000円
GPDP・GP サファイヤガラス
ルビーとダイヤ入りケース
白蝶貝ダイヤル
1F20<0B7-0G4>
⊖P TT38A



●SWDX014 110,000円
GPDP サファイヤガラス
サファイヤとダイヤ入りケース
白蝶貝ダイヤル
1F20<0B6-0G4>
⊖P TT39A



●SWDE002 100,000円
ASGP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
2E20<667-212>
⊖I RB21A



●SWDE004 85,000円
ASGP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
2E20<668-212>
HK19C



●SWDZ014 85,000円
ASGP サファイヤガラス
ペリドットとアクアマリン入りケース
1E20<5A7-0D4>
⊖A HZ54A

T4976660027571 T4976660027588 T4976660031745 T4976660031752 T4976660027625



●SWDZ022 85,000円
ASGP
サファイヤガラス
IE20<0D8-0D9>
11.0

T4976660030304



●SWDG004 80,000円
ASGP サファイヤガラス ⊖不可
アクアマリンとペリドット入りケース
4N20<003-011>
HZ53A

T4976660027540



●SWDG002 76,000円
ASGP サファイヤガラス ⊖不可
ガーネット入りケース
4N20<003-011>
HZ53A

T4976660027533



●SWDZ007 67,000円
PDP サファイヤガラス ⊖C
アクアマリン入り
IE20<068-208>
TT34A

T4976660026703



●SWDZ008 67,000円
ASGP サファイヤガラス ⊖C
ガーネット入り
IE20<068-208>
TT35A

T4976660026710



●SWDX002 58,000円
ASGP サファイヤガラス ⊖P
ダイヤ入りダイヤル
IF20<500-001>
DT24A

T4976660026628



●SWDX004 58,000円
GPDP サファイヤガラス ⊖P
サファイヤ入りダイヤル
IF20<500-001>
DT25A

T4976660026635



●SWDZ004 58,000円
ASGP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
白蝶貝ダイヤル
IE20<069-212>
⊖P
HZ47A

T4976660026680



●SWDZ010 55,000円
GPDP
サファイヤガラス
IE20<5A6-0D2>
⊖P
TB07A

T4976660026727



●SWDZ006 54,000円
GPDP サファイヤガラス
サファイヤ入りケース
白蝶貝ダイヤル
IE20<069-212>
⊖P
HZ48A

T4976660026697



●SWDZ002 52,000円
ASGP
サファイヤガラス
IE20<622-209>
⊖P
DT26A

T4976660026673

TISSÉ ティセ

アクセサリー感覚のブレスレットウオッチ。

特長
- 着けて楽しいルーズフィットのブレスレット。
- チャーミングなケースとファッショナブルなバンドの組み合わせ。
- 豊富なデザインバラエティ。

対象
- おしゃれ上手な女子大生。
- ファッションセンスに優れたOL。

ティセ：「織る」という意味のフランス語。

1E20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AB)
1F20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A5)
1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
2E20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AC)
4N20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)



●SWFZ058 43,000円
SGP ハードレックス
ジルコニア入り
1E20<605-182>
㊀ P ZZ15A

T4976660023313



●SWFZ056 40,000円
SGP ハードレックス
合成ルビー入り
1E20<605-182>
㊀ P ZZ16A

T4976660023306



●SWFZ135 38,000円
GPDP ハードレックス(ブルー)
合成サファイヤとジルコニア入りケース
1E20<202-504>
㊇ 不可 HZ09B

T4976660034364



●SWFZ136 38,000円
ASGP ハードレックス
合成ルビーとジルコニア入りケース
1E20<202-504>
㊇ 不可 HZ10B

T4976660034357



●SWFZ138 38,000円
ASGP ハードレックス
ジルコニア入り 耐磁(水準II)
1E20<076-233>
㊀ I TT60A

T4976660034340



●SWFZ140 38,000円
ASGP ハードレックス
合成ルビー入り 耐磁(水準II)
1E20<077-233>
㊀ I TT61A

T4976660034333



●SWFZ114 32,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
1E20<633-226>
㊀ I TT49A

T4976660031875



●SWFZ116 32,000円
GPDP ハードレックス
耐磁(水準II)
1E20<633-226>
㊀ I TT50A

T4976660031882



●SWFZ118 30,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
1E20<634-227>
㊀ I TT51A

T4976660031899



●SWFZ120 30,000円
GPDP ハードレックス
耐磁(水準II)
1E20<634-228>
㊀ I TT52A

T4976660031905



●SWFZ122 30,000円
SGP
ハードレックス
IE20<0E2-0E5>
不可

T4976660031912



●SWFZ123 30,000円
TGPDP
ハードレックス
IE20<0E2-0E5>
不可

T4976660031929



●SWFZ074 29,000円
SGP ハードレックス
合成ルビー入りケース
IE20<614-200>
㊀P TT28A

T4976660025317



●SWFZ076 29,000円
GPDP ハードレックス
合成サファイヤ入りケース
IE20<616-200>
㊀P TT29A

T4976660025324



●SWFZ102 29,000円
SGP ハードレックス
合成ルビー入りケース
IE20<614-219>
㊀A DZ08B

T4976660028684



●SWFZ040 28,500円
SGP ハードレックス
ジルコニア入り
IE20<0C2-0C1>
㊀P DT13A

T4976660023214



●SWFZ020 27,000円
SGP ハードレックス
合成ルビーとジルコニア入りケース
IE20<576-129>
㊀P HZ39A

T4976660018050



●SWFZ088 27,000円
SGP ハードレックス
合成エメラルドとジルコニア入りケース
IE20<619-129>
㊀P HZ39A

T4976660026796



●SWFZ094 27,000円
GPDP ハードレックス
合成ローズサファイヤと合成アクアマリン入りケース
IE20<624-210>
㊀不可 HZ52A

T4976660026833



●SBTA944 26,500円
SGP
ハードレックス
IE20<528-055>
㊀C TT14A

T4976660003667



●SWFZ059 26,500円
PDP
ハードレックス
IE20<528-055>
㊀P TT26A

T4976660023320



●SWFX002 26,500円
SGP
ハードレックス
IF21<5A0-0A1>
㊀P ZZ19A

T4976660025256



●SWFX004 26,500円
GPDP
ハードレックス
IF21<5A0-0A1>
㊀P ZZ20A

T4976660025263



●SWFZ079 26,500円
SS
ハードレックス
IE20<066-205>
不可

T4976660025737



●SWFZ080 26,500円
SGP
ハードレックス
IE20<066-205>
不可

T4976660025744



●SWFZ099 26,500円
PDP
ハードレックス
IE20<0D3-0C3>
二 I
ZZ25A

T4976660028660



●SWFZ100 26,500円
SGP
ハードレックス
IE20<0D3-0C3>
二 I
ZZ26A

T4976660028677



●SWFZ106 26,500円
SGP
ハードレックス
IE20<631-222>
二 A
TT40A

T4976660028707



●SWFZ108 26,500円
GPDP
ハードレックス
IE20<631-222>
二 A
TT41A

T4976660028714



●SWFZ018 25,000円
SGP ハードレックス
合成ルビー入りケース
IE20<043-128>
二 P
HZ38A

T4976660018043



●SWFZ022 25,000円
SGP ハードレックス
合成ルビー入りケース
IE20<042-127>
二 P
HZ40A

T4976660018067



●SWFZ052 23,500円
SGP
ハードレックス
IE20<054-183>
二 P
ZZ18A

T4976660023283



●SWFZ054 23,500円
GPDP
ハードレックス
IE20<054-183>
二 P
ZZ17A

T4976660023290



●SWFZ061 23,500円
PDP
ハードレックス
IE20<528-055>
二 P
TT27A

T4976660023337



●SWFZ072 22,000円
GPDP
ハードレックス
IE20<613-199>
二 不可
DZ65A

T4976660025300

SILVER COLLECTION
シルバー コレクション

ティセ SILVER COLLECTION
“純銀”時計お取扱いについてのお願い

- ティセ シルバーコレクションは、純度925／1000のスターリングシルバーのムクを使用しております。
- 専用の「取扱い説明書」と「ツヤ出し布」をつけておりますので、よくお読みの上、お客様にお取扱い上の注意をご説明ください。
- この時計は銀の風合いを損わないよう、表面処理をしておりません。接客の際、指紋等の汚れをそのまま放置すると変色の原因となりますので、お手入れは小まめに行なってください。また、銀はキズつきやすいため、お取扱いには充分ご注意ください。



●SWFZ109 43,000円
SILVER(925)
サファイヤガラス
IE20<0D9-0E1>
二 不可
HZ60A

T4976660030311



●SWFZ111 40,000円
SILVER(925)
サファイヤガラス
IE20<0D9-0E1>
二 不可
HZ59A

T4976660030328



●SWFZ113 35,000円
SILVER(925)
サファイヤガラス
IE20<070-223>
不可
TT44A

T4976660030335







(リボンは縮小率
約62%です。)

●SWFZ096　33,500円
SGP
ハードレックス　12.0
IE20<0D2-0D3>　リボン DL11B

T4976660027632

(エナメルバンドは
縮小率約62%です。)

●SWFZ098　33,500円
GPDP
ハードレックス　12.0
IE20<0D2-0D3>　リボン DL11B

T4976660027649



※アクセサリーパーツは、ペンダントヘッド
としても使用できます。

●SWFZ125　100,000円
SILVER(925)
サファイヤガラス
18Kアクセサリーパーツ
(アクアマリン、ルビー、
サファイヤ、プレート)つき
IE20<0E7-0E1>　5 不可　HZ67A
シルバーと18Kチェーン

T4976660032674



●SWFZ126　45,000円
ASGP ハードレックス(ピンク)
合成ルビー入り 耐磁(水準II)
1E20<074-232>
㊀ A　DT32A

T4976660033534



●SWFZ128　45,000円
ASGP ハードレックス
ジルコニア入り 耐磁(水準II)
1E20<075-232>
㊀ A　DT33A

T4976660033541



●SWFZ130　35,000円
ASGP ハードレックス
耐磁(水準II)
1E20<075-232>
㊀ A　DT34A

T4976660033558



●SWFZ132　36,000円
ASGP ハードレックス
合成ルビー入りケース
1E20<201-501>
㊁ I　TT53A

T4976660033565



●SWFE012　40,000円
ASGP ハードレックス
合成ルビー入りリュウズ
2E20<673-217>
㊀ A　DC23A

T4976660033527



●SWFZ134　35,000円
ASGP
ハードレックス(ブルー)
1E20<200-500>
㊀ A　DC22A

T4976660033572

MOOREA
モーレア

●リゾートシーンをイメージした爽やかなデザイン。
●行動派にぴったりの10気圧防水。



●SSFG005　38,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<015-032>
⊖I
TB10A

T4976660029940



●SSFG002　35,000円
SGP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<015-032>
⊖I
TB11A

T4976660029926



●SSFG001　33,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<015-032>
⊖I
TB09A

T4976660029919



●SSFG003　33,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<015-032>
⊖I
TB09A

T4976660029933



●SSFX013　33,000円
SSGP
サファイヤガラス
1F20<0D1-1D0>
⊖I
ZB22A

T4976660029964



●SSFX015　33,000円
SSGP
サファイヤガラス
1F20<0D1-1D1>
⊖I
ZB21A

T4976660029971



●SSFX007　30,500円
SSGP
ハードレックス
1F21<0A5-0B3>
⊖P
DB50A

T4976660026468



●SSFX009　30,500円
SSGP
ハードレックス
1F21<5A5-0B5>
⊖P
DB51A

T4976660026475



●SSFX011　30,000円
SSGP
ハードレックス
1F21<002-002>
⊖I
DB66A

T4976660029957



●SSFX001　28,500円
SSGP
ハードレックス
1F21<001-001>
⊖A
DZ66A

T4976660026437



●SSFX003　28,500円
SSGP
ハードレックス
1F21<002-002>
⊖A
DZ67A

T4976660026444



●SSFX005　28,500円
SSGP
ハードレックス
1F21<0A5-0B4>
⊖P
DB49A

T4976660026451

CREO クレオ

オフィスシーンに相応しい、メタルバンドの
アクセサリーウオッチ。

特長 ●流行をさりげなく取り入れたデザイン。
●日常生活用(3気圧)防水。

対象 ●都会的で何事にも積極的なOL。

クレオ：「創造する」という意味のラテン語CRĔO
からの造語。

1F20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A5
1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A6
2N20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AB
2P21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AC
2K22 3E29	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AG
4N20 4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AR



●SWZA001 50,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2N20<011-025>
DB07B



●SWZA003 50,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2N20<011-025>
DB07B



●SWZX022 45,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0B9-0D0>
ZB30A



●SWZX023 43,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0B8-0D0>
ZB29A



●SWZM002 40,000円
ASGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<0A2-0A2>
ZB33A

T4976660034265 T4976660034272 T4976660032261 T4976660032278 T4976660033657



●SWZG016 40,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<040-067>
HB60A



●SWZG018 40,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<040-067>
HB60A



●SWZS002 40,000円
ASGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
3E29<013-029>
DB69A



●SWZS001 38,000円
TSSGP・MGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
3E29<012-030>
DB01B



●SWZG010 38,000円
ASGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<017-033>
ZB27A

T4976660033626 T4976660033633 T4976660032230 T4976660032223 T4976660032162



●SWZG014 38,000円
TSGP・PD サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<508-035> 三 I ZB26A

T4976660032186



●SWZM001 38,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<0A3-0A2> 三 I ZB25A

T4976660033640



●SWZX020 37,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0B7-0C8> 三 I ZB26A

T4976660032247



●SWZG005 36,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<010-027> 三 E ZB14A

T4976660030410



●SWZG007 36,000円
SSHC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<010-027> 三 E ZB15A

T4976660030427



●SWZG001 36,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<502-012> 三 E ZB14A

T4976660027656



●SWZG015 36,000円
TGPDP・PD サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<508-035> 三 I ZB25A

T4976660032193



●SWZG012 35,000円
TSGP・GPD サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<014-033> 三 I ZB28A

T4976660032179



●SWZX021 35,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0B7-0C9> 三 I ZB25A

T4976660032254



●SWZK002 33,500円
SGP
ハードレックス
2P21<0C0-0H5> 三 I ZB07A

T4976660023504



SCPB010
35,000円

●SWZG020 33,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<049-080> 三 I ZB34A

T4976660034289



●SWZL001 32,000円
TGPDP・PD サファイヤガラス
耐磁(水準II)
3E29<0A7-0A7> 三 E ZA24A

T4976660032209



●SWZL002 32,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
3E29<0A7-0A7> 三 E ZA24A

T4976660032216



●SWZX016 32,000円
SGP
サファイヤガラス
1F20<5F2-1D6> 三 C 12.0 HG03A

T4976660030472



●SWZK004 31,500円
GPDP
ハードレックス
2P21<0C0-0H5> 三 I ZB08A

T4976660023511



●SWZX012 30,000円
GPDP サファイヤガラス 二C
耐磁(水準II) 12.0
IF20<5F2-1A8> HG02A

T4976660030458



●SWZX014 30,000円
GPDP サファイヤガラス 二C
耐磁(水準II) 12.0
IF20<5F2-1A9> HG01A

T4976660030465



●SWZX018 28,500円
GPDP
サファイヤガラス 二I
IF21<0A9-0C3> ZB20A

T4976660030489



●SWZX025 28,000円
TGP・MGPDP サファイヤガラス 二E
耐磁(水準II) DA50A
IF21<0D8-0F7>

T4976660034296



●SWZX027 28,000円
TPDP・GPD サファイヤガラス 二E
耐磁(水準II) DA51A
IF21<0D8-0F8>

T4976660034302



●SWZX029 28,000円
TSSGP・MGP サファイヤガラス 二E
耐磁(水準II) ZA29A
IF20<0G6-1K8>

T4976660034326



●SWZX031 28,000円
TSSGP サファイヤガラス 二E
耐磁(水準II) ZA30A
IF20<0G5-1K8>

T4976660034319

ペア29
SCPP001
30,000円



●SWZG008 28,000円
SGP サファイヤガラス 二C
耐磁(水準II) ZA23A
4N21<010-0C6>

T4976660030434



●SWZX008 27,500円
GPDP
サファイヤガラス 二I
IF21<0A9-0B9> ZB16A

T4976660027700



●SWZK008 26,500円
TSGP
ハードレックス 二I
2P21<0C1-0H7> HB41A

T4976660023535



●SWZX004 26,500円
GPDP
ハードレックス 二I
IF21<0A4-0B2> ZA18A

T4976660026857



●SWZG009 25,000円
PDP サファイヤガラス 二E
耐磁(水準II) ZA22A
4N21<012-017>

T4976660030441



●SWZX006 24,500円
GPDP
サファイヤガラス 二C
IF21<0A7-0B7> 9.0 HZ55A

T4976660027687



●SWZX007 24,500円
PDP
サファイヤガラス 二C
IF21<0A8-0B8> 9.0 HZ56A

T4976660027694



ペア29
SCPB007
28,000円

●SWZJ001 23,500円
SSGP
ハードレックス 二E
2P21<016-056> HA17A

T4976660023443

Belfina ベルフィーナ

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A6
1221	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AF
2P20 4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AR
2P21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AC

成熟したファッション感覚を持つ、
ミドルエイジの女性向きブレスレットウオッチ。

特長 ●華やかさとエレガントさが輝くデザイン。
●見やすい文字板。

対象 ●ミドルエイジを中心とした活動的でおしゃれなミセス。

ベルフィーナ：「美しい婦人」という意味のフランス語 Bell fill からの造語。



●SWGX014 48,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0D5-0F0>
I TT54A

T4976660033589



●SWGX015 48,000円
TGPDP-PD サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0D5-0F0>
I TT55A

T4976660033596



●SWGX010 45,000円
SGP サファイヤガラス
合成ルビー入りケース
耐磁(水準II)
1F21<0C7-0E2>
P TT47A

T4976660031950



●SWGX012 45,000円
TSGP-PD サファイヤガラス
合成サファイヤ入りケース
耐磁(水準II)
1F21<0C7-0E2>
P TT48A

T4976660031967



●SWGX016 43,000円
SGP サファイヤガラス
ジルコニア入りダイヤル 耐磁(水準II)
1F21<5B0-0F1>
I TT56A

T4976660033602



●SWGX018 43,000円
GPDP サファイヤガラス
合成ルビー入りダイヤル 耐磁(水準II)
1F21<5B0-0F1>
I TT57A

T4976660033619



●SWGG006 40,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<016-037>
C DT30A

T4976660031936



●SWGG008 40,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<016-037>
C DT31A

T4976660031943



●SWGX002 35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0B5-0C5>
A HA21A

T4976660030885



●SWGX004 35,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0C1-0C6>
A HA22A

T4976660030892



●SWGX006 33,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5A8-0C7>
二 I
ZB23A

T4976660030908



●SWGX008 33,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5A8-0C7>
二 I
ZB24A

T4976660030915



●SWGG002 30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<015-034>
二 I
TT45A

T4976660030861



●SWGG004 30,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<015-034>
二 I
TT46A

T4976660030878



●SWEX001 26,500円
PDP
ハードレックス
1F21<5A4-0A8>
二 P
TT31A

T4976660025690



●SWEX004 26,500円
SGP
ハードレックス
1F21<0A3-0A9>
二 P
HZ45A

T4976660025904



●SWEX006 26,500円
GPDP
ハードレックス
1F21<0A3-0B0>
二 P
HZ46A

T4976660025911



●SWEC003 25,500円
PDP
ハードレックス
1221<593-145>
二 P
ZZ23A

T4976660026734



●SWEC004 25,500円
SGP
ハードレックス
1221<593-145>
二 P
ZZ24A

T4976660026741



●SWGK004 25,000円
GPDP
ハードレックス
2P20<6B4-2A6>
二 E
HA20A

T4976660030540



●SWGJ001 25,000円
PDP
ハードレックス
2P20<622-250>
二 I
DA45A

T4976660030519



●SWGJ002 25,000円
SGP
ハードレックス
2P20<623-251>
二 I
DA44A

T4976660030526



●SWEJ020 24,500円
SGP
ハードレックス
2P21<031-103>
二 P
HZ43A

T4976660025676



●SWEJ022 24,500円
GPDP
ハードレックス
2P21<031-103>
二 P
HZ44A

T4976660025683



●SWEK006 22,500円
SGP
ハードレックス
2P21<5D3-0J3>
二 P
TT25A

T4976660022330



●SWEJ006　22,500円
GPDP
ハードレックス
2P21<019-063>
㊀P ZZ13A

T4976660022309



●SWEJ008　22,500円
SGP
ハードレックス
2P21<019-060>
㊀P ZZ14A

T4976660022316



●SWEK004　21,000円
GPDP
ハードレックス
2P21<5D0-0H9>
㊀P TT24A

T4976660022323



●SWEJ002　19,000円
GPDP
ハードレックス
2P20<599-174>
㊀P TT22A

T4976660022286

BRACELET ブレスレット

シンプルさの中に繊細な感覚が漂う
メタルブレスウオッチ。

特長 ●オーソドックスで飽きのこないデザイン。
●豊富なデザインバラエティ。

対象 ●社会で活躍する女性。

1F20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A5)
7321	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AF)
2P21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AC)
2P20 4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)



●SWEK014 45,500円
SGP
サファイヤガラス
2P21<5D2-0J2> ㊀A



●SWEK013 43,000円
SSGP
サファイヤガラス
2P21<5D2-0J2> ㊀A



●SWEX008 36,000円
SGP
ハードレックス
1F20<0A4-0D4> ㊀A



●SWEX007 31,500円
SS
ハードレックス
1F20<0A4-0D4> ㊀A



●SWEJ012 26,500円
SGP
ハードレックス
2P21<026-098> ㊀A 10.0 RM05A

T4976660023207 T4976660023191 T4976660026765 T4976660026758 T4976660025171



●SWEJ014 26,500円
GPDP
ハードレックス
2P21<026-099> ㊀A 10.0 RM06A



●SWEJ016 24,500円
SGP
ハードレックス
2P21<534-096> ㊀A 10.0 DS50A



●SWEJ018 24,500円
GPDP
ハードレックス
2P21<534-097> ㊀A 10.0 DS51A



●SWEK008 23,500円
SGP
ハードレックス
2P21<5D1-0J0> ㊀A 8.0 RS05A



●SWEJ010 21,000円
SGP
ハードレックス
2P20<038-175> ㊀A 9.0 RS04A

T4976660025188 T4976660025195 T4976660025201 T4976660023153 T4976660023146



●SBTW880　21,000円
GPDP
ハードレックス
7321<610-180>
㊀A
KS07A

T4976660015912



●SBTW894　21,000円
SGP
ハードレックス
7321<610-180>
㊀A
KS08A

T4976660015929



●SBTW874　19,000円
SGP
ハードレックス
7321<606-172>
㊀A
RS03A

T4976660015905



●SWEG002　17,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<500-012>
㊀A
RS07A

T4976660028592



●SWEG004　17,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<007-011>
㊀A
RS08A

T4976660028608



●SWEG006　14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<502-014>
㊁L
DA22A

T4976660028615



●SWEG008　14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<502-014>
㊁L
DA22A

T4976660028622



●SWEG010　14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<005-007>
㊁L
DA22A

T4976660028639



●SWEG012　14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<005-008>
㊁L
DA22A

T4976660028653



●SWEG011　12,400円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<005-008>
㊁L
DA23A

T4976660028646

L'espoir レスポワール

ファッショントレンドをリードする、
高感度のレザーバンドウオッチ。

特長 ● 皮バンドならではの個性的なデザイン。
● 日常生活用(3気圧)防水。

対象 ● ファッションに敏感で、かつ本物の良さを求める女性。

レスポワール：「期待」という意味のフランス語。

1E20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AB
1F20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A5
1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A6
2E20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AC
4N20 4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AR



●SSHG008 36,000円
ASGP
サファイヤガラス
4N20<032-056>
HK20C
T4976660031530



●SSHG010 36,000円
ASGP
サファイヤガラス
4N20<032-056>
HK21C
T4976660031547



●SSHG012 36,000円
ASGP
サファイヤガラス
4N20<032-056>
HK23C
T4976660031554



●SSHG014 36,000円
ASGP
サファイヤガラス
4N20<032-056>
HK24C
T4976660031561



●SSHG016 36,000円
ASGP
サファイヤガラス
4N20<032-056>
HK22C
T4976660031578



●SSHX026　35,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF21<0B6-0D3>
11.0

T4976660031677



●SSHX030　35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF21<0B6-0D3>
11.0

T4976660031691



●SSHX024　32,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF21<0B6-0D3>
11.0

T4976660031660



●SSHX018　32,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF20<0E5-IF3>
11.0

T4976660031639



●SSHX020　32,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF20<0E5-IF3>
11.0

T4976660031646



●SSHX022　32,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF20<0E4-IF3>
11.0

T4976660031653



●SSHX032　32,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF20<0F8-IK0>
11.0

T4976660033275



●SSHX034　32,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF20<0F8-IK0>
11.0

T4976660033282



●SSHX036　32,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF20<0F8-IK0>
11.0

T4976660033299



●SSHX038　32,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF20<0F8-IK0>
11.0

T4976660033305



●SSHX008　30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF20<0E6-IF4>
10.0

T4976660031585



●SSHX016　30,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF20<0E4-IF3>
11.0

T4976660031622



●SSHE002　28,500円
SGP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2E20<648-188>　10.0

T4976660027434



●SSHE004　28,500円
GPDP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2E20<648-188>　10.0

T4976660027441



●SSHG002　26,500円
SGP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<001-001>　9.0

T4976660027458



●SSHG004　26,500円
GPDP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<001-002>　9.0

T4976660027465



●SSHX002　26,500円
SGP
ハードレックス
1F21<0A6-0B6>　9.0

T4976660027496



●SSHG007　24,500円
PDP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<504-014>　9.0

T4976660027489



●SSHX004　24,500円
SGP
サファイヤガラス
1F20<0B0-0F2>　7.0

T4976660027502



●SSHX006　24,500円
SGP
サファイヤガラス
1F20<5C5-0F3>　7.0

T4976660027519



●SSHZ002　24,500円
SGP
サファイヤガラス
1E20<626-215>　7.0

T4976660027526

SEIKO

SOCIE ソシエ

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
7321	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AF)
2P21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AC)
4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)

シンプルで上品な女性用ドレスウオッチ。

特長
- シックで飽きのこないデザイン。
- ペアウオッチを多く擁する豊富なデザインバラエティ。

対象
- 若年層から中高年層まで幅広い年代の女性。

ソシエ：「社会」という意味の英語SOCIETYからの造語。



SABW002
43,000円



SABW005
40,000円



SABQ023
38,000円



SABB032
35,000円



SABQ025
36,000円

●SWAY012 41,000円
SGP
サファイヤガラス
7321<628-222>
14.0

T4976660024396

●SWAX005 40,000円
HGC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5A6-1B7>
13.0

T4976660030168

●SWAJ023 36,000円
GHA
サファイヤガラス
2P21<523-071>
12.0

T4976660022965

●SWAG010 35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<009-023>
12.0

T4976660030151

●SWAJ025 34,000円
SHA
サファイヤガラス
2P21<536-071>
12.0

T4976660024303



SABW004
36,000円



SABQ049
30,000円



SABR043
30,000円



SABR045
30,000円



●SWAK027 33,500円
TGP·MHSS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2P21<0B9-0H4>
12.0

T4976660022989

●SWAY014 33,500円
SGP
サファイヤガラス
7321<626-219>
12.0

T4976660024419

●SWAG009 30,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<009-023>
12.0

T4976660030144

●SWAX013 30,000円
HGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5A9-0D2>
13.0

T4976660030946

●SWAX015 30,000円
HGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5A9-0D1>
13.0

T4976660030953


SABQ008
30,500円

●SWAJ008 28,500円
SGP
サファイヤガラス
2P21<522-069> 13.0

T4976660022231


SABR042
27,000円

●SWAX012 27,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5A7-0C4> 12.0

T4976660030175


SABR038
28,500円

●SWAY008 26,500円
SGP
サファイヤガラス
7321<627-220> 12.0

T4976660024372


SABB020
25,000円

●SWAG020 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<5I2-056> 12.0

T4976660033367


SABQ012
26,500円

●SWAJ012 23,500円
SGP
サファイヤガラス
2P21<521-066> 14.0

T4976660022255


SABR030
23,500円

●SWAK030 23,500円
SGP
サファイヤガラス
2P21<5D9-1B2> 12.0

T4976660030960


72 6月号

●SCTW494 22,000円
TSGP・GPD
ハードレックス
7321<607-173> 11.0

T4976660015943



●SCTW500 22,000円
SGP
ハードレックス
7321<607-174> 11.0

T4976660015950


SABR024
23,500円

●SWAK024 22,000円
SGP
サファイヤガラス
2P21<0A9-0K1> 12.0

T4976660022972



●SWAJ028 21,000円
SGP
サファイヤガラス
2P21<532-093> 13.0

T4976660024327


SABQ032
22,500円

●SWAJ032 21,000円
SGP
サファイヤガラス
2P21<532-094> 13.0

T4976660024341


SABB034
20,000円

●SWAG012 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<509-036> 12.0

T4976660031707


SABB036
20,000円

●SWAG014 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<509-036> 12.0

T4976660031714


SABR046
20,000円

●SWAX016 20,000円
SGP
サファイヤガラス
1F21<0C0-0D4> 12.0

T4976660031721


SABP010
20,000円

●SWAX018 20,000円
SGP
サファイヤガラス
1F21<0C0-0D5> 12.0

T4976660031738



SABB037
18,000円

●SWAG037 18,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<509-036> 12.0

T4976660034463



●SWAK001 17,000円
PDP
ハードレックス
2P21<0A3-0C3> 12.0

T4976660017749



●SWAG008 16,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<503-015> 10.0

T4976660028523



SABQ042
14,300円

●SWAG002 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<004-005> 11.0

T4976660028479



SABQ044
14,300円

●SWAG004 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<004-006> 11.0

T4976660028493



SABQ046
14,300円

●SWAG006 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<501-013> 12.0

T4976660028516



●SWAK006 14,300円
SGP
ハードレックス
2P21<0A2-0C2> 13.0

T4976660017770



SABB016
12,500円

●SWAG016 12,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<023-052> 12.0

T4976660033336



SABB018
12,500円

●SWAG018 12,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<023-053> 12.0

T4976660033350



SABQ043
12,400円

●SWAG003 12,400円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<004-005> 11.0

T4976660028486



SABQ045
12,400円

●SWAG005 12,400円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<501-013> 12.0

T4976660028509



SABB017
11,000円

●SWAG017 11,000円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<023-052> 12.0

T4976660033343

harmony ハーモニー

遊び感覚、アクセサリー感覚の楽しい
レディスウオッチ。

特長 ● アイデアあふれる楽しいバリエーション。
● 誕生日などのパーソナルギフトにぴったり。

対象 ● 自由な遊び心を持つ若い女性。

ハーモニー：「調和」という意味の英語。

1F20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A5
1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A6
4N20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AR
7F38	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AJ



●SSJV002 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7F38<624-622> 12.0

T4976660030014



●SSJV004 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7F38<624-622> 12.0

T4976660030021



●SSJV006 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7F38<624-622> 12.0

T4976660030038



●SSJV008 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7F38<624-622> 12.0

T4976660030045



●SSJX002 25,000円
SGP
ハードレックス
1F20<5F1-1A7> 7.0

T4976660030069



●SSJX001 23,000円
PDP
ハードレックス
1F20<5F1-1A7> 7.0

T4976660030052



●SSJG003 20,000円
PDP
ハードレックス
4N20<013-030> HC13A

T4976660029988



●SSJG005　22,000円
PDP
ハードレックス
4N20<014-031>

T4976660030007



▲ふたを閉じた状態。

※専用小袋つき



●SSJG006　14,200円
ASGP
ハードレックス
4N20<044-073>
HC08A

T4976660033886



●SWPX006　14,200円
ASGP
ハードレックス
1F21<0A1-0A3>
HC10A

T4976660025386



●SWPX002　14,200円
ASGP
ハードレックス
1F21<5A1-0A2>
DC20A

T4976660025362



●SWPX004　12,300円
GPDP
ハードレックス
1F21<5A1-0A2>
DC21A

T4976660025379



●SWPX008　12,300円
GPDP
ハードレックス
1F21<0A1-0A4>
HC11A

T4976660025393

Avenue アベニュー エレガントシリーズ

現代感覚デザインの、ヤングのための
エレガンステイストウオッチ。

特長
- キズがつきにくいサファイヤガラス。
- 日常生活用(3気圧)防水と、日常生活用強化(5気圧)防水。
- レベルアップした耐磁性能。

対象
- エレガンス志向のヤング。

アベニュー：「路」という意味の英語。

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)



●SAKP082 21,000円
TSGP・PD サファイヤガラス ㊌L
耐磁(水準II) AA19C
7N01<6B7-6C0>

T4976660034470



●SWKX082 21,000円
TSGP・PD サファイヤガラス ㊌L
耐磁(水準II) DA48A
1F21<0E2-0G2>

T4976660034548



●SAKP083 20,000円
TSSGP・MPDP サファイヤガラス ㊌L
耐磁(水準II) AA20C
7N01<6B8-6C1>

T4976660034487



●SWKX083 20,000円
TSSGP・MPDP サファイヤガラス ㊌L
耐磁(水準II) DA49A
1F21<0E3-0G3>

T4976660034555



●SAKC012 19,000円
GPDP サファイヤガラス ㊋E
耐磁(水準II) GA57B
7N01<611-613>

T4976660034500



●SWKG012 19,000円
GPDP サファイヤガラス ㊋E
耐磁(水準II) HA23A
4N21<027-066>

T4976660034579



●SAKC014 19,000円
GPDP サファイヤガラス ㊋E
耐磁(水準II) GA57B
7N01<611-614>

T4976660034494



●SWKG014 19,000円
GPDP サファイヤガラス ㊋E
耐磁(水準II) HA23A
4N21<027-067>

T4976660034562

Avenue アベニュー トラッドシリーズ

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
2K22 2K23 4K34 7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)
2G28	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AE)
2G38 2P21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AC)
4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
5P31 6F34	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AN)

本格的なトラッド志向に応える、ヤングのためのベーシックウオッチ。

特長
- 豊富なトラディショナルデザイン。
- 日常生活用(3気圧)防水と日常生活用強化(5気圧)防水。

対象
- 中学生から大学生まで、トラッド派のヤング。

アベニュー：「路」という意味の英語。



●SAKH014 22,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K23<609-608> 18.0

T4976660031141



●SWKL014 22,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<009-008> 12.0

T4976660031981



●SAKR078 22,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<7A9-7A5> 17.0

T4976660032391



●SWKX038 22,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0D3-0E8> 12.0

T4976660032582



●SAKH022 21,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K23<612-614> 17.0

T4976660032377



●SWKL022 21,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<012-014> 12.0

T4976660032568



●SAKC015 20,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<610-612> 16.0

T4976660034517



●SWKG015 20,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<026-065> 12.0

T4976660034586



●SAKH012 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K23<603-609> 18.0

T4976660031134



●SWKL012 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<001-009> 12.0

T4976660031974



●SAKR080 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<7A8-7A5> 17.0

T4976660032407



●SWKX040 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0D2-0E8> 12.0

T4976660032599



●SAKR070 20,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6D3-6F0> 17.0

T4976660031257



●SWKX030 20,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0C6-0D8> 12.0

T4976660032094



●SAKR084 20,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6D3-6F9> 17.0

T4976660034883



●SWKX094 20,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0C6-0G6> 12.0

T4976660034920



●SAKH010 19,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K23<607-606> 18.0

T4976660028998



●SWKL010 19,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<008-007> 12.0

T4976660029025



●SAKH026 19,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K23<607-616> 18.0

T4976660034852



●SWKL026 19,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<008-015> 12.0

T4976660034890



●SAKH024 19,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K23<613-614> 17.0

T4976660032384



●SWKL024 19,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<013-014> 12.0

T4976660032575



●SAKR083 19,000円
PDPRUP
サファイヤガラス
5P31<6B8-6F8> 16.0

T4976660034876



●SWKX093 19,000円
PDPRUP
サファイヤガラス
1F21<1A0-0G5> 12.0

T4976660034913



●SAKC016 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<609-612> 16.0

T4976660034524



●SWKG016 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<025-065> 12.0

T4976660034593



●SAKH018 18,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K23<604-610> 17.0

T4976660031165



●SWKL018 18,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<005-010> 12.0

T4976660032001



●SAKR068 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6D2-6F0> 17.0

T4976660031233



●SWKX028 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0C5-0D8> 12.0

T4976660032070



●SAKR069 17,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6D2-6F1> 17.0

T4976660031240



●SWKX029 17,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0C5-0D9> 12.0

T4976660032087



●SAKQ038 17,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<622-628> 17.0

T4976660027991



●SWKG008 17,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<003-004> 12.0

T4976660028769



●SAKR082 17,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6D1-6F7> 17.0

T4976660034869



●SWKX092 17,000円
GPRUPサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0C3-0G4> 12.0

T4976660034906



●SAKD004 16,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
6F34<602-602> 17.0

T4976660034531



●SWKB004 16,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4K34<002-002> 12.0

T4976660034609



●SAKH004 16,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K23<600-601> 17.0

T4976660027960



●SWKL004 16,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<002-003> 12.0

T4976660028806



●SAKR062 15,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6D0-6E8> 17.0

T4976660031202



●SWKX022 15,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0C2-0D6> 12.0

T4976660032049



●SAKF012 12,400円
SGP
ハードレックス
2G28<603-620> 16.0

T4976660024501



●SWKF012 12,400円
SGP
ハードレックス
2G38<005-035> 12.0

T4976660024655



●SAKQ030 12,400円
SGP
ハードレックス
5P31<620-627>
16.0

T4976660024594



●SWKJ030 12,400円
SGP
ハードレックス
2P21<029-102>
12.0

T4976660024723



●SAKR072 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
5P31<6A6-6F2>
17.0

T4976660031264



●SWKX032 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
1F21<0C4-0E0>
11.0

T4976660032100



●SAKR074 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
5P31<6A6-6F3>
17.0

T4976660031288



●SWKX034 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
1F21<0C4-0E1>
11.0

T4976660032124



●SAKR073 11,000円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
5P31<6A6-6F3>
17.0

T4976660031271



●SWKX033 11,000円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
1F21<0C4-0E1>
11.0

T4976660032117

Avenue アベニュー クラシックシリーズ

格調と重厚感を加味した、ヤングのための クラシックテイストウオッチ。

特長
- キズがつきにくいサファイヤガラス。
- 日常生活用(3気圧)防水。
- レベルアップした耐磁性能。

対象
- 高校生から大学生まで、クラシック志向のヤング。

アベニュー：「路」という意味の英語。

2K22 2K23 精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・AG



●SAKH020 22,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K23<610-612> 17.0

T4976660031189



●SWKL020 22,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<010-012> 13.0

T4976660032025



●SAKH021 22,000円
PDPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K23<610-613> 17.0

T4976660031196



●SWKL021 22,000円
PDPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<010-012> 13.0

T4976660032032



●SAKH019 20,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K23<611-613> 17.0

T4976660031172



●SWKL019 20,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<011-013> 13.0

T4976660032018

Avenue アベニュー スポーティエレガンスシリーズ

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A6
5P31	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AN
7F38	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AJ

エレガントな新感覚デザイン。
ヤングのための個性派ウオッチ。

特長
- キズがつきにくいサファイヤガラス。
- 日常生活用(3気圧)防水。
- レベルアップした耐磁性能。

対象
- 高校生から大学生まで、個性派のヤング。

アベニュー：「路」という意味の英語。



●SAKR076 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6D4-6F5>
17.0

T4976660031301



●SWKX036 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0D1-0E7>
14.0

T4976660032148



●SAKR075 24,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6D4-6F4>
17.0

T4976660031295



●SWKX035 24,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0D1-0E6>
14.0

T4976660032131



●SAKR077 24,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6D4-6F5>
17.0

T4976660032285



●SWKX037 24,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0D1-0E7>
14.0

T4976660032155



●SAKX005 30,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7F38<625-623>
16.0

T4976660031318



●SAKX006 30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7F38<625-623>
16.0

T4976660031325

POCKET WATCH ポケットウオッチ

紳士のための提げ時計。

特長
- 伝統的なフォルム。
- 大きく見やすい文字板。
- 豊富なデザインバラエティ。

対象
- 中高年男性。
- 個性派のヤング。

8N41	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・AT
2G28	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AE
5P31	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AN
7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AG
5S21	精度月差±15秒以内(常温) スイープセコンド	使用電池SB・AN






●SACG058　94,000円
ドルチェ
ASGP　サファイヤガラス
8N41<001-001>　GC06A

T4976660033831





●SAPF002　47,000円
ASGP
ハードレックス
2G28<003-003>　GC09A

T4976660021999



●SCEZ020　33,000円
スピリット
AGPRUP　ハードレックス
スイープセコンド
5S21<0A2-0A3>
AC06A

T4976660028394



●SCEZ018　28,000円
スピリット
ASGP　ハードレックス
スイープセコンド
5S21<0A3-0A4>
AC05A

T4976660028387



●SAPB004　26,500円
ASGP
ハードレックス
7N01<002-002>
AC15S

T4976660033879



●SAPB002　26,500円
ASGP
ハードレックス
7N01<002-003>
AC15S

T4976660033855



●SAPB003　23,500円
SS
ハードレックス
7N01<002-002>
AC15D

T4976660033862



●SAPR002　18,500円
ASGP
ハードレックス
5P31<9A0-9A0>
AC08A

T4976660028103



●SAPR001　17,000円
PDP
ハードレックス
5P31<9A0-9A0>
AC07A

T4976660028097

粧 よそおい

4N20 4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)
9020	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AJ)

和装に合うおしゃれなウオッチ。

特長
- べっ甲、漆など日本の伝統工芸の素材、仕上げ。
- 見やすい文字板。
- 豊富なモデルバラエティ。

対象
- 中高年女性。



●SNRV018 56,000円
SS
ハードレックス
9020<702-704> (PN12A)

T4976660016353



●SNRV028 56,000円
SS
ハードレックス
9020<001-001> (NN01A)

T4976660016360



●SNRV985　56,000円
ASGP
ハードレックス
9020<001-001>
NN02A

T4976660016377



●SWPG006　28,000円
ASGP　ハードレックス
エポキシ系樹脂塗料入りケース
4N20<046-075>
MN03A

T4976660033916



●SWPQ002　25,500円
ASGP
ハードレックス
7N01<601-601>
MN05A


T4976660033893






●SWPG004　23,500円
ASGP
ハードレックス
4N20<045-074>　MN04A

T4976660033909



●SWPG002　17,000円
ASGP
ハードレックス
4N21<002-003>　MN01A

T4976660028912



●SWPG001　14,200円
APDP
ハードレックス
4N21<002-003>　MN06A

T4976660028905

盲人用ウオッチ

2A27　精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB・AG
7C17　精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB・A8



●SQWK014　13,000円
HGC
2A27<001-001>　HE01A
T4976660010948



●SQWK018　12,000円
SS
2A27<001-001>　HE02A
T4976660010955



●SQBR010　12,000円
SS
7C17<800-800>　AE020
T4976660017695



●SQBR994　12,000円
HGC
7C17<800-800>　18.0
T4976660017701



◀蓋をあけた状態です。

鉄道時計

7C11　精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB・A8



●SVBA001　17,000円
ACRP
7C11<001-001>　AN040
T4976660236416

SEIKO
SPORTS
セイコースポーツ

ストップウオッチ
STOP WATCH

8A20 8A21 8A23 8A24	月差換算±15秒以内(常温) 時間精度±0.0006%以内	使用電池SB・B9
S120	月差換算±15秒以内(常温) 時間精度±0.0006%以内	使用電池SB・T51
S027	月差換算±30秒以内(常温) 時間精度±0.0012%以内	使用電池SB・B1
S025	月差換算±30秒以内(常温) 時間精度±0.0012%以内	太陽電池使用
S031	月差換算±30秒以内(常温) 時間精度±0.0012%以内	使用電池SB・T51

● 確かな精度と優れた機能を誇る
SEIKOのストップウオッチ群。



●SVAB001 15,000円
TSS・PCA
ハードレックス 夜光つき
8A23<001-001> AN18A

T4976660021975



●SVAB003 15,000円
TSS・PCA
ハードレックス 夜光つき
8A23<001-001> AN18A

T4976660021982



●STBW010 9,500円
PC
8A21<001-002> AN15A

T4976660011914

(※商品の右側に表示している記号の説明はP.95にあります。)



TOTAL
SPLIT
E F BAT.
1/5
30分
5

●STBX010　9,000円
PC
8A20<001-002>　AN15A

T4976660011921



TOTAL
SPLIT
E F BAT.
1/10
15分
3

●SVAB005　9,000円
PC
脈拍数換算目盛りつき
8A24<001-001>　AN15A

T4976660025485

工業用タイプ



TOTAL
SPLIT
E F BAT.
1/3 DM
3.000 DM
5

●STBX020　9,000円
PC
8A20<001-003>　AN15A

T4976660017718



TOTAL PITCH SPLIT LAP メモリー フルオートカレンダー 1/100 10時間 5

●SVAY001 13,200円
PC
ハードレックス
S120<400—>
AN18A

T4976660026536



TOTAL SPLIT 1/100 60分

●STBZ018 9,500円
PC
ソーラーバッテリーつき
S025<600-600>
AN15A

T4976660012003

ラップタイム計測用



TOTAL LAP 1/100 100時間 2.5

●SVAC011 7,000円
PC
S027<500-500>
AN15A

T4976660025508

（※商品の右側に表示している記号の説明はP.95にあります。）



TOTAL / SPLIT / LAP / メモリー / フルオートカレンダー / 1/100 / 10時間 / 3

●SVAD001　6,500円
PC
S031<400—>　AN15A

T4976660032476



TOTAL / SPLIT / LAP / メモリー / フルオートカレンダー / 1/100 / 10時間 / 3

●SVAD003　6,500円
PC
S031<400—>　AN15A

T4976660032483



TOTAL / SPLIT / LAP / メモリー / フルオートカレンダー / 1/100 / 10時間 / 3

●SVAD005　6,500円
PC
S031<400—>　AN15A

T4976660032490

■機能リスト

- TOTAL：スタートからストップまでの積算タイムを計ります。
- SPLIT：スプリットタイム＝途中経過時間を計ります。
- LAP：ラップタイム＝区間経過時間を計ります。
- PITCH：3回分の動作時間を計り、1分間あたりの回数(ピッチ数)に換算し、表示します。
- TIMER：タイマー機能つきです。
- 日常生活用防水です。
- 水仕事とスポーツ用防水です。
- オートカレンダー：月・日の修正が不要なオートカレンダー機能つきです。(うるう年を除く)
- フルオートカレンダー：うるう年でも月・日の修正が不要なフルオートカレンダー機能つきです。
- 時計機能つきです。
- 操作確認音がします。
- E LIFE BAT.：バッテリー残量表示機能つきです。
- プリンタ接続：システムストップウオッチのプリンタ(SVAZ001)に接続できます。
- プリントアウト：プリントアウト機能つきです。
- メモリー：メモリー機能つきです。

それぞれ最小計測単位を表わします。

1/5	1/10	1/100	1/3 DM	1/10 DM
1/5秒	1/10秒	1/100秒	1/3DM	1/10DM

＊DM＝デジマル、工業用時間単位。1DMは、1/100分。

それぞれ最大計測時間を表わします。

15分	30分	60分	5時間	10時間	24時間	100時間	3.000DM	100.000DM
15分	30分	60分	5時間	10時間	24時間	100時間	3.000DM	100.000DM

それぞれ電池寿命を表わします。

2	2.5	3	5
約2年	約2.5年	約3年	約5年

タイムキーパー
TIME KEEPER

S321
月差換算±30秒以内(常温)　使用電池SB・(TII)
時間精度±0.0012%以内
予告音つきタイムアップアラーム機能
ストップウオッチ機能(60分計)
減算積算表示切換機能　オーバータイム機能
グラフィック表示機能　ON/OFF切換可



TOTAL / SPLIT / TIMER / 1/100 / 60分 / (2)

●SSBJ018　7,800円
PC
ハードレックス
S321〈400〉
(AN15A)

T4976660011693

商品番号＼機能	TOTAL	SPLIT	LAP	PITCH	TIMER			フルオートカレンダー			E OF BAT	プリンタ接続	プリントアウト	メモリー	最少計測単位	最大計測単位	電池寿命
SVAD001 SVAD003 SVAD005	●	●	●			●		●	●					30ch	1/100	10時間	(3)
STBZ018	●	●				●									1/100	60分	ソーラーバッテリー
SVAY001	●	●	●	●			●	●	●	●				100ch	1/100	10時間	(5)
SVAB001 SVAB003	●	●					●				●				1/5	10時間	(5)
STBW010	●	●									●				1/10	5時間	(3)
STBX010	●	●									●				1/5	30分	(5)
SVAB005	●	●									●				1/10	15分	(3)
STBX020	●	●									●				1/3 DM	3,000 DM	(5)
SVAC011	●		●			●									1/100	100時間	(2.5)
SVAY005	●	●	●			●		●	●	●		●		100ch	1/100	10時間	(5)
SVAY009	●	●	●			●		●	●	●		●		100ch	1/100	10時間	(5)
SVAY007	●	●	●					●	●	●			●	100ch	1/100	10時間	(5)
SSBJ018	●	●			●	●				●					1/100	60分	(2)

システム ストップウオッチ
SYSTEM STOP WATCH

S123 S124　月差換算±15秒以内(常温)　使用電池SB・T51
S129　時間精度±0.0006%以内



TOTAL　メモリー
SPLIT
LAP
フルオートカレンダー
1/100
10時間
5
プリンタ接続

●SVAY009　15,000円
PC
S124<400-—>
AN12A

T4976660027755



TOTAL　メモリー
SPLIT
LAP
フルオートカレンダー
1/100
10時間
5
プリンタ接続

●SVAY005　14,200円
PC
ハードレックス
S123<400-—>
AN12A

T4976660026550



(幅約82×奥行約29
×高さ約131mm)
(約50%の縮小率です。)

●SVAZ001　14,800円
PC
単3電池4本および感熱紙2巻つき
AN19A

T4976660026567



TOTAL
SPLIT
LAP
プリントアウト
メモリー
フルオートカレンダー
1/100
10時間
5

●SVAY007　30,000円
PC
単3電池4本および感熱紙2巻つき
S129<———>
AN20A

T4976660026901

(幅約82×奥行約29
×高さ約198mm)
(約50%の縮小率です。)

- **データプリントアウト機能つき**
- **オートスタート機能つき**
  あらかじめスタートする時刻をセットしておくと、その時刻に計測がスタートします。
- **オートスタート時刻の転送機能つき**
  接続コード(別売)を使用して、スタート時刻を他の複数のストップウオッチ(SVAY005・SVAY009)に転送して、同時にオートスタートさせることが可能です。
- **プリンタ部、単3電池4本使用**

(※商品の右側に表示している記号の説明はP.95にあります。)

〈システムストップウオッチ オプショナルパーツ〉

キャリングケース

SVAY005(またはSVAY009)と、プリンタSVAZ001を収納できます。



(幅90×奥行60×高さ140mm)

●SVAZ003　2,200円　T4976660027786

グリップスイッチ(SVAY007用)

スタートとラップ・スプリットタイム計測がより確実にできるスイッチです。



●SVAZ005　6,800円


T4976660029032

ペーパーホルダー

専用感熱紙(S951)と組み合わせて、従来の約4倍(約2800行)の連続印字が可能な、プラスチック製ホルダーです。
SVAZ001とSVAY007に接続することができます。

●SVAZ007　3,800円
感熱紙2巻つき

T4976660029049



(約50%の縮小率です。)

接続コード

プリンタSVAZ001についているコードと同じものです。



●7504500　3,200円

■ご注文先　(株)セイコーサービスセンター

ロールペーパー

SVAY007、SVAZ001用

●S951　550円
3ロール入(10m)
SVAZ007専用

●S950　350円
5ロール入(2.5m)



(約50%の縮小率です。)

システム ストップウオッチ
使用例

オートスタート機能（転送）

※接続コード（オプション）を使用して、スタート時刻を他の複数のストップウオッチ（SVAY005、SVAY009）に転送して、同時にオートスタートさせることが可能です。

オプション
接続コード 7504500
（SVAZ001についているコードと同一のものです。）

システム ストップウオッチ
ラップ計測用

●SVAY009　15,000円



■前回スプリット
■前回ラップ
■計測中ラップを
三段同時表示。

システム ストップウオッチ

●SVAY005　14,200円



■前回スプリット
■前回ラップ
■計測中スプリットを
三段同時表示。

システム ストップウオッチ
プリンター体型

●SVAY007　30,000円



■前回スプリット
■前回ラップ
■計測中スプリットを
三段同時表示。

オプション
- グリップスイッチ　SVAZ005
- ペーパーホルダー　SVAZ007
- ロールペーパー　S950 ※(S951)

システム ストップウオッチ
専用プリンタ

●SVAZ001　14,800円




SVAY005・009、STYY016と接続可。


オプション
- ペーパーホルダー　SVAZ007
- ロールペーパー　S950 ※(S951)
- キャリングケース　SVAZ003

※(S951)はペーパーホルダーSVAZ007を組み合わせないと使用できませんのでご注意下さい。

■計測した年月日
■スタート時刻
■ラップタイム
■最速ラップタイム
をプリントアウト。
（スプリットタイムはプリントアウトできません。）



■計測した年月日
■スタート時刻
■スプリットタイム
または
スプリットタイムとラップタイムをプリントアウト。



●SVAY001　13,200円



■前回スプリット
■前回ラップ
■計測中スプリットを
三段同時表示。
（10気圧防水、ピッチ計機能付）

巻末目次

○品番索引 101

○ケース文字板番号索引 110

○中留構造・バンドアジャスト方式の説明 115

○ドルチェ・エクセリーヌ18Kインテグラルモデルのバンドカットについて 117

○ケース(側)材質の用語と説明 119

○機種別諸仕様一覧表

〔Ⅰ〕セイコークオーツ機種一覧表 128

〔Ⅱ〕セイコーハイブリッド(複合表示)機種一覧表 134

〔Ⅲ〕セイコークオーツデジタル機種一覧表 135

○カタログ掲載用語の説明 139

○年差時計について 142

○耐磁性能について 143

○ケース硬度について 144

○防水時計の分類 145

○アフターサービスのご案内 146

品番索引

品番	価格(円)	ページ
SAAR090	85,000	7
SABB016	12,500	25
017	11,000	26
018	12,500	25
020	25,000	24
032	35,000	23
034	20,000	24
036	20,000	24
037	18,000	25
SABP010	20,000	25
SABQ008	30,500	23
012	26,500	24
014	17,000	25
023	38,000	23
025	36,000	23
032	22,500	24
042	14,300	25
043	12,400	25
044	14,300	25
045	12,400	25
046	14,300	25
049	30,000	23
SABR015	17,000	25
024	23,500	24
030	23,500	24
032	28,500	24
038	28,500	24
042	27,000	24
043	30,000	24
045	30,000	24
046	20,000	25
SABW002	43,000	23
004	36,000	23
005	40,000	23
SACG006	113,000	8
018	68,000	4
019	57,000	10
020	67,000	5
022	71,000	5
023	80,000	9
024	65,000	10
025	120,000	8
027	120,000	8
030	190,000	5
033	62,000	4
034	70,000	5
036	55,000	6
040	150,000	8
042	150,000	8
044	120,000	5
046	120,000	8
048	50,000	4
050	50,000	4
051	90,000	5
053	100,000	9
055	110,000	7
058	94,000	85
072	100,000	3
074	100,000	3
076	110,000	3
SACH007	57,000	6
008	57,000	4
012	76,000	7
022	62,000	10
SACH024	62,000	10
029	76,000	3
SACR002	550,000	7
004	600,000	7
SACT010	62,000	10
024	68,000	4
027	57,000	10
029	67,000	10
035	86,000	9
037	84,000	7
039	105,000	7
SACW004	57,000	6
012	55,000	6
013	150,000	8
015	110,000	8
017	85,000	5
020	60,000	6
022	60,000	6
SACX004	76,000	9
006	71,000	10
010	113,000	8
016	52,000	10
017	57,000	10
018	62,000	6
020	67,000	5
021	75,000	10
022	80,000	9
023	85,000	9
024	80,000	9
026	71,000	10
028	210,000	5

品番索引

品番	価格(円)	ページ
SACX030	180,000	3
032	190,000	3
038	50,000	4
040	50,000	4
044	100,000	9
048	140,000	8
050	100,000	9
052	100,000	9
053	85,000	5
054	120,000	3
056	50,000	4
057	110,000	8
059	100,000	9
064	220,000	7
065	150,000	8
067	80,000	5
078	76,000	9
SACY001	52,000	6
SAKC012	19,000	77
014	19,000	77
015	20,000	78
016	18,000	80
SAKD004	16,000	81
SAKF012	12,400	81
SAKG001	22,000	45
003	22,000	45
005	19,000	45
006	19,000	45
007	22,000	45
SAKH004	16,000	81
010	19,000	79
012	20,000	79
014	22,000	78
018	18,000	80
019	20,000	83
020	22,000	83
021	22,000	83
022	21,000	78
024	19,000	80
026	19,000	79
SAKP082	21,000	77
083	20,000	77
SAKQ030	12,400	82
038	17,000	81
SAKR062	15,000	81
068	18,000	80
069	17,000	80
070	20,000	79
072	11,500	82
073	11,000	82
074	11,500	82
075	24,000	84
076	25,000	84
077	24,000	84
078	22,000	78
080	20,000	79
082	17,000	81
083	19,000	80
084	20,000	79
SAKV974	62,000	4
SAKX005	30,000	84
006	30,000	84
SAPB002	26,500	86
003	23,500	86
004	26,500	86
SAPF002	47,000	85
SAPR001	17,000	87
002	18,500	87
SATL002	30,500	22
SATM001	30,500	22
003	33,500	22
SAWE001	75,000	35
SAWF002	57,000	34
SAWT009	95,000	34
SAWV002	62,000	35
003	120,000	35
SAWW001	53,000	34
003	62,000	34
005	53,000	34
017	80,000	33
018	100,000	33
SAWY001	120,000	33
002	150,000	33

品番索引

品番	価格(円)	ページ
SBBE001	7,800	43
005	7,800	43
007	7,800	43
009	7,800	43
SBBH001	22,000	42
003	22,000	42
005	22,000	41
007	23,500	41
009	38,000	41
013	150,000	41
SBBK001	80,000	37
002	120,000	37
SBBL001	28,500	39
002	43,000	38
004	43,000	38
007	38,000	38
009	35,000	38
011	40,000	38
SBBM005	67,000	38
007	25,000	39
009	25,000	39
011	25,000	39
013	25,000	40
015	70,000	37
SBBN001	76,000	36
SBBP001	70,000	41
004	50,000	42
SBBQ001	13,500	42
SBBQ003	13,500	42
005	13,500	42
SBBR001	76,000	40
003	33,500	40
SBBX001	11,500	43
005	11,500	43
SBBY001	7,800	44
003	7,800	44
005	7,800	44
SBBZ001	25,000	40
002	28,000	40
SBDT008	60,000	11
009	55,000	11
010	60,000	11
011	50,000	11
SBDZ001	70,000	11
002	80,000	11
003	55,000	11
004	65,000	11
SBFL001	17,000	31
002	26,500	30
003	17,000	31
005	19,000	30
007	19,000	31
009	19,000	31
011	28,500	30
SBFM001	14,300	31
SBFM002	23,500	30
003	14,300	31
005	23,500	30
007	23,500	30
009	23,500	30
011	28,500	30
013	14,300	31
SBGG001	170,000	2
002	380,000	2
003	150,000	2
004	250,000	2
SBGS001	113,000	2
002	425,000	1
003	143,000	2
004	355,000	2
006	1,800,000	1
SBKE001	35,000	17
002	30,000	17
SBKF002	33,500	15
004	38,000	14
005	30,500	15
007	33,500	15
009	36,000	14
010	150,000	14
012	36,000	15
SBKG002	36,000	16
004	36,000	16
006	50,000	16
008	50,000	16
009	50,000	16

品番索引

品番	価格(円)	ページ
SBKG010	50,000	16
012	36,000	16
SBKT002	43,000	16
004	47,500	16
SBKV003	35,000	15
004	35,000	15
005	80,000	15
006	140,000	15
SBKW001	76,000	14
002	81,000	14
004	500,000	14
SBTA944	26,500	56
SBTW874	19,000	68
880	21,000	68
894	21,000	68
SCDP002	17,000	21
003	15,000	21
004	17,000	21
SCDR002	33,500	21
006	33,500	21
012	25,500	22
014	25,500	22
016	28,500	22
019	18,000	22
020	20,000	22
021	18,000	22
SCEG009	36,000	19
SCEG010	43,000	19
012	44,500	19
SCEL002	25,500	20
SCEM001	28,500	19
003	25,500	20
SCEX002	43,000	18
003	36,000	18
007	38,000	19
009	44,500	19
011	40,000	22
013	38,000	22
015	35,000	22
SCEZ001	26,500	19
005	34,000	19
014	26,500	20
016	26,500	20
018	28,000	86
020	33,000	86
022	25,000	18
023	23,000	19
024	25,000	18
SCHN001	62,000	12
003	62,000	12
005	95,000	12
008	47,500	13
009	43,000	13
010	45,500	13
011	47,500	13
013	49,000	12
014	55,000	12
SCHN015	50,000	12
016	80,000	12
018	200,000	12
SCPB002	33,000	28
004	32,000	28
005	33,000	28
006	38,000	28
007	28,000	29
009	28,000	29
010	35,000	28
SCPD002	40,000	28
SCPG002	46,000	27
004	45,000	27
SCPP001	30,000	29
003	32,000	28
SCPQ001	50,000	27
003	50,000	27
005	43,000	27
007	43,000	28
SCPR001	40,000	28
003	40,000	28
005	43,000	28
007	43,000	28
SCPS002	50,000	27
003	48,000	27
SCPV002	45,000	27

品番索引

品番	価格(円)	ページ
SCTW494	22,000	73
500	22,000	73
SETW040	60,000	50
SETZ804	52,000	50
SJBP010	17,000	32
020	13,400	32
994	14,300	32
SNRV018	56,000	88
028	56,000	88
985	56,000	89
SQBR010	12,000	91
994	12,000	91
SQWK014	13,000	91
018	12,000	91
SSBJ018	7,800	96
SSBS018	133,000	36
SSBT014	43,000	36
038	33,500	37
048	33,500	37
SSDK002	33,500	21
006	33,500	21
SSDN002	17,000	21
003	15,000	21
004	17,000	21
SSEW002	40,000	18
003	33,000	18
022	25,000	18
023	23,000	19
024	25,000	18
SSFG001	33,000	60
002	35,000	60
003	33,000	60
005	38,000	60
SSFX001	28,500	60
003	28,500	60
005	28,500	60
007	30,500	60
009	30,500	60
011	30,000	60
013	33,000	60
015	33,000	60
SSHE002	28,500	71
004	28,500	71
SSHG002	26,500	71
004	26,500	71
007	24,500	71
008	36,000	69
010	36,000	69
012	36,000	69
014	36,000	69
016	36,000	69
SSHX002	26,500	71
004	24,500	71
006	24,500	71
SSHX008	30,000	70
016	30,000	70
018	32,000	70
020	32,000	70
022	32,000	70
024	32,000	70
026	35,000	70
030	35,000	70
032	32,000	70
034	32,000	70
036	32,000	70
038	32,000	70
SSHZ002	24,500	71
SSJG003	20,000	75
005	22,000	76
006	14,200	76
SSJV002	25,000	75
004	25,000	75
006	25,000	75
008	25,000	75
SSJX001	23,000	75
002	25,000	75
STBL001	28,500	39
002	43,000	38
004	43,000	38
007	38,000	38
009	35,000	38
011	40,000	38
015	33,500	37
017	43,000	36

品番索引

品番	価格(円)	ページ
STBV005	67,000	38
007	25,000	39
009	25,000	39
011	25,000	39
013	25,000	40
STBW010	9,500	92
STBX010	9,000	93
020	9,000	93
STBZ018	9,500	94
SVAB001	15,000	92
003	15,000	92
005	9,000	93
SVAC011	7,000	94
SVAD001	6,500	95
003	6,500	95
005	6,500	95
SVAY001	13,200	94
005	14,200	97
007	30,000	97
009	15,000	97
SVAZ001	14,800	97
003	2,200	98
005	6,800	98
007	3,800	98
SVBA001	17,000	91
SWAG002	14,300	74
SWAG003	12,400	74
004	14,300	74
005	12,400	74
006	14,300	74
008	16,000	74
009	30,000	72
010	35,000	72
012	20,000	73
014	20,000	73
016	12,500	74
017	11,000	74
018	12,500	74
020	25,000	73
037	18,000	74
SWAJ008	28,500	73
012	23,500	73
023	36,000	72
025	34,000	72
028	21,000	73
032	21,000	73
SWAK001	17,000	74
006	14,300	74
024	22,000	73
027	33,500	72
030	23,500	73
SWAX005	40,000	72
012	27,000	73
013	30,000	72
015	30,000	72
016	20,000	73
018	20,000	73
SWAY008	26,500	73
012	41,000	72
014	33,500	72
SWDA022	67,000	48
030	140,000	47
054	100,000	46
SWDC007	52,000	48
008	52,000	46
012	67,000	50
022	57,000	53
024	57,000	52
036	95,000	51
038	60,000	46
SWDE002	100,000	53
004	85,000	53
SWDG002	76,000	54
004	80,000	54
006	57,000	53
010	62,000	48
012	50,000	49
014	75,000	52
016	75,000	52
018	85,000	51
019	80,000	52
024	60,000	52
027	80,000	47
034	65,000	48
036	50,000	49
040	130,000	51
042	130,000	51
044	100,000	47

品番索引

品番	価格(円)	ページ
SWDG046	100,000	51
048	50,000	47
050	50,000	47
052	160,000	50
053	150,000	50
054	110,000	51
055	100,000	51
056	85,000	51
057	80,000	52
058	75,000	47
060	75,000	47
062	65,000	48
064	65,000	48
065	100,000	51
067	100,000	51
SWDK004	500,000	50
SWDP001	180,000	50
002	180,000	50
003	140,000	47
004	140,000	47
SWDX002	58,000	54
004	58,000	54
012	110,000	53
014	110,000	53
018	52,000	48
022	70,000	52
024	70,000	52
028	160,000	47
030	130,000	46
032	140,000	46
056	50,000	47
SWDX057	110,000	51
059	150,000	50
061	55,000	48
063	55,000	48
064	200,000	50
065	140,000	51
067	70,000	48
SWDY006	52,000	48
010	57,000	53
018	62,000	48
027	52,000	53
029	62,000	52
034	71,000	52
036	67,000	52
040	95,000	51
042	90,000	51
046	47,500	53
048	57,000	48
050	62,000	48
054	70,000	52
056	67,000	52
058	50,000	47
060	50,000	47
064	80,000	52
068	120,000	51
070	55,000	48
072	80,000	46
074	80,000	46
076	90,000	46
078	67,000	52
SWDZ002	52,000	54
004	58,000	54
006	54,000	54
SWDZ007	67,000	54
008	67,000	54
010	55,000	54
014	85,000	53
016	160,000	53
018	160,000	53
020	120,000	53
022	85,000	54
SWEC003	25,500	65
004	25,500	65
SWEG002	17,000	68
004	17,000	68
006	14,300	68
008	14,300	68
010	14,300	68
011	12,400	68
012	14,300	68
SWEJ002	19,000	66
006	22,500	66
008	22,500	66
010	21,000	67
012	26,500	67
014	26,500	67
016	24,500	67
018	24,500	67
020	24,500	65
022	24,500	65
SWEK004	21,000	66
006	22,500	65
008	23,500	67
013	43,000	67

品番索引

品番	価格(円)	ページ
SWEK014	45,500	67
SWEX001	26,500	65
004	26,500	65
006	26,500	65
007	31,500	67
008	36,000	67
SWFE012	40,000	59
SWFX002	26,500	56
004	26,500	56
SWFZ018	25,000	57
020	27,000	56
022	25,000	57
040	28,500	56
052	23,500	57
054	23,500	57
056	40,000	55
058	43,000	55
059	26,500	56
061	23,500	57
072	22,000	57
074	29,000	56
076	29,000	56
079	26,500	56
080	26,500	56
088	27,000	56
094	27,000	56
096	33,500	58
098	33,500	58
099	26,500	57
100	26,500	57
102	29,000	56
SWFZ106	26,500	57
108	26,500	57
109	43,000	57
111	40,000	57
113	35,000	57
114	32,000	55
116	32,000	55
118	30,000	55
120	30,000	55
122	30,000	56
123	30,000	56
125	100,000	58
126	45,000	59
128	45,000	59
130	35,000	59
132	36,000	59
134	35,000	59
135	38,000	55
136	38,000	55
138	38,000	55
140	38,000	55
SWGG002	30,000	65
004	30,000	65
006	40,000	64
008	40,000	64
SWGJ001	25,000	65
002	25,000	65
SWGK004	25,000	65
SWGX002	35,000	64
004	35,000	64
006	33,000	65
SWGX008	33,000	65
010	45,000	64
012	45,000	64
014	48,000	64
015	48,000	64
016	43,000	64
018	43,000	64
SWKB004	16,000	81
SWKF012	12,400	81
SWKG008	17,000	81
012	19,000	77
014	19,000	77
015	20,000	78
016	18,000	80
SWKJ030	12,400	82
SWKL004	16,000	81
010	19,000	79
012	20,000	79
014	22,000	78
018	18,000	80
019	20,000	83
020	22,000	83
021	22,000	83
022	21,000	78
024	19,000	80
026	19,000	79
SWKX022	15,000	81
028	18,000	80
029	17,000	80

品番索引

品番	価格(円)	ページ
SWKX030	20,000	79
032	11,500	82
033	11,000	82
034	11,500	82
035	24,000	84
036	25,000	84
037	24,000	84
038	22,000	78
040	20,000	79
082	21,000	77
083	20,000	77
092	17,000	81
093	19,000	80
094	20,000	79
SWPG001	14,200	90
002	17,000	90
004	23,500	90
006	28,000	89
SWPQ002	25,500	89
SWPX002	14,200	76
004	12,300	76
006	14,200	76
008	12,300	76
SWWL002	52,000	34
SWWS009	90,000	34
011	48,000	34
013	57,000	34
015	48,000	34
017	65,000	33
018	85,000	33
SWZA001	50,000	61
003	50,000	61
SWZG001	36,000	62
005	36,000	62
007	36,000	62
008	28,000	63
009	25,000	63
010	38,000	61
012	35,000	62
014	38,000	62
015	36,000	62
016	40,000	61
018	40,000	61
020	33,000	62
SWZJ001	23,500	63
SWZK002	33,500	62
004	31,500	62
008	26,500	63
SWZL001	32,000	62
002	32,000	62
SWZM001	38,000	62
002	40,000	61
SWZS001	38,000	61
002	40,000	61
SWZX004	26,500	63
006	24,500	63
007	24,500	63
008	27,500	63
012	30,000	63
014	30,000	63
016	32,000	62
018	28,500	63
020	37,000	62
021	35,000	62
022	45,000	61
023	43,000	61
025	28,000	63
027	28,000	63
029	28,000	63
031	28,000	63

ケース文字板番号索引

ケース番号	ページ	ケース番号	ページ	ケース番号	ページ	ケース番号	ページ
1220 (009-070)	51	1E20 (5A6-0D2)	54	1F20 (5F2-1A9)	63	1F21 (0D0-0E4)	18
		(5A7-0D4)	53	(5F2-1D6)	62	(0D0-0E5)	19
1221 (016-124)	48	(605-182)	55			(0D1-0E6)	84
(016-125)	46	(613-199)	57	1F21 (001-001)	60	(0D1-0E7)	84
(019-134)	53	(614-200)	56	(002-002)	60	(0D2-0E8)	79
(019-135)	52	(614-219)	56	(0A1-0A3)	76	(0D3-0E8)	78
(541-061)	50	(616-200)	56	(0A1-0A4)	76	(0D5-0F0)	64
(589-130)	50	(619-129)	56	(0A3-0A9)	65	(0D6-0F3)	50
(593-145)	65	(622-209)	54	(0A3-0B0)	65	(0D7-0F4)	51
(595-149)	46	(624-210)	56	(0A4-0B2)	63	(0D8-0F7)	63
		(626-215)	71	(0A5-0B3)	60	(0D8-0F8)	63
1E20 (042-127)	57	(631-222)	57	(0A5-0B4)	60	(0D9-0F9)	48
(043-128)	57	(633-226)	55	(0A6-0B6)	71	(0E0-0G0)	50
(054-183)	57	(634-227)	55	(0A7-0B7)	63	(0E1-0G1)	51
(066-205)	56	(634-228)	55	(0A8-0B8)	63	(0E2-0G2)	77
(068-208)	54			(0A9-0B9)	63	(0E3-0G3)	77
(069-212)	54	1F20 (0A4-0D4)	67	(0A9-0C3)	63	(1A0-0G5)	80
(070-223)	57	(0B0-0F2)	71	(0B5-0C5)	64	(1B3-1B6)	18
(074-232)	59	(0B6-0G4)	53	(0B6-0D3)	70	(1B4-0F5)	48
(075-232)	59	(0B7-0G4)	53	(0B7-0C8)	62	(1B4-0F6)	48
(076-233)	55	(0D0-1C9)	52	(0B7-0C9)	62	(5A0-0A1)	56
(077-233)	55	(0D1-1D0)	60	(0B8-0D0)	61	(5A1-0A2)	76
(0C2-0C1)	56	(0D1-1D1)	60	(0B9-0D0)	61	(5A4-0A8)	65
(0D2-0D3)	58	(0D9-1E4)	46	(0C0-0D4)	73	(5A5-0B5)	60
(0D3-0C3)	57	(0D9-1E5)	47	(0C0-0D5)	73	(5A6-1B7)	72
(0D6-0D8)	53	(0E4-1F3)	70	(0C1-0C6)	64	(5A7-0C4)	73
(0D7-0D9)	53	(0E5-1F3)	70	(0C2-0D6)	81	(5A8-0C7)	65
(0D8-0D9)	54	(0E6-1F4)	70	(0C3-0G4)	81	(5A9-0D1)	72
(0D9-0E1)	57	(0F8-1K0)	70	(0C4-0E0)	82	(5A9-0D2)	72
(0E2-0E5)	56	(0G5-1K8)	63	(0C4-0E1)	82	(5B0-0F1)	64
(0E7-0E1)	58	(0G6-1K8)	63	(0C5-0D8)	80	(5B1-0F2)	47
(200-500)	59	(500-001)	54	(0C5-0D9)	80		
(201-501)	59	(5C5-0F3)	71	(0C6-0D8)	79	2A27 (001-001)	91
(202-504)	55	(5D8-0K2)	48	(0C6-0G6)	79		
(528-055)	56•57	(5F1-1A7)	75	(0C7-0E2)	64	2E20 (648-188)	71
(576-129)	56	(5F2-1A8)	63	(0D0-0E3)	18	(667-212)	53

ケース文字板番号索引

ケース番号	ページ
2E20 (668-212)	53
(673-217)	59
2G28 (003-003)	85
(603-620)	81
2G38 (005-035)	81
2K22 (001-009)	79
(002-003)	81
(005-010)	80
(008-007)	79
(008-015)	79
(009-008)	78
(010-012)	83
(011-013)	83
(012-014)	78
(013-014)	80
(0A2-0A2)	61
(0A3-0A2)	62
2K23 (600-601)	81
(603-609)	79
(604-610)	80
(607-606)	79
(607-616)	79
(609-608)	78
(610-612)	83
(610-613)	83
(611-613)	83
(612-614)	78
(613-614)	80
2N20 (008-020)	48
(010-021)	47
(011-025)	61
2N20 (508-024)	46
2P20 (038-175)	67
(599-174)	66
(622-250)	65
(623-251)	65
(6B4-2A6)	65
(6B5-2A8)	50
2P21 (016-056)	63
(019-060)	66
(019-063)	66
(026-098)	67
(026-099)	67
(029-102)	82
(031-103)	65
(0A2-0C2)	74
(0A3-0C3)	74
(0A9-0K1)	73
(0B4-0F8)	21
(0B4-0F9)	21
(0B9-0H4)	72
(0C0-0H5)	62
(0C1-0H7)	63
(521-066)	73
(522-069)	73
(523-071)	72
(532-093)	73
(532-094)	73
(534-096)	67
(534-097)	67
(536-071)	72
(5D0-0H9)	66
(5D1-0J0)	67
(5D2-0J2)	67
2P21 (5D3-0J3)	65
(5D9-1B2)	73
3E22 (011-027)	33
(012-027)	33
3E25 (0A1-0A1)	38・39
(0A3-0A2)	38
(0A6-0A2)	38
(200-500)	38
(201-500)	38
(202-501)	37
(203-502)	36
3E29 (005-026)	34
(009-027)	34
(010-027)	34
(011-028)	34
(012-030)	61
(013-029)	61
(0A7-0A7)	62
(200-500)	34
3E35 (001-001)	38
(002-002)	39・40
4K34 (002-002)	81
4N20 (003-011)	54
(004-018)	53
(009-026)	49
(010-027)	62
(011-028)	52
(012-029)	51・52
(013-030)	75
(014-031)	76
4N20 (015-032)	60
(025-047)	51
(026-049)	48
(027-057)	47
(028-050)	47
(032-056)	69
(033-047)	51
(036-063)	51・52
(037-064)	47
(038-065)	51
(039-066)	50
(040-067)	61
(044-073)	76
(045-074)	90
(046-075)	89
(049-080)	62
(502-012)	62
(504-014)	71
(506-016)	48
(515-053)	49
(516-059)	51
(524-090)	48
(525-092)	51
(526-092)	51
4N21 (001-001)	71
(001-002)	71
(002-003)	90
(003-004)	81
(004-005)	74
(004-006)	74
(005-007)	68
(005-008)	68
(007-011)	68
(009-023)	72
(010-016)	63

ケース文字板番号索引

ケース番号	ページ	ケース番号	ページ	ケース番号	ページ	ケース番号	ページ
4N21 (012-017)	63	5E31 (5A0-5A0)	23	5H23 (510-511)	30	5P31 (5C5-5D7)	25
(014-033)	62	(5A1-5A1)	23	(511-512)	30•31	(5D6-5E9)	24
(015-034)	65	(5A3-5A3)	19	(6B7-6B3)	30	(5D7-5F0)	24
(016-037)	64	(5A3-5A4)	19	(6B9-6B5)	22	(5D8-5F1)	24
(017-033)	61	(5A4-5A5)	10	(6B9-6B6)	22	(5E0-5F4)	24
(018-038)	47	(5A5-5A6)	23	(6C0-6B5)	19	(5E1-5F5)	24
(018-039)	47	(5A6-5B4)	22	(6C0-6B6)	20	(5E1-5F6)	24
(023-052)	74	(5A7-5B4)	22	(706-711)	30	(620-627)	82
(023-053)	74	(5A8-5A8)	4	(706-713)	31	(622-628)	81
(025-065)	80	(5A8-5A9)	4	(706-714)	31	(623-629)	23
(026-065)	78	(5A9-5B0)	9	(708-716)	22	(624-630)	27
(027-066)	77	(5B0-5B1)	9	(709-716)	20	(625-631)	27•28
(027-067)	77	(5B0-5B2)	9	(7D2-7D7)	30	(6A3-6C2)	24
(500-012)	68	(5B1-5B3)	4	(7D2-7D8)	30	(6A5-6B1)	21
(501-013)	74	(6A0-6A0)	10	(7D4-7D9)	30•31	(6A5-6B2)	21
(502-014)	68	(6A1-6A1)	18	(7D4-7E0)	31	(6A6-6F2)	82
(503-015)	74	(6A2-6A3)	8			(6A6-6F3)	82
(504-020)	52	(6A3-6A4)	10	5H25 (600-600)	38•39	(6B8-6F8)	80
(508-035)	62	(6A7-6A7)	10	(602-601)	38	(6C3-6E1)	28
(509-036)	73•74	(6B0-6B0)	8	(605-601)	38	(6C4-6E1)	28
(512-056)	73	(6B1-6B1)	9	(606-602)	38	(6C5-6E2)	28
		(6B2-6B1)	8	(607-602)	38	(6C6-6E2)	28
5A50 (519-040)	50	(6B3-6B2)	5	(6A0-6A0)	38	(6C9-6E6)	25
(520-041)	47	(6B4-6B3)	7	(6A1-6A1)	39•40	(6D0-6E8)	81
		(6B5-6B4)	8	(6C1-6B7)	37	(6D1-6F7)	81
5E30 (5A0-5A0)	9	(7A2-7A2)	5			(6D2-6F0)	80
(5A1-5A1)	5			5P30 (5G7-5J2)	7	(6D2-6F1)	80
(5A4-5A3)	9	5E32 (6A0-6A2)	33	(7A0-7A0)	7	(6D3-6F0)	79
(5A5-5A4)	3	(6A1-6A2)	33			(6D3-6F9)	79
(6A0-6A3)	9			5P31 (516-523)	25	(6D4-6F4)	84
(6A0-6A7)	9	5E39 (5A0-5A0)	10	(517-525)	24	(6D4-6F5)	84
(6A2-6A2)	6	(5A0-5A1)	9	(518-527)	23	(7A8-7A5)	79
(6A3-6A4)	3	(6A0-6A0)	34	(519-529)	23	(7A9-7A5)	78
(6A3-6A5)	5	(6A1-6A0)	34	(527-541)	24	(800-800)	25
(6A4-6A6)	27	(6A2-6A1)	34	(531-529)	23	(800-801)	25
				(532-545)	25	(9A0-9A0)	87




ケース文字板番号索引

ケース番号	ページ	ケース番号	ページ	ケース番号	ページ	ケース番号	ページ
5P32 (6B3-6B1)	22	6F28 (700-700)	35	7741 (511-512)	7	7N00 (5A0-5A0)	28
(6B3-6B3)	22			(514-517)	3	(605-606)	28
(7A0-7A0)	22	6F32 (600-600)	28	(603-604)	6	(6A2-6A5)	29
(7A0-7A1)	22			(603-605)	4		
		6F34 (602-602)	81	(605-607)	10	7N01 (002-002)	86
5S21 (0A2-0A3)	86			(605-608)	10	(002-003)	86
(0A3-0A4)	86	7320 (035-177)	48•53			(501-502)	28
(5A0-5A1)	19	(038-184)	53	7C11 (001-001)	91	(502-504)	24
(5A1-5A2)	6	(039-194)	48			(506-508)	24•25
(5A2-5A3)	6	(041-196)	52	7C17 (800-800)	91	(600-600)	28
(5A2-5A4)	6	(041-216)	52			(601-601)	89
(600-600)	20	(045-210)	46	7C43 (601-602)	37	(602-602)	25•26
(600-601)	20	(045-211)	46	(6A0-6A0)	36	(602-603)	25
(601-603)	6	(649-180)	48	(701-701)	37	(603-604)	23
(602-604)	8	(652-185)	52			(604-610)	28
(603-604)	8	(653-187)	52	7C46 (601-601)	36	(605-605)	29
(604-604)	5	(654-193)	48	(700-701)	36	(605-606)	29
(6A5-6A5)	18	(657-205)	48			(609-612)	80
(6A5-6A6)	18			7F38 (604-603)	35	(610-612)	78
(6A5-6A7)	19	7321 (048-216)	52	(624-622)	75	(611-613)	77
(7A3-7A2)	19	(051-239)	51	(625-623)	84	(611-614)	77
		(052-240)	53	(9A0-9A0)	35	(6A7-6A8)	21
5S42 (5A0-5A0)	11	(053-256)	52			(6A7-6A9)	21
(7A0-7A0)	11	(056-280)	51	7F39 (605-603)	27	(6A8-6B0)	21
		(591-147)	50			(6A8-6B1)	21
5T12 (7A0-7A0)	16	(606-172)	68	7M12 (6A2-6A2)	13	(6B2-6BC)	25
(7A1-7A1)	16	(607-173)	73	(6A3-6A4)	12	(6B7-6C0)	77
		(607-174)	73	(6A4-6A5)	12	(6B8-6C1)	77
5T32 (7A0-7A0)	15	(610-180)	68	(7A0-7A0)	12		
(7A1-7A2)	15	(617-198)	6	(7A0-7A1)	12	7T27 (6A0-6A0)	40
(7A2-7A3)	15	(626-219)	72	(7A1-7A2)	13	(6A0-6A1)	40
(7A3-7A4)	15	(627-220)	73	(7A1-7A3)	13		
		(628-222)	72	(7A1-7A4)	12	7T34 (6A2-6A4)	41
5T52 (6A8-6A8)	14	(657-262)	47	(7A2-7A5)	12		
(7A0-7A0)	14	(660-269)	52			7T36 (6A5-6A2)	33
(7A0-7A1)	14					(6A6-6A2)	33




ケース文字板番号索引










ケース番号	ページ	ケース番号	ページ	ケース番号	ページ	ケース番号	ページ
7T36 (6A8-6A4)	42	8M37 (600-600)	41	8N46 (602-602)	5	H601 (505-509)	32
		(700-700)	41	(603-603)	34	(506-511)	32
7T42 (6A1-6A2)	40	(800-800)	41			(507-512)	32
(7A1-7A2)	40			8N65 (800-800)	2		
		8M51 (600-600)	17	(900-900)	2	M725 (5A0----)	37
8A20 (001-002)	93	(601-600)	17				
(001-003)	93			9020 (001-001)	88・89	M726 (5A1----)	37
		8N40 (501-501)	5	(702-704)	88		
8A21 (001-002)	92	(503-505)	6			S025 (600-600)	94
		(504-506)	8	9521 (521-523)	7		
8A23 (001-001)	92	(505-507)	9			S027 (500-500)	94
		(505-508)	5	9530 (505-506)	10		
8A24 (001-001)	93	(506-509)	27	(600-600)	10	S031 (400----)	95
		(600-604)	5	(603-603)	10		
8M11 (600-600)	14	(602-602)	8			S120 (400- -)	94
(600-601)	15	(604-605)	5	9531 (500-500)	4		
(600-602)	15	(605-608)	8	(514-517)	9	S123 (400- -)	97
(602-604)	15	(606-608)	8	(515-518)	7		
(603-605)	14	(607-610)	27	(516-519)	7	S124 (400- -)	97
(700-700)	14	(608-611)	3	(700-701)	4		
(700-701)	15	(608-612)	3			S129 (-------)	97
				9533 (502-502)	11		
8M25 (601-602)	16	8N41 (001-001)	85	(600-600)	11	S240 (400----)	42
(612-615)	16	(502-502)	19				
(612-616)	16	(504-504)	4	9539 (602-601)	34	S321 (400- -)	96
(613-618)	16	(506-507)	10				
		(507-508)	4	9581 (700-700)	1	S600 (500----)	43
8M26 (600-600)	45	(512-517)	7	(700-701)	2		
(600-601)	45	(602-604)	19				
(703-703)	45	(603-605)	10	9587 (800-800)	2		
(706-706)	16	(702-706)	8	(801-801)	1		
(706-707)	16	(703-707)	4				
		(703-708)	4	A721 (400----)	43		
8M32 (800-800)	42			(400B---)	43		
(800-801)	42	8N46 (600-600)	9				
		(601-601)	5	A781 (400----)	44		

中留構造

記号	方式	
㊁	2ッ折方式 (通常中留)	
㊂	3ッ折方式	
両	両開き方式 (観音開き方式)	
ス	スライド方式	
バ	バネフック方式	 〔中留のはずしかた〕 ①の部分を押しながら ②の方向へ引くと簡単にはずれます。 
引	引き輪方式	

バンドアジャスト方式

類別コード	方式	
A	カット方式	中留喰付方式  中留ネジ止め方式  チェーン方式 
C	Cリング方式	外Cリング方式   中Cリング方式 

類別コード	方　式	
D	バネ棒方式	
E	板バネ方式	
F	ネジ方式	
H	中駒方式	
I	ピン方式	
J	ネジピン方式	
L	スライド方式	
P	パイプ方式	
S	S字方式	
V	エバー方式	
不可		バンドアジャストはできません。

ドルチェ・エクセリーヌ インテグラルモデル(SACR002, 004 SWDK004)の

バンドカットについて

バンドの長さ調整(カットおよび寸延し)について

●このモデルはケース・バンド・中留が一体となっており、**バンドの長さ調整はSSC**で行います。

●長さの調整はカット、寸延しとも可能です。
ただし、寸延しは同材質の板地金を継ぎ足し、表面にバンド本体と類似の模様を彫刻する方法によりますので、あらかじめご了承下さい。

●お買上時の**初回カットおよび寸延しの技術料は無料**でいたします。**初回寸延しの地金代と2回目以降のカットは有料**となります。


●「**専用腕まわり測定テープ**(販売店様保管用とSSC送付用)」「**SEIKOバンドカット依頼票**」をご使用下さい。

〔お客様の腕回り測定方法〕

●カットが必要な場合、必ず「専用測定テープ」をご使用いただき、お客様の腕まわりを採寸していただきます。
※販売店様がCREDOR用リストゲージをお持ちの場合は、リストゲージで採寸いただくこともできます。リストゲージは腕に直接着けた感じを確認することができます。
※腕まわりの測定を誤ると、バンドを切りすぎたり、切り不足で再カットすることになり、時間と費用の両面でご迷惑をかけることになりますので、つぎの要領で慎重にはかってください。

専用測定テープによる測り方


●お客様の腕まわりをはかるときは、**手のひらを中開きにし**、手の力を抜いていただいて、リラックスした状態ではかってください。
※手のひらを握りしめたときと、開いたときとでは、寸法にはかなりの違いがあります。
手のひらを握りしめたときは、腕は細くなり、開いたときは、腕は太くなります。



●測定用テープは、**締めつけないで軽く腕に密着する程度に**巻いてはかってください。

●はかる位置は、腕のくるぶしのすぐ上(肩に近い方)をはかるのが一般的です。
お客様によっては、別の位置にはめる場合もありますので、必ず位置を確認してからはかってください。

●測定線でテープを折り曲げ、**鉛筆などで目盛線を記入**してください。



●測定したテープの目盛は、あくまでもお客様の腕まわりの実測値を記入してください。
そのうえで、テープの余白スペースに、少しゆるめに…など、お客様のご要望を記載していただきますと、お好みのフィット感に仕上げることが可能です。

●測定用テープ裏面の**必要記載事項(ご販売店名・品名など)は、もれなく記入**してください。

専用テープ



●腕の細い方の場合などは、バンドが腕にピッタリとフィットしない場合がありますが、このような場合も腕まわりにそって測定したテープをお送りください。


〔バンド長さ調整のご依頼方法〕

●販売店様で「バンドカット依頼票」「測定テープ」に必要事項を記入のうえ、「バンドカット依頼票」の2枚目以降と「測定テープ」の送付用を現品に添えて、最寄りのSSCにお送りいただきます。

●現品その他は商品納入時の輸送箱に入れて、SSC指定の運送業者を利用して着払いで送付いただきます。

〔バンド長さ調整の作業内容とお預り期間〕

●バンドカットを確実に行ない、カット後の品質を保つために、下記に説明している内容の作業を行いますので、SSCにお預りしてから販売店様にお返しするまで約10日間かかります。
またさらに販売店様とSSCの間の往復日数が必要になります。



〔バンドカット料金と寸延し料金(1990年12月現在)〕

●お客様へご請求する標準料金(税抜)は次の通りです。

カット 又は寸延し	標準料金：税抜 (お客様へのご請求金額)	備　　考
1. カット	23,000円	
2. 寸延し (イ)片側で寸延しの場合	30,000円＋地金代	寸延しの長さによっては外観の見ばえを考慮して、両側にふり分けて寸延しすることもありますので、あらかじめご了承ください。
(ロ)両側で寸延しの場合	35,000円＋地金代	

※販売時に、お客様の腕まわりに合わせてバンドの長さを調整することになりますが、そのための初回カット及び初回寸延しの技術料は、当社が承った場合のみ無料です。但し、寸延しに必要な地金代はご請求させていただきます。また、測り違いなどによる2度目以降のカット及び寸延しの場合は、上記料金を適用させていただきます。

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	時計本体の表示(裏ぶた刻印)
ABCRP	黒クロームメッキを施した側。 裏ぶた黒クロームメッキ	BASE METAL
ACRP	クロームメッキを施した側。 裏ぶたクロームメッキ	CRP
AGPRUP	金メッキの上にルテニウムメッキしたいぶし調の側。 裏ぶたGPRUP	BASE METAL
AHC	硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたHC	BASE METAL
AHGC	硬質窒化チタンの被膜を施した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv=1200) 裏ぶたHGC	HGC
APDP	パラジウムメッキを施した側。 裏ぶたパラジウムメッキ	PDP
ASGP	金メッキを施した側。 裏ぶた金メッキ	SGP
ASILVER	銀ムクで作った側。 裏ぶた銀 ※SILVER850はSEIKOが開発した変色(硫化)しにくく、硬度が高いファインシルバーです。	□□□SILVERまたは SILVER□□□
ASSGP	ステンレスの一部に金メッキを施した側。 裏ぶた一部金メッキ	ST.STEEL+BASE METAL
ATI	チタニウム側。(耐蝕性に優れ軽い) 裏ぶたチタニウム	TITANIUM
ATIHC	硬質窒化チタンの被膜を施したチタニウム側。(裏ぶたも同じ) (チタニウム側の特徴に加え表面硬度が高く小傷に強い。Hv=約1200)	TITANIUM
BCRP	黒クロームメッキを施した側。 裏ぶたSS	BCRP ST.STEEL BACK
BCRP・PCD	黒クロームメッキとプラスチック樹脂を組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL+PLASTICS ST.STEEL BACK
CE	セラミック側(硬く、Hv=1500 錆びることがなく、美しい面を持つ) 裏ぶたSS☆	CERAMICS ST.STEEL BACK
CEAC	セラミックに硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	CERAMICS ST.STEEL BACK
CEHGC	セラミックの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	CERAMICS ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴		時計本体の表示(裏ぶた刻印)
CRP	クロームメッキを施した側。	裏ぶたSS	CRP ST.STEEL BACK
FRC	フッソ樹脂を吹き付け被膜した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
FRC・PCD	フッソ樹脂コーティングとプラスチック樹脂を組み合わせた側。	裏ぶたSS	BASE METAL＋PLASTICS ST.STEEL BACK
GF	金を張りつけた側。	裏ぶたSS	GOLD FILLED ST.STEEL BACK
GHA	硬質窒化チタンの被膜を施した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝1200)	裏ぶたSS	GHA ST.STEEL BACK
GPBCR	金メッキと黒クロームメッキを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
GPCRP	金メッキとクロームメッキを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
GPCRP・GP	金メッキとクロームメッキを施した側。	裏ぶた金メッキ	BASE METAL
GPDP	金メッキとパラジウムメッキを組み合わせた側。	裏ぶたSS	SGP＋PDP ST.STEEL BACK
GPDP・GP	金メッキとパラジウムメッキを組み合わせた側。	裏ぶた金メッキ	SGP＋PDP SGP BACK
GPHC	硬質窒化チタンの被膜と金メッキを組み合わせた側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
GPHGC	硬質窒化チタンの被膜と金メッキを組み合わせた側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
GPRUP	金メッキの上にルテニウムメッキを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
GPWD	金メッキを施して、強化木と組み合わせた側。	裏ぶたSS	BASE METAL＋WOOD ST.STEEL BACK
HC	硬質窒化チタンの被膜を施した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約1200)	裏ぶたSS	BASE HC ST.STEEL BACK
HCBCRP	硬質窒化チタンの被膜と黒クロームメッキを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
HGC	硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS	HGC ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴		時計本体の表示(裏ぶた刻印)
HGCPC	硬質窒化チタンの被膜を施してプラスチックを組み合わせた側。	裏ぶたSS	HGC＋PLASTICS ST.STEEL BACK
HGP	硬質金メッキを施した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約500)	裏ぶたSS	HGP ST.STEEL BACK
HSS	硬質ステンレススチールで作った側。(Hv＝約450)	裏ぶたSS	STAINLESS STEEL
HTIAGP・HTIA	硬質チタニウム合金の一部に金メッキを施した側。		TITANIUM ALLOY
MCOA	コバルト硬質合金の側。(耐蝕性に優れ小傷に強い。Hv＝500)	縁・裏ぶたSS	COBALT ALLOY ST.STEEL BEZEL,BACK
MHC	SSのケースの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BEZEL, BACK
MSSGP	SSの一部に金メッキを施した側。	裏ぶたSS	ST.STEEL＋BASE METAL ST.STEEL BEZEL,BACK
MTIGLC	ガラスコーティングを施したチタン(普通のチタンと比べ、表面硬度が上がっています。Hv＝約350～400)とSSを組み合わせた側。	裏ぶたSS	TITANIUM ST.STEEL BEZEL,BACK
NSA	超硬質合金側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約1200)	裏ぶたSS☆	NSA STEEL BACK
NSACG	超硬質合金の一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS☆	NSA＋NSCG ST.STEEL BACK
NSAGCE	超硬質合金とセラミックを組み合わせた側の一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	☆	TUNGSTEN CARBIDE＋ CERAMICS ST.STEEL BACK
NSAG	超硬質合金側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約1200)	裏ぶたSS☆	NSAG ST.STEEL BACK
NSB	セラミックなど硬質材を溶射した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約700～1000)	裏ぶたSS	NSB ST.STEEL BACK
NSCG	超硬質合金側に硬質窒化チタンの被膜を施した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約1200)	裏ぶたSS☆	NSCG ST.STEEL BACK
NSCGCE	硬質窒化チタンを施した超硬質合金とセラミックを組み合わせた側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約1200)	裏ぶたSS	TUNGSTEN CARBIDE＋ CERAMICS ST.STEEL BACK
PC	プラスチックでできた側。		PLASTICS
PC・SS	プラスチックでできた側。	裏ぶたSS	PLASTICS ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴		時計本体の表示(裏ぶた刻印)
PDP	パラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS	PDP ST.STEEL BACK
P.DPRUP	パラジウムメッキの上にルテニウムメッキを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
SGP	金メッキを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
SGP30	30ミクロンの金メッキを施した側。	裏ぶたSS	SGP30 ST.STEEL BACK
SHA	硬質合金ケース。(Hv=約700)	裏ぶたSS	SHA ST.STEEL BACK NICKEL ALLOY ST.STEEL BACK
SHAGHA	硬質合金ケースの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS	NICKEL ALLOY ST.STEEL BACK
SHAHC	硬質合金ケースの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS	NICKEL ALLOY ST.STEEL BACK
SILVER	銀でできた側。	裏ぶたSS	□□□SILVER ST.STEEL BACKまたは SILVER□□□ ST.STEEL BACK
SS	ステンレススチールでできた側。普通の鋼に比べ錆びにくい。	裏ぶたSS	STAINLEES STEEL
SSBCR·BCRP	SSの一部に黒クロームメッキを施した側。	裏ぶた黒クロームメッキ	ST.STEEL+BASE METAL BASE METAL BACK
SSGP	SSの一部に金メッキを施した側。	裏ぶたSS	ST.STEEL+SGP ST.STEEL BACK
SSGP·G	SSの一部に金メッキを施した側。	裏ぶた金メッキ	ST.STEEL+BASE METAL BASE METAL BACK
SSHC	SSの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS	ST.STEEL+BASE METAL ST.STEEL BACK
SS·PCD	SSの一部にプラスチックの飾りをつけた側。	裏ぶたSS	ST.STEEL+PLASTICS ST.STEEL BACK
SSPCD·BCRP	SSの一部に黒クロームメッキを施して、プラスチックの飾りをつけた側。	裏ぶたSS	ST.STEEL+PLASTICS+BASE METAL ST.STEEL BACK
SSPCD·FRC	SSの一部にフッソ樹脂を吹き付け、プラスチックの飾りをつけた側。	裏ぶたSS	ST.STEEL+BASE METAL MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴		時計本体の表示(裏ぶた刻印)
SSWD	SSと強化木を組み合わせた側。	裏ぶたSS	ST.STEEL WOOD ST.STEEL BACK
SS18K	18Kイエローゴールドとステンレススチールを組み合わせた側。	裏ぶたSS	ST.STEEL+18KT ST.STEEL BACK
TALH·MFRC	フッソ樹脂の被膜を施して、硬質アルミニウムと組み合わせた側。	裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE ALUMINIUM BEZEL ST.STEEL BACK
TALH·MBCRP	黒クロームメッキを施して硬質アルミニウムと組み合わせた側。	裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE ALUMINIUM BEZEL ST.STEEL BACK
TALH·NSB	硬質材を溶射して硬質アルミニウムを組み合わせた側。	裏ぶたSS	NSB MIDDLE ALH BEZEL ST.STEEL BACK
TALM·MPC	アルミニウムとプラスチックを組み合わせた側。	裏ぶたSS	PLASTICS MIDDLE ALUMINIUM BEZEL ST.STEEL BACK
TALM·MPCPDP	パラジウムメッキを施してアルミニウムと組み合わせた側。	裏ぶたSS	PLASTICS MIDDLE ALUMINIUM BEZEL ST.STEEL BACK
TBCRP	SSの一部に黒クロームメッキを施した側。	裏ぶたSS	ST.STEEL BASE METAL BEZEL
TBCRP·FRC·MBCRP	黒クロームメッキとフッソ樹脂コーティングを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TBCRP·MFRC	黒クロームメッキとフッソ樹脂コーティングを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TBCRP·MHC	硬質窒化チタンの被膜と黒クロームメッキを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TCE	セラミックとSSを組み合わせた側。	裏ぶたSS	ST.STEEL CERAMICS BEZEL
TFRC	SSの一部にフッソ樹脂を吹き付け被膜した側。	裏ぶたSS	ST.STEEL BASE METAL BEZEL
TFRC·MHC	フッソ樹脂と硬質窒化チタニウムの被膜を施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TGPDP	SSの一部に金メッキとパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS	ST.STEEL SGP+PDP BEZEL
TGPDP·G	金メッキとパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS	SGP MIDDLE SGP+PDP BEZEL ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	時計本体の表示(裏ぶた刻印)
TGPDP·PD	金メッキとパラジウムメッキを施した側。 裏ぶたSS	PDP MIDDLE SGP+PDP BEZEL ST.STEEL BACK
TGPGHA·MGHA	金メッキを施して、硬質材と組み合わせた側。 裏ぶたSS	NICKEL ALLOY MIDDLE BASE METAL +NICKEL ALLOY BEZEL ST.STEEL BACK
TGPHSS·MHSS	硬質ステンレススチールの一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL+BASE METAL BEZEL
TGPHTI·HTI	硬質チタニウムの側。(軽く、耐蝕性に優れるチタンの特徴に加えて硬度を向上させたチタニウム合金。Hv=300)の一部に金メッキを施した側。	TITANIUM ALLOY BASE METAL +TITANIUM ALLOY BEZEL
TGP·MCOA	金メッキを施した縁とコバルト硬質合金を組み合わせた側。 裏ぶたSS	COBALT ALLOY MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TGP·MGPBCRP	黒クロームメッキと金メッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TGP·MGPDP	金メッキとパラジウムメッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TGP·MGPWD	金メッキを施して強化木と組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL WOOD MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TGP·MHC	金メッキと硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TGP·MHSS	硬質ステンレススチールの一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL BASE METAL BEZEL
TGP·MTI	チタンと金メッキを組み合わせた側。 裏ぶたSS	TITANIUM MIDDLE BASE METAL ST.STEEL BACK
TGPSHA·MSHA	硬質合金の一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	NICKEL ALLOY MIDDLE BASE METAL+ NICKEL ALLOY BEZEL ST.STEEL BACK
THC	SSの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL BASE METAL BACK
THCHSS·MHSS	フェライト系ハードステンレスの側で縁の一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL ST.STEEL+ BASE METAL BEZEL
THC·MBCRP	硬質窒化チタンの被膜と黒クロームメッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
THC·MSHAC	一部に硬質窒化チタンの被膜を施した硬質合金と、硬質窒化チタンを施した縁を組み合わせた側。 裏ぶたSS	COBALT ALLOY MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴		時計本体の表示(裏ぶた刻印)
THC·MTIGLC	ガラスコーティングを施したチタン（普通のチタンと比べ、表面硬度が上がっています。Hv＝約350～400）と一部に硬質窒化チタンの被膜を施したSSを組み合わせた側。	裏ぶたSS	TITANIUM MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
THGC	SSの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS	ST.STEEL BASE METAL BEZEL
THGC·MCOAHGC	硬質窒化チタンの被膜を施してコバルト硬質合金を組み合わせた側。	裏ぶたSS	COBALT ALLOY MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
THGC·MHTI	硬質チタニウムに硬質窒化チタンの被膜を施したSSを組み合わせた側。（硬質チタニウム＝通常のチタンよりも硬く傷がつきにくい。Hv＝約300）	裏ぶたSS	ST.STEEL＋TITAN
THGMCETIHG	チタンとセラミックを組み合わせ一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS	CERAMICS MIDDLE BASE METAL BEZEL TITANIUM BACK
THGP	SSの一部に硬質金メッキを施した側。	裏ぶたSS	ST.STEEL HGP BEZEL
THTIGP·HTI	硬質チタニウムの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。		TITANIUM ALLOY
TIHC·TI	チタニウムの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたチタニウム	TITANIUM
TIHNT·TI	窒化処理を施して硬度を上げたチタニウムの側。（Hv＝約600）	裏ぶたチタニウム	TITANIUM
TPCBCRP·MBCRP	黒クロームメッキを施して、プラスチックと組み合わせた側。	裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE PLASTICS＋BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TPCFRC·MFRC	フッソ樹脂コーティングを施して、プラスチックと組み合わせた側。	裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE PLASTICS＋BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TPCS	プラスチックとSSを組み合わせた側。	裏ぶたSS	ST.STEEL PLASTIC BEZEL
TPDP·G	金メッキとパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TPDP·GPD	金メッキとパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TPDP·MPDPHC	パラジウムメッキと硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TSGP	SSの一部に金メッキを施した側。	裏ぶたSS	ST.STEEL SGP BEZEL

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	時計本体の表示(裏ぶた刻印)
TSGP·GPD	パラジウムメッキと金メッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE SGP30 BEZEL ST.STEEL BACK
TSGP·PD	金メッキとパラジウムメッキを施した側。 裏ぶたSS	PDP MIDDLE SGP BEZEL ST.STEEL BACK
TSGP·SSG	SSの一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL+SGP MIDDLE SGP BEZEL ST.STEEL BACK
TSHA	硬質合金とSSを組み合わせた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL NICKEL ALLOY BEZEL
TSSGP	SSの一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL ST.STEEL+SGP BEZEL
TSSGP·MGP	SSの一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE ST.STEEL+BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TSSGP·MPDP	一部に金メッキしたステンレスの縁とパラジウムメッキした胴の組み合わせ。 裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE ST.STEEL+BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TSSHC	SSの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL ST.STEEL+ BASE METAL BEZEL
TSS·PCA	SSとプラスチックを組み合わせた側。 裏ぶたSS	PLASTICS ST.STEEL BACK
TTIGLCGP·MTIGLC	ガラスコーティングを施したチタン(普通のチタンと比べ、表面硬度が上がっています。Hv=約350～400)の一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	TITANIUM MIDDLE TITANIUM+ BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TTUCAC	硬質窒化チタンの被膜を施した硬質合金とSSを組み合わせた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL TUNGSTEN CARBIDE BEZEL
TTUCAC·MGP	硬質窒化チタンの被膜を施した超硬質合金と金メッキを組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE TUNGSTEN CARBIDE BEZEL ST.STEEL BACK
TUCAC	超硬質合金に硬質窒化チタンの被膜を施した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv=約1200) 裏ぶたSS☆	TUNGSTEN CARBIDE ST.STEEL BACK
TUCAC·SSGP	一部に金メッキを施したSSと硬質窒化チタンの被膜を施した硬質合金を組み合わせた側。 裏ぶたSS	TUNGSTEN CARBIDE+ST.STEEL +BASE METAL ST.STEEL BACK
TUCSS	硬質窒化チタンの被膜を施した超硬質合金とSSを組み合わせた側。 裏ぶたSS	TUNGSTEN CARBIDE+ST.STEEL ST.STEEL BACK
T14KHC·M14K	14金のイエローゴールドの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	14KT ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴		時計本体の表示(裏ぶた刻印)
T14K·M14KWG	14金のイエローゴールドとホワイトゴールドを組み合わせた側。	裏ぶたSS	14KT ST.STEEL BACK
T18K	18金のイエローゴールドとSSを組み合わせた側。	裏ぶたSS	ST.STEEL 18KT BEZEL
T18K·MSSGP	18Kイエローゴールドと一部に金メッキを施したステンレススチールを組み合わせた側。	裏ぶたSS	ST.STEEL+BASE METAL MIDDLE 18KT BEZEL ST.STEEL BACK
T18K·MSS18K	18金のイエローゴールドとSSを組み合わせた側。	裏ぶたSS	ST.STEEL+18KT MIDDLE 18KT BEZEL ST.STEEL BACK
10KXS	内胴をSSで補強した10金イエローゴールドの側。	裏ぶたSS	10K BASE ST.STEEL ST.STEEL BACK
10KYS	10金イエローゴールドの側。	裏ぶたSS	10K ST.STEEL BACK
14K·GP	14金イエローゴールドの側。	裏ぶた金メッキ	14KT BASE METAL BACK
14KCE	14金イエローゴールドとセラミックを組み合わせた側。	裏ぶたSS	14KT+CERAMICS ST.STEEL BACK
14KXS	内胴をSSで補強した14金イエローゴールドの側。	裏ぶたSS	14K BASE ST.STEEL ST.STEEL BACK
14KYS	14金イエローゴールドの側。	裏ぶたSS	14K ST.STEEL BACK
18K	18金イエローゴールドの側。		18K(18KT)
18KWG	18金ホワイトゴールドの側。		18KT

注(1)説明欄の中にあるCRP.SS.SGPなどの用語はこの表の中に説明されています。
(2)SGP.PDP.TSGP等金属メッキをほどこしたケースの裏ぶた刻印は、一部BASE METAL. ST.STEEL BACKとなっているものがあります。
(3)旧表示の裏ぶた刻印については記載を一部省略してあります。
(4)＊□□□は1000分率で表わした銀の純度です(925は$^{925}/_{1000}$、850は$^{850}/_{1000}$)。
(5)☆は時計の側材質としては最高硬度で、傷はつきにくいが落下等の衝撃には若干もろく、取扱い上の注意が必要です。

〔Ⅰ〕セイコークオーツ 機種一覧表

SSC——SSCでのみ修理可
実——クオーツ実施店修理可
販——販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
1E	1E20	1E20A	φ9.5×9.0×2.4 (+0.3)	32K	20秒運針	±15					●				超小型、薄型	2年		AB	販	実	販	83.11	●
1F	1F20	1F20A	φ12.5×10.0×1.8 (+0.1)	32K	20秒運針	±15					●					3年		A5	販	実	販	88.5	●
	1F21	1F21A	φ12.5×10.0×2.2 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					2年	●	A6	販	実	販	87.10	●
12	1220	1220A	15.1×13.0×1.9	32K	20秒運針	±15					●					3年		AF	販	実	販	82.10	●
	1221	1221A	15.1×13.0×2.0	32K		±15	●			●	●					2年	●	AF	販	実	販	82.4	●
14	1400	14A	15.1×13.0×2.3 (+0.2)	32K	10秒運針	±15					●					3年		AG	販	実	販	78.11	●
	1400	14C	15.1×13.0×2.3 (+0.2)	32K	10秒運針	±15										3年		AG	販	実	販	82.4	●
	1421	1421A	15.1×13.0×2.8 (+0.2)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AG	販	実	販	80.5	●
	1428	1428A	15.1×13.0×3.2 (+0.3)	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AG	販	実	販	81.9	●
2A	2A22	2A22A	φ17.6×16.3×2.3 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●				2.5年	●	AG	販	実	販	83.6	●
	2A22	2A22A	φ17.6×16.3×2.3 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			200m プロフェッショナルダイバー	2年	●	AG	SSC	SSC	SSC	83.6	●
	2A23	2A23A	φ17.6×16.3×2.7 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		2.5年	●	AG	販	実	販	84.4	●
	2A24	2A24A	φ18.3×16.3×4.0 (+0.1)	32K		±15	●			●	●				月齢表示	2.5年	●	AG	販	実	販	85.6	●
	2A27	2A27A	φ18.3×16.3×2.3 (+0.4)	32K		±15					●				女持盲人用腕時計	2年		AG	販	実	販	84.11	●
	2A29	2A29A	18.3×16.3×2.3 (+0.1)	32K		±15		●			●	●				2.5年		AG	販	実	販	86.6	●
2C	2C20	2C20A	15.1×13.0×2.2	32K	20秒運針	±15					●					3年		AC	販	実	販	83.10	●
	2C21	2C21A	15.1×13.0×2.4	32K		±15	●			●	●					2年	●	AC	販	実	販	83.10	●
2E	2E20	2E20A	15.1×8.4×2.2	32K	20秒運針	±15					●					3年		AC	販	実	販	84.4	●
2G	2G28	2G28A	17.8×15.3×3.0	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	3年	●	AE	販	実	販	84.7	●
	2G38	2G38A	15.5×13.0×2.9	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AC	販	実	販	84.11	●
2K	2K22	2K22A	φ18.4×15.3×2.5	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AG	販	実	販	88.11	
	2K23	2K23A	φ18.4×15.3×2.5	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AG	販	実	販	88.11	
2M	2M21	2M21A	φ28.0×23.0×2.5	32K		±15	●			●	●				メロディー運針	2年		BN	販	実	販	88.11	

〔Ⅰ〕セイコークオーツ 機種一覧表

SSC――SSCでのみ修理可
実――クオーツ実施店修理可
販――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
2N	2N20	2N20A	11.0×14.6×1.5	32K	20秒運針	±15					●					2年		AB	販	実	販	86.5	●
2P	2P20	2P20A	15.5×13.0×1.8	32K	20秒運針	±15					●					3年		AR	販	実	販	86.9	●
	2P21	2P21A	15.5×13.0×2.1 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AC	販	実	販	86.3	●
3E	3E22	3E22A	φ17.6×15.3×2.5 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●				3年	●	AG	販	実	販	86.11	●
	3E23	3E23A	φ17.6×15.3×2.5 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		3年	●	AG	販	実	販	88.11	●
	3E25	3E25A	17.6×15.3×2.6	32K		±15	●	●		●	●	●			200mダイバー	2年	●	AG	SSC	SSC	SSC	88.5	●
	3E29	3E29A	φ17.6×15.3×2.5 (+0.1)	32K		±15		●			●	●				3年		AG	販	実	販	88.6	●
	3E35	3E35A	19.8×17.1×2.8	32K		±15	●	●		●	●	●			200mダイバー	2年	●	AG	SSC	SSC	SSC	86.6	●
34	3421	3421A	18.2×15.3×3.0	32K		±15	●			●	●					2年	●	AL	販	実	販	79.11	●
4K	4K34	4K34A	φ17.6×15.3×3.4	32K		±15	●	●		●	●	●			月齢表示	3年	●	AG	販	実	販	88.11	●
4N	4N20	4N20B	φ14.5×10.8×1.9 (+0.2)	32K		±15					●					3年		AR	販	実	販	88.11	●
	4N21	4N21B	φ14.5×10.8×1.9 (+0.2)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AR	販	実	販	88.10	●
5A	5A50	5A50A	φ16.0× 9.5×1.3	32K	20秒運針	±15					●					2年		AB	販	実	販	90.11	●
5C	5C21	5C21A	φ24.6×21.0×2.9	32K		±15	●			●	●				アラーム	2年	●	BK	販	実	販	86.1	●
	5C23	5C23A	φ24.6×21.0×3.3	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	アラーム	2年	●	BK	販	実	販	85.2	●
5E	5E30	5E30A	φ20.0×15.4×1.6	32K		年差±20					●				温度補正IC使用	3年		AT	販	実	販	87.10	●
	5E31	5E31A	φ20.0×15.4×1.6	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用	3年	●	AT	販	実	販	87.10	●
	5E32	5E32A	φ23.0×19.0×1.9 (+0.2)	32K		年差±20	●	●		●	●	●				3年	●	AT	販	実	販	90.6	●
	5E39	5E39A	φ23.0×19.0×21.0	32K		年差±20		●			●	●			温度補正IC使用	3年		AT	販	実	販	89.5	
5G	5G23	5G23A	φ25.4×22.0×3.8	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	電池寿命約10年	10年		T15	販	実	販	87.2	●
5H	5H22	5H22A	φ25.4×19.0×2.7 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●				5年	●	AN	販	実	販	86.12	●
	5H23	5H23A	φ25.4×19.0×2.7 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		5年	●	AN	販	実	販	87.10	●
	5H25	5H25A	φ25.4×19.0×2.7 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			200mダイバー	3年	●	AN	SSC	SSC	SSC	88.5	●
5P	5P30	5P30A	φ24.0×19.0×2.1 (+0.1)	32K		±15					●					5年		AN	販	実	販	86.4	●

〔Ⅰ〕セイコークオーツ 種種一覧表

SSC——SSCでのみ修理可
実——クオーツ実施店修理可
販——販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
5P	5P31	5P31A	φ24.0×19.0×2.1 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					5年	●	AN	販	実	販	86.4	●
	5P32	5P32A	φ24.0×19.0×2.5 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●				5年	●	AN	販	実	販	86.11	●
	5P39	5P39A	φ24.0×19.0×22.0	32K		±15		●			●	●				5年		AN	販	実	販	86.8	●
5S	5S21	5S21A	φ24.0×23.3×2.2	32K		±15	●			●	●				スイープセコンド	2年		AN	販	実	販	88.3	●
	5S42	5S42A	25.6×20.0×3.3	32K		年差±20秒	●			●	●				スイープセコンド	2.5年		AP	販	SSC	販	90.3	
5T	5T12	5T12A	φ27.6×24.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●			●	●				ローカルタイム表示1、2	2年	●	AP	販	SSC	販	89.6	
	5T32	5T32A	φ27.6×24.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			アラーム機能(デイリーアラームとワンタッチアラームの二種類)	2年	●	BP	販	SSC	販	89.2	●
	5T52	5T52A	φ27.6×24.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●				アラーム機能(デイリーアラームとワンタッチアラームの二種類)ワールドタイム機能	2年	●	BP	販	SSC	販	89.2	●
54	5421	5421A	15.5×13.0×2.5 (+0.4)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AE	販	実	販	82.4	●
6F	6F25	6F25A	φ25.4×19.0×3.2 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			カレンダー針	5年	●	AN	販	実	販	87.5	●
	6F28	6F28A	φ25.4×19.0×3.1 (+0.1)	32K		±15		●			●	●			月齢表示	5年		AN	販	実	販	89.6	
	6F32	6F32A	φ25.4×19.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			月齢表示	5年	●	AN	販	実	販	89.5	
	6F34	6F34A	φ24.8×19.0×3.1	32K		±15	●	●		●	●	●			月齢表示	5年	●	AN	販	実	販	88.11	
65	6531	6531A	φ24.0×19.0×2.3 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					3年	●	AN	販	実	販	84.6	●
7A	7A28	7A28A	φ31.1×3.5 (+0.3)	32K	5/100秒運針	±15	●			●	●				5/100秒計測ストップウオッチ	2年	●	A4	販	実	販	83.1	●
	7A38	7A38A	φ31.1×4.4 (+0.2)	32K	5/100秒運針	±15	●	●	●	●	●	●	●	●	5/100秒計測ストップウオッチ	2年	●	A4	販	実	販	84.3	●
	7A48	7A48A	φ31.1×4.4 (+0.3)	32K	5/100秒運針	±15	●	●		●	●	●			5/100秒計測ストップウオッチ月齢表示	2年	●	A4	販	実	販	83.8	●
7C	7C11	7C11A	φ28.6×27.0×3.7 (+1.5)	32K		±15	●	●		●	●	●			鉄道時計	5年	●	A8	販	実	販	87.7	●
	7C17	7C17A	φ28.6×27.0×3.7 (+1.5)	32K		±15					●				盲人用時計	5年		A8	販	実	販	86.2	●
	7C43	7C43A	φ26.0×24.0×3.7 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	200m プロフェッショナルダイバー	3年	●	AP	SSC	SSC	SSC	86.3	●
	7C46	7C46A	φ28.6×27.0×3.7 (+1.5)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	600m 1000m プロフェッショナルダイバー	5年	●	A8	SSC	SSC	SSC	86.3	●
7F	7F26	7F26A	φ24.0×20.0×2.5 (+0.1)	32K		±15		●	●		●	●	●		小曜針、カレンダー針、24時針	3年		AJ	販	実	販	86.11	●
	7F38	7F38A	φ24.0×20.0×2.9 (+0.1)	32K		±15		●	●		●	●	●		小曜針、カレンダー針、24時針、月齢表示	3年		AJ	販	実	販	87.4	●
	7F39	7F39A	φ24.0×20.0×2.9 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●		カレンダー針、日付針、月齢表示	3年	●	AJ	販	実	販	89.5	●

※携帯精度の年差表示について、詳しくは142ページの「年差時計について」をご覧下さい。

〔I〕セイコークオーツ 機種一覧表

SSC——SSCでのみ修理可
実——クォーツ実施店修理可
販——販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
7M	7M12	7M12A	φ27.6×4.2	32K		±15	●	●		●	●	●			自動巻発電機構内蔵	—	●	—	—	実	販	88.12	
	7M42	7M42A	φ27.6×4.2	32K		±15	●	●		●	●	●			自動巻発電機構内蔵	—	●	—	—	実	販	88.4	●
7N	7N00	7N00A	φ18.2×15.3×2.1	32K	20秒運針	±15					●					3年		AF	販	実	販	90.10	●
	7N01	7N01A	18.2×15.3×2.1 (+0.2)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AG	販	実	販	90.5	●
7T	7T27	7T27B	φ27.6×24.0×3.1	32K		±15	●	●		●	●	●			24時針、1/5秒計測ストップウオッチ	2年	●	AP	販	SSC	販	91.1	
	7T34	7T34A	27.6×24.0×3.1 (+0.1)	32K		±15									アラーム、1/5秒30分計ストップウオッチ	2年	●	BP	販	SSC	販	90.4	●
	7T36	7T36A	27.6×24.0×3.7 (+0.1)	32K		±15	●			●	●				月齢表示、カレンダー針、アラーム1/5秒30分計ストップウオッチ	2年	●	BP	販	SSC	販	90.4	●
	7T42	7T42A	φ27.6×24.0×3.2 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			1/5秒計測ストップウオッチ60分タイマー、アラーム	2年	●	BP	販	SSC	販	88.11	●
73	7320	7320A	15.5×13.0×1.8	32K	20秒運針	±15					●					3年		AF	販	実	販	83.4	●
	7321	7321A	15.5×13.0×1.8	32K		±15	●			●	●					2年	●	AF	販	実	販	82.10	●
74	7424	7424A	φ25.3×21.7×3.4 (+0.2)	32K		±15	●			●	●				月齢表示	3年	●	AK	販	実	販	86.1	●
	7431	7431A	φ22.0×20.0×2.1 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					3年	●	AK	販	実	販	82.5	●
	7432	7432A	φ22.0×21.7×2.3 (+0.3)	32K		±15	●	●		●	●	●				3年	●	AK	販	実	販	82.6	●
	7433	7433A	φ22.0×21.7×2.5 (+0.2)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		3年	●	AK	販	実	販	83.4	●
	7434	7434A	φ25.3×21.7×3.6	32K		±15	●	●		●	●	●			月齢表示	3年	●	AK	販	実	販	84.11	●
75	7518	7518A	φ27.4×4.5 (+0.7)	32K		±15					●				盲人用腕時計	5年		A8	販	実	販	79.7	●
	7549	7549A	φ27.4×4.6 (+1.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	300m 600m プロフェッショナルダイバー	3年	●	A8	SSC	SSC	SSC	78.6	●
77	7730	7730A	φ24.0×20.0×1.5 (+1.0)	32K		±15					●					3年		AJ	販	実	販	83.12	●
	7731	7731A	φ24.0×20.0×1.5 (+1.0)	32K		±15	●			●	●					3年	●	AJ	販	実	販	82.10	●
	7740	7740A	φ24.4×20.0×1.6	196K		年差±20					●				TM振動子使用	2.5年		AJ	販	実	販	86.6	●
	7740	7740B	φ24.4×20.0×1.6	32K		年差±20					●				温度補正IC使用	2.5年		AJ	販	実	販	87.6	●
	7741	7741A	φ24.4×20.0×1.6	196K		年差±20	●			●	●				TM振動子使用	2.5年	●	AJ	販	実	販	85.10	●
	7741	7741B	φ24.4×20.0×1.6	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用	2.5年	●	AJ	販	実	販	87.6	●
	7742	7742A	φ24.6×21.0×2.0	196K		年差±20	●	●		●	●	●			TM振動子使用	2.5年	●	AJ	販	実	販	85.11	●

〔Ⅰ〕セイコークオーツ 機種一覧表

SSC——SSCでのみ修理可
実——クオーツ実施店修理可
販——販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
77	7749	7749A	φ24.6×21.0×2.0	196K		年差±20		●			●	●			TM振動子使用	2.5年		AJ	販	実	販	86.6	●
8A	8A20	8A20A	φ50.0×39.0×5.7	32K	1/5秒運針	±0.0006%(±15)	●			●					30分計ストップウオッチ	5年	●	B9	販	実	販	85.3	●
	8A21	8A21A	φ50.0×39.0×5.7	32K	1/10秒運針	±0.0006%(±15)	●			●					5時間計ストップウオッチ	3年	●	B9	販	実	販	85.4	●
	8A23	8A23A	φ50.0×39.0×5.7	32K	1/5秒運針	+0.0006%(±15)	●			●					10時間計ストップウオッチ	5年	●	B9	販	実	販	87.2	●
	8A24	8A24A	φ50.0×39.0×5.7	32K	1/10秒運針	±0.0006%(±15)	●								15分計ストップウオッチ	3年	●	B9	販	実	販	87.10	●
8C	8C25	8C25A	φ24.0×4.9(+0.2)	32K		±15	●	●		●	●	●			59分計タイマー	3年	●	B1	販	実	販	85.6	●
8E	8E38	8E38A	φ18.4×15.3×2.9	32K		±15	●		●	●	●				小曜針	2年	●	AG	販	実	販	86.1	●
8M	8M11	8M11A	φ26.0×24.0×2.4(+0.2)	32K		±15					●				ローカルタイム表示1、2アラーム	2.5年		BN	販	実	販	88.12	●
	8M25	8M25A	φ26.0×24.0×2.4(+0.2)	32K		±15					●				1/5秒計測60分計ストップウオッチタイマー1～60分付、アラーム	2.5年		BN	販	実	販	88.12	●
	8M26	8M26A	φ26.0×24.0×2.4(+0.2)	32K		±15					●				1/5秒計測60分計ストップウオッチタイマー1～60分付、アラーム	2.5年		BN	販	実	販	88.6	●
	8M32	8M32A	φ26.0×24.0×2.4(+0.2)	32K		±15					●				リピートタイマー機能、1/5秒計測60分計ストップウオッチ、タイマー1～60分付	2.5年		BN	販	実	販	89.1	●
	8M37	8M37A	φ26.0×24.0×2.4(+0.2)	32K		±15					●				プリセットタイマー(5、10、15分)30分タイマー	2.5年		BN	販	実	販	89.1	●
	8M51	8M51A	φ26.0×24.0×2.4(+0.2)	32K		±15					●				アラーム	2.5年		BN	販	実	販	91.1	●
8N	8N40	8N40A	φ22.0×16.3×1.6	32K		年差±20					●				温度補正IC使用	3年		AT	販	実	販	87.10	●
	8N41	8N41A	φ22.0×16.3×1.6	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用	3年	●	AT	販	実	販	87.11	●
	8N45	8N45A	φ24.6×20.0×2.0(+0.1)	32K		年差±20	●	●		●	●	●			温度補正IC使用	3年	●	AT	販	実	販	89.7	
	8N46	8N46A	φ24.6×20.0×2.0(+0.1)	32K		年差±20		●			●	●			温度補正IC使用	3年		AT	販	実	販	89.5	
	8N65	8N65A	φ24.6×20.0×2.1(+0.2)	32K		年差±10	●	●		●	●	●			温度補正IC使用	3年	●	AT	販	SSC	販	89.9	●
8S	8S23	8S23A	φ29.3×22.0×2.8(+0.2)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	ソーラーバッテリー	—	—	—	販	実	販	86.11	●
8T	8T23	8T23A	φ26.0×25.0×3.4(+0.4)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	発電気内蔵	—	●	—	販	実	販	86.11	
81	8121	8121A	φ26.4×23.5×2.3(+0.2)	32K		±15	●			●	●					5年	●	AS	販	実	販	83.4	●
	8123	8123A	φ26.4×23.5×2.9(+0.2)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		5年	●	AS	販	実	販	83.6	●
84	8420	8420A	15.5×9.0×1.7(+0.1)	32K	20秒運針	±15					●					2年		AF	販	実	販	80.9	●
90	9020	9020A	φ24.0×19.0×1.8	32K		±15					●					3年		AJ	販	実	販	83.10	●

※携帯精度の年差表示について、詳しくは142ページの「年差時計について」をご覧下さい。

〔I〕セイコークオーツ 機種一覧表

SSC——SSCでのみ修理可
実——クオーツ実施店修理可
販——販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
90	9021	9021A	φ24.0×19.0×1.8	32K		±15	●			●	●					3年	●	AJ	販	実	販	83.4	●
	9061	9061A	φ24.0×19.5×2.2	196K		年差±20	●			●	●				TM振動子使用	3年	●	AN	販	実	販	83.8	●
	9063	9063A	φ24.6×21.0×2.7	196K		年差±20	●	●	●	●	●	●	●	●	TM振動子使用	3年	◎	AN	販	実	販	83.8	●
95	9520	9520A	φ24.0×19.0×1.6	32K		±15					●					3年		AJ	販	実	販	82.10	●
	9521	9521A	φ24.0×19.0×1.6	32K		±15	●			●	●					3年	●	AJ	販	実	販	82.11	●
	9530	9530A	φ24.0×19.0×1.6	196K		年差±20					●				TM振動子使用	3年		AJ	販	実	販	85.7	●
	9530	9530B	φ24.0×19.0×1.6	32K		年差±20					●				温度補正IC使用	2.5年		AJ	販	実	販	87.6	●
	9531	9531A	φ24.0×19.0×1.6	196K		年差±20	●			●	●				TM振動子使用	3年	●	AJ	販	実	販	85.6	●
	9531	9531B	φ24.0×19.0×1.6	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用	2.5年	●	AJ	販	実	販	87.6	●
	9533	9533B	φ24.6×21.0×2.4	32K		年差±20	●	●	●	●	●	●	●	●	温度補正IC使用	3年	●	AJ	販	実	販	88.5	●
	9539	9539A	φ24.6×21.0×1.9 (+0.3)	196K		年差±20		●			●	●			TM振動子使用	3年		AN	販	実	販	86.6	●
	9544	9544A	φ24.6×21.0×2.6 (+0.7)	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用 時針単独修正	5年	●	AN	販	実	販		●
	9581	9581A	φ24.0×19.0	32K		年差±10	●			●	●				温度補正IC使用	3年	●	AJ	販	SSC	販	88.9	●
	9587	9587A	φ24.6×21.0×2.4	32K		年差±10	●	●		●	●	●			温度補正IC使用	3年	●	AJ	販	SSC	販	88.9	●

※携帯精度の年差表示について、詳しくは142ページの「年差時計について」をご覧下さい。

〔II〕セイコー ハイブリッド(複合表示)機種一覧表

SSC——SSCでのみ修理可
実——クオーツ実施店修理可
販——販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	携帯精度	アナログ部					デジタル部										特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	月差	運動区分	時	分	秒	リセットスイッチ	主要機能	月	日	曜	時	分	秒	1/10・1/100秒	ライト	駆動方式		寿命	予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz	秒以内																	約		SB-					
H4	H449	H449A	φ28.0×23.0×2.7 (+0.1)	32K	±10	1秒運針	●	●	●	●	基本時計モード	○	○	○	●	●	●		●	M	10時間計ストップウオッチ(最初の30分までは1/100秒の測定が可能) アラーム(2チャンネル)、報時 サウンドデモンストレーション ストップウオッチ操作確認音 12時間制↔24時間制切換	3年	●	BP	販	実	販	81.11	●
											ストップウオッチモード				●	●	●	1/100秒											
H5	H557	H557A	26.0×23.3×2.9 (+0.1)	32K	±10	1秒運針	●	●	●	●	基本時計モード	(○)	○	○	●	●	●		●	M	60分計ストップウオッチ アラーム 報時 ローカルタイム 12時間制↔24時間制切換 アナログ・デジタル秒同時セット	2年	●	BN	販	実	販	81.11	●
											ストップウオッチモード					●	●	1/100秒											
H6	H601	H601A	φ28.0×23.0×2.6	32K	±15	1秒運針	●	●	●	●	基本時計モード	○	○	○	●	●	●		●	M	60分計ストップウオッチ アラーム 報時 サウンドデモンストレーション 12時間制↔24時間制切換	2年		BN	販	実	販	86.1	●
											ストップウオッチモード					●	●	1/100秒											

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー←　→月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー

○はりゅうずを回すことやボタンを押すことにより表示されます
(○)は日付の修正中に表示されます

〔III〕セイコークオーツ デジタル 機種一覧表

SSC —— SSCでのみ修理可
実 ——— クオーツ実施店修理可
販 ——— 販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	表示体	携帯精度	基本時計以外の主要機能	モード名称	表示内容							照明	特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	駆動方式	月差			年	月	日	曜	時	分	秒	1/10・1/100秒			寿命	予告	番号	交換	モジュール	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz		秒以内													約	全点滅	SB-					
A7	A708	A708A	φ29.1×5.1	32K	M	±15	ワールドタイム機能 フルカレンダー機能	基本時計モード	(○)	(○)	●	●	●	●	●		●	オートリターン 早修正	3年		T11	販	実	販	84.7	●
								ワールドタイムモード			●	●	●	●	●											
	A714	A714A	φ29.1×5.1	32K	M	±15	ストップウオッチ機能 アラーム機能	基本時計モード		(○)	●	●	●	●	●		●	時計・ストップウオッチ・アラーム同時表示 12時間計ストップウオッチ 最初の20分までは1/100秒の測定が可能 アラームはバイトーン方式 サウンドデモンストレーション 報時	5年		T11	販	実	販	84.1	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	A721	A721A	27.5×27.5×5.0	32K	M	±20	ストップウオッチ機能 アラーム機能	基本時計モード		●	●	●	●	●	●		●	1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット、ラップ回数計付100chメモリー 操作確認音	2年		T11	販	実	販	88.10	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
								アラームモード					●	●												
	A781	A781A	30.5×29.4×5.3	32K	M	±20	ストップウオッチ機能 サーキット計測機能	基本時計モード		○	○	○	●	●	●	1/100秒		100時間計ストップウオッチ、 最初の1時間は、1/100秒の計測が可能 最速ラップメモリー、ラップタイム差表示 タキメータ、ラップ回数計付 サウンドデモンストレーション オートカレンダー	3年		T11	販	実	販	88.6	●
								サーキット計測モード						●	●	1/100秒										
								アラームモード					●	●												
A8	A827	A827A	φ28.0×4.9	32K	M	±15	アラーム機能 ストップウオッチ機能 ヨットタイマー機能	基本時計モード		(○)	●	●	●	●	●		●	12時間計ストップウオッチ 最初の20分までは1/100秒の測定が可能 ヨットタイマーは回転ベゼルで8ポイントのセット可能、179分計、ストップウオッチと連動可能 サウンドデモンストレーション 報時 操作確認音	3年		T11	販	実	販	83.1	●
								アラームモード					●	●												
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
								ヨットタイマーモード					●	●	●											
	A828	A828A	φ28.0×4.9	32K	M	±15	アラーム機能 ストップウオッチ機能 タキメーター機能 タイマー機能	基本時計モード		(○)	●	●	●	●	●		●	ストップウオッチ、タキメーターは12時間計 最初の20分までは1/100秒の測定が可能 タイマーは179分計 サウンドデモンストレーション 報時 操作確認音	3年		T11	販	実	販	83.1	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
								タキメーターモード					●	●	●	1/100秒										
								タイマーモード					●	●	●											
								アラームモード					●	●												
A9	A964	A964A	29.5×24.8×5.2 (+1.5)	32K	M	±20	音声報知機能 オートスピーキング機能 音声タイマー機能 バイリンガル機能 アラーム機能	基本時計モード						●	●				2年		T11	販	実	販	86.11	
								アラームモード						●	●											

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー

月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー

○はりゅうずを回すことやボタンを押すことにより表示されます
(○)は日付の修正中に表示されます

SSC —— SSCでのみ修理可

〔III〕セイコークオーツ デジタル 機種一覧表

SSC——SSCでのみ修理可
実——クオーツ実施店修理可
販——販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	表示体	携帯精度	基本時計以外の主要機能	モード名称	表示内容								照明	特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	駆動方式	月差			年	月	日	曜	時	分	秒	1/10・1/100秒			寿命	予告	番号	交換	モジュール	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz		秒以内													約	全点滅	SB-					
D4	D410	D410A	φ30.8×26.0×4.9	32K	M	±15	アラーム機能 ストップウオッチ機能 マルチメモ機能 スケジュールアラーム機能	基本時計モード	(○)	●	●	●	●	●	●			20チャンネルマルチメモ (各チャンネル16文字セット可能) アラーム、報時 12時間計ストップウオッチ 10チャンネルスケジュールアラーム (各チャンネル16文字セット可能)	1.5年		T11	販	実	販	86.1	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
								アラームモード					●	●												
M7	M725	M725A	30.0×40.2×6.48	32K	M	±15	ダイビング機能 ダイブテーブル機能 ログデータメモリー機能 ダイビング警告機能 コミュニケーションアラーム機能 アラーム機能	時計モード		●	●	●	●	●	●		●	水深計測精度±(表示値の1.5%+0.5m) 単位表示(m、ft)の切り換え 計測スタート用水分感知センサー付	3年	●	T14	SSC	SSC	SSC	90.6	
	M726	M726A	30.0×40.2×6.48	32K	M	±15	ダイビング機能 ダイブテーブル機能 ログデータメモリー機能 ダイビング警告機能 コミュニケーションアラーム機能 アラーム機能	時計モード		●	●	●	●	●	●		●	水深計測精度±(表示値の3%+0.5m) 単位表示(m、ft)の切り換え 計測スタート用水分感知センサー付	3年	●	T14	SSC	SSC	SSC	90.5	●
S0	S024	S024A	40.0×23.6×7.8	32K	D	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ機能	基本時計モード		○	○	○	●	●	●			1/100秒計測60分計ストップウオッチ スプリットタイム計測	2年	●	B1	販	実	販	84.5	●
								ストップウオッチモード						●	●	1/100秒										
	S025	S025A	40.0×23.6×10.0	32K	M	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ機能	ストップウオッチモード						●	●	1/100秒		60分計ストップウオッチ ソーラーバッテリ	—	●	—	—	実	販	84.5	●
	S026	S026A	φ42.0×23.6×4.6(+3.2)	32K	M	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ機能	基本時計モード		○	○	○	●	●	●			1/100秒計測30分計ストップウオッチ 1秒、24時間計	2.5年		B1	販	実	販	87.10	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S027	S027A	φ42.0×23.6×4.6(+3.2)	32K	M	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ専用	ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒		1/100秒計測100時間計ストップウオッチ、1ラップ60分まで計測、ラップ数100まで表示	2.5年		B1	販	実	販	87.10	●
	S031	S031A	63.0×69.5×18.9(+1.1)	32K	M	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●	●	●	●	●			1/100秒10時間計ストップウオッチ スプリットタイム表示ラップタイム表示 回数計付30ch メモリー	3年		T51	販	実	販	90.4	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S060	S060A	27.7×45.0×4.35	32K	M	±30	タイマー機能	基本時計モード					○	○	○			予告音付タイムアップアラーム	2.5年		B9	販	実	販	86.10	●
								30分タイマー						○	○											
								10秒タイマー							○											
S1	S101	S101A	46.7×43.0×10.2	32K	M	±0.0006%以内(±15)	ストップウオッチ機能 ピッチ計機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計つき、6chメモリー ピッチ計は180.0回1分～10.0回1分まで計測可能、フルカレンダー、操作確認音	3年		B9	販	実	販	83.11	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー
月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー
○はりゅうずを回すことやボタンを押すことにより表示されます
(○)は日付の修正中に表示されます

〔III〕セイコークオーツ デジタル 機種一覧表

SSC——SSCでのみ修理可
実——クオーツ実施店修理可
販——販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	表示体	携帯精度	基本時計以外の主要機能	モード名称	表示内容							照明	特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	駆動方式	月差			年	月	日	曜	時	分	秒	1/10・1/100秒			寿命	予告	番号	交換	モジュール	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz		秒以内													約	全点滅	SB-					
S1	S111	S111A	46.7×43.0×10.2	32K	M	±0.0006%以内(±15)	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計つき、8chメモリー フルカレンダー、操作確認音	3年		B9	販	実	販	83.10	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S119	S119A	46.7×43.0×10.2	32K	M	±0.0006%以内(±15)	ストップウオッチ機能 (100割計)	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			ストップウオッチは1/100DM単位で、100,000DMまで計測可能 スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計つき、8chメモリー フルカレンダー、操作確認音	3年		B9	販	実	販	83.11	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	●										
	S120	S120A	49.3×43.0×8.75	32K	M	0.0006%以内(±15)	ストップウオッチ機能 ピッチ計機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計つき、100chメモリー ピッチ計は180.0回/1分～10.0回/1分まで計測可能、フルカレンダー、操作確認音	5年	●	T51	販	実	販	88.7	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S123	S123A	49.3×43.0×8.75	32K	M	0.0006%以内(±15)	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計つき、100chメモリー プリンター接続によるデータプリントアウト フルカレンダー、操作確認音	5年	●	T51	販	実	販	88.7	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S124	S124A	49.3×43.0×8.75	32K	M	0.0006%以内(±15)	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 最速ラップ呼び出し ラップスプリット回数計付100chメモリー プリンタ接続によるデータプリントアウト フルカレンダー 操作確認音	5年	●	T51	販	実	販	88.10	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S129	S129A	198.5×81.6×28.5	32K	M	±15	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計付100chメモリー データプリントアウト オートスタート S123:124へのオートスタート時刻転送 フルカレンダー、操作確認音	5年	●	T51	販	実	販	88.9	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
S2	S229	S229A	φ29.0×6.0 (+0.1)	32K	M	±15	アラーム機能 ストップウオッチ機能 心拍計機能	基本時計モード		(○)	●	●	●	●	●		●	24時間計ストップウオッチ 最初の60分までは1/100秒の操作が可能 サウンドデモンストレーション 報時 操作確認音	2年		T11	販	実	販	81.12	●
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
								アラームモード					●	●	●											

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー

月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー

○はりゅうずを回すことやボタンを押すことにより表示されます
(○)は日付の修正中に表示されます

〔III〕セイコークオーツ デジタル 機種一覧表

SSC —— SSCでのみ修理可
実 ——— クオーツ実施店修理可
販 ——— 販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	表示体	携帯精度	基本時計以外の主要機能	モード名称	表示内容								照明	特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	駆動方式	月差			年	月	日	曜	時	分	秒	1/10・1/100秒			寿命	予告	番号	交換	モジュール	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz		秒以内													約	全点滅	SB-					
	S240	S240A	φ32.0×31.4	32K	M	±20	ストップウオッチ機能 タイマー機能 心拍計機能 運動強度表示機能 アラーム機能	基本時計モード	(○)	(○)	●	●	●	●	●		●	ラップ回数計付30chメモリー フルオートカレンダー 1/100秒・100時間計 操作確認音	2年	●	T14	販	SSC	販	89.10	
								ストップウオッチモード						●	●	1/100秒										
								タイマーモード						●	●	●										
								アラームモード						●	●											
S3	S321	S321A	69.3×61.5×16.1	32K	M	±0.0012% 以内(±30)	タイマー機能 ストップウオッチ機能	タイマーモード						●	●			予告音付タイムアップアラーム 減算・積算表示切換 オーバータイム グラフィック表示 ON/OFF切換可 60分計ストップウオッチ	2年		T11	販	実	販	84.8	●
								任意タイマーモード						●	●											
								ストップウオッチモード						●	●	1/100秒										
S6	S600	S600A	φ28.0×43.0	32K	M	±20	ストップウオッチ機能	基本時計モード		○	●		●	●	●		●	100時間計ストップウオッチ 最初の60分は1/100秒の測定が可能 ラップ回数計付10chメモリー オートカレンダー	3年		BP	販	実	販	88.4	●


年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー ←

→ 月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー

○はりゅうずを回すことやボタンを押すことにより表示されます

(○)は日付の修正中に表示されます

カタログ掲載用語の説明

用　語（五十音順）	説　明　（→）は類似機能・関連用語
アラーム	希望の時刻にセットしておくと、ピッピッ…と鳴るなどして、時刻がきたことを知らせる機能。 （→タイムアップアラーム）（→スケジュールアラーム）（→デュアルアラーム）
運動強度表示機能	計測した心拍数から運動強度（運動している時に持久力を効果的にしかも安全に高めるための目安）を計算し、「%」で表示する機能。 （※効果的で安全な強度は60～90%の範囲とされています。）
オートカレンダー	うるう年（または2月）を除いて月・日の修正が不要なカレンダー。 （→フルカレンダー）
オートスピーキング	現在時刻を1分ごとに音声で知らせる機能。（スタートから14回目まで知らせる。）
オートリターン	モード切替ボタンを押したときに、月・日などの別のモードの表示が自動的に現れ、ボタンを離して2～3秒たつと自動的に基本時計モードに復帰する機能。 （→オートロック）
オートロック	修正モードまたは計算機モードにしても、操作しない状態が1～2分または10～20分続くと、自動的に基本時計モードに切替わる機能。（→オートリターン）
音声タイマー	スタートから30分間、1分ごとに「○分経過」と経過時間を音声で知らせる機能。 （→オートスピーキング）
温度補正ＩＣ	温度センサーと連動したＩＣが温度を感知し、時計の進み遅れを修正する機能。
月齢表示	月の満ち欠けを表示する機能。
工業用タイプ （ストップウオッチ）	時間を10進法で計測するストップウオッチで、工程管理等に使用される。時計本体に「DECIMAL」と表示してある。（→デシマル）
最速ラップ呼び出し	計測したラップタイムの中で、最も速かった周の周回数とラップタイムを呼び出す機能。
サウンド デモンストレーション	指定のボタンを押すと、アラームセット時刻でなくてもアラームの音色を簡単に試聴できる機能。
サファイヤガラス	人工的に造ったサファイヤを用いたガラス。輝きが良くキズがつきにくい。
自動巻発電	本体が動かされるたびに自動的に発電および充電をおこない、クオーツ時計を駆動させる機構。 ① 腕（手首）を動かすと回転錘が回転する。 ② ①の回転が、ロータに伝達される間に、輪列により増速される。 ③ ②の回転により、コイルに電圧が誘起され、電流が流れる。 ④ 発電された電流が整流され、大容量キャパシタ（2次電源）に充電される。 ⑤ キャパシタから平準化された電気エネルギーが供給され、時計回路を駆動させる。 （→手巻発電） 
常温携帯精度	気温5℃～35℃の環境で1日最低8時間以上ウオッチを腕に着けているときの精度。通常ウオッチはこの状態で最も精度が安定するように調整されている。
スイープセコンド	連続して流れるように動く秒針の運針のしかた。セイコーが開発した独自の方式を用い、ステップモータのエネルギーを徐々に開放していくことにより、連続回転を作り出している。
スケジュールアラーム	アラームの鳴鐘と同時にセットしてあるスケジュール（あるいはメモ）を表示する機能。（例）D410 （→タイムアップアラーム）

カタログ掲載用語の説明

用　語(五十音順)	説　明　(→)は類似機能・関連用語
ストップウオッチデモンストレーション	ボタンを１～２秒押し続けると、計測とは関係なくストップウオッチ針（分・秒・5/100秒）が一斉に急速運針を開始し、一回転して停止する機能。
スピーキング	現在の時刻やアラーム時刻を音声（IC合成音）で知らせる機能。 （→オートスピーキング）
スプリットタイム	ストップウオッチで、スタートから途中までの経過時間。 途中のある時点から次の時点までの経過はラップタイムという。 （→ラップタイム）
ソーラーバッテリ （太陽電池）	光エネルギーを電気エネルギーに変えて蓄える装置。電池を交換する必要がないため、時計を半永久的に使える。
タイムアップアラーム	タイマーでセットした時刻の３秒前よりピッピッピッと鳴り、所定の時刻が近づいたことを知らせる機能。（スケジュールアラーム）
タキメータ	一定区間（通常１km）を走行した時間を測定し、その時間から平均時速を換算表示する機能。
ＴＭ振動子	「ツインモード(TWIN MODE)振動子」の意味。水晶を特別な形にカットすることにより２種類の安定した高振動を得て、年差レベルの高精度を実現した水晶動子。
手巻発電	りゅうずを巻き上げることにより、発電および充電をおこない、クオーツ時計を駆動させる機構。 ① りゅうずを巻き上げることにより、発電ロータが輪列で増速され高速回転する。 ② 発電ロータの回転により、コイルに電圧が誘起され、電流が流れる。 ③ 発電された電流が整流され、大容量キャパシタ（二次電源）に充電される。 ④ キャパシタから平準化された電気エネルギーが供給され、時計回路を駆動させる。（→自動巻発電）
デシマル （DECIMAL）	１DM（デシマル）＝1/100分（→工業用タイプ）
デュアルアラーム	通常のアラームの他に、もう１つのアラームを備えた機能。
デュアルタイム	ふたつの地域の異なった時刻を表示する機能。 同時に両地域の時刻を表示できるものと、ボタン操作でそれぞれ一方の地域の時刻を表示できるものとがある。（→ワールドタイム）
電池寿命切れ予告	電池寿命が間もなく切れることを予告する機能。 アナログの場合は秒針が２秒ずつ運針し、デジタルの場合は表示全体が点滅を始める。
ハードレックス	無機ガラスに特殊強化処理を施したガラス。
バイリンガル	日本語もしくは英語などの外国語のどちらか希望の言語で曜日や時刻を知らせる機能。
パルスメータ （PULSEMETER）	１分間あたりの脈拍数(心拍数)を換算し、表示する機能。
ピッチ計	３回分の動作時間を計測することにより、１分間あたりの回数（ピッチ数）に換算し、表示する機能。 ボート競技等で用いられる。
秒針停止	りゅうずをいっぱいに引くことにより、秒針を止めることができる機能。
プリントアウト	システムストップウオッチのプリンタの、計測時間等を印字処理する機能。
フルカレンダー	大の月・小の月・うるう年等があらかじめ記憶されており、一度セットすればその時計の耐用年数の間は月・日の修正が不要なカレンダー。（→オートカレンダー）

カタログ掲載用語の説明


用　語(五十音順)	説　明　(→)は類似機能・関連用語
報時	毎正時（１時間ごと）に時報が鳴る機能。
無反射コーティング	ダイヤルをより見やすいようにガラス表面に施した光の反射を防ぐ特殊なコーティング(被膜)。
メロディー運針	スイッチを入れるとメロディーが鳴り、それに合わせて秒針がリズミカルに前後に運針していく機能。
モード	多機能時計で、時刻・ストップウオッチ・アラーム等のそれぞれの機能のこと。
ラップタイム	途中のある時点から次の時点までの経過時間。（→スプリットタイム）
ラップタイム差表示	計測したラップタイムとその前のラップタイムの差を表示する機能。
ローカルタイム	通常の時刻表示の他に、複数の地域の時刻を表示する機能。(→ワールドタイム)
ワールドタイム	世界各地の時刻を表示する機能。（→デュアルタイム）(→ローカルタイム)

年差時計について

①年差とは

年差とは、**一年間を通しての誤差**を意味しています。**1ケ月の遅れ進みが必ずしも年差の12分の1になるということではありません。**携帯の条件によっては下表に示す程度の進み・遅れが出る場合もあります。したがって、少なくとも、3～4ヶ月くらい携帯して精度の判断をすることが大切です。

〔例えば年差±10秒の場合〕



A1,2、B1,2とも10秒を超えません。

〔1ケ月の遅れ進みについて〕

時間精度	1ケ月の遅れ進み	キャリバー
年差±10秒	2秒以内	8N65、9581、9587
年差±20秒	4秒以内	5E30、5E31、5E32、5E39、7740 7741、7742、7749、8N40、8N41 8N45、8N46、9530、9531、9533 9539、9544

②時刻合わせは正確に

時報等で時刻を合わせる際、時報と同時にリュウズを押し込んでください。ステップ運針の時計は、わずかでも遅れると、あたかも1秒遅れているように見えますので、時刻合わせには特にご注意ください。

③日付け修正時にはご注意を

月末に日付けを修正する時に、誤ってリューズを2段目まで引き出してしまいますと、時計が止まってしまいます。確実に1段目で修正を行なってください。2段目まで引き出した場合は、必ず時刻合わせをしてください。

④うるう秒について

地球の自転の誤差による時刻のくるいを補正するために、「うるう秒」が設定される場合があります。その日は、時計が標準時間に比べて、1秒進みになりますので、時刻修正する必要があります。うるう秒は、1月1日(場合によっては7月1日にも)に設定されますが、おこなわれないこともありますので、新聞等でご確認ください。

（例えば）　1月1日　　午前8時59分58秒
59秒
60秒　←うるう秒
9時00分00秒　（1秒ふえます）

⑤裏ブタの開閉のみでも精度に影響します。

裏ブタの開閉によって、ムーブメントへの力の加わり方、あるいは電子回路と裏ブタの位置関係が微妙に変化し、それが精度にも影響を及ぼします。年差時計の場合には、この微妙な変化でも精度に大きく影響しますから、精度測定は、必ず裏ブタを閉めた状態で行なうことが必要です。また、むやみに裏ブタを開けることは避けてください。

耐磁性能について

アナログクオーツは、磁石の性質を利用しているステップモーターを使っている為、外部からの強い磁気を受けた場合、その影響を受け、遅れ、進み、あるいは止まりといった現象に結びつく場合がありますので充分に注意する必要があります。

直流磁気(DC)　永久磁石や、乾電池を用いた電磁石など直流電源から発せられる磁気。

交流磁気(AC)　交流電源によって発せられる磁気で、ＤＣと異なり、周波数に合わせ、Ｓ極、Ｎ極が常に入れ替わります。

①耐磁性能の分類

水　準	耐磁性保証水準		裏ぶた表示
	直流磁界	交流磁界(参考値)	
Ⅰ	20ガウス	5ガウス	な　し
Ⅱ	60ガウス	20ガウス	ANTIMAGNETIC 60G
Ⅲ	200ガウス	60ガウス	ANTIMAGNETIC200G

水準Ⅰ：腕時計としての最低耐磁保証水準
水準Ⅱ：一般生活レベルにおける磁気商品の影響を防ぐ保証水準
（I.S.O.国際標準化機構の耐磁時計規格に基づく）
水準Ⅲ：水準Ⅱを強化したレベル。

②日常生活における主な磁界の強さ

	磁気の種類	磁界の強さ(ガウス)	
		密着状態	5cm離れた状態
テレビ本体	DC	6～10	0
電気毛布 操作部	DC	20～50	0
電話 受話機	DC	50	5
オーディオ スピーカー部	DC	50～150	0～5
交流式電気カミソリ	AC	110～130	5～10
冷蔵庫 ドア部	DC	400～800	5～15
アコーディオンカーテン	DC	400～800	5～15
各種家具 ドアマグネット	DC	600～800	10～15
磁気ネックレス	DC	800～1200	0.5～1
起重機 マグネットチャック	DC	1200～1500	100
保温トレイ	DC	1500	20

※磁界の強さは、磁力を発する物体からの距離の２乗に反比例する為、密着状態と、少し離れた状態ではその数値が大きく異なります。


ケース硬度について

(代表的ケース材質のビッカース硬度(Hv)比較)

	種類		Hv 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
素材	金ムク	18K, 14K, 10K	
	ステンレススティール	SS	
	超硬質合金	NSA, NSCG	
	セラミック	CE	
	硬質合金	SHA	
		COA	
	チタニウム(純)	TI	
	硬質チタニウム	HTI	
	ファインシルバー	SILVER 850	
	ハードステンレス	HSS	
(参)	黄銅	BS	
	洋白	NS	
	スターリングシルバー	SILVER 925	
	純金	(24K)	
表面仕上げ	金(厚)メッキ	SGP(30)	
	パラジウムメッキ	PDP	
	クロームメッキ	CRP	
	イオンプレーティング(乾式メッキ)	HC, GHAなど TUCAC	
	溶射	NSB	
	窒化処理	TIHNT	
	硬質メッキ	HGP	
ガラス	サファイヤガラス	SP	
	ハードレックス	HL	



ビッカース硬度 (Hv)

機械材料などで一般的に用いられる硬さの尺度で、微小な物体でも測定できるため広く適用されています。ウオッチのケースの硬さは、この方法で比較されます。測定方法は対面角136°の正四角錐ダイヤモンド圧子に荷重をかけ、そのくぼみの大きさから計算して硬度を出します。



SEIKO防水時計の分類

防水時計をお求めになるお客様には、防水時計の使い方を十分ご理解いただき、用途に応じた時計をおすすめください。

名称		ダイバー プロフェッショナル 潜水用防水	ダイバー スキューバ 潜水用防水	水仕事とスポーツ用防水	日常生活用強化防水	日常生活用防水	非防水
仕様		1000m防水 600m防水 200m防水	200m防水	10気圧防水	5気圧防水	3気圧防水	
使用例	 洗顔　雨でぬれる 日常生活で予想される「水がかかる」水圧のかからない程度で使用できる。	○	○	○	○	○	×
	 水仕事（農水産・園芸・食堂・ガソリンスタンド）　水泳・水上スキー・ヨット・ボート 水に関係の深い仕事やスポーツで使用できる。（ただし潜水や入浴には使用できません。）	○	○	○	○	×	×
	 スキンダイビング 空気ボンベを使用しない潜水（スキンダイビング）に使用できる。	○	○	○	×	×	×
	 潜水 スキューバダイビング 空気ボンベを使用する潜水（スキューバ潜水）に使用できる。	○	○	×	×	×	×
	 飽和潜水 ヘリウムガスを使用する潜水方式（飽和潜水）に使用できる。	○	×	×	×	×	×
表示 文字板		PROFESSIONAL 1000m PROFESSIONAL 600m PROFESSIONAL 200m	SCUBA 200m	無表示またはWATER RESIST 10BAR	無表示	無表示	
表示 ケース		WATER RESIST	WATER RESIST	WATER RESIST ●またはWATER RESIST 10BAR（マークなし）	WATER RESIST	WATER RESIST	

入浴について

10気圧以上の防水の場合、時計をつけたまま入浴してもかまいませんが、下記のことに注意して下さい。

- 時計に、石けんやシャンプーがついた状態で、過激なリュウズ操作やボタン操作を行なわないでください。（防水性能が維持できなくなることがあります）
- 温水で時計が温まりますと、多少の進み、遅れを生ずることがあります。ただし、常温にもどれば精度はもとにもどります。

皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると、耐久性に影響が出る場合があります。

WATER RESISTANTはI.S.O〔International Organization for Standardization——国際標準化機構〕の規格にもとづく表示です。

圧力または水深表示を伴わない一般用防水時計について、ISOの規格では以下のとおり規定しています。(ISO・2281, 1984-07-15)
(要約)「水深10cmの水中に1時間保持し、さらに2bar(2気圧)の圧力をかけた水中に5分間保持して、所定の試験でくもりが生じないこと」
この規格に合格するものでなければ、WATER RESISTANTと表示できないことになっています。

アフターサービスのご案内

1．メーカー保証品とは

●品質保証および修理・調整等のアフターサービスをメーカーの責任でおこなう時計を、メーカー保証品といいます。

● SEIKO のメーカー保証品には、当社が保証書を添付します。これを販売店様にご記入・ご捺印のうえ発行していただきます。
（商品により、お客様から当社に保証書請求カードをお送りいただき、当社から直接お客様に保証書をお届けするものもあります。例：グランドセイコーなど）

2．　　のメーカー保証システムの特長

●全国統一保証です。
SEIKO のメーカー保証品は、お買上店だけでなく全国どこでも最寄りの SEIKO 取扱店で保証規定によるサービスを受けられるシステムになっています。
保証期間中の無料修理を受け付け、修理のためセイコーサービスセンター(ＳＳＣ)にお送りいただいたお取扱店様には、所定の受付手数料（郵便為替）をお支払いいたします。

●修理はＳＳＣおよび SEIKO クオーツ修理実施店で行ないます。
メーカーへ修理を依頼される場合は、最寄りのＳＳＣへ直送していただきます。
また、ＳＳＣでしか修理できない一部の機種（メーカー修理品）を除き、ほとんどのクオーツは、SEIKO クオーツ修理実施店で修理・調整ができます。
（メーカー修理品については7.項を、各対象機種については、機種一覧表をご覧ください。）

…… SEIKO クオーツ修理実施店 ……
クオーツの修理に必要な測定器と治工具を備え、かつ SEIKO が主催するクオーツ修理技能講座を修了した技術者がいるお店のことです。
実施店様には、保証期間中の無料修理をしていただいた場合、所定の修理実施料をお支払いいたします。

3．保証規定

●保証期間は、お客様のお買上後１年間です。
（商品により、ムーブメントの保証期間を更に１年間延長し、２年間としたものもあります。例：グランドセイコーなど）
保証期間中の自然故障については、無料で修理・調整いたします。保証期間後は有料になりますが、メーカーとして責任をもって修理・調整いたします。

●保証の対象
時計本体(ムーブメント・モジュール・ケース・ガラスなど)および金属バンドが保証の対象となります。

●ただし、前記の保証対象部分あるいは保障期間内であっても、次のような場合には有料修理になります。

1）誤ったご使用や改造による故障または損傷
2）不当な修理や改造による故障または損傷
3）火災・水害または地震等、天災地変による故障または損傷
4）ご使用中に生じる外観上の変化……ケース、ガラス、バンドの小キズなど
5）保証書に販売店名印およびお買上年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6）保証書のご提示がない場合

●保証期間内であっても、電池の交換は有料となります。

●修理のとき、ケース・文字板・針・ガラス・バンドなどは、一部代替部品を使用させていただくこともあります。

4．販売時の保証書の取り扱いについて

●販売時には、保証書に必要事項をもれなく記入し、販売店印を捺印のうえ、２枚目以降をお客様にお渡しください。１枚目は切り取り、販売店様の控としてください。
必要事項が記入されていない場合、メーカー保証が適用できなくなるので、ご注意ください。
（グランドセイコー等の一部商品は、保証書請求カードに必要事項を記入の上、当社に送付していただきます。これにもとづき、当社から直接お客様に保証書をお届けいたします。）

5．自店で修理をされた場合の保証書の取り扱いについて

●保証期間内の修理品を自店（ＳＥＩＫＯクオーツ修理実施店）で無料修理された場合は、保証書２枚目を「実施店用サービスカード」の修理完了票とともにＳＳＣへお送りください。保証書３枚目は、サービス内容等を記入し、修理完了品とともにお客様へお返しください。

6．ＳＳＣに修理を依頼される場合の取り扱いについて

●ウオッチ修理品は最寄りのＳＳＣへ直送していただきます。
サービスカードに必要事項を記入し、修理品とともに専用の箱・封筒に入れ、当社指定の運送業者（大阪府は三興運送、その他は佐川急便）に依頼して着払いでお送りください。
返送箱・封筒・サービスカード・送り状は最寄りのＳＳＣに用意してあります。
（やむをえず郵送される場合には、簡易書留でお願いいたします。）

●保証期間内の修理品を受け付け、ＳＳＣへ修理依頼される場合は保証書（２枚目・３枚目）を一緒にＳＳＣへお送りください。

●修理完了品はＳＳＣより販売店様へ直接返送いたします。

●修理品に関するお問合せも、最寄りのＳＳＣへお願いいたします。

7．修理料金について

●お客様より有料修理品をお預りいただきＳＳＣで修理する場合は、お預りする際あらかじめ予想される修理料金を「ＳＥＩＫＯ標準修理料金表」を参考にお客様にご説明ください。
「ＳＥＩＫＯ標準修理料金表」はＳＳＣにご用命ください。

●送料は、有料修理の返送料のみ販売店様にご請求させていただきます。
修理品は、メーカーが着払いで受け付け、元払いで返送しますが、有料修理の場合のみ、返送料を別途修理代金とともに請求させていただきます。

●販売店様への修理受付手数料
無料修理の場合、受付手数料800円(郵便為替：消費税込み)を修理完了品と同送いたします。
有料修理の場合、お客様請求修理料金×0.77を販売店様へご請求させていただきます。したがって、お客様請求修理料金の23%が販売店様の受付手数料となります。

無料修理	受付手数料800円(郵便為替：消費税込み)
有料修理	お客様請求修理料金の23%

8．メーカー修理品について

●機種やモデルにより、特別な構造のため修理・調整方法が一般の時計と異なったり、夜光塗料を使用しているため取り扱いに法律の規制を受けるものは、メーカー修理品として、ＳＳＣでのみ修理をおこないます。お手数でも必ずＳＳＣへご依頼ください。

メーカー修理品は次のものです。
①夜光つきモデル
②ダイバーズウオッチ(プロフェッショナル、スキューバ)
③その他機種一覧表の修理・調整欄にＳＳＣと表記されているもの

●夜光について
ＳＥＩＫＯウオッチに現在使われている夜光塗料は、プロメチウム147という放射性物質と硫化亜鉛を組み合わせた自発光塗料です。
放射性物質の取り扱いについては「放射線障害防止法」による規制があり、夜光塗料を使用した部品法は、販売店様では取り扱うことができませんのでご注意ください。


●ダイバーズウオッチについて

ダイバーズウオッチは潜水に使用されるため、その機能が充分に働かないと生命にかかわる事故の原因になる恐れがあります。そのため、厳重な品質管理のもとで製造・出荷しておりますが、アフターサービスでも以下の点をご注意ください。

■修理、電池交換ともＳＳＣでおこないます。
防水性など、専用の特殊試験器で必ず検査しなければならない点検項目があります。そのため、電池交換のご依頼でも、パッキン交換・防水検査などを同時におこないますので、お預り期間が約2週間となり、料金も通常の電池交換代に部品代と検査料が加算されます。

■次回電池交換時期が裏ぶたに表示されています。
潜水中に電池寿命切れとならないよう、表示されている電池交換時期が来る前に、あらかじめ電池を交換するようお客様におすすめください。

9．アフターサービスのルート



札　幌	〒060 札幌市中央区南一条西7－20－1（札幌スカイビル）	☎011-231-0615
仙　台	〒980 仙台市青葉区一番町1－4－30（睦屋ビル内）	☎022-266-7161
東　京	〒135 東京都江東区新大橋1－12－13	☎ 03-634-3630
名古屋	〒460 名古屋市中区錦3－10－14（東和錦ビル）	☎052-951-8121
大　阪	〒550 大阪市西区新町1－32－11（北沢バルブ大阪ビル）	☎ 06-531-2321
高　松	〒760 高松市番町3－2－1（池田番丁ビル）	☎0878-33-9308
広　島	〒730 広島市中区三川町8－21（広島芙蓉ビル）	☎082-248-1020
福　岡	〒810 福岡市博多区中州5－1－22((松月堂ビル)	☎092-291-0825

※北陸地区（富山県・石川県・福井県）

〒921 金沢市新神田1－12－1（光栄ショッピングセンター）北陸QTサービス

☎0762-91-6315

10．海外における保証と修理について

国内でウオッチを購入され、海外でご使用になるお客様には、販売店様よりお客様に直接「海外向保証書(WORLD WIDE GUARANTEE)」をお渡しいただきます。
この「海外向保証書」に基づき、海外のサービスステーションが保証サービスを行ないます。また、保証期間を過ぎた場合でも有料で修理が受けられます。
サービスセンターの詳しい住所は「海外向保証書」の一覧表に記載してあります。
ご販売の際、お客様が利用できるサービスセンターの所在をご確認ください。

※なお、機種により海外での保証および有料の修理ができないものがあります。カタログの機種一覧表でご確認ください。
また、海外での保証が受けられる場合でも、必ずしも日本国内と同様の保証内容ではありませんので、あらかじめご了承ください。

〔海外保証書の発行方法〕

- 「海外保証書」は、海外保証書申込用紙によりご請求いただきます。
  海外保証書申込書に所定事項を記入し、必要な「海外向保証書」と同数の国内保証書を添付して、お取引先のセイコー時計販売会社・時計代理店・服部セイコーにご請求ください。
  向こう3か月間に必要と見込まれる部数をあらかじめご用意ください。

- お客様に「海外向け保証書」をお渡しいただくとき
  「Guarantee Repair Coupon」の所定欄に、側番号・側型式番号・販売日・お客様名・販売店様名を必ずご記入ください。
  「Guarantee Repair Coupon」は切り取り線が入っていますが、切り取らずにお客様にお渡しください。

サービスネットワーク

〔1990年4月現在〕



株式会社 服部セイコー
SEIKO CORPORATION

株式会社 服部セイコー 〒104 東京都中央区京橋2丁目6番21号