SEIKO

WATCH CATALOGUE 1992 Vol.1

販売店様用仕入便覧

時計・宝石・メガネ
ミウラ時計店
呉市広本町3丁目5−15
TEL 71−7924

時計・宝石・メガネ
ミウラ時計店
呉・広町本通5 ☎71−7924


SEIKO

WATCH CATALOGUE 1992 Vol.1

販売店様用仕入便覧

凡　例

バーコードは、商品コードを記号化したもので、
商品の管理、受発注に使用できます。



ウオッチの右側にあるマークは、
下記の意味を示します。

- ② 電池寿命約 2年
- 2.5 〃 2.5年
- ③ 〃 3年
- ⑤ 〃 5年

- 潜水用防水
- 20気圧防水　水仕事とスポーツ用防水（20気圧）
- 10気圧防水　水仕事とスポーツ用防水（10気圧）
- 5気圧防水　日常生活用強化防水
- 日常生活用防水

本カタログは販売店様の仕入便覧として製作したものです。

※ 掲載商品の価格は全て1991年12月1日現在のメーカー希望小売価格（税抜き）です。
※ 商品をご注文いただく際は、●印の品番と価格をご指定ください。
※ 掲載商品については品切れの場合もありますのでお含みおきください。
※ 掲載商品の仕様については改良のため予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。
※ 掲載商品の色調と実際の商品とは印刷上、若干異なる場合もあります。
※ 寸長バンドはご用意できません。
※ 商品の写真は原則として実物大となっています。

GS Grand Seiko グランドセイコー

**SEIKOが誇る技術と伝統のデザインを
ともに極めた最高級機能ウオッチ。**

特長
- 年差±10秒以内の超高精度。
- プラチナ、18金、硬質合金、ステンレスのケース素材。
- 品格ある機能美を追求したデザイン。
- 無反射コーティングのサファイヤガラス。
- ムーブメント、2年間メーカー保証。

対象
- モノの本質と価値を知りぬいた人。

8N65		精度年差±10秒以内(常温)	使用電池SB・(AT)
9581	9587	精度年差±10秒以内(常温)	使用電池SB・(AJ)



●SBGG002　380,000円
T18K デュアルカーブサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき　三 I
年差・8N65(900-900)　AB28B

T4976660030762



●SBGS004　355,000円
T18K サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　三 I
年差・9587<800-800>　AB64A

T4976660027052



●SBGG001　170,000円
TSHA デュアルカーブサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき　三 I
年差・8N65<900-900>　AB27B

T4976660030755



●SBGS003　143,000円
SS サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　三 I
年差・9587<800-800>　AB63A

T4976660026895



●SBGG004　250,000円
T18K デュアルカーブサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
年差・8N65<800-800>　18.0

T4976660031349



●SBGG003　150,000円
TSHA デュアルカーブサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
年差・8N65<800-800>　18.0

T4976660031332



●SBGS001　113,000円
SS デュアルカーブサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
年差・9581<700-701>　17.0

T4976660025157

DOLCE & EXCELINE ドルチェ&エクセリーヌ

高い品位と格調を併せ持つ高級ドレスウオッチ。

特長
- 長く使用できる正統派デザイン。
- 18金、超硬、厚金メッキなどの高級ケースを使用。
- メタル、皮革とも高品質バンドを使用。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。
- 幅広い需要に応える豊富なペアウオッチ。

対象
- ゆとりのあるミドルエイジを中心とした本物志向の男性、女性。

ドルチェ:「優美な」という意味のイタリア語。
エクセリーヌ:「卓越する」という意味の英語EXCELからの造語。

3F31		精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・(AF)
5E30	5E31	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・(AT)
8N40	8N41		
7741		精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・(AJ)
9530	9531		
1F20		精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A5)
1F21		精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
1221	7N00	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AF)
7320	7321		
2N20	5A50	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AB)
4N20	4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
5S21		精度月差±15秒以内(常温) スイープセコンド	使用電池SB・(AN)

18金シリーズ

特別企画品



●SACP010 850,000円
18KWG サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
7N00<6A6-6B0> 18KWGムクバンド

T4976660037181



●SWDG070 700,000円
18KWG サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
4N20<056-098> 18KWGムクバンド

T4976660037167



●SACP008 800,000円
18K サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
7N00<6A6-6B0> 18Kムクバンド

T4976660037174



●SWDG068 650,000円
18K サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
4N20<056-098> 18Kムクバンド

T4976660037150

※バンドアジャストについては、P97をご覧下さい。

——特別企画品につき、数量に限りがございます。
品切れの場合はご了承下さい。——



●SACX028　210,000円
18K サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
年差・5E30<6A3-6A5>
17.0
美錠18K

T4976660030694



●SWDX028　160,000円
18K サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
1F20<0D9-1E5>
12.0
美錠18K

T4976660030724



●SACG030　190,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N40<604-605>
17.0
美錠18K

T4976660030670



●SWDA030　140,000円
18K
サファイヤガラス
2N20<010-021>
11.0
美錠18K

T4976660030649



●SACX032　190,000円
18KWG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E30<6A3-6A4>
17.0
美錠18KWG

T4976660030717



●SWDX032　140,000円
18KWG
サファイヤガラス
1F20<0D9-1E4>
12.0
美錠18KWG

T4976660030748



●SACX030　180,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E30<6A3-6A4>
17.0
美錠18K

T4976660030700



●SWDX030　130,000円
18K
サファイヤガラス
1F20<0D9-1E4>
12.0
美錠18K

T4976660030731



●SACG084　140,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<515-520>
17.0

T4976660037969



●SWDS004　120,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<5A1-0A3>
13.0

T4976660038027



●SACX054　120,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E30<5A5-5A4>
17.0

T4976660033114



●SWDA054　100,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2N20<508-024>
12.0

T4976660033374



●SADX002　120,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C5-6C6>　17.0

T4976660038041



●SWDS002　100,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<0A1-0A2>　12.0

T4976660038058



●SACG076　110,000円
18KWG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N40<608-611>　16.0

T4976660033077



●SWDY076　90,000円
18KWG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7320<045-210>　11.0

T4976660033510



●SACG072　100,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N40<608-611>　16.0

T4976660033053



●SWDY072　80,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7320<045-210>　11.0

T4976660033497



●SACG074　100,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N40<608-612>　16.0

T4976660033060



●SWDY074　80,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7320<045-211>　11.0

T4976660033503



●SACX064　220,000円
T18K・MSSGP サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II) 三I
年差・5E31〈6B4-6B3〉 GB15B

T4976660034029



●SWDX064　200,000円
T18K・MSSGP サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II) 三I
IF21〈0E0-0G0〉 HB62A

T4976660034067



●SACX065　150,000円
SSGP・G サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三I
年差・5E31〈6B5-6B4〉 GB16B

T4976660034036



●SWDX065　140,000円
SSGP・G サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三I
IF21〈0E1-0G1〉 HB63A

T4976660034074



●SACX048　140,000円
T18K サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三I
年差・5E31〈6B0-6B0〉 GB06B

T4976660032612



●SWDY068　120,000円
T18K サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三I
7321〈056-280〉 HB54A

T4976660032643



●SACG046　120,000円
SGP サファイヤガラス
ダイヤ入りリュウズ 耐磁(水準II)
年差・8N40〈504-506〉 二A

T4976660032292



●SWDG046　100,000円
SGP サファイヤガラス
ダイヤ入りリュウズ 耐磁(水準II)
4N20〈516-059〉 二A

T4976660032506



●SACX099　120,000円
SSGP サファイヤガラス
白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II) 三I
年差・5E31〈6B2-6C8〉 GB14B

T4976660038959



●SWDX079　120,000円
SSGP サファイヤガラス
白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II) 三I
IF21〈0D7-0K5〉 HB61A

T4976660038966




●SACX057　110,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三I
年差・5E31〈6B2-6B1〉 GB14B

T4976660033923



●SWDX057　110,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三I
IF21〈0D7-0F4〉 HB61A

T4976660033947



●SACX097　110,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C7-6C9>
三 I　GB15B

T4976660038935



●SWDX077　110,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0G4-0K6>
三 I　HB62A

T4976660038942



●SACX044　100,000円
SGP サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II)
年差・5E31<5A9-5B0>
二 A

T4976660032346



●SWDY064　80,000円
SGP サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II)
7321<660-269>
二 A

T4976660032551



●SACX084　100,000円
SGP30 デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6B6-6B5>
三 I　AB47B

T4976660035972



●SWDY084　90,000円
SGP30 デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<071-310>
三 I　DB18B

T4976660035989



●SACX080　85,000円
TSGP・SSG デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6B6-6B5>
三 I　AB45B

T4976660036818



●SWDY080　80,000円
TSGP・SSG デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<071-310>
三 I　DB17B

T4976660036825



●SACX082　85,000円
TSGP・SSG カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5B2-5B5>
三 I　AB45B

T4976660036832



●SWDY082　80,000円
TSGP・SSG カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<680-311>
三 I　DB17B

T4976660036849



●SACX085　80,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6B8-6B7>
三 I　GB18B

T4976660035996



●SWDY085　75,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<072-315>
三 I　HB64A

T4976660036009



●SACX087 80,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6B8-6B8>
二 I GB18B

T4976660036016



●SWDY087 75,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<072-316>
二 I HB64A

T4976660036023



●SACX095 80,000円
SS サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
年差・5E31<5A9-5B6>
二 A

T4976660037112



●SWDY095 60,000円
SS サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
7321<660-318>
二 A

T4976660037129



●SACH012 76,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・7741<511-512>
二 A

T4976660022484



●SWDC012 67,000円
SGP
サファイヤガラス
1221<589-130>
二 A

T4976660023023



●SACX078 76,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E30<6A0-6A7>
二 I SB05A

T4976660034050



●SWDY078 67,000円
TSGP・SSG
サファイヤガラス
7320<041-216>
二 I TB12A

T4976660034098



●SACG085 75,000円
MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<610-613>
二 I QB49A

T4976660037549



●SWDG085 70,000円
MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<043-087>
二 I RB27A

T4976660037563




●SACG087 70,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<610-613>
二 I QB48A

T4976660037532



●SWDG087 65,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<043-087>
二 I RB26A

T4976660037556



●SACX088　70,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6B9-6B9>
二 I　GB19B

T4976660036030



●SWDY088　65,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<073-314>
二 I　HB65A

T4976660036047



●SACX089　70,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C0-6B9>
二 I　GB19B

T4976660036054



●SWDY089　65,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<074-314>
二 I　HB65A

T4976660036061

3月発売予定



●SACF001　65,000円
TSGP・MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<616-622>
二 I　GB28B

T4976660039109

3月発売予定



●SWDS011　65,000円
TSGP・MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<001-001>
二 I　HB01B

T4976660039116

3月発売予定



●SACF003　65,000円
TSGP・MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<616-623>
二 I　GB28B

T4976660039123

3月発売予定



●SWDS013　65,000円
TSGP・MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<001-002>
二 I　HB01B

T4976660039130

3月発売予定



●SACG099　65,000円
TSSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<615-621>
二 I　GB27B

T4976660039055

3月発売予定



●SWDG099　60,000円
TSSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<055-106>
二 I　HB69B

T4976660039048



●SACH022　62,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・7741<605-607>
二 I　AB47A

T4976660023580



●SWDC022　57,000円
TSGP・SSG
サファイヤガラス
1221<019-134>
二 I　DB37A

T4976660023603



●SACH024　62,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・7741〈605-608〉
(二)I　AB48A

T4976660023597



●SWDC024　57,000円
TSGP・SSG
サファイヤガラス
1221〈019-135〉
(二)I　DB38A

T4976660023610



●SACT010　62,000円
GPDP デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・9530〈600-600〉
(二)I　AB32A

T4976660018531



●SWDY010　57,000円
GPDP
デュアルカーブサファイヤガラス
7320〈035-177〉
(二)I　DB17A

T4976660017862

3月発売予定



●SADX005　60,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6D0-6D3〉
(二)I　AB58B

T4976660039147

3月発売予定



●SWDS005　60,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31〈0A4-0A6〉
(二)I　DB29B

T4976660039154

3月発売予定



●SADX007　60,000円
SSGP サファイヤガラス
セラミックスダイヤル
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6C9-6D2〉
(二)I　AB58B

T4976660039161

3月発売予定



●SWDS007　60,000円
SSGP サファイヤガラス
セラミックスダイヤル
耐磁(水準II)
年差・3F31〈0A3-0A5〉
(二)I　DB29B

T4976660039178




●SACT027　57,000円
SSGP デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・9530〈603-603〉
(二)I　AB44A

T4976660022545



●SWDY027　52,000円
SSGP
デュアルカーブサファイヤガラス
7320〈038-184〉
(二)I　DB34A

T4976660023092



●SACG077　55,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈604-606〉
(二)I　AB44B

T4976660036856



●SWDG077　50,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21〈032-071〉
(二)I　DB16B

T4976660036863



●SACG078　55,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊁I　AB44B
年差・8N41〈605-607〉

T4976660036870



●SWDG078　50,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊁I　DB16B
4N21〈033-072〉

T4976660036887



●SACX016　52,000円
MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊁I　AB62A
年差・5E31〈6A3-6A4〉

T4976660026956



●SWDY046　47,500円
MSSGP
サファイヤガラス　㊁I　DB52A
7321〈052-240〉

T4976660026987

3月発売予定



●SACF005　110,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊁I　AB59B
年差・8N41〈514-519〉

T4976660039185



●SACG055　110,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊂L　QB39A
年差・8N41〈512-517〉

T4976660033046



●SACG059　110,000円
NSACG サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊁I　AB46B
年差・8N41〈514-519〉

T4976660036801



●SACW015　110,000円
TTUCAC カーブサファイヤガラス
スイープセコンド　㊁I　GB63A
5S21〈603-604〉

T4976660029414



●SACT039　105,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊂L　AA69B
年差・9531〈516-519〉

T4976660022620




●SACG053　100,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊁I　AB35B
年差・8N40〈505-507〉

T4976660033039



●SACG089　100,000円
HTIAGP・HTIA サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊁I　VB05A
年差・8N41〈609-612〉

T4976660037570



●SACX050　100,000円
NSACG サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊁I　YB28A
年差・5E31〈5B0-5B1〉

T4976660032353



●SACX052　100,000円
NSACG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5B0-5B2>
(三)I　YB28A

T4976660032360



●SACX059　100,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6B1-6B1>
(三)I　GB13B

T4976660033930

3月発売予定



10気圧防水

●SACG095　90,000円
HTIAGP・HTIA カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<614-620>
(三)I　VB06A

T4976660039079



●SACT035　86,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・9531<514-517>
(三)I　GA38B

T4976660022606



●SACT037　84,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・9531<515-518>
(ス)L　AA68B

T4976660022613

3月発売予定



10気圧防水

●SACG097　65,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<615-621>
(三)I　GB26B

T4976660039062



●SWDP001　180,000円
PDP カットサファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り黒蝶貝ダイヤル
5A50<519-040>
(三)C　DZ23B

T4976660034111



●SWDP002　180,000円
ASGP カットサファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
5A50<519-040>
(三)C　DZ22B

T4976660034104



●SWDG052　160,000円
ASGP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
4N20<039-066>
(三)A

T4976660033381



●SWDG053　150,000円
TPDP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
4N20<039-066>
(三)A

T4976660033398



●SWDX059　150,000円
TPDP・MSSGP
サファイヤガラス
ダイヤ入りケース 耐磁(水準II)
1F21<0D6-0F3>
(三)I　HB61A

T4976660033954



●SWDG054 110,000円
ASGP サファイヤガラス
ダイヤとルビー入り白蝶貝ダイヤル 二C
4N20<038-065> DZ18B



●SWDG055 100,000円
PDP サファイヤガラス
ダイヤとサファイヤ入り白蝶貝ダイヤル 二C
4N20<038-065> DZ19B



●SWDX012 110,000円
GPDP・GP サファイヤガラス
ルビーとダイヤ入りケース
白蝶貝ダイヤル 二P
1F20<0B7-0G4> TT38A



●SWDX014 110,000円
GPDP サファイヤガラス
サファイヤとダイヤ入りケース
白蝶貝ダイヤル 二P
1F20<0B6-0G4> TT39A



●SWDG094 90,000円
GPDP・GP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース ダイヤ入りダイヤル 二I
耐磁(水準II)
4N20<064-114> DZ36B

T4976660033404 T4976660033411 T4976660027571 T4976660027588 T4976660037945



●SWDG095 90,000円
PDP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース ダイヤ入りダイヤル 二I
耐磁(水準II)
4N20<064-114> DZ37B



●SWDG056 85,000円
GPDP・GP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース ダイヤ入りダイヤル 二I
4N20<036-063> TT58A



●SWDG057 80,000円
PDP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース ダイヤ入りダイヤル 二I
4N20<036-063> TT59A



●SWDG016 75,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II) 二I
4N20<011-028> DZ12B



●SWDX069 50,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II) 二I
1F20<5K9-2C9> DB27B

T4976660037952 T4976660033428 T4976660033435 T4976660030199 T4976660038065



●SWDX071 50,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II) 二I
1F20<0J2-2C8> DB27B

T4976660038072



●SACX067　80,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6B3-6B2>　17.0

T4976660034043



●SWDX067　70,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0D9-0F9>　12.0

T4976660034081



●SACX094　70,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5B3-5B7>　17.0

T4976660036139



●SWDY094　70,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<686-324>　12.0

T4976660036146




●SACG018　68,000円
10KYS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<504-504>　17.0

T4976660027069



●SWDC038　60,000円
10KYS
サファイヤガラス
1221<595-149>　12.0

T4976660027076



●SACG083　65,000円
TGPDP・PD デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<607-610>　17.0

T4976660035897



●SWDG083　65,000円
TGPDP・PD デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<040-080>　12.0

T4976660035903



●SACX092　65,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C2-6C3>　16.0

T4976660036115



●SWDY092　65,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<079-327>　11.0

T4976660036122



●SACG086　60,000円
SGP30 サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
年差・8N41<612-617>　17.0

T4976660038010



●SWDS006　60,000円
SGP30 サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
年差・3F31<0A2-0A4>　12.0

T4976660038034



●SACG091　60,000円
TPDP・GPD サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<611-616>　16.0

T4976660037976



●SWDG091　60,000円
TPDP・GPD サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<044-090>　11.0

T4976660037990



●SACG093　60,000円
TPDP・GPD サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<611-615>　16.0

T4976660037983



●SWDG093　60,000円
TPDP・GPD サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<044-089>　11.0

T4976660038003



●SADX001　60,000円
PTP サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
年差・5E31<5B4-5B8>　17.0

T4976660037907



●SWDS001　60,000円
PTP サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
年差・3F31<5A0-0A1>　12.0

T4976660037914



●SACW020　60,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II) スイープセコンド
5S21<5A2-5A3>　20.0

T4976660031080



●SWDY070　55,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7320<657-205>　14.0

T4976660031868



●SACX090　55,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C1-6C2>　17.0

T4976660036092



●SWDY090　55,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<077-322>　11.0

T4976660036108



●SACX091　55,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C1-6C1>　17.0

T4976660036078



●SWDY091　55,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<077-321>　11.0

T4976660036085



●SACW012　55,000円
GPDP デュアルカーブサファイヤガラス
スイープセコンド
5S21<601-603>　17.0

T4976660029308



●SWDG012　50,000円
GPDP
デュアルカーブサファイヤガラス
4N20<009-026>　13.0

T4976660029315

3月発売予定



●SACF004　50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<516-521>　17.0

T4976660039086

3月発売予定



●SWDS014　50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<500-003>　12.0

T4976660039093



●SACG048　50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<703-707>　18.0

T4976660032308



●SWDG048　50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<018-038>　13.0

T4976660032513



●SACG050　50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<703-708>　18.0

T4976660032315



●SWDG050　50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<018-039>　13.0

T4976660032520



●SACG080　50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<606-609>　17.0

T



●SWDG080　50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<039-079>　11.0

T4976660035927



●SACG081　50,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<606-608>　17.0

T4976660035958



●SWDG081　50,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<039-078>　11.0

T4976660035965



●SACG082 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈606-608〉 17.0

T4976660035934



●SWDG082 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21〈039-078〉 11.0

T4976660035941



●SACX038 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈5A8-5A8〉 17.0

T4976660031103



●SWDY058 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321〈657-262〉 12.0

T4976660031837



●SACX056 50,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈5B1-5B3〉 18.0

T4976660033121



●SWDX056 50,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21〈5B1-0F2〉 13.0

T4976660033480



●SACG051 90,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N40〈505-508〉 19.0

T4976660033022



●SACX053 85,000円
NSACG カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈7A2-7A2〉 17.0

T4976660033107



●SACG057 76,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈513-518〉 18.0

T4976660033787



●SACG033 62,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈507-508〉 17.0

T4976660030854



●SAKV974　62,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・9531<500-500>　17.0

T4976660013369



●SACW022　60,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) スイープセコンド
5S21<5A2-5A4>　20.0

T4976660031097



●SWDP003　140,000円
PDP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
5A50<520-041>　10.0

T4976660034135



●SWDP004　140,000円
ASGP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
5A50<520-041>　10.0

T4976660034128



●SWDG096　80,000円
GPDP・GP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
4N20<063-113>　10.0

T4976660037921



●SWDG097　80,000円
PDP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
4N20<063-113>　10.0

T4976660037938



●SWDG058　75,000円
GPDP・GP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース 白蝶貝ダイヤル
4N20<037-064>　11.0

T4976660033442



●SWDG060　75,000円
ASGP　サファイヤガラス
ルビー入りケース 白蝶貝ダイヤル
4N20<037-064>　11.0

T4976660033459



●SWDG062　65,000円
GPDP・GP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース 白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II)
4N20<524-090>　10.0

T4976660034142



●SWDG064　65,000円
ASGP カーブサファイヤガラス
ルビー入りケース 白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II)
4N20<524-090>　10.0

T4976660034159



●SWDX061　55,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<1B4-0F5>　11.0

T4976660034166



●SWDX063　55,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<1B4-0F6>　11.0

T4976660034173

LUCENT ルーセント

時代のトレンドをおさえた
ちょっとお洒落なドレスウオッチ。

特長
- 日常感覚のエレガントさを表現したデザイン。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。
- 日常生活用防水と水仕事とスポーツ用(10気圧)防水。

対象
- 日常の中でさりげないセンスの良さを求める若い男性、女性。

ルーセント:「光る」「輝く」という意味の英語。

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A6
4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AR
5E21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AT
7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AG



●SCRP006 43,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6C7-6C9> 日I AB50B
T4976660036290



●SSRX006 43,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0E6-0G9> 日I DB21B
T4976660036306



●SCRP008 40,000円
TSGP・SSG カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6C8-6D0> 日I AB51B
T4976660036313



●SSRX008 40,000円
TSGP・SSG カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0E7-0H0> 日I DB22B
T4976660036320



●SCRP002 37,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6C5-6C7> 日I SB09A
T4976660036788



●SSRX002 37,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0E4-0G7> 日I TB17A
T4976660036795



●SCRP004 35,000円
TSSGP・MGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6C6-6C8> 日I SB10A
T4976660036764



●SSRX004 35,000円
TSSGP・MGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0E5-0G8> 日I TB18A
T4976660036771




●SCRB011　32,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<616-621>
E
YA64A

T4976660036351



●SSRG011　32,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<034-073>
E
ZA35A

T4976660036368



●SCRB013　32,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<622-626>
E
YA65A

T4976660036337



●SSRG013　32,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<037-076>
E
ZA36A

T4976660036344



●SCRW015　32,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6B0-6A8>
E
GA63B

T4976660037594



●SSRX015　32,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0F7-0J5>
E
HA36A

T4976660037617



●SCRW017　32,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6B0-6A7>
E
GA62B

T4976660037587



●SSRX017　32,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0F7-0J4>
E
HA37A

T4976660037600



●SCRB021　28,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<517-519>
E
YA59A

T4976660038331



●SSRG021　28,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<515-091>
E
ZA31A

T4976660038348



●SCRB001　27,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<614-619>
E
YA59A

T4976660036740



●SSRG001　27,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<035-074>
E
ZA31A

T4976660036757



●SCRB003　27,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<614-620>
E
YA60A

T4976660036726



●SSRG003　27,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<035-075>
E
ZA32A

T4976660036733



●SSRG018　33,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<516-092>
I
DZ40B

T4976660038355



●SSRG019　33,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<517-092>
I
DZ41B

T4976660038362



●SSRG016　30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<048-093>
I
DZ38B

T4976660038379



●SSRG017　30,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<049-093>
I
DZ39B

T4976660038416



●SSRX011　30,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0E8-0H3>
I
ZZ28A

T4976660036436



●SSRX012　30,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0E8-0H2>
I
ZZ29A

T4976660036443



●SSRX013　28,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<500-006>
E
HA24A

T4976660036412



●SSRX014　28,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<500-006>
E
HA25A

T4976660036429



●SCRP009　32,000円
TSSGP・MGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6D0-6D1>　16.0

T4976660036399



●SSRX009　32,000円
TSSGP・MGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0F1-0H6>　11.0

T4976660036405



●SCRP010　32,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6C9-6C8>　16.0

T4976660036375



●SSRX010　32,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0F0-0H5>　11.0

T4976660036382



●SCRB009　30,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<616-621>　LK16F

T4976660036665



●SSRG009　30,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<034-073>　MK26F

T4976660036672

1月発売予定



●SCRB023　30,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<616-651>　LK56F

T4976660039222

1月発売予定



●SSRG023　30,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<034-108>　MK65F

T4976660039215



●SCRB014　30,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<632-640>　GK51C

T4976660038195



●SSRG014　30,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<050-094>　HK03D

T4976660038393



●SCRB015　30,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<632-640>　GK50C

T4976660038386



●SSRG015　30,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<050-094>　HK64C

T4976660038409



●SCRB005　25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<615-620>　16.0

T4976660036702



●SSRG005　25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<036-075>　10.0

T4976660036719



●SCRB007　25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<615-619>　16.0

T4976660036689



●SSRG007　25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<036-074>　10.0

T4976660036696

1月発売予定



●SCRB022　25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<615-652>　16.0

T4976660039208

1月発売予定



●SSRG022　25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<036-107>　10.0

T4976660039192

SPIRIT スピリット

5E31 5E32 8N41	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・(AT)
1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
5H23 5P32	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AN)
5M22 5M25	精度月差±15秒以内(常温)・残量インジケーターつき	自動巻発電機構内蔵
5T32	精度月差±15秒以内(常温)・アラーム機能(2種類)	使用電池SB・(BP)
6M12	精度月差±15秒以内(常温)・オートカレンダー	使用電池SB・(BP)
7N01 7N82	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)

時計の原点に戻り、本当に必要なファンクションを充実させたウオッチ。


特長
- オーソドックスで飽きのこないデザイン。
- 大きく見やすい文字板。
- 優れた防水性能や時間精度。
- オートクオーツやオートカレンダーなどの新実用機能を搭載。

対象
- 時計本来の実用機能を求める社会人。

スピリット：「精神」という意味の英語。

オートクオーツ

- 腕の動きを電気エネルギーに換える自動巻発電機構を内蔵。
- 充電残量予告機能つき。



10気圧防水

●SCDS005 68,000円
TSSGP
カーブサファイヤガラス
5M25<6A0-6A0>
(三)I QB52A

T4976660037624



10気圧防水

●SCDS007 65,000円
SS
カーブサファイヤガラス
5M25<6A0-6A0>
(三)I QB53A

T4976660037631



10気圧防水

●SCDS001 45,000円
SS
レンズつきサファイヤガラス
5M22<6A0-6A0>
(三)I YB39A

T4976660037877



10気圧防水

●SCDS003 45,000円
SS
レンズつきサファイヤガラス
5M22<6A0-6A0>
(三)I YB40A

T4976660037860

オートカレンダー

- 月末修正不要のカレンダー。
- 午前0時に日付が変わるクイックチェンジタイプ。



2
10気圧防水

●SCDE001　38,000円
SS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II)
6M12<700-700>　三 I　YB40A

T4976660037815

デュアルアラーム

- 1日に2回(AM、PM)セットした時刻に鳴るアラーム。
- 任意の時刻に1回だけ鳴るワンタッチアラーム。



2
10気圧防水

●SCDX001　38,000円
SS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II)
5T32<6A4-6A4>　三 I　YB41A

T4976660037891



3
10気圧防水

●SCDW003　38,000円
SS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E32<6A4-6A6>　三 I　YB41A

T4976660037761



2
10気圧防水

●SSDM003　38,000円
SS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N82<6A5-6A6>　三 I　ZB39A

T4976660037884



3
10気圧防水

●SCEX017　38,000円
MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C3-6C4>　三 I　QB46A

T4976660037068



2
10気圧防水

●SSDX017　36,000円
MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0F2-0H7>　三 I　RB24A

T4976660037204



●SCDW001　35,000円
SS カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C6-6C7>
三 I　YB40A

T4976660037747



●SSDX001　35,000円
SS カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0G3-0K4>
三 I　ZB40A

T4976660037754



●SCEG015　35,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<608-611>
三 I　QB45A

T4976660037075



●SSDX015　33,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0E9-0H4>
三 I　RB23A

T4976660037198



●SCEX019　35,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C4-6C5>
三 I　QB47A

T4976660037082



●SSDX019　33,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0F3-0H8>
三 I　RB25A

T4976660037211



●SCDP002　17,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6A7-6A8>
ス L　YA54A

T4976660033701



●SSDN002　17,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6A8-6B0>
ス L　ZA25A

T4976660033732



●SCDP004　17,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6A7-6A9>
ス L　YA54A

T4976660033725



●SSDN004　17,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6A8-6B1>
ス L　ZA25A

T4976660033756



●SCDP003　15,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6A7-6A8>
ス L　YA55A

T4976660033718



●SSDN003　15,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6A8-6B0>
ス L　ZA26A

T4976660033749



3 10気圧防水

●SCEX011 40,000円
HGC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5A6-5B4>
ス L YA51A

T4976660034937



3 10気圧防水

●SCEX013 38,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5A7-5B4>
ス L YA53A

T4976660034944



3 10気圧防水

●SCEX015 35,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5A7-5B4>
ス L YA52A

T4976660034951



5

●SATM003 33,500円
TSSGP
カーブサファイヤガラス
5H23<6B9-6B6>
三 I GB59A

T4976660028134



5

●SATM001 30,500円
SS
カーブサファイヤガラス
5H23<6B9-6B5>
三 I GB58A

T4976660028127



5

●SATL002 30,500円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5H23<708-716>
三 I AB03B

T4976660028110



2

●SCDP009 27,000円
GPDP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<5A5-5A6>
ス L QS05A

T4976660035798



2

●SCDP011 27,000円
GPDP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<5A5-5A6>
ス L QS05A

T4976660035804



2

●SCDB001 25,000円
SSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<507-510>
ス L QS04A

T4976660035811



2

●SCDB003 25,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<507-509>
ス L QS04A

T4976660035828



5 10気圧防水

●SCDR012 25,500円
TGP・MHSS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P32<6B3-6B1>
三 E YA42A

T4976660020428



5 10気圧防水

●SCDR014 25,500円
TGP・MHSS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P32<6B3-6B3>
三 E YA42A

T4976660020442



●SCDR020　20,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
5P32<7A0-7A1>
メンズ L
GA54B

T4976660033688



●SCDR021　18,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
5P32<7A0-7A1>
メンズ L
GA55B

T4976660033695



●SCDR019　18,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
5P32<7A0-7A0>
メンズ L
GA55B

T4976660033671

3月発売予定



●SCDW004　45,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6D1-6D4>
17.0
T4976660038621

3月発売予定



●SSDX004　45,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0G6-0K8>
12.0
T4976660038638



●SCEX002　43,000円
ASGP デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6A1-6A1>
17.0
T4976660025126



●SSEW002　40,000円
ASGP デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<1B3-1B6>
12.0
T4976660029896



●SCEX016　40,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6B7-6B6>
17.0
T4976660036634



●SSEG006　40,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<038-077>
11.0
T4976660036641



●SCEX003　36,000円
SS デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6A1-6A1>
17.0
T4976660025133



●SSEW003　33,000円
SS デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<1B3-1B6>
12.0
T4976660029902



●SCEX020　35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E32<6A3-6A5>
LK41F
17.0
溶水処理バンド
T4976660037730

2月発売予定



●SSEV010　35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C8-6D1>
HK04D
13.0
溶水処理バンド
T4976660038867



●SCEX022　35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E32<6A3-6A4>
LK42F
17.0
溶水処理バンド
T4976660037723

2月発売予定



●SSEV012　35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C8-6D0>
HK05D
13.0
溶水処理バンド
T4976660038850



●SCEG016 30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<613-619>
AK58D 17.0 撥水処理バンド

T4976660037822



●SSEG016 30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<045-097>
DK19E 12.0 撥水処理バンド

T4976660037846



●SCEG018 30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<613-618>
AK66D 17.0 撥水処理バンド

T4976660037839



●SSEG018 30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<045-096>
DK20E 12.0 撥水処理バンド

T4976660037853



●SCEX026 30,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5B5-5B9>
LK39F 18.0 撥水処理バンド

T4976660037808



●SSEW026 30,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5B2-0K3>
MK52F 12.0 撥水処理バンド

T4976660037785



●SCEX028 30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5B5-5B9>
LK40F 18.0 撥水処理バンド

T4976660037792



●SSEW028 30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5B2-0K3>
MK53F 12.0 撥水処理バンド

T4976660037778

2月発売予定



●SCDB004 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<637-646>
AK68D 18.0 撥水処理バンド

T4976660038812

2月発売予定



●SSEG014 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<054-103>
DK29E 12.0 撥水処理バンド

T4976660038829

2月発売予定



●SCDB005 25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<637-647>
AK69D 18.0 撥水処理バンド

T4976660038836

2月発売予定



●SSEG015 25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<054-104>
DK30E 12.0 撥水処理バンド

T4976660038843



●SCEM001　28,500円
HGC
カーブサファイヤガラス
5H23<6C0-6B5>　17.0

T4976660028363



●SCEM003　25,500円
SS
カーブサファイヤガラス
5H23<6C0-6B6>　17.0

T4976660028370

CHARIOT & SOCIE シャリオ&ソシエ

5E31	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・(AT)
1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
2P21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AC)
4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)
7321	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AF)

シンプルな中に上品さが漂う、ドレスウオッチ。

特長 ●シンプルで飽きのこないデザイン。
●ペアウオッチを多く擁する豊富なデザインバラエティ。

対象 ●若年層から中高年層まで幅広い年代の男性、女性。

シャリオ：「四輪馬車」または、ローマ時代の「二頭立て馬車」を表すフランス語。

ソシエ：「社会」という意味の英語SOCIETYからの造語。



●SABW002 43,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈5A1-5A1〉 20.0

T4976660024266



●SWAY012 41,000円
SGP
サファイヤガラス
7321〈628-222〉 14.0

T4976660024396



●SABW005 40,000円
HGC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈5A5-5A6〉 18.0

T4976660029353



●SWAX005 40,000円
HGC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21〈5A6-1B7〉 13.0

T4976660030168



●SABW004 36,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈5A0-5A0〉 17.0

T4976660024273



●SWAY014 33,500円
SGP
サファイヤガラス
7321〈626-219〉 12.0

T4976660024419



●SABB032 35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈603-604〉 17.0

T4976660035064



●SWAG010 35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21〈009-023〉 12.0

T4976660030151



●SABB022 30,500円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<503-505> 18.0

T4976660034982



●SWAJ008 28,500円
SGP
サファイヤガラス
2P21<522-069> 13.0

T4976660022231



●SABB031 30,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<603-604> 17.0

T4976660035057



●SWAG009 30,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<009-023> 12.0

T4976660030144



●SABP001 30,000円
HGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<5A4-5A5> 19.0

T4976660035125



●SWAX013 30,000円
HGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5A9-0D2> 13.0

T4976660030946



●SABP006 27,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<5A3-5A3> 18.0

T4976660035118



●SWAX012 27,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5A7-0C4> 12.0

T4976660030175



●SABB020 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<502-504> 18.0

T4976660033015



●SWAG020 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<512-056> 12.0

T4976660033367



●SABP002 23,500円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6B0-6B2> 17.0

T4976660035095



●SWAK024 22,000円
SGP
サファイヤガラス
2P21<0A9-0K1> 12.0

T4976660022972



●SABP004 23,500円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<5A2-5A2> 18.0

T4976660035101



●SWAK030 23,500円
SGP
サファイヤガラス
2P21<5D9-1B2> 12.0

T4976660030960



●SABB024 22,500円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<504-506> 17.0

T4976660034999



●SWAJ032 21,000円
SGP
サファイヤガラス
2P21<532-094> 13.0

T4976660024341



●SABB034 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<506-508> 18.0

T4976660035071



●SWAG012 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<509-036> 12.0

T4976660031707



●SABB036 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<506-508> 18.0

T4976660035088



●SWAG014 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<509-036> 12.0

T4976660031714



●SABP010 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6B2-6B6> 18.0

T4976660035156



●SWAX018 20,000円
SGP
サファイヤガラス
1F21<0C0-0D5> 12.0

T4976660031738



●SABP008 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6B2-6B5> 18.0

T4976660035149



●SWAX016 20,000円
SGP
サファイヤガラス
1F21<0C0-0D4> 12.0

T4976660031721



●SABB037　18,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<506-508>　18.0

T4976660034456



●SWAG037　18,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<509-036>　12.0

T4976660034463



●SABB026　14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<800-800>　17.0

T4976660035002



●SWAG002　14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<004-005>　11.0

T4976660028479



●SABB028　14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<800-801>　17.0

T4976660035026



●SWAG004　14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<004-006>　11.0

T4976660028493



●SABB030　14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<505-507>　18.0

T4976660035040



● SWAG006　14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<501-013>　12.0

T4976660028516



●SABB017　11,000円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<602-602>　16.0

T4976660032995



●SWAG017　11,000円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<023-052>　12.0

T4976660033343



●SWAK001　17,000円
PDP
ハードレックス
2P21<0A3-0C3>　12.0

T4976660017749



●SWAG008　16,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<503-015>　10.0

T4976660028523



●SWAK006　14,300円
SGP
ハードレックス
2P21<0A2-0C2>　13.0

T4976660017770



●SWAG005　12,400円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<501-013>　12.0

T4976660028509

PRÉSAGE プレザージュ

流行に敏感なヤングのための
リゾート感覚のカジュアルウオッチ。

特長 ●リゾート気分を表現した個性的なデザイン。
●キズがつきにくいサファイヤガラス。
●水仕事とスポーツ用防水（10気圧防水／20気圧防水）。

対象 ●海外旅行等のレジャーを積極的に楽しむ、活動的な大学生や新社会人。

プレザージュ：「まえぶれ」という意味のフランス語。

5E32	5E39	精度年差±20秒以内（常温）	使用電池SB・AT
8N46			
3E22	3E29	精度月差±15秒以内（常温）	使用電池SB・AG
7N01			
4N21		精度月差±15秒以内（常温）	使用電池SB・AR
7F38		精度月差±15秒以内（常温）	使用電池SB・AJ
7T36		精度月差±15秒以内（常温） ・ストップウオッチ機能（1/8秒・30分計） ・アラーム機能	使用電池SB・BP



●SAWC007 48,000円
TGPBCR サファイヤガラス
耐磁（水準II）
7N01〈623-627〉
三C VB03A

T4976660036269



●SWWC001 48,000円
TGPBCR サファイヤガラス
耐磁（水準II）
7N01〈624-628〉
三C WB01A

T4976660036276




●SAWC001 38,000円
TGPRUP サファイヤガラス
耐磁（水準II）
7N01〈618-622〉
三I SB06A

T4976660036597



●SWWG001 38,000円
TGPRUP サファイヤガラス
耐磁（水準II）
4N21〈029-069〉
三I TB13A

T4976660036603



●SAWC002 38,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁（水準II）
7N01〈619-623〉
三I SB07A

T4976660036573



●SWWG002 38,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁（水準II）
4N21〈030-070〉
三I TB14A

T4976660036580



●SAWC003 35,000円
TGPRUP サファイヤガラス
耐磁（水準II）
7N01〈617-622〉
三I SB08A

T4976660036610



●SWWG003 35,000円
TGPRUP サファイヤガラス
耐磁（水準II）
4N21〈028-069〉
三I TB15A

T4976660036627



●SAWC009　46,000円
TSSBCR　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<623-627>
C　VB02A

T4976660036283



●SWWG004　40,000円
SGP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<031-070>
I　TB16A


T4976660036559



●SWWG006　38,000円
TSGP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<031-070>
I　TB14A

T4976660036566

パーペチュアル機能つき



●SAWK001　48,000円
TSSBCR　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
6M13<700-700>
C　VB02A

T4976660036252

6M13　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・BP
・デイリーアラーム機能
・ワンデイアラーム機能
・曜日サーチ機能
・フルオートカレンダー
(1400年1月1日～2499年12月31日)



●SAWW018　100,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E32<6A0-6A2>
GB12B
T4976660032711



●SWWS018　85,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
3E22<011-027>
HB55A
T4976660032735



●SAWW003　62,000円
THGC カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
年差・5E39<6A1-6A0>
GB64A
T4976660029605



●SWWS013　57,000円
THGC カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
3E29<010-027>
HB51A
T4976660030397



●SAWF002　57,000円
MSSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N46<603-603>
GB36A
T4976660033794




●SWWL002　52,000円
MSSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
3E29<200-500>
HB29A
T4976660033800




●SAWW001　53,000円
TSSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
年差・5E39<6A0-6A0>
GB65A
T4976660029599



●SWWS011　48,000円
TSSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
3E29<009-027>
HB52A
T4976660030380



●SAWY002　150,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7T36<6A5-6A2>
GB07B
T4976660032698




●SAWV002　62,000円
TSGP
カーブサファイヤガラス
7F38<604-603>
GB39A
T4976660022781



3
10気圧防水

●SAWW017　80,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差+5E32<6A1-6A2>
GK32C 耐水処理バンド

T4976660032704



3
10気圧防水

●SWWS017　65,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
3E22<012-027>
HK43C 耐水処理バンド

T4976660032728



2
10気圧防水

●SAWY001　120,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7T36<6A6-6A2>
GK31C 耐水処理バンド

T4976660032681

SPORTS from SEIKO

様々なスポーツシーンに高度な機能で対応するスポーツウオッチ。

特長
- 各種のスポーツに合わせた豊富な機種。
- 本格的なスポーツ仕様の各種機能。

対象
- スポーツ競技者や愛好者、ファン。

ダイバープロフェッショナル
DIVER PROFESSIONAL

- 過酷な条件の飽和潜水に耐えるプロダイバー用ウオッチ。

3E25	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(AG)
7C43	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(AP)
7C46	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(A8)



●SSBS018　133,000円
THGMCETIHG ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7C46<700-701>
GL44A

T4976660016537



●SBBN001　76,000円
TIHC・TI
デュアルカーブハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7C46<601-601>
GL48A

T4976660019019



●SBBN007　60,000円
SS
デュアルカーブハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7C46<701-702>
GL02B

T4976660036948



●SBBN009　45,000円
SS・PCD
デュアルカーブハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7C43<602-603>
GL03B

T4976660036955




●SSBT038　33,500円
SS
デュアルカーブハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7C43<601-602>
GL46A

T4976660016544




●STBL015　33,500円
SS
カーブハードレックス
耐磁(水準III) 夜光つき
3E25<202-501>
HL77I

T4976660033817



●SSBT014　43,000円
TIHNT・TI カーブハードレックス
耐磁（水準III） 夜光つき
7C43<6A0-6A0>　AL55A

T4976660017657



●STBL017　43,000円
TIHNT・TI カーブハードレックス
耐磁（水準III） 夜光つき
3E25<203-502>　DL63A

T4976660033824

スキューバマスター
SCUBAMASTER

●水深計がついた本格的スキューバダイビング用ウオッチ。

・ダイビング機能
（現在水深・最大水深・潜水時間
無減圧限界時間・水面休止時間）
・ダイブテーブル機能
・ログデータメモリー機能
・ダイビング警告機能
・コミュニケーションアラーム機能
・単位表示（mとft）の切替
・アラーム機能
・内部照明ライト（残照式）

M705	精度月差±15秒以内（常温）	使用電池SB・TI4
M726	水深計測精度±（表示値の3%+0.5m）	
M725	精度月差±15秒以内（常温） 水深計測精度±（表示値の1.5%+0.5m）	使用電池SB・TI4



●SBBK002　120,000円
HC
カーブサファイヤガラス
M725<5A0-ー>　GL01B

T4976660032421



●SBBK001　80,000円
TPCS
カーブハードレックス
M726<5A1-ー>　GL02B

T4976660032414



●SBBA001　50,000円
TPCS
ハードレックス
M705<5A0-5A0>　GL02B

T4976660036931

ダイバースキューバ
DIVER SCUBA

- 人気のスキューバダイビング用。
- マリンファッション派のためのおしゃれなデザイン。

5H25	精度月差±15秒以内(常温)
7N35	使用電池SB・(AN)
7N85	精度月差±15秒以内(常温)
	使用電池SB・(AG)



●SBBM015　70,000円
ATI カーブハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき　三I
5H25<6C1-6B7>　YB32A

T4976660033176



●SBBC002　35,000円
THGC
ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき　三E
7N35<600-600>　YA62A

T4976660036962



●STBC002　35,000円
THGC
耐磁(水準II) 夜光つき　三E
7N85<001-001>　ZA34A

T4976660036979



●SBBC005　35,000円
THGC
ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき　三E
7N35<600-600>　YA62A

T4976660037006



●STBC005　35,000円
THGC
ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき　三E
7N85<001-001>　ZA34A

T4976660037013

3月発売予定



●SBBC009　35,000円
TSSHGC
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき　三I
7N35<601-601>　QB55A

T4976660038737

3月発売予定



●STBC009　35,000円
TSSHGC
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき　三I
7N85<004-004>　RB30A

T4976660038744

3月発売予定



●SBBC011　35,000円
TSSHGC
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき　三I
7N35<602-601>　QB55A

T4976660038751

3月発売予定



●STBC011　35,000円
TSSHGC
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき　三I
7N85<005-004>　RB30A

T4976660038768

3月発売予定



●SBBC012　35,000円
THGC
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<601-601>
三 I　QB56A

T4976660038775

3月発売予定



●STBC012　35,000円
THGC
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N85<004-004>
三 I　RB31A

T4976660038782

3月発売予定



●SBBC013　30,000円
SS ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<601-601>
三 I　QB57A

T4976660038799

3月発売予定



●STBC013　30,000円
SS ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N85<004-004>
三 I　RB32A

T4976660038805



●SBBC001　30,000円
SS
ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<600-600>
三 E　YA61A

T4976660036986



●STBC001　30,000円
SS
ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7N85<001-001>
三 E　ZA33A

T4976660036993



●SBBC003　30,000円
SS
ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<600-600>
三 E　YA61A

T4976660037020



●STBC003　30,000円
SS
ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7N85<001-001>
三 E　ZA33A

T4976660037037



●SBBC007　27,000円
SS
ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<600-600>
GL03B

T4976660037044



●STBC007　27,000円
SS
ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7N85<001-001>
HL66A

T4976660037051

ヨットタイマー
YACHT TIMER

●ヨットやボードセイリングに
不可欠なタイマー機能つき。

8M37　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BN)
・プリセットタイマー機能
(5、10、15分)
・タイマー機能
(1分単位・最大30分)



●SBBH013　150,000円
HTIAGP・HTIA
デュアルカーブサファイヤガラス　三C
8M37<800-800>　VB01A

T4976660033145



●SBBH009　38,000円
SSGP
ハードレックス　三I
8M37<700-700>　YB23A

T4976660028240

クルージング
CRUISING

●ヨットなどで必要な機能を装備。

7T36　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BP)
・ストップウオッチ機能
(1/5秒・30分計)
・アラーム機能



●SBBP004　50,000円
TSGP
サファイヤガラス　三I
7T36<6A8-6A4>　YB31A

T4976660033190

スピードマスター
SPEED MASTER

●クロノグラフやアラーム機能を装備した本格派スポーツウオッチ。

●アナログタイプでは世界初の$\frac{1}{100}$秒クロノグラフつき(7T59、7T52)。

1月発売予定



●SBBT001　100,000円
TGP・MHC
サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7T59<7A0-7A0>
I
QB54A

T4976660038645

7T59　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・BP
・ストップウオッチ機能
($\frac{1}{100}$秒・12時間計)
・CG針デモンストレーション機能
・時差修正機能

2月発売予定



●SBBT003　45,000円
SS ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7T52<6A2-6A2>
I
GB25B

T4976660038652


2月発売予定



●SBBT005　35,000円
SS ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7T52<6A0-6A0>
LK51F 19.0 耐水処理バンド

T4976660038669

2月発売予定



●SBBT007　35,000円
SS ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
7T52<6A1-6A1>
LK52F 19.0 耐水処理バンド

T4976660038676

7T52　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・BP
・ストップウオッチ機能
($\frac{1}{100}$秒・12時間計)
・CG針デモンストレーション機能



●SBBR001　76,000円
ATI サファイヤガラス
夜光つき
7T42<7A1-7A2>
I
YB21A

T4976660028257



●SBBR003　33,500円
SS
ハードレックス
7T42<6A1-6A2>
I
YB22A

T4976660028264

7T42　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・BP
・ストップウオッチ機能
($\frac{1}{5}$秒・30分計)
・タイマー機能
(1分単位・最大60分)
・アラーム機能

6M26　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BP)
・ストップウオッチ機能
(1/10秒・60分計)
・タイマー機能
(1分単位・最大60分)
・アラーム機能
・オートカレンダー



●SBBD001　40,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)　夜光つき
6M26<600-600>
(三)E
YA63A


T4976660036450



●SBBD003　35,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)　夜光つき
6M26<601-600>
AK47D
19.0
耐水処理バンド

T4976660036467

7T27　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(AP)
・ストップウオッチ機能
(1/5秒・30分計)



●SBBZ002　28,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)　夜光つき
7T27<6A0-6A1>
18.0

T4976660034432



●SBBZ001　25,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)　夜光つき
7T27<6A0-6A0>
18.0

T4976660034449

フィールドマスター
FIELDMASTER

●陸上での苛酷な環境条件に耐える性能(凍結防止プラスチックつき裏ぶた構造)と、マップメーターを装備したアドベンチャー用ウオッチ。

1月発売予定



●SBBV001　35,000円
SS ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　夜光つき
H801<604-604>
AK02E
19.0
耐水処理バンド

T4976660038683

H801　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BN)
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・60分計)
・デイリーアラーム機能
・報時機能
・サウンドデモンストレーション機能
・オートカレンダー
・内部照明ライト

スカイ プロフェッショナル
SKY PROFESSIONAL

●航空計測用円形計算尺つきベゼルやストップウオッチ、アラーム機能を装備した、パイロットのための本格的ウオッチ。

〈円形計算尺とは〉
この計算尺は飛行時にパイロットが必要とする計算、換算が容易にできる回転ベゼル式の円形計算尺です。一般的な掛け算、割り算から速度計算、燃料計算および単位の換算など幅広い使い方ができます。



●SBBP001　70,000円
SS カーブサファイヤガラス
夜光つき
7T34<6A2-6A4>　AB36B

T4976660033183

7T34　精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB・BP
・ストップウオッチ機能(1/5秒・30分計)
・アラーム機能

タイムキーパー
TIME KEEPER

●レフリー、トレーナーから試合観戦まで様々な使い方が可能。



●SBBH003　22,000円
SS
ハードレックス
8M32<800-800>　AL19B

T4976660028219

8M32　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・BN
・ストップウオッチ機能
(1/5秒・60分計)
・タイマー機能
(1分単位・最大60分)
・リピートタイマー機能

パルスメーター
PULSE METER

●心拍計の他、各種の機能を搭載し、様々なエクササイズに最適。



●SBBQ001　13,500円
PC・SS
ハードレックス
S240<400-->　AL26B

T4976660029698



●SBBQ005　13,500円
PC・SS
ハードレックス
S240<400-->　AL26B

T4976660029711

S240　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・TI4
・心拍計機能
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・100時間計)
・ラップ回数計付30chメモリー機能
・タイマー機能
(1分単位・最大60分)
・運動強度表示機能
・アラーム機能
・フルオートカレンダー
・内部照明ライト

ランナーズ RUNNERS

●競技者からジョギング愛好者まで、ランナーズ用ウオッチ。

A721　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・(TII)
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・10時間計)
・ラップ・スプリット回数計つき100chメモリー機能
・アラーム機能
・内部照明ライト




●SBBX001　11,500円
PC・SS
ハードレックス
A721〈400－－〉　GL58A

T4976660027724

クロストレーニング CROSSTRAINING


●ダブルリピートタイマー、ストップウオッチ、デイリーアラーム機能を装備したクロストレーニング用ウオッチ。

S610　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・(TII)
・ダブルリピートタイマー機能
(1秒単位・最大10時間)
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・10時間計)
・ラップ・スプリット回数計つき30chメモリー機能
・デイリーアラーム機能
・フルオートカレンダー
・内部照明ライト(残照式)



●SBBF001　9,800円
PC・SS
ハードレックス
S610〈400－－〉　AL19B

T4976660036894



●SBBF003　9,800円
PC・SS
ハードレックス
S610〈400－－〉　AL19B

T4976660036900

トライアスリート TRIATHLETE

●トライアスロン競技用に本格的な機能を搭載。

S600　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・(BP)
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・100時間計)
・ラップ回数計つき10chメモリー機能
・内部照明ライト
・オートカレンダー



●SBBE001　7,800円
PC・SS
ハードレックス
S600〈500－－〉　AL12B

T4976660026352



●SBBE005　7,800円
PC・SS
ハードレックス
S600〈500－－〉　AL12B

T4976660026376

レーシングマスター
RACING MASTER

●モータースポーツ観戦用にラップ計測の他、各種の便利な機能を装備。

A781	精度月差±20秒以内(常温) 使用電池SB・(11) ・ストップウオッチ機能 (1/100秒・100時間計) ・最速ラップメモリー機能 ・ラップタイム差表示機能 ・タキメータ機能 ・ラップ回数計つき ・サウンドデモンストレーション機能 ・オートカレンダー



●SBBY001 7,800円
PC・SS
カーブハードレックス
A781<400-->
AL13B

T4976660026383

ビジネスタイミング

BUSINESS TIMING

クオーツ新時代を切りひらく、
マイコン制御機構の多機能アナログウオッチ。

特長
- 多機能タイプでありながら、操作は簡単。
- コンパクトでスマートなデザイン。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。

対象
- 時間の正確なコントロールが大切な人。
- とりわけ、現代のビジネスエリート。

ワールドタイム（アラーム）

- 世界24地域の現在時刻を専用小時計に表示。
- 便利な使い分けができる2種類のアラーム機能。

（1日に2回（AM、PM）セットした時刻に鳴るアラーム。任意の時刻に1回だけ鳴るワンタッチアラーム。）

5T52　精度月差±15秒以内（常温）
使用電池SB・(BP)
・ワールドタイム機能（24地域）
・アラーム機能（2種類）



●SBKW004　500,000円
I8K
カーブサファイヤガラス　19.0
5T52<6A8-6A8>　美錠I8K

T4976660031424



●SBKW002　81,000円
TSGP
カーブサファイヤガラス　三 I
5T52<7A0-7A0>　AB02B

T4976660028349

マルチゾーンタイム（アラーム）

- リュウズ操作で世界の他の2都市の時刻を表示。
- アラーム機能（12時間制）。

8M11　精度月差±15秒以内（常温）
使用電池SB・(BN)
・ローカルタイム表示（1、2）機能
・アラーム機能



●SBKF010　150,000円
T I8K　デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁（水準II）　三 I
8M11<603-605>　GB03B

T4976660031356



●SBKF004　38,000円
TSGP　カーブサファイヤガラス　三 I
耐磁（水準II）　GB55A
8M11<600-600>

T4976660028288



●SBKF002　33,500円
SGP　カーブサファイヤガラス
耐磁（水準II）　18.0
8M11<600-601>

T4976660028271

デュアルアラーム

- 1日に2回（AM、PM）セットした時刻に鳴るアラーム。
- 任意の時刻に1回だけ鳴るワンタッチアラーム。

5T32　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BP)
・アラーム機能(2種類)



●SBKV006　140,000円
T18K
カーブサファイヤガラス
5T32<7A3-7A4>　18.0

T4976660032469




●SBKV005　80,000円
TSSGP
カーブサファイヤガラス
5T32<7A1-7A2>　三I AB30B

T4976660031417

アラームクロノグラフタイマー


- ストップウオッチ機能。
- タイマー機能。
- アラーム機能(12時間制)。

8M25　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BN)
・ストップウオッチ機能
(1/5秒・60分計)
・タイマー機能
(1分単位・最大60分)
・アラーム機能



●SBKG009　50,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8M25<612-616>　三I GB02B

T4976660031370



●SBKG010　50,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8M25<612-615>　三I GB02B

T4976660031387



●SBKG002　36,000円
SGP
サファイヤガラス
8M25<601-602>　18.0

T4976660029285

マルチゾーンタイム

- 世界の他の2都市の時刻を同時表示。

5T12　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(AP)
・ローカルタイム表示(1、2)機能



●SBKT004　47,500円
TSGP
カーブサファイヤガラス
5T12<7A0-7A0>　三I GB56A

T4976660028301



●SBKT002　43,000円
TSGP
カーブサファイヤガラス
5T12<7A1-7A1>　18.0

T4976660028295

CADET カデット

5E30 8N40	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・(AT)
5P31	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AN)
7F39	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AJ)
7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)

洗練されたエレガントさが際立つ、都会派男性用メタルバンドウオッチ。

特長
- 都会に似合う先進的デザイン。
- 水仕事とスポーツ用(10気圧)防水。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。

対象
- これから社会を背負っていく、幹部候補生ビジネスマン。

カデット:「士官候補生」という意味の英語。



●SCPS002 50,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E30<6A4-6A6>
三I AB33B

T4976660033251



●SCPS003 48,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E30<6A4-6A6>
三I AB34B

T4976660033268



●SCPG002 46,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N40<506-509>
三I QB38A

T4976660033237




●SCPG004 45,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N40<607-610>
三I QB38A

T4976660033244



●SCPV002 45,000円
TSGP・SSG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7F39<605-603>
三I GB66A

T4976660029865



●SCPQ005 43,000円
TTIGLCGP・MTIGLC サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5P31<625-631>
三I YB25A

T4976660029803




●SCPR005 43,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5P31<6C5-6E2>
三I GB67A

T4976660029841




●SCPB006 38,000円
TSGP・SSG カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<604-610>
三I AB38B

T4976660034203



●SCPB002　33,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<501-502>
E
GA53B

T4976660033206



●SCPB004　32,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<600-600>
E
GA51B

T4976660033213

MAJESTA マジェスタ

**高い品格と優れた実用性を兼備した、
高級機能ウオッチ。**

特長
- 見やすい文字板と、重厚感のあるデザイン。
- 年差±20秒以内の高精度。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。

対象
- 社会人の広い層。

マジェスタ：「威厳のある」という意味の英語
MAJESTICからの造語。

5S42	精度年差±20秒以内(常温) スイープセコンド	使用電池SB-(AP)
9533	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB-(AJ)



●SBDZ002 80,000円
TGP・MHSS
レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II)スイープセコンド (三)I
年差・5S42<5A0-5A0> GB05B

T4976660032445



●SBDZ001 70,000円
HSS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II) スイープセコンド (三)I
年差・5S42<5A0-5A0> GB04B

T4976660032438



●SBDT008 60,000円
SGP レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II) (ス)L
年差・9533<600-600> QB40A

T4976660034371



●SBDT010 60,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) (ス)L
年差・9533<502-502> QB42A

T4976660034395



●SBDT009 55,000円
HSS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II) (ス)L
年差・9533<600-600> QB41A

T4976660034388



●SBDT011 50,000円
HSS サファイヤガラス
耐磁(水準II) (ス)L
年差・9533<502-502> QB43A

T4976660034401



●SBDZ004 65,000円
SGP レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II) スイープセコンド
年差・5S42<7A0-7A0> 18.0

T4976660032629



●SBDZ003 55,000円
HSS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II) スイープセコンド
年差・5S42<7A0-7A0> 18.0

T4976660032452

Chronos クロノス

5H23　精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB・(AN)

充実した機能と優れた実用性を兼ね備えたメタルバンドウオッチ。

特長
- オーソドックスなデザイン。
- 高い信頼性を持ちながら、手頃な価格。
- 水仕事とスポーツ用(10気圧)防水。

対象
- 実用性と機能性を求める社会人男性。

クロノス：神話時代の「時をつかさどる神」の名前。



●SBFL011　28,500円
SHA サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<510-511>　三E　AA02C

T4976660024983



●SBFL002　26,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<511-512>　三E　GA40B

T4976660024938



●SBFM002　23,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
5H23<7D4-7D9>　三E　AA04C

T4976660025003



●SBFM005　23,500円
HSS サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<7D2-7D7>　三E　AA05C

T4976660025027



●SBFM007　23,500円
HSS サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<7D2-7D8>　三E　AA05C

T4976660025034



●SBFM009　23,500円
HSS サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<7D2-7D8>　三E　AA05C

T4976660025041



●SBFL005　19,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<706-711>　三E　YA48A

T4976660024952



●SBFL007　19,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<706-713>　三E　YA48A

T4976660024969



●SBFL001　17,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<511-512>
三E GA39B

T4976660024921



●SBFL003　17,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
5H23<511-512>
三E GA39B

T4976660024945



●SBFM001　14,300円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
5H23<7D4-7D9>
三E AA03C

T4976660024990



●SBFM003　14,300円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
5H23<7D4-7D9>
三E AA03C

T4976660025010



●SBFM013　14,300円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
5H23<7D4-7E0>
三E AA03C

T4976660033664

HYBRID ハイブリッド

H601　精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB・(BN)
- ストップウオッチ機能(1/100秒・60分計)
- アラーム機能
- 報時機能
- サウンドデモンストレーション機能
- 12時制↔24時制切替機能

デジタルとアナログの長所が一つになった、複合感覚のウオッチ。

特長
- アナログの見やすさがベース。
- 併せてデジタルの多機能性を兼備。

対象
- 多機能を生かして行動する学生とビジネスマン。

ハイブリッド：「複合の」という意味の英語。



●SJBP010　17,000円
SS ハードレックス
アラームつき 夜光つき
H601〈507-512〉
三E
GA27B

T4976660016629



●SJBP020　13,400円
PDP ハードレックス
アラームつき
H601〈506-511〉
三E
YA34A

T4976660016643



●SJBP994　14,300円
SGP ハードレックス
アラームつき
H601〈505-509〉
19.0

T4976660016674

TISSÉ ティセ

アクセサリー感覚のブレスレットウオッチ。

特長
- 着けて楽しいルーズフィットのブレスレット。
- チャーミングなケースとファッショナブルなバンドの組み合わせ。
- 豊富なデザインバラエティ。

対象
- おしゃれ上手な女子大生。
- ファッションセンスに優れたOL。

ティセ：「織る」という意味のフランス語。

1E20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AB)
1F20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A5)
1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
2E20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AC)
4N20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)



●SWFX010　45,000円
SGP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース
耐磁(水準II)　㊀P　HZ21B
IF20<0H9-2C5>



●SWFX013　45,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース
耐磁(水準II)　㊀不可　HZ24B
IF20<0H9-2C5>



●SWFX008　45,000円
SGP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース
耐磁(水準II)　㊀I　TT65A
IF20<504-017>



●SWFX014　40,000円
SGP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース 耐磁(水準II)　㊀I　TT67A
IF20<503-016>



●SWFX015　40,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II)　㊀I　TT68A
IF20<006-015>

T4976660037662　T4976660037679　T4976660037709　T4976660037693　T4976660037686



●SWFX009　35,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II)　㊀I　TT66A
IF20<505-018>



●SWFX011　35,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II)　㊀P　HZ22B
IF20<0H8-2C4>



●SWFX012　35,000円
SGP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II)　㊀不可　HZ23B
IF20<0H8-2C4>

T4976660037716　T4976660037655　T4976660037648



●SWFZ058 43,000円
SGP ハードレックス
ジルコニア入り
IE20<605-182>
二P ZZ15A

T4976660023313



●SWFZ056 40,000円
SGP ハードレックス
合成ルビー入り
IE20<605-182>
二P ZZ16A

T4976660023306



●SWFZ145 40,000円
GPDP ハードレックス
合成ルビー入り
IE20<605-235>
二P ZZ27A

T4976660036542



●SWFZ135 38,000円
GPDP カーブハードレックス(ブルー)
合成サファイヤと
ジルコニア入りケース
八不可 HZ09B

T4976660034364



●SWFZ136 38,000円
ASGP カーブハードレックス
合成ルビーと
ジルコニア入りケース
八不可 HZ10B

T4976660034357



●SWFZ138 38,000円
ASGP カーブハードレックス
ジルコニア入り 耐磁(水準II)
IE20<076-233>
二I TT60A

T4976660034340



●SWFZ140 38,000円
ASGP カーブハードレックス
合成ルビー入り 耐磁(水準II)
IE20<077-233>
二I TT61A

T4976660034333



●SWFZ141 35,000円
GPDP カーブハードレックス
ジルコニア入り
耐磁(水準II)
IE20<638-236>
二I TT62A

T4976660036474



●SWFZ142 35,000円
SGP カーブハードレックス
合成ルビー入り
耐磁(水準II)
IE20<637-236>
二I TT63A

T4976660036481



●SWFZ143 33,000円
GPDP カーブハードレックス
合成ルビー入りケース
耐磁(水準II)
IE20<203-505>
二P HZ11B

T4976660036498



●SWFZ144 33,000円
SGP カーブハードレックス
合成ルビー入りケース
耐磁(水準II)
IE20<203-505>
二P HZ12B

T4976660036504



●SWFZ116 32,000円
GPDP ハードレックス
耐磁(水準II)
IE20<633-226>
二I TT50A

T4976660031882



●SWFX005 30,000円
SS カットハードレックス
耐磁(水準II)
IF20<005-014>
不可

T4976660036528



●SWFX006 30,000円
SGP カットハードレックス
耐磁(水準II)
IF20<005-014>
不可

T4976660036511



●SWFZ122 30,000円
SGP
ハードレックス
IE20<0E2-0E5>
不可

T4976660031912



●SWFZ147 30,000円
GPDP カーブハードレックス
合成ルビー入り
耐磁(水準II)
IE20<078-234> 一I TT64A

T4976660036535



●SWFZ149 29,000円
GPDP ハードレックス
合成ルビー入りケース
IE20<614-238> 一P TT29A

T4976660037099



●SWFZ074 29,000円
SGP ハードレックス
合成ルビー入りケース
IE20<614-200> 一P TT28A

T4976660025317



●SWFZ076 29,000円
GPDP ハードレックス
合成サファイヤ入りケース
IE20<616-200> 一P TT29A

T4976660025324



●SWFZ102 29,000円
SGP ハードレックス
合成ルビー入りケース
IE20<614-219> 一A DZ08B

T4976660028684



●SWFZ040 28,500円
SGP ハードレックス
ジルコニア入り
IE20<0C2-0C1> 一P DT13A

T4976660023214



●SWFZ020 27,000円
SGP ハードレックス
合成ルビーと
ジルコニア入りケース
IE20<576-129> 一P HZ39A

T4976660018050



●SWFZ059 26,500円
PDP
ハードレックス
IE20<528-055> 一P TT26A

T4976660023320



●SWFX002 26,500円
SGP
ハードレックス
IF21<5A0-0A1> 一P ZZ19A

T4976660025256



●SWFX004 26,500円
GPDP
ハードレックス
IF21<5A0-0A1> 一P ZZ20A

T4976660025263



●SWFX007 26,500円
GPDP ハードレックス
ジルコニア入りダイヤル 一P ZZ20A
IF21<5A0-0H1>

T4976660037105



●SWFZ099 26,500円
PDP
ハードレックス
IE20<0D3-0C3> 一I ZZ25A

T4976660028660



●SWFZ100 26,500円
SGP
ハードレックス
IE20<0D3-0C3> 一I ZZ26A

T4976660028677



●SWFZ018 25,000円
SGP ハードレックス
合成ルビー入りケース
IE20<043-128> 一P HZ38A

T4976660018043



●SWFZ022 25,000円
SGP ハードレックス
合成ルビー入りケース
IE20<042-127> 一P HZ40A

T4976660018067



●SWFZ054　23,500円
GPDP
ハードレックス
1E20<054-183>　㊀P　ZZ17A

T4976660023290

2月発売予定



●SWFG001　32,000円
PDP カーブハードレックス
トルコ石入りリュウズ
耐磁(水準II)
4N20<065-115>　㊇不可

T4976660038874

2月発売予定



●SWFG003　32,000円
PDP カーブハードレックス
トルコ石入りリュウズ
耐磁(水準II)
4N20<066-116>　㊇不可

T4976660038881

2月発売予定



●SWFX017　30,000円
PDP カーブハードレックス
トルコ石入りリュウズ
耐磁(水準II)
1F20<6A0-2D3>　㊀P　HT07A

T4976660038911

2月発売予定



●SWFX019　30,000円
PDP カーブハードレックス
トルコ石入りリュウズ
耐磁(水準II)
1F20<6A0-2D2>　㊀P　HT07A

T4976660038928

2月発売予定



●SWFG005　28,000円
PDP カーブハードレックス
トルコ石入りリュウズ
耐磁(水準II)
4N20<067-116>　㊀C　HZ25B

T4976660038898

2月発売予定



●SWFG007　28,000円
PDP カーブハードレックス
トルコ石入りリュウズ
耐磁(水準II)
4N20<068-115>　㊀C　HZ25B

T4976660038904



●SWFZ126　45,000円
ASGP カーブハードレックス(ピンク)
合成ルビー入り 耐磁(水準II)　電池 A
1E20<074-232>　DT32A

T4976660033534



●SWFZ128　45,000円
ASGP カーブハードレックス
ジルコニア入り 耐磁(水準II)　電池 A
1E20<075-232>　DT33A

T4976660033541



●SWFZ130　35,000円
ASGP カーブハードレックス
耐磁(水準II)　電池 A
1E20<075-232>　DT34A

T4976660033558



●SWFZ132　36,000円
ASGP ハードレックス
合成ルビー入りケース　ムーブメント I
1E20<201-501>　TT53A

T4976660033565



●SWFE012　40,000円
ASGP カーブハードレックス
合成ルビー入りリュウズ　電池 A
2E20<673-217>　DC23A

T4976660033527



●SWFZ134　35,000円
ASGP
カーブハードレックス(ブルー)　電池 A
1E20<200-500>　DC22A

T4976660033572

MOOREA モーレア

- リゾートシーンをイメージした爽やかなデザイン。
- 行動派にぴったりの10気圧防水。



●SSFG005　38,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<015-032>　I　TB10A

T4976660029940



●SSFG001　33,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<015-032>　I　TB09A

T4976660029919



●SSFX013　33,000円
SSGP
カーブサファイヤガラス　I
1F20<0D1-1D0>　ZB22A

T4976660029964



●SSFX015　33,000円
SSGP
カーブサファイヤガラス　I
1F20<0D1-1D1>　ZB21A

T4976660029971



●SSFX007　30,500円
SSGP
カーブハードレックス　P
1F21<0A5-0B3>　DB50A

T4976660026468



●SSFX009　30,500円
SSGP
カーブハードレックス　P
1F21<5A5-0B5>　DB51A

T4976660026475



●SSFX011　30,000円
SSGP
カーブハードレックス　I
1F21<002-002>　DB66A

T4976660029957



●SSFX005　28,500円
SSGP
カーブハードレックス　P
1F21<0A5-0B4>　DB49A

T4976660026451

CREO クレオ

オフィスシーンに相応しい、メタルバンドの
アクセサリーウオッチ。

特長 ●流行をさりげなく取り入れたデザイン。
●日常生活用防水。

対象 ●都会的で何事にも積極的なOL。

クレオ：「創造する」という意味のラテン語CRĔO
からの造語。

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A6
2N20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AB
3E29	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AG
4N20 4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AR




●SWZA001 50,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II) 三 I
2N20<011-025> DB07B

T4976660034265



●SWZA003 50,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II) 三 I
2N20<011-025> DB07B

T4976660034272



●SWZG016 40,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三 I
4N20<040-067> HB60A

T4976660033626



●SWZG018 40,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三 I
4N20<040-067> HB60A

T4976660033633



●SWZS002 40,000円
ASGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三 I
3E29<013-029> DB69A

T4976660032230



●SWZS001 38,000円
TSSGP・MGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三 I
3E29<012-030> DB01B

T4976660032223



●SWZG010 38,000円
ASGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II) 三 I
4N21<017-033> ZB27A

T4976660032162



●SWZX020 37,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三 I
1F21<0B7-0C8> ZB26A

T4976660032247



●SWZG001 36,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II) 二 E
4N20<502-012> ZB14A

T4976660027656



●SWZG005 36,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 二 E
4N20<010-027> ZB14A

T4976660030410



●SWZG012　35,000円
TSGP・GPD カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　三 I
4N21<014-033>　ZB28A

T4976660032179



●SWZX021　35,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三 I
1F21<0B7-0C9>　ZB25A

T4976660032254



●SWZG020　33,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三 I
4N20<049-080>　ZB34A

T4976660034289



●SWZL001　32,000円
TGPDP・PD サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三 E
3E29<0A7-0A7>　ZA24A

T4976660032209



●SWZL002　32,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三 E
3E29<0A7-0A7>　ZA24A

T4976660032216



●SWZX025　28,000円
TGP・MGPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三 E
1F21<0D8-0F7>　DA50A

T4976660034296



●SWZX027　28,000円
TPDP・GPD サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三 E
1F21<0D8-0F8>　DA51A

T4976660034302



●SWZG009　25,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三 E
4N21<012-017>　ZA22A

T4976660030441



●SWZX006　24,500円
GPDP
サファイヤガラス　三 C
1F21<0A7-0B7>　9.0　HZ55A

T4976660027687

Belfina ベルフィーナ

成熟したファッション感覚を持つ、
ミドルエイジの女性向ブレスレットウオッチ。

特長 ●華やかさとエレガントさが輝くデザイン。
●見やすい文字板。

対象 ●ミドルエイジを中心とした活動的でおしゃれなミセス。

ベルフィーナ：「美しい婦人」という意味のフランス語
Bell fill からの造語。

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A6
1221	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AF
2P20 4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AR
2P21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AC



●SWGX014 48,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF21<0D5-0F0>
二 I TT54A



●SWGX015 48,000円
TGPDP・PD サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF21<0D5-0F0>
二 I TT55A



●SWGX010 45,000円
SGP サファイヤガラス
合成ルビー入りケース
耐磁(水準II)
IF21<0C7-0E2>
二 P TT47A



●SWGX012 45,000円
TSGP・PD サファイヤガラス
合成サファイヤ入りケース
耐磁(水準II)
IF21<0C7-0E2>
二 P TT48A



●SWGX016 43,000円
SGP サファイヤガラス
ジルコニア入りダイヤル
耐磁(水準II)
IF21<5B0-0F1>
二 I TT56A

T4976660033589 T4976660033596 T4976660031950 T4976660031967 T4976660033602



●SWGX018 43,000円
GPDP サファイヤガラス
合成ルビー入りダイヤル
耐磁(水準II)
IF21<5B0-0F1>
二 I TT57A



●SWGG006 40,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<016-037>
二 C DT30A



●SWGG008 40,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<016-037>
二 C DT31A



●SWGX002 35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF21<0B5-0C5>
二 A HA21A



●SWGX004 35,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF21<0C1-0C6>
二 A HA22A

T4976660033619 T4976660031936 T4976660031943 T4976660030885 T4976660030892



●SWGX006　33,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5A8-0C7>
I　ZB23A

T4976660030908



●SWGX008　33,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5A8-0C7>
I　ZB24A

T4976660030915



●SWGG002　30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<015-034>
I　TT45A

T4976660030861



●SWEX004　26,500円
SGP
ハードレックス
1F21<0A3-0A9>
P　HZ45A

T4976660025904



●SWEX006　26,500円
GPDP
ハードレックス
1F21<0A3-0B0>
P　HZ46A

T4976660025911



●SWEC003　25,500円
PDP
ハードレックス
1221<593-145>
P　ZZ23A

T4976660026734



●SWEC004　25,500円
SGP
ハードレックス
1221<593-145>
P　ZZ24A

T4976660026741



●SWGJ001　25,000円
PDP
ハードレックス
2P20<622-250>
I　DA45A

T4976660030519



●SWGJ002　25,000円
SGP
ハードレックス
2P20<623-251>
I　DA44A

T4976660030526



●SWGK004　25,000円
GPDP
ハードレックス
2P20<6B4-2A6>
E　HA20A

T4976660030540



●SWEJ022　24,500円
GPDP
ハードレックス
2P21<031-103>
P　HZ44A

T4976660025683



●SWEK006　22,500円
SGP
ハードレックス
2P21<5D3-0J3>
P　TT25A

T4976660022330



●SWEK004　21,000円
GPDP
ハードレックス
2P21<5D0-0H9>
P　TT24A

T4976660022323

BRACELET ブレスレット

シンプルさの中に繊細な感覚が漂う
メタルブレスウオッチ。

特長 ●オーソドックスで飽きのこないデザイン。
●豊富なデザインバラエティ。

対象 ●シンプルなデザインを好む中高年層を中心とした女性。

2P20 4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
2P21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AC)



●SWEJ012 26,500円
SGP
ハードレックス
2P21〈026-098〉 10.0 (二)A RM05A



●SWEJ014 26,500円
GPDP
ハードレックス
2P21〈026-099〉 10.0 (二)A RM06A



●SWEJ016 24,500円
SGP
ハードレックス
2P21〈534-096〉 10.0 (二)A DS50A



●SWEJ018 24,500円
GPDP
ハードレックス
2P21〈534-097〉 10.0 (二)A DS51A



●SWEJ010 21,000円
SGP
ハードレックス
2P20〈038-175〉 9.0 (二)A RS04A

T4976660025171 T4976660025188 T4976660025195 T4976660025201 T4976660023146



●SWEG006 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21〈502-014〉 (ス)L DA22A



●SWEG008 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21〈502-014〉 (ス)L DA22A



●SWEG010 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21〈005-007〉 (ス)L DA22A



●SWEG012 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21〈005-008〉 (ス)L DA22A



●SWEG011 12,400円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21〈005-008〉 (ス)L DA23A

T4976660028615 T4976660028622 T4976660028639 T4976660028653 T4976660028646

AVENUE アベニュー エレガントシリーズ

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)

ワンランクアップを目指すヤングのための
現代感覚デザインのエレガントウオッチ。

特長 ●キズがつきにくいサファイヤガラス。
●日常生活用強化(5気圧)防水。

対象 ●エレガンス志向のヤング。

アベニュー：「路」という意味の英語。



●SAKP099 24,000円
TSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈6D1-6D2〉
二E AA25C

T4976660037419



●SWKX099 24,000円
TSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21〈0F5-0J1〉
二E DA56A

T4976660037488



●SAKP097 22,000円
TSSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈6D2-6D3〉
二E AA24C

T4976660038515



●SWKX097 22,000円
TSSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21〈0F6-0J2〉
二E DA55A

T4976660037471



●SAKC023 22,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈626-631〉
二E YA69A

T4976660037358



●SWKG023 22,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21〈042-086〉
二E ZA39A

T4976660037457




●SAKC021 20,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈626-630〉
二E YA68A

T4976660037341



●SWKG021 20,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21〈042-085〉
二E ZA38A

T4976660037440



●SAKP095　20,000円
TSSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6D4-6D4>
E
AA23C

T4976660037402



●SWKX095　20,000円
TSSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0F8-0J3>
E
DA54A

T4976660037464



●SAKC019　19,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<627-630>
E
YA02B

T4976660037334



●SWKG019　19,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<041-085>
E
ZA41A

T4976660037433



●SAKC017　17,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<627-632>
E
YA01B

T4976660037327



●SWKG017　17,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<041-084>
E
ZA40A

T4976660037426

AVENUE アベニュー ベーシックシリーズ

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A6
2K22 2K23 4K34 7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AG
4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AR
6F34	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AN

ベーシックなデザインの、
ヤングのための正統派ウオッチ。

特長 ●トラッドからちょっとカジュアルなデザインまで、豊富なバリエーション。
●日常生活用（3気圧）防水と日常生活用強化（5気圧）防水。

対象 ●高校生から大学生まで、ベーシック派のヤング。

アベニュー:「路」という意味の英語。



●SAKM007 22,000円
TGPRUP・MGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6D7-6E0>
LK32F 16.0 撥水処理バンド

T4976660038157



●SWKY007 22,000円
TGPRUP・MGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0F9-0J9>
MK42F 11.0 撥水処理バンド

T4976660038171



●SAKM008 20,000円
TSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6D8-6E1>
LK33F 16.0 撥水処理バンド

T4976660038164



●SWKY008 20,000円
TSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0G0-0K0>
MK43F 11.0 撥水処理バンド

T4976660038188



●SAKC025 20,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<634-641>
AK53D 16.0 撥水処理バンド

T4976660038102



●SWKG025 20,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<052-098>
DK16E 11.0 撥水処理バンド

T4976660038133

1月発売予定



●SAKH028 20,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K23<612-617>
17.0

T4976660038560

1月発売予定



●SWKL028 20,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<012-016>
12.0

T4976660038577



●SAKC024 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<633-643>
AK54D 16.0 撥水処理バンド

T4976660038096



●SWKG024 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<051-100>
DK17E 11.0 撥水処理バンド

T4976660038126



●SAKC026 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<633-631>
LK34F 16.0 撥水処理バンド

T4976660038119



●SWKG026 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<051-086>
MK44F 11.0 撥水処理バンド

T4976660038140

1月発売予定



●SAKD008 18,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
6F34<603-604>
16.0

T4976660038607

1月発売予定



●SWKB008 18,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4K34<004-005>
12.0

T4976660038614

1月発売予定



●SAKH030 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K23<613-618>
17.0

T4976660038584

1月発売予定



●SWKL030 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
2K22<013-017>
12.0

T4976660038591



●SAKM009 18,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6D6-6D9>
LK35F 16.0 撥水処理バンド

T4976660038256



●SWKY009 18,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0G2-0K2>
MK45F 12.0 撥水処理バンド

T4976660038270

2月発売予定



●SAKM014 17,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6E5-6E9>
LK50F 17.0 撥水処理バンド

T4976660038522

2月発売予定



●SWKY014 17,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0G5-0K7>
MK63F 12.0 撥水処理バンド

T4976660038539

1月発売予定



●SAKD006 16,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
6F34<602-603>
16.0
T4976660038546

1月発売予定



●SWKB006 16,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4K34<002-004>
12.0
T4976660038553



●SAKM010 16,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6D5-6D8>
AK53D 16.0 撥水処理バンド
5気圧防水
T4976660038263



●SWKY010 16,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0G1-0K1>
DK18E 12.0 撥水処理バンド
5気圧防水
T4976660038287



●SAKM002 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6D3-6D7>
17.0
T4976660037372



●SWKY002 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
1F21<0C4-0J8>
11.0
T4976660037501



●SAKM004 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6D3-6D5>
17.0
T4976660037389



●SWKY004 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
1F21<0C4-0J6>
11.0
T4976660037518



●SAKM006 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6D3-6D6>
17.0
T4976660037396



●SWKY006 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
1F21<0C4-0J7>
11.0
T4976660037525



●SAKM001 11,000円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6D3-6D6>
17.0
T4976660037365



●SWKY001 11,000円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
1F21<0C4-0J7>
11.0
T4976660037495

AVENUE アベニュースポーティカジュアルシリーズ

アウトドア感覚のデザインと機能を搭載した
ヤングのためのスポーティウオッチ。

特長 ●クロノグラフや月齢など多彩な機能とデザイン。
●水仕事とスポーツ用防水(10気圧防水／20気圧防水)。

対象 ●高校生から大学生まで、スポーティ志向のヤング。

アベニュー:「路」という意味の英語。

4N21	精度月差±15秒以内(常温) ・ストップウオッチ機能(1/5秒・30分計) ・デイリーアラーム機能 ・報時機能 ・サウンドデモンストレーション機能 ・オートカレンダー ・内部照明ライト	使用電池SB・(AR)
7F39	精度月差±15秒以内(常温) ・ストップウオッチ機能(1/5秒・30分計) ・デイリーアラーム機能 ・報時機能 ・サウンドデモンストレーション機能 ・オートカレンダー ・内部照明ライト	使用電池SB・(AJ)
7N01 7N07	精度月差±15秒以内(常温) ・ストップウオッチ機能(1/5秒・30分計) ・デイリーアラーム機能 ・報時機能 ・サウンドデモンストレーション機能 ・オートカレンダー ・内部照明ライト	使用電池SB・(AG)
7N35	精度月差±15秒以内(常温) ・ストップウオッチ機能(1/5秒・30分計) ・デイリーアラーム機能 ・報時機能 ・サウンドデモンストレーション機能 ・オートカレンダー ・内部照明ライト	使用電池SB・(AN)
7T27	精度月差±15秒以内(常温) ・ストップウオッチ機能(1/5秒・30分計) ・デイリーアラーム機能 ・報時機能 ・サウンドデモンストレーション機能 ・オートカレンダー ・内部照明ライト	使用電池SB・(AP)
H801	精度月差±15秒以内(常温) ・ストップウオッチ機能(1/100秒・60分計) ・デイリーアラーム機能 ・報時機能 ・サウンドデモンストレーション機能 ・オートカレンダー ・内部照明ライト	使用電池SB・(BN)



●SAKY007 26,000円
TSSGP ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7T27<6A2-6A3>
AK56D 18.0 耐水処理バンド
T4976660038201



●SAKY009 24,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7T27<6A2-6A3>
AK57D 18.0 耐水処理バンド
T4976660038508



●SAKX007 26,000円
TSSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7F39<606-604>
GK46C 18.0 耐水処理バンド
T4976660038218




●SAKX009 24,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7F39<606-604>
GK47C 18.0 耐水処理バンド
T4976660038225



●SAKM011 22,000円
TSSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N07<6A0-6A0>
GK48C 16.0 耐水処理バンド
T4976660038249




●SAKM013 20,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N07<6A0-6A0>
GK49C 16.0 耐水処理バンド
T4976660038232



●SAKZ002 25,000円
SSGP ハードレックス
夜光つき
H801<601-601>
AK50D 18.0 耐水処理バンド
T4976660036160




●SAKZ001 22,000円
SS ハードレックス
夜光つき
H801<601-601>
AK49D 18.0 耐水処理バンド
T4976660036153



●SAKS001 23,000円
SSHGC ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<6A0-6A0>
I AB48B

T4976660036177



●SWKC001 23,000円
SSGP ハードレックス
夜光つき
7N01<620-624>
I DB19B

T4976660036184




●SAKS003 20,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<6A0-6A0>
I AB49B

T4976660036191




●SWKC003 20,000円
SS ハードレックス
夜光つき
7N01<620-624>
I DB20B

T4976660036207



●SAKS005 21,000円
SSHGC ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<6A0-6A0>
AK50D 18.0 耐水処理バンド

T4976660036214



●SWKC005 21,000円
SSGP ハードレックス
夜光つき
7N01<620-624>
DK09E 14.0 耐水処理バンド

T4976660036221



●SAKS007 18,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<6A0-6A0>
AK51D 18.0 耐水処理バンド

T4976660036238



●SWKC007 18,000円
SS ハードレックス
夜光つき
7N01<620-624>
DK10E 14.0 耐水処理バンド

T4976660036245



●SAKC027 20,000円
SSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<635-644>
LK30F 17.0 耐水処理バンド

T4976660038294



●SWKG027 20,000円
SSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<053-095>
MK40F 13.0 耐水処理バンド

T4976660038317



●SAKC029 18,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<635-644>
LK31F 17.0 耐水処理バンド

T4976660038300



●SWKG029 18,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<053-095>
MK41F 13.0 耐水処理バンド

T4976660038324

POCKET WATCH ポケットウオッチ

紳士のための提げ時計。

特長
- 伝統的なフォルム。
- 大きく見やすい文字板。
- 豊富なデザインバラエティ。

対象
- 中高年男性。
- 個性派のヤング。

8N41		精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・(AT)
5P31		精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AN)
5S21		精度月差±15秒以内(常温)・スイープセコンド	使用電池SB・(AN)
7N01	7N07	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)





●SACG058 94,000円
ASGP
サファイヤガラス
年差・8N41<001-001>
GC06A

T4976660033831





●SAPB006 47,000円
ASGP
ハードレックス
7N07<001-001>
GC09A

T4976660035583



●SCEZ020　33,000円
AGPRUP　ハードレックス
スイープセコンド
5S21<0A2-0A3>　AC06A

T4976660028394



●SCEZ018　28,000円
ASGP ハードレックス
スイープセコンド
5S21<0A3-0A4>　AC05A

T4976660028387



●SAPB004　26,500円
ASGP
カーブハードレックス
7N01<002-002>　AC15S

T4976660033879



●SAPB002　26,500円
ASGP
カーブハードレックス
7N01<002-003>　AC15S

T4976660033855



●SAPB003　23,500円
SS
カーブハードレックス
7N01<002-002>　AC15O

T4976660033862



●SAPR002　18,500円
ASGP
ハードレックス
5P31<9A0-9A0>
AC08A

T4976660028103



●SAPR001　17,000円
PDP
ハードレックス
5P31<9A0-9A0>
AC07A

T4976660028097

harmony ハーモニー

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
4N20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)

アクセサリー感覚の楽しいレディスウオッチ。

特長
- 楽しいペンダントのバリエーション。
- 誕生日などのパーソナルギフトにぴったり。

対象
- 自由な遊び心を持つ若い女性。

ハーモニー：「調和」という意味の英語。



●SSJG006 14,200円
ASGP
ハードレックス
4N20<044-073>
HC08A

T4976660033886



●SWPX002 14,200円
ASGP
ハードレックス
1F21<5A1-0A2>
DC20A

T4976660025362



●SWPX006 14,200円
ASGP
ハードレックス
1F21<0A1-0A3>
HC10A

T4976660025386



●SWPX004 12,300円
GPDP
ハードレックス
1F21<5A1-0A2>
DC21A

T4976660025379



●SWPX008 12,300円
GPDP
ハードレックス
1F21<0A1-0A4>
HC11A

T4976660025393

粧 よそおい

和装に合うおしゃれなウオッチ。

特長
- 金箔と漆の組み合わせなど、日本の伝統工芸の素材、仕上げ。
- 見やすい文字板。
- 豊富なモデルバラエティ。

対象
- 中高年女性。

4N20 4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)
9020	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AJ)



●SNRV028 56,000円
SS
デュアルカーブハードレックス
9020<001-001> NN01A

T4976660016360



●SNRV985 56,000円
ASGP
デュアルカーブハードレックス
9020<001-001> NN02A

T4976660016377



●SWPG006　28,000円
ASGP　ハードレックス
エポキシ系樹脂塗料入りケース
4N20<046 075>　MN03A

T4976660033916



●SWPQ002　25,500円
ASGP
ハードレックス
7N01<601-601>　MN05A

T4976660033893



●SWPG004　23,500円
ASGP
ハードレックス
4N20<045-074>　MN04A

T4976660033909



●SWPG002　17,000円
ASGP
ハードレックス
4N21<002-003>
MN01A

T4976660028912



●SWPG001　14,200円
APDP
ハードレックス
4N21<002-003>
MN06A

T4976660028905


盲人用ウオッチ

2A27	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AG
7C17	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A8



●SQWK014　13,000円
HGC
2A27<001-001>　HE01A

T4976660010948




●SQWK018　12,000円
SS
2A27<001-001>　HE02A

T4976660010955



●SQBR010　12,000円
SS
7C17<800-800>　AE020

T4976660017695



●SQBR994　12,000円
HGC
7C17<800-800>　AL56A

T4976660017701



◀蓋をあけた状態です。

鉄道時計

7C11	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A8



●SVBA001　17,000円
ACRP
カーブハードレックス
7C11<001-001>　AN040

T4976660236416

SPORTS from SEIKO

ストップウオッチ
STOP WATCH

8A20 8A21 8A23 8A24	月差換算±15秒以内(常温) 時間精度±0.0006%以内	使用電池SB・B9
S120	月差換算±15秒以内(常温) 時間精度±0.0006%以内	使用電池SB・T51
S027	月差換算±30秒以内(常温) 時間精度±0.0012%以内	使用電池SB・B1
S025	月差換算±30秒以内(常温) 時間精度±0.0012%以内	太陽電池使用
S031 S032	月差換算±30秒以内(常温) 時間精度±0.0012%以内	使用電池SB・T51

●確かな精度と優れた機能を誇る
SEIKOのストップウオッチ群。



●SVAB001 15,000円
TSS・PCA
ハードレックス 夜光つき
8A23<001-001> AN18A

T4976660021975



●SVAB003 15,000円
TSS・PCA
ハードレックス 夜光つき
8A23<001-001> AN18A

T4976660021982



●STBW010 9,500円
PC
8A21<001-002> AN15A

T4976660011914



TOTAL / SPLIT / E BAT. / 1/5 / 30分 / 5

●STBX010　9,000円
PC
8A20<001-002>　AN15A



TOTAL / SPLIT / E BAT. / 1/10 / 15分 / 3

●SVAB005　9,000円
PC
脈拍数換算目盛りつき
8A24<001-001>　AN15A

工業用タイプ



TOTAL / SPLIT / E BAT. / 1/3 DM / 3.000 DM / 5

●STBX020　9,000円
PC
8A20<001-003>　AN15A

■機能リスト

- TOTAL　スタートからストップまでの積算タイムを計ります。
- SPLIT　スプリットタイム＝途中経過時間を計ります。
- LAP　ラップタイム＝区間経過時間を計ります。
- PITCH　3回分の動作時間を計り、1分間あたりの回数(ピッチ数)に換算し、表示します。
- TIMER　タイマー機能つきです。
- 日常生活用防水です。
- 水仕事とスポーツ用防水です。
- オートカレンダー　月・日の修正が不要なオートカレンダー機能つきです。(うるう年を除く)
- フルオートカレンダー　うるう年でも月・日の修正が不要なフルオートカレンダー機能つきです。
- 時計機能つきです。
- 操作確認音がします。
- E BAT.　バッテリー残量表示機能つきです。
- プリンタ接続　システムストップウオッチのプリンタ(SVAZ001)に接続できます。
- プリントアウト　プリントアウト機能つきです。
- メモリー　メモリー機能つきです。

それぞれ最小計測単位を表わします。

1/5	1/10	1/100	1/3 DM	1/10 DM
1/5秒	1/10秒	1/100秒	1/3DM	1/10DM

＊DM＝デジマル、工業用時間単位。1DMは、1/100分。

それぞれ最大計測時間を表わします。

15分	30分	60分	5時間	10時間	24時間	100時間	3.000 DM	100.000 DM
15分	30分	60分	5時間	10時間	24時間	100時間	3,000DM	100,000DM

それぞれ電池寿命を表わします。

2	2.5	3	5
約2年	約2.5年	約3年	約5年



TOTAL 10時間
SPLIT 5
LAP
PITCH
メモリー
フルオートカレンダー
1/100

●SVAY001 13,200円
PC
ハードレックス
S120<400—>
AN18A

T4976660026536



TOTAL
SPLIT
1/100
60分

●STBZ018 9,500円
PC
ソーラーバッテリーつき
S025<600-600>
AN15A

T4976660012003

「インターバルタイマー」

●ダブルリピートタイマー機能つき

内蔵された2つの減算タイマー（異なる2つの時間設定が可能）が、連動して交互にスタート・ストップを繰り返す機能。


- タイマー1、タイマー2それぞれ1秒単位で最大9時間59分59秒までセット可能です。
- タイマー1、タイマー2はそれぞれタイムアップ予告音、タイムアップ音の音色が異なり判別しやすくなっています。



TOTAL 10時間
SPLIT 3
LAP
メモリー
TIMER
フルオートカレンダー
1/100

●SVAD007 7,500円
PC
S032<400-—>
AN15A

T4976660036917



TOTAL 10時間
SPLIT 3
LAP
メモリー
TIMER
フルオートカレンダー
1/100

●SVAD009 7,500円
PC
S032<400-—>
AN15A

T4976660036924

ラップタイム計測用



TOTAL / LAP / 1/100 / 100時間 / 2.5

●SVAC011　7,000円
PC
S027<500-500>　AN15A

T4976660025508



TOTAL / SPLIT / LAP / メモリー / フルオートカレンダー / 1/100 / 10時間 / 3

●SVAD001　6,500円
PC
S031<400-→>　AN15A



T4976660032476



TOTAL / SPLIT / LAP / メモリー / フルオートカレンダー / 1/100 / 10時間 / 3

●SVAD003　6,500円
PC
S031<400-→>　AN15A



T4976660032483



TOTAL / SPLIT / LAP / メモリー / フルオートカレンダー / 1/100 / 10時間 / 3

●SVAD005　6,500円
PC
S031<400-→>　AN15A



T4976660032490

（※商品の右側に表示している記号の説明はP.86にあります。）

タイムキーパー
TIME KEEPER

S321　月差換算±30秒以内(常温)　使用電池SB・(TII)
時間精度±0.0012%以内
・予告音つきタイムアップアラーム機能
・ストップウオッチ機能(60分計)
・減算積算表示切替機能
・オーバータイム機能
・グラフィック表示機能
・ON/OFF切替可



TOTAL　SPLIT　TIMER　1/100　60分　2

●SSBJ018　7,800円
PC
ハードレックス
S321<400—>
AN15A

T4976660011693

機能 / 商品番号	TOTAL	SPLIT	LAP	PITCH	TIMER			フルオートカレンダー			E BAT	プリンタ接続	プリントアウト	メモリー	最小計測単位	最大計測単位	電池寿命
SVAD001 SVAD003 SVAD005	●	●	●			●		●	●					30ch	1/100	10時間	3
SVAD007 SVAD009	●	●	●		●	●		●	●					30ch	1/100	10時間	3
STBZ018	●	●				●									1/100	60分	ソーラーバッテリー
SVAY001	●	●	●	●			●	●	●	●				100ch	1/100	10時間	5
SVAB001 SVAB003	●	●					●				●				1/5	10時間	5
STBW010	●	●									●				1/10	5時間	3
STBX010	●	●									●				1/5	30分	5
SVAB005	●	●									●				1/10	15分	3
STBX020	●	●									●				1/3 DM	3,000 DM	5
SVAC011	●		●			●									1/100	100時間	25
SVAY005	●	●	●			●		●	●	●		●		100ch	1/100	10時間	5
SVAY009	●	●	●			●		●	●	●		●		100ch	1/100	10時間	5
SVAY007	●	●	●					●	●	●			●	100ch	1/100	10時間	5
SSBJ018	●	●			●	●				●					1/100	60分	2

システム ストップウオッチ
SYSTEM STOP WATCH

S123 S124 月差換算±15秒以内(常温) 使用電池SB・T51
S129 時間精度±0.0006%以内



TOTAL 5 / SPLIT / LAP / フルオートカレンダー / プリンタ接続 / メモリー / 1/100 / 10時間

●SVAY009 15,000円
PC
S124<400 →
AN12A

T4976660027755



TOTAL 5 / SPLIT / LAP / フルオートカレンダー / プリンタ接続 / メモリー / 1/100 / 10時間

●SVAY005 14,200円
PC
ハードレックス
S123<400 →
AN12A

T4976660026550

●SVAY009と専用プリンタ接続時の印字内容
- ■計測した年月日
- ■スタート時刻
- ■ラップタイム
- ■最速ラップタイムをプリントアウト。

※スプリットタイムはプリントアウトできません。

●SVAY005と専用プリンタ接続時の印字内容
- ■計測した年月日
- ■スタート時刻
- ■スプリットタイム
  または
  スプリットタイムとラップタイムをプリントアウト。

※92ページの使用例をご参照下さい。



(幅約82×奥行約29
×高さ約131mm)
(約50%の縮小率です。)

●SVAZ001 14,800円
PC
単3電池4本および感熱紙2巻つき
AN19A

T4976660026567



TOTAL / SPLIT / LAP / プリントアウト / メモリー / フルオートカレンダー / 10時間 / 5 / 1/100

●SVAY007 30,000円
PC
単3電池4本および感熱紙2巻つき
S129<——>
AN20A

T4976660026901

(幅約82×奥行約29
×高さ約198mm)
(約50%の縮小率です。)

- **データプリントアウト機能つき**
- **オートスタート機能つき**
  あらかじめスタートする時刻をセットしておくと、その時刻に計測がスタートします。
- **オートスタート時刻の転送機能つき**
  接続コード(別売)を使用して、スタート時刻を他の複数のストップウオッチ(SVAY005・SVAY009)に転送して、同時にオートスタートさせることが可能です。
- **プリンタ部、単3電池4本使用**

(※商品の右側に表示している記号の説明はP.86にあります。)

〈システムストップウオッチ オプショナルパーツ〉

キャリングケース

SVAY005(またはSVAY009)と、プリンタSVAZ001を収納できます。



(幅90×奥行60×高さ140mm)

●SVAZ003　2,200円　T4976660027786

グリップスイッチ(SVAY007用)

スタートとラップ・スプリットタイム計測がより確実にできるスイッチです。



●SVAZ005　6,800円

T4976660029032

ペーパーホルダー

専用感熱紙(S951)と組み合わせて、従来の約4倍(約2800行)の連続印字が可能な、プラスチック製ホルダーです。
SVAZ001とSVAY007に接続することができます。

●SVAZ007　3,800円
感熱紙2巻つき

T4976660029049



(約50%の縮小率です。)

接続コード

プリンタSVAZ001についているコードと同じものです。



● 7504500　3,200円(送料別)

■発売元　(株)セイコーサービスセンター

ロールペーパー

SVAY007、SVAZ001用

●S951　550円(送料別)
3ロール入(10m)
SVAZ007専用

●S950　350円(送料別)
5ロール入(2.5m)



(約50%の縮小率です。)

システム ストップウオッチ
使用例

オートスタート機能（転送）

※接続コード（オプション）を使用して、スタート時刻を他の複数のストップウオッチ（SVAY005、SVAY009）に転送して、同時にオートスタートさせることが可能です。

オプション
接続コード 7504500
（SVAZ001についているコードと同一のものです。）

システム ストップウオッチ
ラップ計測用

●SVAY009　15,000円



■前回スプリット
■前回ラップ
■計測中ラップを
三段同時表示。

システム ストップウオッチ

●SVAY005　14,200円



■前回スプリット
■前回ラップ
■計測中スプリットを
三段同時表示。

システム ストップウオッチ
プリンター体型

●SVAY007　30,000円



■前回スプリット
■前回ラップ
■計測中スプリットを
三段同時表示。

オプション
- ●グリップスイッチ　SVAZ005
- ●ペーパーホルダー　SVAZ007
- ●ロールペーパー　S950 ※(S951)

システム ストップウオッチ
専用プリンタ

●SVAZ001　14,800円




SVAY005・009、STYY016と接続可。


オプション
- ●ペーパーホルダー　SVAZ007
- ●ロールペーパー　S950 ※(S951)
- ●キャリングケース　SVAZ003

※(S951)はペーパーホルダーSVAZ007を組み合わせないと使用できませんのでご注意下さい。

■計測した年月日
■スタート時刻
■ラップタイム
■最速ラップタイム
をプリントアウト。
（スプリットタイムはプリントアウトできません。）



■計測した年月日
■スタート時刻
■スプリットタイム
または
スプリットタイムとラップタイムをプリントアウト。



●SVAY001　13,200円



■前回スプリット
■前回ラップ
■計測中スプリットを
三段同時表示。
（10気圧防水、ピッチ計機能付）

巻末目次

中留構造・バンドアジャスト方式の説明 95

ドルチェ・エクセリーヌ18Kインテグラルモデル
のバンドカットについて 97

ケース(側)材質の用語と説明 99

機種別諸仕様一覧表

〔Ⅰ〕アナログ機種一覧表 109

〔Ⅱ〕ハイブリッド(複合表示)機種一覧表 115

〔Ⅲ〕デジタル機種一覧表 116

カタログ掲載用語の説明 120

年差時計について 124

耐磁性能について 125

ケース硬度について 126



防水時計の分類 127

アフターサービスのご案内 128





ケース文字板番号索引 133











品番索引 140

中留構造

記号	方式	
㊁	2ッ折方式 (通常中留)	
㊂	3ッ折方式	
両	両開き方式 (観音開き方式)	
ス	スライド方式	
バ	バネフック方式	 〔中留のはずしかた〕 ①の部分を押しながら ②の方向へ引くと簡単にはずれます。 
引	引き輪方式	

バンドアジャスト方式

類別コード	方式	
A	カット方式	中留喰付方式  中留ネジ止め方式  チェーン方式 
C	Cリング方式	外Cリング方式   中Cリング方式 

類別コード	方　式	
D	バネ棒方式	
E	板バネ方式	
F	ネジ方式	
H	中駒方式	
I	ピン方式	
J	ネジピン方式	
L	スライド方式	
P	パイプ方式	
S	S字方式	
V	エバー方式	
不可		バンドアジャストはできません。

ドルチェ・エクセリーヌ インテグラモデル(SACP008,010,SWDG068,070)の バンドカットについて

バンドの長さ調整(カットおよび寸延し)について


- このモデルはケース・バンド・中留が一体となっており、**バンドの長さ調整はSSC**で行います。
- 長さの調整はカット、寸延しとも可能です。
  ただし、寸延しは同材質の板地金を継ぎ足し、表面にバンド本体と類似の模様を彫刻する方法によりますので、あらかじめご了承下さい。
- お買上時の**初回カットおよび寸延しの技術料は無料**でいたします。**初回寸延しの地金代と２回目以降のカットは有料**となります。
- 「**専用腕まわり測定テープ**（販売店様保管用とSSC送付用）」「**SEIKOバンドカット依頼票**」をご使用下さい。

〔お客様の腕回り測定方法〕


- カットが必要な場合、必ず「専用測定テープ」をご使用いただき、お客様の腕まわりを採寸していただきます。
  ※販売店様がCREDOR用リストゲージをお持ちの場合は、リストゲージで採寸いただくこともできます。リストゲージは腕に直接着けた感じを確認することができます。
  ※腕まわりの測定を誤ると、バンドを切りすぎたり、切り不足で再カットすることになり、時間と費用の両面でご迷惑をかけることになりますので、つぎの要領で慎重にはかってください。

専用測定テープによる測り方


- お客様の腕まわりをはかるときは、**手のひらを中開きにし**、手の力を抜いていただいて、リラックスした状態ではかってください。
  ※手のひらを握りしめたときと、開いたときとでは、寸法にはかなりの違いがあります。
  手のひらを握りしめたときは、腕は細くなり、開いたときは、腕は太くなります。



- 測定用テープは、**締めつけないで軽く腕に密着する程度に**巻いてはかってください。
- はかる位置は、腕のくるぶしのすぐ上（肩に近い方）をはかるのが一般的です。
  お客様によっては、別の位置にはめる場合もありますので、必ず位置を確認してからはかってください。
- 測定線でテープを折り曲げ、**鉛筆などで目盛線を記入**してください。



- 測定したテープの目盛は、あくまでもお客様の腕まわりの実測値を記入してください。
  そのうえで、テープの余白スペースに、少しゆるめに…など、お客様のご要望を記載していただきますと、お好みのフィット感に仕上げることが可能です。
- 測定用テープ裏面の**必要記載事項(ご販売店名・品名など)は、もれなく記入**してください。



- 腕の細い方の場合などは、バンドが腕にピッタリとフィットしない場合がありますが、このような場合も腕まわりにそって測定したテープをお送りください。


〔バンド長さ調整のご依頼方法〕

●販売店様で「バンドカット依頼票」「測定テープ」に必要事項を記入のうえ、「バンドカット依頼票」の2枚目以降と「測定テープ」の送付用を現品に添えて、最寄りのSSCにお送りいただきます。

●現品その他は商品納入時の輸送箱に入れて、SSC指定の運送業者を利用して着払いで送付いただきます。

〔バンド長さ調整の作業内容とお預り期間〕

●バンドカットを確実に行ない、カット後の品質を保つために、下記に説明している内容の作業を行いますので、SSCにお預りしてから販売店様にお返しするまで約10日間かかります。
またさらに販売店様とSSCの間の往復日数が必要になります。



〔バンドカット料金と寸延し料金(1991年12月現在)〕

●お客様へご請求する標準料金(税抜)は次の通りです。

カット 又は寸延し	標準料金：税抜 （お客様へのご請求金額）	備　　考
1. カット	技術料　23,000円	
2. 寸延し		寸延しの長さによっては外観の見ばえを考慮して、両側にふり分けて寸延しすることもありますので、あらかじめご了承ください。
(イ)片側で寸延しの場合	技術料　30,000円＋材料・部品代等	
(ロ)両側で寸延しの場合	技術料　35,000円＋材料・部品代等	

※販売時に、お客様の腕まわりに合わせてバンドの長さを調整することになりますが、そのための初回カット及び初回寸延しの技術料は、当社が承った場合のみ無料です。但し、寸延しに必要な地金代はご請求させていただきます。また、測り違いなどによる2度目以降のカット及び寸延しの場合は、上記料金を適用させていただきます。

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	時計本体の表示(裏ぶた刻印)
ABCRP	黒クロームメッキを施した側。 裏ぶた黒クロームメッキ	BASE METAL
ACRP	クロームメッキを施した側。 裏ぶたクロームメッキ	CRP
AGPRUP	金メッキの上にルテニウムメッキしたいぶし調の側。 裏ぶたGPRUP	BASE METAL
AHC	硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたHC	BASE METAL
AHGC	硬質窒化チタンの被膜を施した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv=1200) 裏ぶたHGC	HGC
APDP	パラジウムメッキを施した側。 裏ぶたパラジウムメッキ	PDP
ASGP	金メッキを施した側。 裏ぶた金メッキ	SGP
ASILVER	銀ムクで作った側。 裏ぶた銀 ※SILVER850はSEIKOが開発した変色(硫化)しにくく、硬度が高いファインシルバーです。	□□□SILVERまたは SILVER□□□
ASSGP	ステンレスの一部に金メッキを施した側。 裏ぶた一部金メッキ	ST.STEEL+BASE METAL
ATI	チタニウム側。(耐蝕性に優れ軽い) 裏ぶたチタニウム	TITANIUM
ATIHC	硬質窒化チタンの被膜を施したチタニウム側。(裏ぶたも同じ) (チタニウム側の特徴に加え表面硬度が高く小傷に強い。Hv=約1200)	TITANIUM
BCRP	黒クロームメッキを施した側。 裏ぶたSS	BCRP ST.STEEL BACK
BCRP・PCD	黒クロームメッキとプラスチック樹脂を組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL+PLASTICS ST.STEEL BACK
CE	セラミックス側。(硬く、Hv=1500 錆びることがなく、美しい面を持つ) 裏ぶたSS☆	CERAMICS ST.STEEL BACK
CEAC	セラミックスに硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	CERAMICS ST.STEEL BACK
CEHGC	セラミックスの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	CERAMICS ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴		時計本体の表示(裏ぶた刻印)
CRP	クロームメッキを施した側。	裏ぶたSS	CRP ST.STEEL BACK
FRC	フッソ樹脂を吹き付け被膜した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
FRC・PCD	フッソ樹脂コーティングとプラスチック樹脂を組み合わせた側。	裏ぶたSS	BASE METAL+PLASTICS ST.STEEL BACK
GF	金を張りつけた側。	裏ぶたSS	GOLD FILLED ST.STEEL BACK
GHA	硬質窒化チタンの被膜を施した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv=1200)	裏ぶたSS	GHA ST.STEEL BACK
GPBCR	金メッキと黒クロームメッキを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
GPCRP	金メッキとクロームメッキを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
GPCRP・GP	金メッキとクロームメッキを施した側。	裏ぶた金メッキ	BASE METAL
GPDP	金メッキとパラジウムメッキを組み合わせた側。	裏ぶたSS	SGP+PDP ST.STEEL BACK
GPDP・GP	金メッキとパラジウムメッキを組み合わせた側。	裏ぶた金メッキ	SGP+PDP SGP BACK
GPHC	硬質窒化チタンの被膜と金メッキを組み合わせた側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
GPHGC	硬質窒化チタンの被膜と金メッキを組み合わせた側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
GPRUP	金メッキの上にルテニウムメッキを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
GPWD	金メッキを施して、強化木と組み合わせた側。	裏ぶたSS	BASE METAL+WOOD ST.STEEL BACK
GPYW18K・18K	金メッキと18Kイエローゴールド・ホワイトゴールドを組み合わせた側。	裏ぶた18K	BASE METAL+18KT 18KT BACK
HC	硬質窒化チタンの被膜を施した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv=約1200)	裏ぶたSS	BASE HC ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴		時計本体の表示(裏ぶた刻印)
HCBCRP	硬質窒化チタンの被膜と黒クロームメッキを施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
HGC	硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS	HGC ST.STEEL BACK
HGCPC	硬質窒化チタンの被膜を施してプラスチックを組み合わせた側。	裏ぶたSS	HGC+PLASTICS ST.STEEL BACK
HGP	硬質金メッキを施した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv=約500)	裏ぶたSS	HGP ST.STEEL BACK
HSS	硬質ステンレススチールで作った側。(Hv=約450)	裏ぶたSS	STAINLESS STEEL
HTIAGP・HTIA	硬質チタニウム合金の一部に金メッキを施した側。		TITANIUM ALLOY
MCOA	コバルト硬質合金の側。(耐蝕性に優れ小傷に強い。Hv=500)	縁・裏ぶたSS	COBALT ALLOY ST.STEEL BEZEL,BACK
MHC	SSのケースの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BEZEL,BACK
MSSGP	SSの一部に金メッキを施した側。	裏ぶたSS	ST.STEEL+BASE METAL ST.STEEL BEZEL,BACK
MTIGLC	ガラスコーティングを施したチタン(普通のチタンと比べ、表面硬度が上がっています。Hv=約350～400)とSSを組み合わせた側。	裏ぶたSS	TITANIUM ST.STEEL BEZEL,BACK
NSA	超硬質合金側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv=約1200)	裏ぶたSS☆	NSA STEEL BACK
NSACG	超硬質合金の一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS☆	NSA+NSCG ST.STEEL BACK
NSAGCE	超硬質合金とセラミックスを組み合わせた側の一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	☆	TUNGSTEN CARBIDE+ CERAMICS ST.STEEL BACK
NSAG	超硬質合金側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv=約1200)	裏ぶたSS☆	NSAG ST.STEEL BACK
NSB	セラミックスなど硬質材を溶射した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv=約700～1000)	裏ぶたSS☆	NSB ST.STEEL BACK
NSCG	超硬質合金側に硬質窒化チタンの被膜を施した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv=約1200)	裏ぶたSS☆	NSCG ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	時計本体の表示(裏ぶた刻印)
NSCGCE	硬質窒化チタンを施した超硬質合金とセラミックスを組み合わせた側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約1200) 裏ぶたSS	TUNGSTEN CARBIDE＋CERAMICS ST.STEEL BACK
PC	プラスチックでできた側。	PLASTICS
PC・SS	プラスチックでできた側。 裏ぶたSS	PLASTICS ST.STEEL BACK
PDP	パラジウムメッキを施した側。 裏ぶたSS	PDP ST.STEEL BACK
PDPRUP	パラジウムメッキの上にルテニウムメッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
PTP	プラチナメッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
Pt950	プラチナ950(白金色)のムク側。 裏ぶたプラチナ950	950 PLATINUM
SGP	金メッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
SGP30	30ミクロンの金メッキを施した側。 裏ぶたSS	SGP30 ST.STEEL BACK
SHA	硬質合金ケース。(Hv＝約700) 裏ぶたSS	SHA ST.STEEL BACK NICKEL ALLOY ST.STEEL BACK
SHAGHA	硬質合金ケースの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	NICKEL ALLOY ST.STEEL BACK
SHAHC	硬質合金ケースの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	NICKEL ALLOY ST.STEEL BACK
SILVER	銀でできた側。 裏ぶたSS	□□□SILVER ST.STEEL BACKまたは SILVER□□□ ST.STEEL BACK
SS	ステンレススチールでできた側。普通の鋼に比べ錆びにくい。 裏ぶたSS	STAINLEES STEEL
SSBCR・BCRP	SSの一部に黒クロームメッキを施した側。 裏ぶた黒クロームメッキ	ST.STEEL＋BASE METAL BASE METAL BACK
SSGP	SSの一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL＋SGP ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	時計本体の表示(裏ぶた刻印)
SSGP・G	SSの一部に金メッキを施した側。 裏ぶた金メッキ	ST.STEEL＋BASE METAL BASE METAL BACK
SSGP・SSG	ステンレススチールの一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSSGP	ST.STEEL＋BASE METAL
SSHC	SSの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL＋BASE METAL ST.STEEL BACK
SSHGC	SSの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL＋BASE METAL ST.STEEL BACK
SS・PCD	SSの一部にプラスチックの飾りをつけた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL＋PLASTICS ST.STEEL BACK
SSPCD・BCRP	SSの一部に黒クロームメッキを施して、プラスチックの飾りをつけた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL＋PLASTICS＋BASE METAL ST.STEEL BACK
SSPCD・FRC	SSの一部にフッソ樹脂を吹き付け、プラスチックの飾りをつけた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL＋BASE METAL MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
SSWD	SSと強化木を組み合わせた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL WOOD ST.STEEL BACK
SS18K	18Kイエローゴールドとステンレススチールを組み合わせた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL＋18KT ST.STEEL BACK
TALH・MFRC	フッソ樹脂の被膜を施して、硬質アルミニウムと組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE ALUMINIUM BEZEL ST.STEEL BACK
TALH・MBCRP	黒クロームメッキを施して硬質アルミニウムと組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE ALUMINIUM BEZEL ST.STEEL BACK
TALH・NSB	硬質材を溶射して硬質アルミニウムを組み合わせた側。 裏ぶたSS	NSB MIDDLE ALH BEZEL ST.STEEL BACK
TALM・MPC	アルミニウムとプラスチックを組み合わせた側。 裏ぶたSS	PLASTICS MIDDLE ALUMINIUM BEZEL ST.STEEL BACK
TALM・MPCPDP	パラジウムメッキを施してアルミニウムと組み合わせた側。 裏ぶたSS	PLASTICS MIDDLE ALUMINIUM BEZEL ST.STEEL BACK
TBCRP	SSの一部に黒クロームメッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL BASE METAL BEZEL
TBCRP・FRC・MBCRP	黒クロームメッキとフッソ樹脂コーティングを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	時計本体の表示(裏ぶた刻印)
TBCRP・MFRC	黒クロームメッキとフッソ樹脂コーティングを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TBCRP・MHC	硬質窒化チタンの被膜と黒クロームメッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TCE	セラミックスとSSを組み合わせた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL CERAMICS BEZEL
TFRC	SSの一部にフッソ樹脂を吹き付け被膜した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL BASE METAL BEZEL
TFRC・MHC	フッソ樹脂と硬質窒化チタニウムの被膜を施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TGPBCR	SSの一部に金メッキと黒クロームメッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL BASE METAL BEZEL
TGPDP	SSの一部に金メッキとパラジウムメッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL SGP+PDP BEZEL
TGPDP・G	金メッキとパラジウムメッキを施した側。 裏ぶたSS	SGP MIDDLE SGP+PDP BEZEL ST.STEEL BACK
TGPDP・PD	金メッキとパラジウムメッキを施した側。 裏ぶたSS	PDP MIDDLE SGP+PDP BEZEL ST.STEEL BACK
TGPGHA・MGHA	金メッキを施して、硬質材と組み合わせた側。 裏ぶたSS	NICKEL ALLOY MIDDLE BASE METAL+ NICKEL ALLOY BEZEL ST.STEEL BACK
TGPHSS・MHSS	硬質ステンレススチールの一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL+BASE METAL BEZEL
TGPHTI・HTI	硬質チタニウムの側。(軽く、耐蝕性に優れるチタンの特徴に加えて硬度を向上させたチタニウム合金。Hv=300)の一部に金メッキを施した側。	TITANIUM ALLOY BASE METAL+ TITANIUM ALLOY BEZEL
TGP・MCOA	金メッキを施した縁とコバルト硬質合金を組み合わせた側。 裏ぶたSS	COBALT ALLOY MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TGP・MGPBCRP	黒クロームメッキと金メッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TGP・MGPDP	金メッキとパラジウムを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TGP・MGPWD	金メッキを施して強化木と組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL WOOD MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	時計本体の表示(裏ぶた刻印)
TGP・MHC	金メッキと硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TGP・MHSS	硬質ステンレススチールの一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL BASE METAL BEZEL
TGP・MTI	チタンと金メッキを組み合わせた側。 裏ぶたSS	TITANIUM MIDDLE BASE METAL ST.STEEL BACK
TGPRUP	SSの一部に金メッキを施し、さらにルテニウムメッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL BASE METAL BEZEL
TGPRUP・MGP	金メッキの上にルテニウムメッキを施した部分と金メッキ部分を組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TGPSHA・MSHA	硬質合金の一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	NICKEL ALLOY MIDDLE BASE METAL+ NICKEL ALLOY BEZEL ST.STEEL BACK
THC	SSの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL BASE METAL BACK
THCHSS・MHSS	フェライト系ハードステンレスの側で縁の一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL ST.STEEL+ BASE METAL BEZEL
THC・MBCRP	硬質窒化チタンの被膜と黒クロームメッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
THC・MSHAC	一部に硬質窒化チタンの被膜を施した硬質合金と、硬質窒化チタンを施した縁を組み合わせた側。 裏ぶたSS	COBALT ALLOY MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
THC・MTIGLC	ガラスコーティングを施したチタン(普通のチタンと比べ、表面硬度が上がっています。Hv＝約350～400)と一部に硬質窒化チタンの被膜を施したSSを組み合わせた側。 裏ぶたSS	TITANIUM MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
THGC	SSの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL BASE METAL BEZEL
THGC・MCOAHGC	硬質窒化チタンの被膜を施してコバルト硬質合金を組み合わせた側。 裏ぶたSS	COBALT ALLOY MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
THGC・MHTI	硬質チタニウムに硬質窒化チタンの被膜を施したSSを組み合わせた側。(硬質チタニウム＝通常のチタンよりも硬く傷がつきにくい。Hv＝約300) 裏ぶたSS	ST.STEEL+TITAN
THGMCETIHG	チタンとセラミックスを組み合わせ一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	CERAMICS MIDDLE BASE METAL BEZEL TITANIUM BACK
THGP	SSの一部に硬質金メッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL HGP BEZEL

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	時計本体の表示(裏ぶた刻印)
THTIGP・HTI	硬質チタニウムの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	TITANIUM ALLOY
TIHC・TI	チタニウムの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたチタニウム	TITANIUM
TIHNT・TI	窒化処理を施して硬度を上げたチタニウムの側。(Hv＝約600) 裏ぶたチタニウム	TITANIUM
TPCBCRP・MBCRP	黒クロームメッキを施して、プラスチックと組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE PLASTICS＋BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TPCFRC・MFRC	フッソ樹脂コーティングを施して、プラスチックと組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE PLASTICS＋BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TPCS	プラスチックとSSを組み合わせた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL PLASTIC BEZEL
TPDP	SSの一部にパラジウムメッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TPDP・G	金メッキとパラジウムメッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TPDP・GPD	金メッキとパラジウムメッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TPDP・MPDPHC	パラジウムメッキと硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TPDP・MSSGP	パラジウムメッキを施した縁とSSの一部に金メッキを施した胴を組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TSGP	SSの一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL SGP BEZEL
TSGP・GPD	パラジウムメッキと金メッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE SGP30 BEZEL ST.STEEL BACK
TSGP・MPDP	金メッキとパラジウムメッキを組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TSGP・MSSGP	金メッキを施した縁とSSの一部に金メッキを施した胴を組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TSGP・PD	金メッキとパラジウムメッキを施した側。 裏ぶたSS	PDP MIDDLE SGP BEZEL ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	時計本体の表示(裏ぶた刻印)
TSGP・SSG	SSの一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL＋SGP MIDDLE SGP BEZEL ST.STEEL BACK
TSHA	硬質合金とSSを組み合わせた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL NICKEL ALLOY BEZEL
TSSBCR	SSの一部に黒クロームメッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL ST.STEEL＋ BASE METAL BEZEL
TSSGP	SSの一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL ST.STEEL＋SGP BEZEL
TSSGP・MGP	SSの一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL MIDDE ST.STEEL＋BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TSSGP・MPDP	一部に金メッキしたステンレスの縁とパラジウムメッキした胴の組み合せ。 裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE ST.STEEL＋BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TSSHC	SSの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	ST.STEEL ST.STEEL＋ BASE METAL BEZEL
TSSHGC	SSの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	BASE METAL ST.STEEL BACK
TSS・PCA	SSとプラスチックを組み合わせた側。 裏ぶたSS	PLASTICS ST.STEEL BACK
TSS18K	SSと18金を組み合わせた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL＋18KT BEZEL
TTIGLCGP・MTIGLC	ガラスコーティングを施したチタン(普通のチタンと比べ、表面硬度が上がっています。Hv＝約350～400)の一部に金メッキを施した側。 裏ぶたSS	TITANIUM MIDDLE TITANIUM＋ BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TTUCAC	硬質窒化チタンの被膜を施した硬質合金とSSを組み合わせた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL TUNGSTEN CARBIDE BEZEL
TTUCAC・MGP	硬質窒化チタンの被膜を施した超硬質合金と金メッキを組み合わせた側。 裏ぶたSS	BASE METAL MIDDLE TUNGSTEN CARBIDE BEZEL ST.STEEL BACK
TUCAC	超硬質合金に硬質窒化チタンの被膜を施した側。(表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約1200) 裏ぶたSS☆	TUNGSTEN CARBIDE ST.STEEL BACK
TUCAC・SSGP	一部に金メッキを施したSSと硬質窒化チタンの被膜を施した硬質合金を組み合わせた側。 裏ぶたSS	TUNGSTEN CARBIDE＋ST.STEEL ＋BASE METAL ST.STEEL BACK
TUCSS	硬質窒化チタンの被膜を施した超硬質合金とSSを組み合わせた側。 裏ぶたSS	TUNGSTEN CARBIDE＋ST.STEEL ST.STEEL BACK

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	時計本体の表示(裏ぶた刻印)
T14KHC・M14K	14金のイエローゴールドの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 裏ぶたSS	14KT ST.STEEL BACK
T14K・M14KWG	14金のイエローゴールドとホワイトゴールドを組み合わせた側。 裏ぶたSS	14KT ST.STEEL BACK
T18K	18金のイエローゴールドとSSを組み合わせた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL 18KT BEZEL
T18K・MSSGP	18金イエローゴールドと一部に金メッキを施したステンレススチールを組み合わせた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL+BASE METAL MIDDLE 18KT BEZEL ST.STEEL BACK
T18K・MSSGP20	18金イエローゴールドと一部に20ミクロンの金メッキを施したステンレススチールを組み合わせた側。 裏ぶたSS	SS+22KT SGP20 18KT BEZEL
T18K・MSS18K	18金のイエローゴールドとSSを組み合わせた側。 裏ぶたSS	ST.STEEL+18KT MIDDLE 18KT BEZEL ST.STEEL BACK
10KXS	内胴をSSで補強した10金イエローゴールドの側。 裏ぶたSS	10K BASE ST.STEEL ST.STEEL BACK
10KYS	10金イエローゴールドの側。 裏ぶたSS	10K ST.STEEL BACK
14K・GP	14金イエローゴールドの側。 裏ぶた金メッキ	14KT BASE METAL BACK
14KCE	14金イエローゴールドとセラミックスを組み合わせた側。 裏ぶたSS	14KT+CERAMICS ST.STEEL BACK
14KXS	内胴をSSで補強した14金イエローゴールドの側。 裏ぶたSS	14K BASE ST.STEEL ST.STEEL BACK
14KYS	14金イエローゴールドの側。 裏ぶたSS	14K ST.STEEL BACK
18K	18金イエローゴールドの側。	18K(18KT)
18KWG	18金ホワイトゴールドの側。	18KT

注(1)説明欄の中にあるCRP.SS.SGPなどの用語はこの表の中に説明されています。
(2)SGP.PDP.TSGP等金属メッキをほどこしたケースの裏ぶた刻印は、一部BASE METAL. ST.STEEL BACKとなっているものがあります。
(3)旧表示の裏ぶた刻印については記載を省略してあります。
(4)＊□□□は1000分率で表わした銀の純度です(925は$^{925}/_{1000}$、850は$^{850}/_{1000}$)。
(5)☆は時計の側材質としては最高硬度で、傷はつきにくいが落下等の衝撃には若干もろく、取扱い上の注意が必要です。

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

SSC――SSCでのみ修理可
実――クオーツ実施店修理可
販――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
1E	1E20	1E20A	φ9.5×9.0×2.4 (+0.3)	32K	20秒運針	±15					●				超小型、薄型	2年		AB	販	実	販	83.11	可
1F	1F20	1F20A	φ12.5×10.0×1.8 (+0.1)	32K	20秒運針	±15					●					3年		A5	販	実	販	88.5	可
	1F21	1F21A	φ12.5×10.0×2.2 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					2年	●	A6	販	実	販	87.10	可
12	1220	1220A	15.1×13.0×1.9	32K	20秒運針	±15					●					3年		AF	販	実	販	82.10	可
	1221	1221A	15.1×13.0×2.0	32K		±15	●			●	●					2年	●	AF	販	実	販	82.4	可
14	1400	14A	15.1×13.0×2.3 (+0.2)	32K	10秒運針	±15					●					3年		AG	販	実	販	78.11	可
	1400	14C	15.1×13.0×2.3 (+0.2)	32K	10秒運針	±15										3年		AG	販	実	販	82.4	可
	1421	1421A	15.1×13.0×2.8 (+0.2)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AG	販	実	販	80.5	可
	1428	1428A	15.1×13.0×3.2 (+0.3)	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AG	販	実	販	81.9	可
2A	2A22	2A22A	φ17.6×16.3×2.3 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●				2.5年	●	AG	販	実	販	83.6	可
	2A22	2A22A	φ17.6×16.3×2.3 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			200m プロフェッショナルダイバー	2年	●	AG	SSC	SSC	SSC	83.6	可
	2A23	2A23A	φ17.6×16.3×2.7 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		2.5年	●	AG	販	実	販	84.4	可
	2A24	2A24A	φ18.3×16.3×4.0 (+0.1)	32K		±15	●			●	●				月齢表示	2.5年	●	AG	販	実	販	85.6	可
	2A27	2A27A	φ18.3×16.3×2.3 (+0.4)	32K		±15					●				女持盲人用腕時計	2年		AG	販	実	販	84.11	可
	2A29	2A29A	18.3×16.3×2.3 (+0.1)	32K		±15		●			●	●				2.5年		AG	販	実	販	86.6	可
2C	2C20	2C20A	15.1×13.0×2.2	32K	20秒運針	±15					●					3年		AC	販	実	販	83.10	可
	2C21	2C21A	15.1×13.0×2.4	32K		±15	●			●	●					2年	●	AC	販	実	販	83.10	可
2E	2E20	2E20A	15.1×8.4×2.2	32K	20秒運針	±15					●					3年		AC	販	実	販	84.4	可
2F	2F50	2F50A	15.5×9.5×1.3	32K	20秒運針	±15					●					2年		AB	販	実	販	92.2	可
2G	2G28	2G28A	17.8×15.3×3.0	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	3年	●	AE	販	実	販	84.7	可
	2G38	2G38A	15.5×13.0×2.9	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AC	販	実	販	84.11	可
2K	2K22	2K22A	φ18.4×15.3×2.5	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AG	販	実	販	88.11	
	2K23	2K23A	φ18.4×15.3×2.5	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AG	販	実	販	88.11	
2M	2M21	2M21A	φ28.0×23.0×2.5	32K		±15	●			●	●				メロディー運針	2年		BN	販	実	販	88.11	

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

SSC――SSCでのみ修理可
実――クオーツ実施店修理可
販――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
2N	2N20	2N20A	11.0×14.6×1.5	32K	20秒運針	±15					●					2年		AB	販	実	販	86.5	可
2P	2P20	2P20A	15.5×13.0×1.8	32K	20秒運針	±15					●					3年		AR	販	実	販	86.9	可
	2P21	2P21A	15.5×13.0×2.1 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AC	販	実	販	86.3	可
3E	3E22	3E22A	φ17.6×15.3×2.5 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●				3年	●	AG	販	実	販	86.11	可
	3E23	3E23A	φ17.6×15.3×2.5 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		3年	●	AG	販	実	販	88.11	可
	3E25	3E25A	17.6×15.3×2.6	32K		±15	●	●		●	●	●			200mダイバー	2年	●	AG	SSC	SSC	SSC	88.5	可
	3E29	3E29A	φ17.6×15.3×2.5 (+0.1)	32K		±15		●			●	●				3年		AG	販	実	販	88.6	可
	3E35	3E35A	19.8×17.1×2.8	32K		±15	●	●		●	●	●			200mダイバー	2年	●	AG	SSC	SSC	SSC	86.6	可
3F	3F31	3F31A	15.55×13.0×2.1	32K		年差±20	●			●	●					2年	●	AF	販	実	販	91.11	可
34	3421	3421A	18.2×15.3×3.0	32K		±15	●			●	●					2年	●	AL	販	実	販	79.11	可
4K	4K34	4K34A	φ17.6×15.3×3.4	32K		±15	●	●		●	●	●			月齢表示	3年	●	AG	販	実	販	88.11	可
4N	4N20	4N20B	φ14.5×10.8×1.9 (+0.2)	32K		±15					●					3年		AR	販	実	販	88.11	可
	4N21	4N21B	φ14.5×10.8×1.9 (+0.2)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AR	販	実	販	88.10	可
5A	5A50	5A50A	φ16.0×9.5×1.3	32K	20秒運針	±15					●					2年		AB	販	実	販	90.11	可
	5A54	5A54A	φ20.0×16.0×1.3	32K	20秒運針	±15					●					2年		AB	販	実	販	91.2	可
5C	5C21	5C21A	φ24.6×21.0×2.9	32K		±15	●			●	●				アラーム	2年	●	BK	販	実	販	86.1	可
	5C23	5C23A	φ24.6×21.0×3.3	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	アラーム	2年	●	BK	販	実	販	85.2	可
5E	5E21	5E21A	φ20.0×15.4×1.6	32K		±15	●			●	●					3年	●	AT	販	実	販	91.11	可
	5E30	5E30A	φ20.0×15.4×1.6	32K		年差±20					●				温度補正IC使用	3年		AT	販	実	販	87.10	可
	5E31	5E31A	φ20.0×15.4×1.6	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用	3年	●	AT	販	実	販	87.10	可
	5E32	5E32A	φ23.0×19.0×1.9 (+0.2)	32K		年差±20	●	●		●	●	●				3年	●	AT	販	実	販	90.6	可
	5E39	5E39A	φ23.0×19.0×21.0	32K		年差±20		●			●	●			温度補正IC使用	3年		AT	販	実	販	89.5	
5G	5G23	5G23A	φ25.4×22.0×3.8	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	電池寿命約10年	10年		T15	販	実	販	87.2	可
5H	5H22	5H22A	φ25.4×19.0×2.7 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●				5年	●	AN	販	実	販	86.12	可

※携帯精度の年差表示について、詳しくは124ページの「年差時計について」をご覧下さい。

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

SSC――SSCでのみ修理可
実――クオーツ実施店修理可
販――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
5H	5H23	5H23A	φ25.4×19.0×2.7 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		5年	●	AN	販	実	販	87.10	可
	5H25	5H25A	φ25.4×19.0×2.7 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			200mダイバー	3年	●	AN	SSC	SSC	SSC	88.5	可
5M	5M22	5M22A	φ27.6×4.2	32K		±15	●	●		●	●	●			自動巻発電機構内蔵 残量インジケーターつき	—	●	—	—	実	販	91.10	可
	5M25	5M25A	φ27.6×4.2	32K		±15	●	●		●	●	●			自動巻発電機構内蔵、回転車 残量インジケーターつき	—	●	—	—	実	販	91.10	可
5P	5P30	5P30A	φ24.0×19.0×2.1 (+0.1)	32K		±15					●					5年		AN	販	実	販	86.4	可
	5P31	5P31A	φ24.0×19.0×2.1 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					5年	●	AN	販	実	販	86.4	可
	5P32	5P32A	φ24.0×19.0×2.5 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●				5年	●	AN	販	実	販	86.11	可
	5P39	5P39A	φ24.0×19.0×22.0	32K		±15		●			●	●				5年		AN	販	実	販	86.8	可
5S	5S21	5S21A	φ24.0×23.3×2.2	32K		±15	●			●	●				スイープセコンド	2年		AN	販	実	販	88.3	可
	5S42	5S42A	25.6×20.0×3.3	32K		年差±20	●			●	●				スイープセコンド	2.5年		AP	販	SSC	販	90.3	
5T	5T12	5T12A	φ27.6×24.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●			●	●				ローカルタイム表示1、2	2年	●	AP	販	SSC	販	89.6	
	5T32	5T32A	φ27.6×24.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			アラーム機能(二種類)	2年	●	BP	販	SSC	販	89.2	可
	5T52	5T52A	φ27.6×24.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●				アラーム機能(二種類) ワールドタイム機能	2年	●	BP	販	SSC	販	89.2	可
54	5421	5421A	15.5×13.0×2.5 (+0.4)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AE	販	実	販	82.4	可
6F	6F25	6F25A	φ25.4×19.0×3.2 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			カレンダー針	5年	●	AN	販	実	販	87.5	可
	6F28	6F28A	φ25.4×19.0×3.1 (+0.1)	32K		±15		●			●	●			月齢表示	5年		AN	販	実	販	89.6	
	6F32	6F32A	φ25.4×19.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			月齢表示	5年	●	AN	販	実	販	89.5	
	6F34	6F34A	φ24.8×19.0×3.1	32K		±15	●	●		●	●	●			月齢表示	5年	●	AN	販	実	販	88.11	
6M	6M12	6M12A	φ27.0×28.5×3.7 (+0.2)	32K		±15	●	●		●	●	●			オートカレンダー(2月28日制) 時刻修正時のAM/PM表示	2年	●	BP	販	実	販	91.10	可
	6M13	6M13A	φ28.5×27.0×3.4 (+0.3)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●		1400.1.1~2499.12.31までのフルオートカレンダー アラーム2ch(デイリー&ワンデイ) 曜日サーチ機能	2年	●	BP	販	実	販	91.7	可
	6M26	6M26A	φ28.5×27.0×3.4 (+0.3)	32K		±15	●	●		●	●	●			1/10秒計測60分計ストップウオッチ タイマー1~60分付、アラーム オートカレンダー(2月28日制)	2年	●	BP	販	実	販	91.7	可
65	6531	6531A	φ24.0×19.0×2.3 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					3年	●	AN	販	実	販	84.6	可

※携帯精度の年差表示について、詳しくは124ページの「年差時計について」をご覧下さい。

※携帯精度の年差表示について、詳しくは124ページの「年差時計について」をご覧下さい。

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

SSC――――SSCでのみ修理可
実――――クオーツ実施店修理可
販――――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
7A	7A28	7A28A	φ31.1×3.5 (+0.3)	32K	5/100秒運針	±15	●			●	●				5/100秒計測ストップウオッチ	2年	●	A4	販	実	販	83.1	可
	7A38	7A38A	φ31.1×4.4 (+0.2)	32K	5/100秒運針	±15	●	●	●	●	●	●	●	●	5/100秒計測ストップウオッチ	2年	●	A4	販	実	販	84.3	可
	7A48	7A48A	φ31.1×4.4 (+0.3)	32K	5/100秒運針	±15	●	●		●	●	●			5/100秒計測ストップウオッチ 月齢表示	2年	●	A4	販	実	販	83.8	可
7C	7C11	7C11A	φ28.6×27.0×3.7 (+1.5)	32K		±15	●	●		●	●	●			鉄道時計	5年	●	A8	販	実	販	87.7	可
	7C17	7C17A	φ28.6×27.0×3.7 (+1.5)	32K		±15					●				盲人用時計	5年		A8	販	実	販	86.2	可
	7C43	7C43A	φ26.0×24.0×3.7 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	200m プロフェッショナルダイバー	3年	●	AP	SSC	SSC	SSC	86.3	可
	7C46	7C46A	φ28.6×27.0×3.7 (+1.5)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	600m・1000m プロフェッショナルダイバー	5年	●	A8	SSC	SSC	SSC	86.3	可
7F	7F26	7F26A	φ24.0×20.0×2.5 (+0.1)	32K		±15		●	●		●	●	●		小曜針、カレンダー針、24時針	3年		AJ	販	実	販	86.11	可
	7F38	7F38A	φ24.0×20.0×2.9 (+0.1)	32K		±15		●	●		●	●	●		小曜針、カレンダー針、24時針、月齢表示	3年		AJ	販	実	販	87.4	可
	7F39	7F39A	φ24.0×20.0×2.9 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●		カレンダー針、日付針、月齢表示	3年	●	AJ	販	実	販	89.5	可
7M	7M12	7M12A	φ27.6×4.2	32K		±15	●	●		●	●	●			自動巻発電機構内蔵	—	●	—	—	実	販	88.12	
	7M42	7M42A	φ27.6×4.2	32K		±15	●	●		●	●	●			自動巻発電機構内蔵	—	●	—	—	実	販	88.4	可
7N	7N00	7N00A	φ18.2×15.3×2.1	32K	20秒運針	±15					●					3年		AF	販	実	販	90.10	可
	7N01	7N01A	18.2×15.3×2.1 (+0.2)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AG	販	実	販	90.5	可
	7N07	7N07A	18.2×15.3×2.9	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AG	販	実	販	91.11	可
	7N35	7N35A	φ24.0×21.3×2.7	32K		±15	●	●		●	●	●			200mダイバー	3年	●	AN	SSC	SSC	SSC	91.5	可
	7N82	7N82A	φ17.8×15.7×2.5 (+0.2)	32K		±15	●	●		●	●	●				2年	●	AG	販	実	販	91.10	可
	7N85	7N85A	φ17.8×15.7×2.5 (+0.2)	32K		±15	●	●		●	●	●			200mダイバー	2年	●	AG	SSC	SSC	SSC	91.5	可
7T	7T27	7T27B	φ27.6×24.0×3.1	32K		±15	●	●		●	●	●			24時針、1/5秒30分計ストップウオッチ	2年	●	AP	販	SSC	販	91.1	
	7T34	7T34A	27.6×24.0×3.1 (+0.1)	32K		±15									アラーム、1/5秒30分計ストップウオッチ	2年	●	BP	販	SSC	販	90.4	可
	7T36	7T36A	27.6×24.0×3.7 (+0.1)	32K		±15	●			●	●				月齢表示、カレンダー針、アラーム 1/5秒30分計ストップウオッチ	2年	●	BP	販	SSC	販	90.4	可
	7T42	7T42A	φ27.6×24.0×3.2 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			1/5秒計測ストップウオッチ 60分タイマー、アラーム	2年	●	BP	販	SSC	販	88.11	可
	7T52	7T52B	φ27.6×24.0×3.2	32K		±15	●	●		●	●	●			1/100秒12時間計ストップウオッチ(連続24時間計測可能)、カレンダー連動時差修正機能、デュアルタイム機能(24時間)、クロノグラフ針デモンストレーション機能	2年	●	BP	販	実	販	92.2	可
	7T59	7T59B	φ27.6×24.0×3.8 (+0.2)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●		1/100秒12時間計ストップウオッチ(連続24時間計測可能)、カレンダー連動時差修正機能、デュアルタイム機能(24時間)、クロノグラフ針デモンストレーション機能	2年	●	BP	販	実	販	92.1	可

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

SSC――SSCでのみ修理可
実――クオーツ実施店修理可
販――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
73	7320	7320A	15.5×13.0×1.8	32K	20秒運針	±15					●					3年		AF	販	実	販	83.4	可
	7321	7321A	15.5×13.0×1.8	32K		±15	●			●	●					2年	●	AF	販	実	販	82.10	可
74	7424	7424A	φ25.3×21.7×3.4 (+0.2)	32K		±15	●			●	●				月齢表示	3年	●	AK	販	実	販	86.1	可
	7431	7431A	φ22.0×20.0×2.1 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					3年	●	AK	販	実	販	82.5	可
	7432	7432A	φ22.0×21.7×2.3 (+0.3)	32K		±15	●	●		●	●	●				3年	●	AK	販	実	販	82.6	可
	7433	7433A	φ22.0×21.7×2.5 (+0.2)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		3年	●	AK	販	実	販	83.4	可
	7434	7434A	φ25.3×21.7×3.6	32K		±15	●	●		●	●	●			月齢表示	3年	●	AK	販	実	販	84.11	可
75	7518	7518A	φ27.4×4.5 (+0.7)	32K		±15					●				盲人用腕時計	5年		A8	販	実	販	79.7	可
	7549	7549A	φ27.4×4.6 (+1.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	300m・600m プロフェッショナルダイバー	3年	●	A8	SSC	SSC	SSC	78.6	可
77	7730	7730A	φ24.0×20.0×1.5 (+1.0)	32K		±15					●					3年		AJ	販	実	販	83.12	可
	7731	7731A	φ24.0×20.0×1.5 (+1.0)	32K		±15	●			●	●					3年	●	AJ	販	実	販	82.10	可
	7740	7740A	φ24.4×20.0×1.6	196K		年差±20					●				TM振動子使用	2.5年		AJ	販	実	販	86.6	可
	7740	7740B	φ24.4×20.0×1.6	32K		年差±20					●				温度補正IC使用	2.5年		AJ	販	実	販	87.6	可
	7741	7741A	φ24.4×20.0×1.6	196K		年差±20	●			●	●				TM振動子使用	2.5年	●	AJ	販	実	販	85.10	可
	7741	7741B	φ24.4×20.0×1.6	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用	2.5年	●	AJ	販	実	販	87.6	可
	7742	7742A	φ24.6×21.0×2.0	196K		年差±20	●	●		●	●	●			TM振動子使用	2.5年	●	AJ	販	実	販	85.11	可
	7749	7749A	φ24.6×21.0×2.0	196K		年差±20		●			●	●			TM振動子使用	2.5年		AJ	販	実	販	86.6	可
8A	8A20	8A20A	φ50.0×39.0×5.7	32K	1/5秒運針	±0.0006% (±15)	●			●					30分計ストップウオッチ	5年	●	B9	販	実	販	85.3	可
	8A21	8A21A	φ50.0×39.0×5.7	32K	1/10秒運針	±0.0006% (±15)	●			●					5時間計ストップウオッチ	3年	●	B9	販	実	販	85.4	可
	8A23	8A23A	φ50.0×39.0×5.7	32K	1/5秒運針	±0.0006% (±15)	●			●					10時間計ストップウオッチ	5年	●	B9	販	実	販	87.2	可
	8A24	8A24A	φ50.0×39.0×5.7	32K	1/10秒運針	±0.0006% (±15)	●								15分計ストップウオッチ	3年	●	B9	販	実	販	87.10	可
8C	8C25	8C25A	φ24.0×4.9 (+0.2)	32K		±15	●	●		●	●	●			59分計タイマー	3年	●	B1	販	実	販	85.6	可
8E	8E38	8E38A	φ18.4×15.3×2.9	32K		±15	●		●	●	●				小曜計	2年	●	AG	販	実	販	86.1	可
8M	8M11	8M11A	φ26.0×24.0×2.4 (+0.2)	32K		±15					●				ローカルタイム表示1、2 アラーム	2.5年		BN	販	実	販	88.12	可

※携帯精度の年差表示について、詳しくは124ページの「年差時計について」をご覧下さい。

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

SSC――――SSCでのみ修理可
実――――クオーツ実施店修理可
販――――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
8M	8M25	8M25A	φ26.0×24.0×2.4 (+0.2)	32K		±15					●				リ/5秒計測60分計ストップウオッチ タイマー1~60分付、アラーム	2.5年		BN	販	実	販	88.12	可
	8M26	8M26A	φ26.0×24.0×2.4 (+0.2)	32K		±15					●				リ/5秒計測60分計ストップウオッチ タイマー1~60分付、アラーム	2.5年		BN	販	実	販	88.6	可
	8M32	8M32A	φ26.0×24.0×2.4 (+0.2)	32K		±15					●				リピートタイマー機能、リ/5秒計測60分計 ストップウオッチ、タイマー1~60分付	2.5年		BN	販	実	販	89.1	可
	8M37	8M37A	φ26.0×24.0×2.4 (+0.2)	32K		±15					●				プリセットタイマー(5、10、15分) 30分タイマー	2.5年		BN	販	実	販	89.1	可
	8M51	8M51A	φ26.0×24.0×2.4 (+0.2)	32K		±15					●				アラーム	2.5年		BN	販	実	販	91.1	可
8N	8N40	8N40A	φ22.0×16.3×1.6	32K		年差±20					●				温度補正IC使用	3年		AT	販	実	販	87.10	可
	8N41	8N41A	φ22.0×16.3×1.6	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用	3年	●	AT	販	実	販	87.11	可
	8N45	8N45A	φ24.6×20.0×2.0 (+0.1)	32K		年差±20	●	●		●	●	●			温度補正IC使用	3年	●	AT	販	実	販	89.7	
	8N46	8N46A	φ24.6×20.0×2.0 (+0.1)	32K		年差±20		●			●	●			温度補正IC使用	3年		AT	販	実	販	89.5	
	8N65	8N65A	φ24.6×20.0×2.1 (+0.2)	32K		年差±10	●	●		●	●	●			温度補正IC使用	3年	●	AT	販	SSC	販	89.9	可
8S	8S23	8S23A	φ29.3×22.0×2.8 (+0.2)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	ソーラーバッテリー	—	—	—	—	実	販	86.11	可
8T	8T23	8T23A	φ26.0×25.0×3.4 (+0.4)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	発電機内蔵	—	●	—	—	SSC	販	86.11	
81	8121	8121A	φ26.4×23.5×2.3 (+0.2)	32K		±15	●			●	●					5年	●	AS	販	実	販	83.4	可
	8123	8123A	φ26.4×23.5×2.9 (+0.2)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		5年	●	AS	販	実	販	83.6	可
84	8420	8420A	15.5×9.0×1.7 (+0.1)	32K	20秒運針	±15					●					2年		AF	販	実	販	80.9	可
90	9020	9020A	φ24.0×19.0×1.8	32K		±15					●					3年		AJ	販	実	販	83.10	可
	9021	9021A	φ24.0×19.0×1.8	32K		±15	●			●	●					3年	●	AJ	販	実	販	83.4	可
	9061	9061A	φ24.0×19.5×2.2	196K		年差±20	●			●	●				TM振動子使用	3年	●	AN	販	実	販	83.8	可
	9063	9063A	φ24.6×21.0×2.7	196K		年差±20	●	●	●	●	●	●	●	●	TM振動子使用	3年	●	AN	販	実	販	83.8	可
95	9520	9520A	φ24.0×19.0×1.6	32K		±15					●					3年		AJ	販	実	販	82.10	可
	9521	9521A	φ24.0×19.0×1.6	32K		±15	●			●	●					3年	●	AJ	販	実	販	82.11	可
	9530	9530A	φ24.0×19.0×1.6	196K		年差±20					●				TM振動子使用	3年		AJ	販	実	販	85.7	可
	9530	9530B	φ24.0×19.0×1.6	32K		年差±20					●				温度補正IC使用	3年		AJ	販	実	販	87.6	可
	9531	9531A	φ24.0×19.0×1.6	196K		年差±20	●			●	●				TM振動子使用	3年	●	AJ	販	実	販	85.6	可

※携帯精度の年差表示について、詳しくは124ページの「年差時計について」をご覧下さい。

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

SSC———SSCでのみ修理可
実———クオーツ実施店修理可
販———販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
95	9531	9531B	φ24.0×19.0×1.6	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用	3年	●	AJ	販	実	販	87.6	可
	9533	9533B	φ24.6×21.0×2.4	32K		年差±20	●	●	●	●	●	●	●	●	温度補正IC使用	3年	●	AJ	販	実	販	88.5	可
	9539	9539A	φ24.6×21.0×1.9 (+0.3)	196K		年差±20		●			●	●			TM振動子使用	3年		AN	販	実	販	86.6	可
	9544	9544A	φ24.6×21.0×2.6 (+0.7)	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用 時計単独修正	5年	●	AN	販	実	販		可
	9581	9581A	φ24.0×19.0	32K		年差±10	●			●	●				温度補正IC使用	3年	●	AJ	販	SSC	販	88.9	可
	9587	9587A	φ24.6×21.0×2.4	32K		年差±10	●	●		●	●	●			温度補正IC使用	3年	●	AJ	販	SSC	販	88.9	可

※携帯精度の年差表示について、詳しくは124ページの「年差時計について」をご覧下さい。

〔Ⅱ〕ハイブリッド(複合表示)機種一覧表

SSC———SSCでのみ修理可
実———クオーツ実施店修理可
販———販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	携帯精度	アナログ部					デジタル部									特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	月差	運針区分	時	分	秒	リセットスイッチ	主要機能	月	日	曜	時	分	秒	1/10・1/100秒	ライト	駆動方式		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz	秒以内																	約		SB-					
H4	H449	H449A	φ28.0×23.0×2.7 (+0.1)	32K	±10	1秒運針	●	●	●	●	基本時計モード	○	○	○	●	●	●		●	M	10時間計ストップウオッチ(最初の30分までは1/100秒の測定が可能) アラーム(2チャンネル)、報時 サウンドデモンストレーション ストップウオッチ操作確認音 12時間制↔24時間制切換	3年	●	BP	販	実	販	81.11	可
											ストップウオッチモード				●	●	●	1/100秒											
H5	H557	H557A	26.0×23.3×2.9 (+0.1)	32K	±10	1秒運針	●	●	●	●	基本時計モード	(○)	○	○	●	●	●		●	M	60分計ストップウオッチ アラーム 報時 ローカルタイム 12時間制↔24時間制切換 アナログ・デジタル秒同時セット	2年	●	BN	販	実	販	81.11	可
											ストップウオッチモード					●	●	1/100秒											
H6	H601	H601A	φ28.0×23.0×2.6	32K	±15	1秒運針	●	●	●	●	基本時計モード	○	○	○	●	●	●		●	M	60分計ストップウオッチ アラーム 報時 サウンドデモンストレーション 12時間制↔24時間制切換	2年		BN	販	実	販	86.1	可
											ストップウオッチモード					●	●	1/100秒											
H8	H801	H801A	φ28.5×24.0×3.0	32K	±15	1秒運針	●	●	●	●	基本時計モード	○	○	○	●	●	●		●	M	60分計ストップウオッチ アラーム 報時 サウンドデモンストレーション 12時間制↔24時間制切換 内部照明ライト	2年		BN	販	実	販	91.5	可
											ストップウオッチモード					●	●	1/100秒											

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー←　→月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー

{ ○はりゅうずを回すことやボタンを押すことにより表示されます
{ (○)は日付の修正中に表示されます

SSC――SSCでのみ修理可
実――クオーツ実施店修理可
販――販売店修理可

〔III〕デジタル 機種一覧表

呼称			寸法 mm	振動数	表示体	携帯精度	基本時計以外の主要機能	モード名称	表示内容							照明	特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
									年	月	日	曜	時	分	秒	$\frac{1}{10}$・$\frac{1}{100}$秒			寿命	寿命切予告	番号	交換	モジュール	外装	年月	
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	駆動方式	月差																				
			( )内は電池部	Hz		秒以内													約	全点滅	SB-					
A7	A708	A708A	φ29.1×5.1	32K	M	±15	ワールドタイム機能 フルカレンダー機能	基本時計モード	(○)	(○)	●	●	●	●	●		●	オートリターン 早修正	3年		T11	販	実	販	84.7	可
								ワールドタイムモード			●	●	●	●	●											
	A714	A714A	φ29.1×5.1	32K	M	±15	ストップウオッチ機能 アラーム機能	基本時計モード		(○)	●	●	●	●	●		●	時計・ストップウオッチ・アラーム同時表示 12時間計ストップウオッチ 最初の20分までは$\frac{1}{100}$秒の測定が可能 アラームはバイトーン方式 サウンドデモンストレーション 報時	5年		T11	販	実	販	84.1	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒										
	A721	A721A	27.5×27.5×5.0	32K	M	±20	ストップウオッチ機能 アラーム機能	基本時計モード		●	●	●	●	●	●		●	$\frac{1}{100}$秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット、ラップ回数計付100chメモリー 操作確認音	2年		T11	販	実	販	88.10	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒										
								アラームモード					●	●												
	A781	A781A	30.5×29.4×5.3	32K	M	±20	ストップウオッチ機能 サーキット計測機能	基本時計モード		○	○	○	●	●	●	$\frac{1}{100}$秒		100時間計ストップウオッチ、 最初の1時間は、$\frac{1}{100}$秒の計測が可能 最速ラップメモリー、ラップタイム差表示 タキメータ、ラップ回数計付 サウンドデモンストレーション オートカレンダー	3年		T11	販	実	販	88.6	可
								サーキット計測モード						●	●	$\frac{1}{100}$秒										
								アラームモード					●	●												
A8	A827	A827A	φ28.0×4.9	32K	M	±15	アラーム機能 ストップウオッチ機能 ヨットタイマー機能	基本時計モード		(○)	●	●	●	●	●		●	12時間計ストップウオッチ 最初の20分までは$\frac{1}{100}$秒の測定が可能 ヨットタイマーは回転ベゼルで8ポイントのセット可能、179分計、ストップウオッチと連動可能 サウンドデモンストレーション 報時 操作確認音	3年		T11	販	実	販	83.1	可
								アラームモード					●	●												
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒										
								ヨットタイマーモード					●	●	●											
	A828	A828A	φ28.0×4.9	32K	M	±15	アラーム機能 ストップウオッチ機能 タキメーター機能 タイマー機能	基本時計モード		(○)	●	●	●	●	●		●	ストップウオッチ、タキメーターは12時間計 最初の20分までは$\frac{1}{100}$秒の測定が可能 タイマーは179分計 サウンドデモンストレーション 報時 操作確認音	3年		T11	販	実	販	83.1	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒										
								タキメータモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒										
								タイマーモード					●	●	●											
								アラームモード					●	●												
A9	A964	A964A	29.5×24.8×5.2 (+1.5)	32K	M	±20	音声報知機能 オートスピーキング機能 音声タイマー機能 バイリンガル機能 アラーム機能	基本時計モード					●	●					2年		T11	販	実	販	86.11	
								アラームモード					●	●												

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー

月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー

{ ○はりゅうずを回すことやボタンを押すことにより表示されます
{ (○)は日付の修正中に表示されます

SSC———SSCでのみ修理可
実———クオーツ実施店修理可
販———販売店修理可

〔III〕デジタル 機種一覧表

呼称			寸法 mm	振動数	表示体	携帯精度	基本時計以外の主要機能	モード名称	表示内容								照明	特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	駆動方式	月差			年	月	日	曜	時	分	秒	1/10・1/100秒			寿命	寿命切予告	番号	交換	モジュール	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz		秒以内													約	全点滅	SB-					
D4	D410	D410A	φ30.8×26.0×4.9	32K	M	±15	アラーム機能 ストップウオッチ機能 マルチメモ機能 スケジュールアラーム機能	基本時計モード	(○)	●	●	●	●	●	●			20チャンネルマルチメモ (各チャンネル16文字セット可能) アラーム、報時 12時間ストップウオッチ 10チャンネルスケジュールアラーム (各チャンネル16文字セット可能)	1.5年		T11	販	実	販	86.1	可
								ストップウオッチモード						●	●	●	1/100秒									
								アラームモード						●	●											
L6	L600	L600A	φ24.3×7.7	32K	M	±20				●	●		●	●				オートカレンダー	2年		T14	販	実	販	90.10	
M7	M705	M705A	φ34.2×—×6.48	32K	M	±15	ダイビング機能 ダイブテーブル機能 ログデータメモリー機能 ダイビング警告機能 コミュニケーションアラーム機能 アラーム機能	時計モード		●	●	●	●	●	●		●	水深計測精度±(表示値の3%+0.5m) 単位表示(m、ft)の切り換え	3年	●	T14	SSC	SSC	SSC	91.6	可
	M725	M725A	30.0×40.2×6.48	32K	M	±15	ダイビング機能 ダイブテーブル機能 ログデータメモリー機能 ダイビング警告機能 コミュニケーションアラーム機能 アラーム機能	時計モード		●	●	●	●	●	●		●	水深計測精度±(表示値の1.5%+0.5m) 単位表示(m、ft)の切り換え 計測スタート用水分感知センサー付	3年	●	T14	SSC	SSC	SSC	90.6	
	M726	M726A	30.0×40.2×6.48	32K	M	±15	ダイビング機能 ダイブテーブル機能 ログデータメモリー機能 ダイビング警告機能 コミュニケーションアラーム機能 アラーム機能	時計モード		●	●	●	●	●	●		●	水深計測精度±(表示値の3%+0.5m) 単位表示(m、ft)の切り換え 計測スタート用水分感知センサー付	3年	●	T14	SSC	SSC	SSC	90.5	可
S0	S024	S024A	40.0×23.6×7.8	32K	D	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ機能	基本時計モード		○	○	○	●	●	●			1/100秒計測60分計ストップウオッチ スプリットタイム計測	2年	●	B1	販	実	販	84.5	可
								ストップウオッチモード						●	●	●	1/100秒									
	S025	S025A	40.0×23.6×10.0	32K	M	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ専用	ストップウオッチモード						●	●	●	1/100秒	60分計ストップウオッチ ソーラーバッテリ	—	●	—	—	実	販	84.5	可
	S026	S026A	φ42.0×23.6×4.6 (+3.2)	32K	M	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ機能	基本時計モード		○	○	○	●	●	●			1/100秒計測30分計ストップウオッチ 1秒、24時間計	2.5年		B1	販	実	販	87.10	可
								ストップウオッチモード						●	●	●	1/100秒									
	S027	S027A	φ42.0×23.6×4.6 (+3.2)	32K	M	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ専用	ストップウオッチモード						●	●	●	1/100秒	1/100秒計測100時間計ストップウオッチ、1ラップ60分まで計測、ラップ数100まで表示	2.5年		B1	販	実	販	87.10	可
	S031	S031A	63.0×69.5×18.9 (+1.1)	32K	M	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●	●	●	●	●			1/100秒10時間計ストップウオッチ スプリットタイム表示ラップタイム表示 回数計付30chメモリー	3年	●	T51	販	実	販	90.4	可
								ストップウオッチモード						●	●	●	1/100秒									

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー

月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー

○はりゅうずを回すことやボタンを押すことにより表示されます
(○)は日付の修正中に表示されます

〔III〕デジタル 機種一覧表

SSC———SSCでのみ修理可
実———クオーツ実施店修理可
販———販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	表示体	携帯精度	基本時計以外の主要機能	モード名称	表示内容								照明	特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	駆動方式	月差			年	月	日	曜	時	分	秒	1/10・1/100秒			寿命	寿命切予告	番号	交換	モジュール	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz		秒以内													約	全点滅	SB-					
S0	S032	S032A	ビルトイン構造 コンプリートサイズ φ45.0×73.3×19.9	32K	M	0.0012% 以内(±30)	ストップウオッチ機能 ダブルリピートタイマー機能	基本時計モード	●	●	●	●	●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ、スプリット、ラップ回数計付30chメモリー 回数計付ダブルリピートタイマー機能 予告音付タイムアップアラーム フルオートカレンダー、操作確認音	3年	●	T51	販	実	販	91.4	
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
								タイマーモード					●	●	●											
	S060	S060A	27.7×45.0×4.35	32K	M	±30	タイマー機能	基本時計モード					○	○	○			予告音付タイムアップアラーム	2.5年		B9	販	実	販	86.10	可
								30分タイマー						○	○											
								10秒タイマー							○											
S1	S101	S101A	46.7×43.0×10.2	32K	M	0.0006% 以内(±15)	ストップウオッチ機能 ピッチ計機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計つき、6chメモリー ピッチ計は180.0回1分～10.0回1分まで計測可能、フルカレンダー、操作確認音	3年		B9	販	実	販	83.11	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S111	S111A	46.7×43.0×10.2	32K	M	0.0006% 以内(±15)	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計つき、8chメモリー フルカレンダー、操作確認音	3年		B9	販	実	販	83.10	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S119	S119A	46.7×43.0×10.2	32K	M	0.0006% 以内(±15)	ストップウオッチ機能 (100割計)	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			ストップウオッチは1/10DM単位で、100.000DMまで計測可能 スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計つき、8chメモリー フルカレンダー、操作確認音	3年		B9	販	実	販	83.11	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	●										
	S120	S120A	49.3×43.0×8.75	32K	M	0.0006% 以内(±15)	ストップウオッチ機能 ピッチ計機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計つき、100chメモリー ピッチ計は180.0回1分～10.0回1分まで計測可能、フルカレンダー、操作確認音	5年	●	T51	販	実	販	88.7	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S123	S123A	49.3×43.0×8.75	32K	M	0.0006% 以内(±15)	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計つき、100chメモリー プリンター接続によるデータプリントアウト フルカレンダー、操作確認音	5年	●	T51	販	実	販	88.7	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S124	S124A	49.3×43.0×8.75	32K	M	0.0006% 以内(±15)	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 最速ラップ呼び出し ラップスプリット回数計つき、100chメモリー プリンタ接続によるデータプリントアウト フルカレンダー、操作確認音	5年	●	T51	販	実	販	88.10	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S129	S129A	198.5×18.6×28.5	32K	M	±15	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計つき、100chメモリー データプリントアウト、オートスタート S123：124へのオートスタート時刻転送 フルカレンダー、操作確認音	5年	●	T51	販	実	販	88.9	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー

月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー

○はりゅうずを回すことやボタンを押すことにより表示されます
(○)は日付の修正中に表示されます

SSC———SSCでのみ修理可
実———クオーツ実施店修理可
販———販売店修理可

〔III〕デジタル 機種一覧表


呼称			寸法 mm	振動数	表示体	携帯精度	基本時計以外の主要機能	モード名称	表示内容							照明	特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	駆動方式	月差			年	月	日	曜	時	分	秒	1/10・1/100秒			寿命	寿命切予告	番号	交換	モジュール	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz		秒以内													約	全点滅	SB-					
S2	S229	S229A	φ29.0×6.0 (+0.1)	32K	M	±15	アラーム機能 ストップウオッチ機能 心拍計機能	基本時計モード		(○)	●	●	●	●	●		●	24時間計ストップウオッチ 最初の60分までは1/100秒の操作が可能 サウンドデモンストレーション 報時 操作確認音	2年		T11	販	実	販	81.12	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
								アラームモード					●	●	●											
	S240	S240A	φ32.0×31.4	32K	M	±20	ストップウオッチ機能 タイマー機能 心拍計機能 運動強度表示機能 アラーム機能	基本時計モード	(○)	(○)	●	●	●	●	●											
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒	●	ラップ回数計付30chメモリー フルオートカレンダー 1/100秒・100時間計 操作確認音	2年	●	T14	販	SSC	販	89.10	
								タイマーモード					●	●	●											
								アラームモード					●	●												
S3	S321	S321A	69.3×61.5×16.1	32K	M	0.0012% 以内(±30)	タイマー機能 ストップウオッチ機能	タイマーモード						●	●											
								任意タイマーモード						●	●											
								ストップウオッチモード						●	●	1/100秒		予告音付タイムアップアラーム 減算・積算表示切換 オーバータイム グラフィック表示 ON/OFF切換可 60分計ストップウオッチ	2年		T11	販	実	販	84.8	可
S6	S600	S600A	φ28.0×43.0	32K	M	±20	ストップウオッチ機能	基本時計モード		○	●		●	●	●		●	100時間計ストップウオッチ、最初の60分は1/100秒の測定が可能、ラップ回数計付10chメモリー、オートカレンダー	3年		BP	販	実	販	88.4	可
	S610	S610A	φ32.0×—×3.7	32K	M	±20	ストップウオッチ機能 ダブルリピートタイマー機能 アラーム機能	基本時計モード	●	●	●	●	●	●	●											
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
								タイマーモード					●	●	●		●	1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット、ラップ回数計付30chメモリー 回数計付ダブルリピートタイマー機能 予告音付タイムアップアラーム フルオートカレンダー、操作確認音 サウンドデモンストレーション	2年	●	T11	販	実	販	91.4	可
								アラームモード					●	●												

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー

月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー

○はりゅうずを回すことやボタンを押すことにより表示されます
(○)は日付の修正中に表示されます

カタログ掲載用語の説明

用　語（五十音順）	説　明　（→）は類似機能・関連用語
アラーム	希望の時刻にセットしておくと、ピッピッ…と鳴るなどして、時刻がきたことを知らせる機能。（→スケジュールアラーム）（→タイムアップアラーム）（→デイリーアラーム）（→デュアルアラーム）（→ワンタッチアラーム）（→ワンデイアラーム）
運動強度表示機能	「安静時の心拍数」、運動したときの「上限（目標）心拍数」、実測心拍数を用いて、運動強度（%）を表示する機能。 運動強度（%）＝ $\frac{\text{実測値}-\text{平常値}}{\text{上限値}-\text{平常値}} \times 100$　（※効果的で安全な強度は60～90%の範囲。）
オートカレンダー	うるう年（または２月）を除いて月・日の修正が不要なカレンダー。（→フルカレンダー）
オートスピーキング	現在時刻を１分ごとに音で知らせる機能。（スタートから14回目まで知らせる。）
オートリターン	モード切替ボタンを押したときに、月・日などの別のモードの表示が自動的に現れ、ボタンを離して２～３秒たつと自動的に基本時計モードに復帰する機能。（→オートロック）
オートロック	修正モードまたは計算機モードにしても、操作しない状態が１～２分または10～20分続くと、自動的に基本時計モードに切替わる機能。（→オートリターン）
音声タイマー	スタートから30分間、１分ごとに「○分経過」と経過時間を音声で知らせる機能。（→オートスピーキング）
温度補正ＩＣ	温度センサーと連動したＩＣが温度を感知し、時計の進み遅れを修正する機能。
カーブサファイヤガラス	表面にカーブの付いているサファイヤガラス。（※立体的でソフトなイメージになる。）（→サファイヤガラス）
グラフィック表示機能	デジタル液晶画面等で、数字や文字だけでなく図形表示をする機能。
月齢表示	月の満ち欠けを表示する機能。
工業用タイプ（ストップウオッチ）	時間を10進法で計測するストップウオッチで、工程管理等に使用される。時計本体に「DECIMAL」と表示してある。（→デシマル）
コミュニケーションアラーム機能	ダイビング中、ボタン操作によりアラームが鳴る機能。（※水中での合図に便利。）
最速ラップ呼び出し	計測したラップタイムの中で、最も速かった周の周回数とラップタイムを呼び出す機能。
サウンドデモンストレーション	指定のボタンを押すと、アラームセット時刻でなくてもアラームの音色を簡単に試聴できる機能。
サファイヤガラス	人工的に造ったサファイヤを用いたガラス。輝きが良くキズがつきにくい。
自動巻発電	本体が動かされるたびに自動的に発電および充電をおこない、クオーツ時計を駆動させる機構。 ① 腕（手首）を動かすと回転錘が回転する。 ② ①の回転が、ロータに伝達される間に、輪列により増速される。 ③ ②の回転により、コイルに電圧が誘起され、電流が流れる。 ④ 発電された電流が整流され、大容量キャパシタ（２次電源）に充電される。 ⑤ キャパシタから平準化された電気エネルギーが供給され、時計回路を駆動させる。（→手巻発電） 

カタログ掲載用語の説明

用　語（五十音順）	説　明　（→）は類似機能・関連用語
常温携帯精度	気温5°C～35°Cの環境で1日最低８時間以上ウオッチを腕に着けているときの精度。通常ウオッチはこの状態で最も精度が安定するように調整されている。
心拍計機能	心拍数を測定する機能。指先をセンサーの上に置くことによって測定する。
スイープセコンド	連続して流れるように動く秒針の運針のしかた。セイコーが開発した独自の方式を用い、ステップモータのエネルギーを徐々に開放していくことにより、連続回転を作り出している。
スケジュールアラーム	アラームの鳴鐘と同時にセットしてあるスケジュール（あるいはメモ）を表示する機能。（例）D410　（→アラーム）
ストップウオッチデモンストレーション	ボタンを１～２秒押し続けると、計測とは関係なくストップウオッチ針（分・秒・5/100秒）が一斉に急速運針を開始し、一回転して停止する機能。
スピーキング	現在の時刻やアラーム時刻を音声（IC合成音）で知らせる機能。（→オートスピーキング）
スプリットタイム	ストップウオッチで、スタートから途中までの経過時間。途中のある時点から次の時点までの経過はラップタイムという。（→ラップタイム）
ソーラーバッテリ（太陽電池）	光エネルギーを電気エネルギーに変えて蓄える装置。電池を交換する必要がないため、時計を半永久的に使える。
耐水処理バンド	撥水処理よりも耐水性をアップさせたバンド。（→撥水処理バンド）
ダイビング警告機能	減圧警告、浮上速度警告、航空機搭乗警告などの警告をする機能。
ダイブテーブル機能	1985年版U.S.NAVYダイビングマニュアルに準拠したダイブテーブルが記憶されており、深度ランクと水面休止時間ランクに対応した無減圧限界時間を表示する機能。（※潜水計画を立てる時に便利。）
タイムアップアラーム	タイマーでセットした時刻の３秒前よりピッピッピッと鳴り、所定の時刻が近づいたことを知らせる機能。（→アラーム）
タキメータ	一定区間（通常１km）を走行した時間を測定し、その時間から平均時速を換算表示する機能。
ダブルリピートタイマー機能	異なる時間設定が可能な２つの減算タイマーが内臓され、連動して交互にスタート・ストップを繰り返す機能。
ＴＭ振動子	「ツインモード(TWIN MODE)振動子」の意味。水晶を特別な形にカットすることにより２種類の安定した高振動を得て、年差レベルの高精度を実現した水晶動子。
手巻発電	リュウズを巻き上げることにより、発電および充電をおこない、クオーツ時計を駆動させる機構。 ① リュウズを巻き上げることにより、発電ロータが輪列で増速され高速回転する。 ② 発電ロータの回転により、コイルに電圧が誘起され、電流が流れる。 ③ 発電された電流が整流され、大容量キャパシタ（二次電源）に充電される。 ④ キャパシタから平準化された電気エネルギーが供給され、時計回路を駆動させる。（→自動巻発電）
デイリーアラーム	毎日、１日１回設定時刻にアラームが鳴る機能。アラームの設定は、24時間制で１分単位の設定が可能。（→アラーム）
デシマル（DECIMAL）	１DM(デシマル)＝1/100分（→工業用タイプ）
デュアルアラーム	通常のアラームの他に、もう１つのアラームを備えた機能。（→アラーム）

カタログ掲載用語の説明

用　語(五十音順)	説　明　(→)は類似機能・関連用語
デュアルカーブ サファイヤガラス	表・裏の両面にカーブの付いているサファイヤガラス。レンズ効果が無く、どの角度からでも時刻が読みやすい。(→カーブサファイヤガラス)
デュアルタイム	ふたつの地域の異なった時刻を表示する機能。 同時に両地域の時刻を表示できるものと、ボタン操作でそれぞれ一方の地域の時刻を表示できるものとがある。(→ワールドタイム)
電池寿命切れ予告	電池寿命が間もなく切れることを予告する機能。 アナログの場合は秒針が2秒ずつ運針し、デジタルの場合は表示全体が点滅を始める。
撥水処理バンド	汗や洗顔の際の水滴・雨などの水分が吸収されにくいように加工されたバンド。 (潜水や水泳用の防水バンドではありません。)(→耐水処理バンド)
ハードレックス	無機ガラスに特殊強化処理を施したガラス。
バイリンガル	日本語もしくは英語などの外国語のどちらか希望の言語で曜日や時刻を知らせる機能。
パルスメータ (PULSEMETER)	1分間あたりの脈拍数(心拍数)を換算し、表示する機能。
ピッチ計	3回分の動作時間を計測することにより、1分間あたりの回数(ピッチ数)に換算し、表示する機能。 ボート競技等で用いられる。
秒針停止	リュウズをいっぱい引くことにより、秒針を止めることができる機能。
プリセットタイマー機能	あらかじめタイマー時間が設定されているタイマー。
プリントアウト	システムストップウオッチのプリンタの、計測時間等を印字処理する機能。
フルオートカレンダー	うるう年を含めた月末修正がいらないオートカレンダー。針式で年・月・日・曜を表示する。(→オートカレンダー)
フルカレンダー	大の月・小の月・うるう年等があらかじめ記憶されており、一度セットすればその時計の耐用年数の間は月・日の修正が不要なカレンダー。(→オートカレンダー)
報時	毎正時(1時間ごと)に時報が鳴る機能。
無反射コーティング	ダイヤルをより見やすいようにガラス表面に施した光の反射を防ぐ特殊なコーティング(被膜)。
メロディー運針	スイッチを入れるとメロディーが鳴り、それに合わせて秒針がリズミカルに前後に運針していく機能。
モード	多機能時計で、時刻・ストップウオッチ・アラーム等のそれぞれの機能のこと。
曜日サーチ機能	年・月・日を設定すると、曜日が検索できる機能。
ラップタイム	途中のある時点から次の時点までの経過時間。(→スプリットタイム)
ラップタイム差表示	計測したラップタイムとその前のラップタイムの差を表示する機能。
リピートタイマー機能	ストップまたはリセットをしない限り、何回でも繰り返し作動するタイマー。

カタログ掲載用語の説明


用　語（五十音順）	説　明　（→）は類似機能・関連用語
ローカルタイム	通常の時刻表示の他に、複数の地域の時刻を表示する機能。（→ワールドタイム）
ログデータメモリー機能	ダイビングの記録をメモリーする機能。ログブックの記入や記録の保管に便利。 メモリーする内容：日付・潜水開始時刻・浮上時刻・最大深度・潜水時間・潜水回数・平均水深
ワールドタイム	世界各地の時刻を表示する機能。（→デュアルタイム）（→ローカルタイム）
ワンタッチアラーム	アラームが鳴ると、そのセット時刻が解除されるアラーム。1回ごとのセットが可能。（→アラーム）
ワンデイアラーム	アラーム設定当日から、向こう1か月の間で設定した日・時刻にアラームが鳴る機能。（→アラーム）

年差時計について

①年差とは

年差とは、**一年間を通しての誤差**を意味しています。**1ケ月の遅れ進みが必ずしも年差の12分の1になるということではありません。**携帯の条件によっては下表に示す程度の進み・遅れが出る場合もあります。したがって、少なくとも、3～4ヶ月くらい携帯して精度の判断をすることが大切です。

〔例えば年差±10秒の場合〕



$A_{1,2}$、$B_{1,2}$とも10秒を超えません。

〔1ケ月の遅れ進みについて〕

時間精度	1ケ月の遅れ進み	キャリバー
年差±10秒	2秒以内	8N65、9581、9587
年差±20秒	4秒以内	3F31、5E30、5E31、5E32、5E39、5S42、7740、7741、7742、7749、8N40、8N41、8N45、8N46、9061、9063、9530、9531、9533、9539、9544

②時刻合わせは正確に

時報等で時刻を合わせる際、時報と同時にリュウズを押し込んでください。ステップ運針の時計は、わずかでも遅れると、あたかも1秒遅れているように見えますので、時刻合わせには特にご注意ください。

③日付け修正時にはご注意を

月末に日付けを修正する時に、誤ってリューズを2段目まで引き出してしまいますと、時計が止まってしまいます。確実に1段目で修正を行なってください。2段目まで引き出した場合は、必ず時刻合わせをしてください。

④うるう秒について

地球の自転の誤差による時刻のくるいを補正するために、「うるう秒」が設定される場合があります。その日は、時計が標準時間に比べて、1秒進みになりますので、時刻修正する必要があります。うるう秒は、1月1日(場合によっては7月1日にも)に設定されますが、おこなわれないこともありますので、新聞等でご確認ください。

（例えば）　1月1日　　午前8時59分58秒
59秒
60秒　←うるう秒
9時00分00秒　（1秒ふえます）

⑤裏ブタの開閉のみでも精度に影響します。

裏ブタの開閉によって、ムーブメントへの力の加わり方、あるいは電子回路と裏ブタの位置関係が微妙に変化し、それが精度にも影響を及ぼします。年差時計の場合には、この微妙な変化でも精度に大きく影響しますから、精度測定は、必ず裏ブタを閉めた状態で行なうことが必要です。また、むやみに裏ブタを開けることは避けてください。

耐磁性能について

アナログクオーツは、磁石の性質を利用しているステップモーターを使っている為、外部からの強い磁気を受けた場合、その影響を受け、遅れ、進み、あるいは止まりといった現象に結びつく場合がありますので充分に注意する必要があります。

直流磁気(DC)　永久磁石や、乾電池を用いた電磁石など直流電源から発せられる磁気。

交流磁気(AC)　交流電源によって発せられる磁気で、ＤＣと異なり、周波数に合わせ、Ｓ極、Ｎ極が常に入れ替わります。

①耐磁性能の分類

水　準	耐磁性保証水準		裏ぶた表示
	直流磁界	交流磁界(参考値)	
I	20ガウス	5ガウス	な　し
II	60ガウス	20ガウス	ANTIMAGNETIC 60G
III	200ガウス	60ガウス	ANTIMAGNETIC200G

水準Ⅰ：腕時計としての最低耐磁保証水準
水準II：一般生活レベルにおける磁気商品の影響を防ぐ保証水準
（I.S.O.国際標準化機構の耐磁時計規格に基づく）
水準III：水準IIを強化したレベル。


②日常生活における主な磁界の強さ

	磁気の種類	磁界の強さ(ガウス)	
		密着状態	5cm離れた状態
テレビ本体	DC	6～10	0
電気毛布 操作部	DC	20～50	0
電話 受話器	DC	50	5
オーディオ スピーカー部	DC	50～150	0～5
交流式電気カミソリ	AC	110～130	5～10
冷蔵庫 ドア部	DC	400～800	5～15
アコーディオンカーテン	DC	400～800	5～15
各種家具 ドアマグネット	DC	600～800	10～15
磁気ネックレス	DC	800～1200	0.5～1
起重機 マグネットチャック	DC	1200～1500	100
保温トレイ	DC	1500	20

※磁界の強さは、磁力を発する物体からの距離の２乗に反比例する為、密着状態と、少し離れた状態ではその数値が大きく異なります。


ケース硬度について

(代表的ケース材質のビッカース硬度(Hv)比較)



ビッカース硬度 (Hv)

機械材料などで一般的に用いられる硬さの尺度で、微小な物体でも測定できるため広く適用されています。ウオッチのケースの硬さは、この方法で比較されます。測定方法は対面角136°の正四角錐ダイヤモンド圧子に荷重をかけ、そのくぼみの大きさから計算して硬度を出します。



SEIKO防水時計の分類

防水時計をお求めになるお客様には、防水時計の使い方を十分ご理解いただき、用途に応じた時計をおすすめください。

名称		ダイバープロフェッショナル潜水用防水	ダイバースキューバ潜水用防水	水仕事とスポーツ用防水		日常生活用強化防水	日常生活用防水	非防水
仕様		1000m防水 600m防水 300m防水 200m防水	200m防水	20気圧防水	10気圧防水	5気圧防水	3気圧防水	
使用例	 洗顔  雨でぬれる 日常生活で予想される「水がかかる」水圧のかからない程度で使用できる。	○	○	○	○	○	○	×
	 水仕事（農水産・園芸・食堂・ガソリンスタンド） 水泳・水上スキー ヨット・ボート 水に関係の深い仕事やスポーツで使用できる。（ただし潜水や入浴には使用できません。）	○	○	○	○	○	×	×
	 スキンダイビング 空気ボンベを使用しない潜水（スキンダイビング）に使用できる。	○	○	○	○	×	×	×
	 潜水 スキューバダイビング 空気ボンベを使用する潜水（スキューバ潜水）に使用できる。	○	○	×	×	×	×	×
	 飽和潜水 ヘリウムガスを使用する潜水方式（飽和潜水）に使用できる。	○	×	×	×	×	×	×
表示 文字板		PROFESSIONAL 1000m PROFESSIONAL 600m PROFESSIONAL 300m PROFESSIONAL 200m	SCUBA 200m	無表示または WATER RESIST 20BAR	無表示または WATER RESIST 10BAR	無表示	無表示	
表示 ケース		WATER RESIST	WATER RESIST	WATER RESIST 20BAR	WATER RESIST 10BARまたは WATER RESIST	WATER RESISTまたはWATER RESIST 5BAR	WATER RESIST	

入浴について

10気圧以上の防水の場合、時計をつけたまま入浴してもかまいませんが下記のことに注意して下さい。

- 時計に、石けんやシャンプーがついた状態で、過激なリュウズ操作やボタン操作を行なわないでください。（防水性能が維持できなくなることがあります）
- 温水で時計が温まりますと、多少の進み、遅れを生ずることがあります。ただし、常温にもどれば精度はもとにもどります。

皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると、耐久性に影響が出る場合があります。

WATER RESISTANTはI.S.O〔International Organization for Standardization——国際標準化機構〕の規格にもとづく表示です。

※WATER RESISTはWATER RESISTANTを省略したものです。

圧力または水深表示を伴わない一般用防水時計について、ISOの規格では以下のとおり規定しています。(ISO・2281, 1984-07-15)

(要約)「水深10cmの水中に1時間保持し、さらに2bar(2気圧)の圧力をかけた水中に5分間保持して、所定の試験でくもりが生じないこと」

この規格に合格するものでなければ、WATER RESISTANTと表示できないことになっています。

アフターサービスのご案内

1．メーカー保証品とは

●品質保証および修理・調整等のアフターサービスをメーカーの責任でおこなう時計を、メーカー保証品といいます。

● SEIKO のメーカー保証品には、当社が保証書を添付します。これを販売店様にご記入・ご捺印のうえ発行していただきます。

2．SEIKO のメーカー保証システムの特長

●全国統一保証です。

SEIKO のメーカー保証品は、お買上店だけでなく全国どこでも最寄りの SEIKO 取扱店で保証規定によるサービスを受けられるシステムになっています。

保証期間中の無料修理を受け付け、修理のためセイコーサービスセンター(ＳＳＣ)にお送りいただいたお取扱店様には、所定の受付手数料（郵便為替）をお支払いいたします。

●修理はＳＳＣおよび SEIKO クオーツ修理実施店で行ないます。

メーカーへ修理を依頼される場合は、最寄りのＳＳＣへ直送していただきます。

また、ＳＳＣでしか修理できない一部の機種（メーカー修理品）を除き、ほとんどのクオーツは、SEIKO クオーツ修理実施店で修理・調整ができます。

（メーカー修理品については8.項を、各対象機種については、機種一覧表をご覧ください。）

…… SEIKO クオーツ修理実施店 ……

クオーツの修理に必要な測定器と治工具を備え、かつ SEIKO が主催するクオーツ修理技能講座を修了した技術者がいるお店のことです。

実施店様には、保証期間中の無料修理をしていただいた場合、所定の修理実施料をお支払いいたします。

3．保証規定

●保証期間は、お客様のお買上後１年間です。

（商品により、ムーブメントの保証期間を更に１年間延長し、２年間としたものもあります。例：グランドセイコーなど）

保証期間中の自然故障については、無料で修理・調整いたします。保証期間後は有料になりますが、メーカーとして責任をもって修理・調整いたします。

●保証の対象

時計本体(ムーブメント・モジュール・ケース・ガラスなど)および金属バンドが保証の対象となります。

●ただし、前記の保証対象部分あるいは保証期間内であっても、次のような場合には有料修理になります。

1）誤ったご使用や改造による故障または損傷
2）不当な修理や改造による故障または損傷
3）火災・水害または地震等、天災地変による故障または損傷
4）ご使用中に生じる外観上の変化……ケース、ガラス、バンドの小キズなど
5）保証書に販売店名印およびお買上年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6）保証書のご提示がない場合

●保証期間内であっても、電池の交換は有料となります。

●修理のとき、ケース・文字板・針・ガラス・バンドなどは、一部代替部品を使用させていただくこともあります。

4．販売時の保証書の取り扱いについて

●販売時には、保証書に必要事項をもれなく記入し、販売店印を捺印のうえ、２枚目以降をお客様にお渡しください。１枚目は切り取り、販売店様の控としてください。
必要事項が記入されていない場合、メーカー保証が適用できなくなるので、ご注意ください。

5．自店で修理をされた場合の保証書の取り扱いについて

●保証期間内の修理品を自店（SEIKO クオーツ修理実施店）で無料修理された場合は、保証書２枚目を「実施店用サービスカード」の修理完了票とともにＳＳＣへお送りください。保証書３枚目は、サービス内容等を記入し、修理完了品とともにお客様へお返しください。

6．ＳＳＣに修理を依頼される場合の取り扱いについて

●ウオッチ修理品は最寄りのＳＳＣへ直送していただきます。
サービスカードに必要事項を記入し、修理品とともに専用の箱・封筒に入れ、当社指定の運送業者（大阪府は三興運送、その他は佐川急便）に依頼して着払いでお送りください。
返送箱・封筒・サービスカード・送り状は最寄りのＳＳＣに用意してあります。
（やむをえず郵送される場合には、簡易書留でお願いいたします。）

●保証期間内の修理品を受け付け、ＳＳＣへ修理依頼される場合は保証書（２枚目・３枚目）を一緒にＳＳＣへお送りください。

●修理完了品はＳＳＣより販売店様へ直接返送いたします。

●修理品に関するお問合せも、最寄りのＳＳＣへお願いいたします。

7．修理料金について

●お客様より有料修理品をお預りいただきＳＳＣで修理する場合は、お預りする際あらかじめ予想される修理料金を「SEIKO標準修理料金表」を参考にお客様にご説明ください。
「SEIKO標準修理料金表」はＳＳＣにご用命ください。

●送料は、有料修理の返送料のみ販売店様にご請求させていただきます。
修理品は、メーカーが着払いで受け付け、元払いで返送しますが、有料修理の場合のみ、返送料を別途修理代金とともに請求させていただきます。

●販売店様への修理受付手数料
無料修理の場合、受付手数料800円(郵便為替：消費税込み)を修理完了品と同送いたします。
有料修理の場合、お客様請求修理料金×0.77を販売店様へご請求させていただきます。したがって、お客様請求修理料金の23%が販売店様の受付手数料となります。

無料修理	受付手数料800円(郵便為替：消費税込み)
有料修理	お客様請求修理料金の23%

8．メーカー修理品について

●機種やモデルにより、特別な構造のため修理・調整方法が一般の時計と異なったり、夜光塗料を使用しているため取り扱いに法律の規制を受けるものは、メーカー修理品として、ＳＳＣでのみ修理をおこないます。お手数でも必ずＳＳＣへご依頼ください。

メーカー修理品は次のものです。
①夜光つきモデル
②ダイバーズウオッチ(プロフェッショナル、スキューバ)
③その他機種一覧表の修理・調整欄にＳＳＣと表記されているもの

●夜光について
ＳEIKO ウオッチに現在使われている夜光塗料は、プロメチウム147という放射性物質と硫化亜鉛を組み合わせた自発光塗料です。
放射性物質の取り扱いについては「放射線障害防止法」による規制があり、夜光塗料を使用した部品は、販売店様では取り扱うことができませんのでご注意ください。


●ダイバーズウオッチについて

ダイバーズウオッチは潜水に使用されるため、その機能が充分に働かないと生命にかかわる事故の原因になる恐れがあります。そのため、厳重な品質管理のもとで製造・出荷しておりますが、アフターサービスでも以下の点をご注意ください。

■修理、電池交換ともＳＳＣでおこないます。
防水性など、専用の特殊試験器で必ず検査しなければならない点検項目があります。そのため、電池交換のご依頼でも、パッキン交換・防水検査などを同時におこないますので、お預り期間が約2週間となり、料金も通常品の電池交換代より割増となります。

■次回電池交換時期が裏ぶたに表示されています。
潜水中に電池寿命切れとならないよう、表示されている次回の電池交換時期が来る前に、あらかじめ電池を交換するようお客様におすすめください。

9．アフターサービスのルート



札　幌	〒060 札幌市中央区南一条西7－20－1（札幌スカイビル）	☎011-271-5781
仙　台	〒980 仙台市青葉区一番町1－4－30（睦屋ビル内）	☎022-266-7161
東　京	〒135 東京都江東区新大橋1－12－13	☎03-3634-3630
名古屋	〒460 名古屋市中区錦3－10－14（東和錦ビル）	☎052-951-8121
大　阪	〒550 大阪市西区新町1－32－11（北沢バルブ大阪ビル）	☎ 06-531-3121
高　松	〒760 高松市番町3－2－1（池田番丁ビル）	☎0878-33-5501
広　島	〒730 広島市中区三川町8－21（広島芙蓉ビル）	☎082-245-2323
福　岡	〒810 福岡市博多区中州5－1－22（松月堂ビル）	☎092-291-0825

※北陸地区（富山県・石川県・福井県）

〒921 金沢市新神田1－12－1（光栄ショッピングセンター）北陸QTサービス

☎0762-91-6315

10．海外における保証と修理について

国内でウオッチを購入され、海外でご使用になるお客様には、販売店様よりお客様に直接「海外向保証書(WORLD WIDE GUARANTEE)」をお渡しいただきます。
この「海外向保証書」に基づき、海外のサービスステーションが保証サービスを行ないます。また、保証期間を過ぎた場合でも有料で修理が受けられます。
サービスセンターの詳しい住所は「海外向保証書」の一覧表に記載してあります。
ご販売の際、お客様が利用できるサービスセンターの所在をご確認ください。

※なお、機種により海外での保証および有料の修理ができないものがあります。カタログの機種一覧表でご確認ください。
また、海外での保証が受けられる場合でも、必ずしも日本国内と同様の保証内容ではありませんので、あらかじめご了承ください。


〔海外保証書の発行方法〕

- 「海外保証書」は、海外保証書申込用紙によりご請求いただきます。
  海外保証書申込書に所定事項を記入し、必要な「海外向保証書」と同数の国内保証書を添付して、お取引先のセイコー時計販売会社・時計代理店・服部セイコーにご請求ください。
  向こう3か月間に必要と見込まれる部数をあらかじめご用意ください。

- お客様に「海外向け保証書」をお渡しいただくとき
  「Guarantee Repair Coupon」の所定欄に、側番号・側型式番号・販売日・お客様名・販売店様名を必ずご記入ください。
  「Guarantee Repair Coupon」は切り取り線が入っていますが、切り取らずにお客様にお渡しください。

サービスネットワーク

〔1991年12月現在〕



ケース文字板番号索引

ケース・文字板番号	ページ
1221 (019-134)	9
(019-135)	10
(589-130)	8
(593-145)	68
(595-149)	14
1E20 (042-127)	61
(043-128)	61
(054-183)	62
(074-232)	63
(075-232)	63
(076-233)	60
(077-233)	60
(078-234)	61
(0C2-0C1)	61
(0D3-0C3)	61
(0E2-0E5)	60
(200-500)	63
(201-501)	63
(202-504)	60
(203-505)	60
(528-055)	61
(576-129)	61
(605-182)	60
(605-235)	60
(614-200)	61
(614-219)	61
(614-238)	61
(616-200)	61
(633-226)	60
(637-236)	60
(638-236)	60
1F20 (005-014)	60
(006-015)	59
(0B6-0G4)	13
(0B7-0G4)	13
(0D1-1D0)	64
(0D1-1D1)	64
(0D9-1E4)	4
(0D9-1E5)	4
(0H8-2C4)	59
(0H9-2C5)	59
(0J2-2C8)	13
(503-016)	59
(504-017)	59
(505-018)	59
(5K9-2C9)	13
(6A0-2D2)	62
(6A0-2D3)	62

ケース・文字板番号	ページ
1F21 (002-002)	64
(0A1-0A3)	80
(0A1-0A4)	80
(0A3-0A9)	68
(0A3-0B0)	68
(0A5-0B3)	64
(0A5-0B4)	64
(0A7-0B7)	66
(0B5-0C5)	67
(0B7-0C8)	65
(0B7-0C9)	66
(0C0-0D4)	34
(0C0-0D5)	34
(0C1-0C6)	67
(0C4-0J6)	74
(0C4-0J7)	74
(0C4-0J8)	74
(0C7-0E2)	67
(0D5-0F0)	67
(0D6-0F3)	12
(0D7-0F4)	6
(0D7-0K5)	6
(0D8-0F7)	66
(0D8-0F8)	66
(0D9-0F9)	14
(0E0-0G0)	6
(0E1-0G1)	6
(0E4-0G7)	19
(0E5-0G8)	19
(0E6-0G9)	19
(0E7-0H0)	19
(0E8-0H2)	21
(0E8-0H3)	21
(0E9-0H4)	26
(0F0-0H5)	22
(0F1-0H6)	22
(0F2-0H7)	25
(0F3-0H8)	26
(0F5-0J1)	70
(0F6-0J2)	70
(0F7-0J4)	20
(0F7-0J5)	20
(0F8-0J3)	71
(0F9-0J9)	72
(0G0-0K0)	72
(0G1-0K1)	74
(0G2-0K2)	73
(0G3-0K4)	26
(0G4-0K6)	7
(0G5-0K7)	73

ケース文字板番号索引

ケース・文字板番号		ページ
1F21	(0G6-0K8)	29
	(1B3-1B6)	29
	(1B4-0F5)	18
	(1B4-0F6)	18
	(500-006)	21
	(5A0-0A1)	61
	(5A0-0H1)	61
	(5A1-0A2)	80
	(5A5-0B5)	64
	(5A6-1B7)	32
	(5A7-0C4)	33
	(5A8-0C7)	68
	(5A9-0D2)	33
	(5B0-0F1)	67
	(5B1-0F2)	17
	(5B2-0K3)	30
2A27	(001-001)	84
2E20	(673-217)	63
2K22	(012-016)	72
	(013-017)	73
2K23	(612-617)	72
	(613-618)	73
2N20	(010-021)	4
	(011-025)	65
	(508-024)	4
2P20	(038-175)	69
	(622-250)	68
	(623-251)	68
	(6B4-2A6)	68
2P21	(026-098)	69
	(026-099)	69
	(031-103)	68
	(0A2-0C2)	36
	(0A3-0C3)	36
	(0A9-0K1)	33
	(522-069)	33
	(532-094)	34
	(534-096)	69
	(534-097)	69
	(5D0-0H9)	68
	(5D3-0J3)	68
	(5D9-1B2)	34
3E22	(011-027)	39
	(012-027)	40
3E25	(202-501)	41
	(203-502)	42
3E29	(009-027)	39
	(010-027)	39
	(012-030)	65
	(013-029)	65
	(0A7-0A7)	66
	(200-500)	39
3F31	(001-001)	9
	(001-002)	9
	(0A1-0A2)	5
	(0A2-0A4)	14
	(0A3-0A5)	10
	(0A4-0A6)	10
	(500-003)	16
	(5A0-0A1)	15
	(5A1-0A3)	4
4K34	(002-004)	74
	(004-005)	73
4N20	(009-026)	16
	(010-027)	65
	(011-028)	13
	(015-032)	64
	(036-063)	13
	(037-064)	18
	(038-065)	13
	(039-066)	12
	(040-067)	65
	(044-073)	80
	(045-074)	82
	(046-075)	82
	(049-080)	66
	(056-098)	3
	(063-113)	18
	(064-114)	13
	(065-115)	62
	(066-116)	62
	(067-116)	62
	(068-115)	62
	(502-012)	65
	(516-059)	6
	(524-090)	18

ケース文字板番号索引

ケース・文字板番号		ページ
4N21	(002-003)	83
	(004-005)	35
	(004-006)	35
	(005-007)	69
	(005-008)	69
	(009-023)	32・33
	(012-017)	66
	(014-033)	66
	(015-034)	68
	(016-037)	67
	(017-033)	65
	(018-038)	16
	(018-039)	16
	(023-052)	35
	(028-069)	37
	(029-069)	37
	(030-070)	37
	(031-070)	38
	(032-071)	10
	(033-072)	11
	(034-073)	20・22
	(034-108)	22
	(035-074)	20
	(035-075)	21
	(036-074)	23
	(036-075)	23
	(036-107)	23
	(037-076)	20
	(038-077)	29
	(039-078)	16・17
	(039-079)	16
	(040-080)	14
	(041-084)	71
	(041-085)	71
	(042-085)	70
	(042-086)	70
	(043-087)	8
	(044-089)	15
	(044-090)	15
	(045-096)	30
	(045-097)	30
	(048-093)	21
	(049-093)	21
	(050-094)	22
	(051-086)	73
	(051-100)	73
	(052-098)	72
	(053-095)	76
	(054-103)	30
	(054-104)	30

ケース・文字板番号		ページ
4N21	(055-106)	9
	(501-013)	35・36
	(502-014)	69
	(503-015)	36
	(509-036)	34・35
	(512-056)	33
	(515-091)	20
	(516-092)	21
	(517-092)	21
5A50	(519-040)	12
	(520-041)	18
5E21	(6B0-6A7)	20
	(6B0-6A8)	20
5E30	(5A5-5A4)	4
	(6A0-6A7)	8
	(6A3-6A4)	4
	(6A3-6A5)	4
	(6A4-6A6)	53
5E31	(5A0-5A0)	32
	(5A1-5A1)	32
	(5A5-5A6)	32
	(5A6-5B4)	27
	(5A7-5B4)	27
	(5A8-5A8)	17
	(5A9-5B0)	7
	(5A9-5B6)	8
	(5B0-5B1)	11
	(5B0-5B2)	12
	(5B1-5B3)	17
	(5B2-5B5)	7
	(5B3-5B7)	14
	(5B4-5B8)	15
	(5B5-5B9)	30
	(6A1-6A1)	29
	(6A3-6A4)	11
	(6B0-6B0)	6
	(6B1-6B1)	12
	(6B2-6B1)	6
	(6B2-6C8)	6
	(6B3-6B2)	14
	(6B4-6B3)	6
	(6B5-6B4)	6
	(6B6-6B5)	7
	(6B7-6B6)	29
	(6B8-6B7)	7
	(6B8-6B8)	8

ケース文字板番号索引

ケース・文字板番号	ページ
5E31	(6B9-6B9)…… 9
	(6C0-6B9)…… 9
	(6C1-6C1)……15
	(6C1-6C2)……15
	(6C2-6C3)……14
	(6C3-6C4)……25
	(6C4-6C5)……26
	(6C5-6C6)…… 5
	(6C6-6C7)……26
	(6C7-6C9)…… 7
	(6C8-6D0)……29
	(6C8-6D1)……29
	(6C9-6D2)……10
	(6D0-6D3)……10
	(6D1-6D4)……29
	(7A2-7A2)……17
5E32	(6A0-6A2)……39
	(6A1-6A2)……40
	(6A3-6A4)……29
	(6A3-6A5)……29
	(6A4-6A6)……25
5E39	(6A0-6A0)……39
	(6A1-6A0)……39
5H23	(510-511)……56
	(511-512)……56・57
	(6B9-6B5)……27
	(6B9-6B6)……27
	(6C0-6B5)……31
	(6C0-6B6)……31
	(706-711)……56
	(706-713)……56
	(708-716)……27
	(7D2-7D7)……56
	(7D2-7D8)……56
	(7D4-7D9)……56・57
	(7D4-7E0)……57
5H25	(6C1-6B7)……43
5M22	(6A0-6A0)……24
5M25	(6A0-6A0)……24
5P31	(625-631)……53
	(6C5-6E2)……53
	(9A0-9A0)……79

ケース・文字板番号	ページ
5P32	(6B3-6B1)……27
	(6B3-6B3)……27
	(7A0-7A0)……28
	(7A0-7A1)……28
5S21	(0A2-0A3)……78
	(0A3-0A4)……78
	(5A2-5A3)……15
	(5A2-5A4)……18
	(601-603)……16
	(603-604)……11
5S42	(5A0-5A0)……55
	(7A0-7A0)……55
5T12	(7A0-7A0)……52
	(7A1-7A1)……52
5T32	(6A4-6A4)……25
	(7A1-7A2)……52
	(7A3-7A4)……52
5T52	(6A8-6A8)……51
	(7A0-7A0)……51
6F34	(602-603)……74
	(603-604)……73
6M12	(700-700)……25
6M13	(700-700)……38
6M26	(600-600)……47
	(601-600)……47
7320	(035-177)……10
	(038-184)……10
	(041-216)…… 8
	(045-210)…… 5
	(045-211)…… 5
	(657-205)……15
7321	(052-240)……11
	(056-280)…… 6
	(071-310)…… 7
	(072-315)…… 7
	(072-316)…… 8
	(073-314)…… 9
	(074-314)…… 9
	(077-321)……15

ケース文字板番号索引

ケース・文字板番号		ページ
7321	(077-322)	15
	(079-327)	14
	(626-219)	32
	(628-222)	32
	(657-262)	17
	(660-269)	7
	(660-318)	8
	(680-311)	7
	(686-324)	14
7741	(511-512)	8
	(605-607)	9
	(605-608)	10
7C11	(001-001)	84
7C17	(800-800)	84
7C43	(601-602)	41
	(602-603)	41
	(6A0-6A0)	42
7C46	(601-601)	41
	(700-701)	41
	(701-702)	41
7F38	(604-603)	39
7F39	(605-603)	53
	(606-604)	75
7N00	(6A6-6B0)	3
7N01	(002-002)	78
	(002-003)	78
	(501-502)	54
	(502-504)	33
	(503-505)	33
	(504-506)	34
	(505-507)	35
	(506-508)	34・35
	(507-509)	27
	(507-510)	27
	(517-519)	20
	(5A2-5A2)	34
	(5A3-5A3)	33
	(5A4-5A5)	33
	(5A5-5A6)	27
	(600-600)	54
	(601-601)	82

ケース・文字板番号		ページ
7N01	(602-602)	35
	(603-604)	32・33
	(604-610)	53
	(614-619)	20
	(614-620)	21
	(615-619)	23
	(615-620)	23
	(615-652)	23
	(616-621)	20・22
	(616-651)	22
	(617-622)	37
	(618-622)	37
	(619-623)	37
	(620-624)	76
	(622-626)	20
	(623-627)	37・38
	(624-628)	37
	(626-630)	70
	(626-631)	70
	(627-630)	71
	(627-632)	71
	(632-640)	22
	(633-631)	73
	(633-643)	73
	(634-641)	72
	(635-644)	76
	(637-646)	30
	(637-647)	30
	(6A7-6A8)	26
	(6A7-6A9)	26
	(6A8-6B0)	26
	(6B8-6B1)	26
	(6B0-6B2)	33
	(6B2-6B5)	34
	(6B2-6B6)	34
	(6C5-6C7)	19
	(6C6-6C8)	19
	(6C7-6C9)	19
	(6C8-6D0)	19
	(6C9-6C8)	22
	(6D0-6D1)	22
	(6D1-6D2)	70
	(6D2-6D3)	70
	(6D3-6D5)	74
	(6D3-6D6)	74
	(6D3-6D7)	74
	(6D4-6D4)	71
	(6D5-6D8)	74
	(6D6-6D9)	73
	(6D7-6E0)	72

ケース文字板番号索引

ケース・文字板番号		ページ
7N01	(6D8-6E1)	72
	(6E5-6E9)	73
	(800-800)	35
	(800-801)	35
7N07	(001-001)	77
	(6A0-6A0)	75
7N35	(600-600)	43・44
	(601-601)	43・44
	(602-601)	43
	(6A0-6A0)	76
7N82	(6A5-6A6)	25
7N85	(001-001)	43・44
	(004-004)	43・44
	(005-004)	43
7T27	(6A0-6A0)	47
	(6A0-6A1)	47
	(6A2-6A3)	75
7T34	(6A2-6A4)	48
7T36	(6A5-6A2)	39
	(6A6-6A2)	40
	(6A8-6A4)	45
7T42	(6A1-6A2)	46
	(7A1-7A2)	46
7T52	(6A0-6A0)	46
	(6A1-6A1)	46
	(6A2-6A2)	46
7T59	(7A0-7A0)	46
8A20	(001-002)	86
	(001-003)	86
8A21	(001-002)	85
8A23	(001-001)	85
8A24	(001-001)	86
8M11	(600-600)	51
	(600-601)	51
	(603-605)	51
8M25	(601-602)	52
	(612-615)	52
	(612-616)	52
8M32	(800-800)	48
8M37	(700-700)	45
	(800-800)	45
8N40	(504-506)	6
	(505-507)	11
	(505-508)	17
	(506-509)	53
	(604-605)	4
	(607-610)	53
	(608-611)	5
	(608-612)	5
8N41	(001-001)	77
	(504-504)	14
	(507-508)	17
	(512-517)	11
	(513-518)	17
	(514-519)	11
	(515-520)	4
	(516-521)	16
	(604-606)	10
	(605-607)	11
	(606-608)	16・17
	(606-609)	16
	(607-610)	14
	(608-611)	26
	(609-612)	11
	(610-613)	8
	(611-615)	15
	(611-616)	15
	(612-617)	14
	(613-618)	30
	(613-619)	30
	(614-620)	12
	(615-621)	9・12
	(616-622)	9
	(616-623)	9
	(703-707)	16
	(703-708)	16
8N46	(603-603)	39
8N65	(800-800)	2
	(801-801)	1

ケース文字板番号索引

ケース・文字板番号	ページ
8N65 (900-900)	2
9020 (001-001)	81
9530 (600-600)	10
(603-603)	10
9531 (500-500)	18
(514-517)	12
(515-518)	12
(516-519)	11
9533 (502-502)	55
(600-600)	55
9581 (700-700)	1
(700-701)	2
9587 (700-700)	1
(800-800)	2
(801-801)	1
A721 (400-——)	49
A781 (400-——)	50
H601 (505-509)	58
(506-511)	58
(507-512)	58
H801 (601-601)	75
H801 (604-604)	47
M705 (5A0-5A0)	42
M725 (5A0-——)	42
M726 (5A1-——)	42
S025 (600-600)	87
S027 (500-500)	88
S031 (400-——)	88
S032 (400-——)	87
S120 (400-——)	87
S123 (400-——)	90
S124 (400-——)	90
S129 (——-——)	90
S240 (400-——)	48
S321 (400-——)	89
S600 (500-——)	49
S610 (400-——)	49

品番索引

品番	価格	ページ
SABB 017	11,000円	35
020	25,000円	33
022	30,500円	33
024	22,500円	34
026	14,300円	35
028	14,300円	35
030	14,300円	35
031	30,000円	33
032	35,000円	32
034	20,000円	34
036	20,000円	34
037	18,000円	35
SABP 001	30,000円	33
002	23,500円	33
004	23,500円	34
006	27,000円	33
008	20,000円	34
010	20,000円	34
SABW 002	43,000円	32
004	36,000円	32
005	40,000円	32
SACF 001	65,000円	9
003	65,000円	9
004	50,000円	16
005	110,000円	11
SACG 018	68,000円	14
030	190,000円	4
033	62,000円	17
046	120,000円	6
048	50,000円	16
050	50,000円	16
051	90,000円	17
053	100,000円	11
055	110,000円	11
057	76,000円	17
058	94,000円	77
059	110,000円	11
072	100,000円	5
074	100,000円	5
076	110,000円	5
077	55,000円	10
078	55,000円	11
080	50,000円	16
081	50,000円	16
082	50,000円	17
083	65,000円	14
084	140,000円	4
SACG 085	75,000円	8
086	60,000円	14
087	70,000円	8
089	100,000円	11
091	60,000円	15
093	60,000円	15
095	90,000円	12
097	65,000円	12
099	65,000円	9
SACH 012	76,000円	8
022	62,000円	9
024	62,000円	10
SACP 008	800,000円	3
010	850,000円	3
SACT 010	62,000円	10
027	57,000円	10
035	86,000円	12
037	84,000円	12
039	105,000円	11
SACW 012	55,000円	16
015	110,000円	11
020	60,000円	15
022	60,000円	18
SACX 016	52,000円	11
028	210,000円	4
030	180,000円	4
032	190,000円	4
038	50,000円	17
044	100,000円	7
048	140,000円	6
050	100,000円	11
052	100,000円	12
053	85,000円	17
054	120,000円	4
056	50,000円	17
057	110,000円	6
059	100,000円	12
064	220,000円	6
065	150,000円	6
067	80,000円	14
078	76,000円	8
080	85,000円	7
082	85,000円	7
084	100,000円	7
085	80,000円	7
087	80,000円	8
SACX 088	70,000円	9
089	70,000円	9
090	55,000円	15
091	55,000円	15
092	65,000円	14
094	70,000円	14
095	80,000円	8
097	110,000円	7
099	120,000円	6
SADX 001	60,000円	15
002	120,000円	5
005	60,000円	10
007	60,000円	10
SAKC 017	17,000円	71
019	19,000円	71
021	20,000円	70
023	22,000円	70
024	18,000円	73
025	20,000円	72
026	18,000円	73
027	20,000円	76
029	18,000円	76
SAKD 006	16,000円	74
008	18,000円	73
SAKH 028	20,000円	72
030	18,000円	73
SAKM 001	11,000円	74
002	11,500円	74
004	11,500円	74
006	11,500円	74
007	22,000円	72
008	20,000円	72
009	18,000円	73
010	16,000円	74
011	22,000円	75
013	20,000円	75
014	17,000円	73
SAKP 095	20,000円	71
097	22,000円	70
099	24,000円	70
SAKS 001	23,000円	76
003	20,000円	76
005	21,000円	76
007	18,000円	76

品番索引

品番	価格	ページ
SAKV 974	62,000円	18
SAKX 007	26,000円	75
009	24,000円	75
SAKY 007	26,000円	75
009	24,000円	75
SAKZ 001	22,000円	75
002	25,000円	75
SAPB 002	26,500円	78
003	23,500円	78
004	26,500円	78
006	47,000円	77
SAPR 001	17,000円	79
002	18,500円	79
SATL 002	30,500円	27
SATM 001	30,500円	27
003	33,500円	27
SAWC 001	38,000円	37
002	38,000円	37
003	35,000円	37
007	48,000円	37
009	46,000円	38
SAWF 002	57,000円	39
SAWK 001	48,000円	38
SAWV 002	62,000円	39
SAWW 001	53,000円	39
003	62,000円	39
017	80,000円	40
018	100,000円	39
SAWY 001	120,000円	40
002	150,000円	39
SBBA 001	50,000円	42
SBBC 001	30,000円	44
002	35,000円	43
003	30,000円	44
005	35,000円	43
007	27,000円	44
SBBC 009	35,000円	43
011	35,000円	43
012	35,000円	44
013	30,000円	44
SBBD 001	40,000円	47
003	35,000円	47
SBBE 001	7,800円	49
005	7,800円	49
SBBF 001	9,800円	49
003	9,800円	49
SBBH 003	22,000円	48
009	38,000円	45
013	150,000円	45
SBBK 001	80,000円	42
002	120,000円	42
SBBM 015	70,000円	43
SBBN 001	76,000円	41
007	60,000円	41
009	45,000円	41
SBBP 001	70,000円	48
004	50,000円	45
SBBQ 001	13,500円	48
005	13,500円	48
SBBR 001	76,000円	46
003	33,500円	46
SBBT 001	100,000円	46
003	45,000円	46
005	35,000円	46
007	35,000円	46
SBBV 001	35,000円	47
SBBX 001	11,500円	49
SBBY 001	7,800円	50
SBBZ 001	25,000円	47
002	28,000円	47
SBDT 008	60,000円	55
SBDT 009	55,000円	55
010	60,000円	55
011	50,000円	55
SBDZ 001	70,000円	55
002	80,000円	55
003	55,000円	55
004	65,000円	55
SBFL 001	17,000円	57
002	26,500円	56
003	17,000円	57
005	19,000円	56
007	19,000円	56
011	28,500円	56
SBFM 001	14,300円	57
002	23,500円	56
003	14,300円	57
005	23,500円	56
007	23,500円	56
009	23,500円	56
013	14,300円	57
SBGG 001	170,000円	2
002	380,000円	2
003	150,000円	2
004	250,000円	2
006	2,000,000円	1
SBGS 001	113,000円	2
002	425,000円	1
003	143,000円	2
004	355,000円	2
005	800,000円	1
006	1,800,000円	1
SBKF 002	33,500円	51
004	38,000円	51
010	150,000円	51
SBKG 002	36,000円	52
009	50,000円	52
010	50,000円	52
SBKT 002	43,000円	52
004	47,500円	52
SBKV 005	80,000円	52
006	140,000円	52

品番索引

品番	価格	ページ
SBKW002	81,000円	51
004	500,000円	51
SCDB001	25,000円	27
003	25,000円	27
004	25,000円	30
005	25,000円	30
SCDE001	38,000円	25
SCDP002	17,000円	26
003	15,000円	26
004	17,000円	26
009	27,000円	27
011	27,000円	27
SCDR012	25,500円	27
014	25,500円	27
019	18,000円	28
020	20,000円	28
021	18,000円	28
SCDS001	45,000円	24
003	45,000円	24
005	68,000円	24
007	65,000円	24
SCDW001	35,000円	26
003	38,000円	25
004	45,000円	29
SCDX001	38,000円	25
SCEG015	35,000円	26
016	30,000円	30
018	30,000円	30
SCEM001	28,500円	31
003	25,500円	31
SCEX002	43,000円	29
003	36,000円	29
011	40,000円	27
013	38,000円	27
015	35,000円	27
016	40,000円	29
017	38,000円	25
019	35,000円	26
020	35,000円	29
022	35,000円	29
026	30,000円	30
SCEX028	30,000円	30
SCEZ018	28,000円	78
020	33,000円	78
SCPB002	33,000円	54
004	32,000円	54
006	38,000円	53
SCPG002	46,000円	53
004	45,000円	53
SCPQ005	43,000円	53
SCPR005	43,000円	53
SCPS002	50,000円	53
003	48,000円	53
SCPV002	45,000円	53
SCRB001	27,000円	20
003	27,000円	21
005	25,000円	23
007	25,000円	23
009	30,000円	22
011	32,000円	20
013	32,000円	20
014	30,000円	22
015	30,000円	22
021	28,000円	20
022	25,000円	23
023	30,000円	22
SCRP002	37,000円	19
004	35,000円	19
006	43,000円	19
008	40,000円	19
009	32,000円	22
010	32,000円	22
SCRW015	32,000円	20
017	32,000円	20
SJBP010	17,000円	58
020	13,400円	58
994	14,300円	58
SNRV028	56,000円	81
985	56,000円	81
SQBR010	12,000円	84
994	12,000円	84
SQWK014	13,000円	84
018	12,000円	84
SSBJ018	7,800円	89
SSBS018	133,000円	41
SSBT014	43,000円	42
038	33,500円	41
SSDM003	38,000円	25
SSDN002	17,000円	26
003	15,000円	26
004	17,000円	26
SSDX001	35,000円	26
004	45,000円	29
015	33,000円	26
017	36,000円	25
019	33,000円	26
SSEG006	40,000円	29
014	25,000円	30
015	25,000円	30
016	30,000円	30
018	30,000円	30
SSEV010	35,000円	29
012	35,000円	29
SSEW002	40,000円	29
003	33,000円	29
026	30,000円	30
028	30,000円	30
SSFG001	33,000円	64
005	38,000円	64
SSFX005	28,500円	64
007	30,500円	64
009	30,500円	64
011	30,000円	64
013	33,000円	64
015	33,000円	64
SSJG006	14,200円	80

品番索引

品番	価格	ページ
SSRG 001	27,000円	20
003	27,000円	21
005	25,000円	23
007	25,000円	23
009	30,000円	22
011	32,000円	20
013	32,000円	20
014	30,000円	22
015	30,000円	22
016	30,000円	21
017	30,000円	21
018	33,000円	21
019	33,000円	21
021	28,000円	20
022	25,000円	23
023	30,000円	22
SSRX 002	37,000円	19
004	35,000円	19
006	43,000円	19
008	40,000円	19
009	32,000円	22
010	32,000円	22
011	30,000円	21
012	30,000円	21
013	28,000円	21
014	28,000円	21
015	32,000円	20
017	32,000円	20
STBC 001	30,000円	44
002	35,000円	43
003	30,000円	44
005	35,000円	43
007	27,000円	44
009	35,000円	43
011	35,000円	43
012	35,000円	44
013	30,000円	44
STBL 015	33,500円	41
017	43,000円	42
STBW 010	9,500円	85
STBX 010	9,000円	86
020	9,000円	86
STBZ 018	9,500円	87
SVAB 001	15,000円	85
SVAB 003	15,000円	85
005	9,000円	86
SVAC 011	7,000円	88
SVAD 001	6,500円	88
003	6,500円	88
005	6,500円	88
007	7,500円	87
009	7,500円	87
SVAY 001	13,200円	87
005	14,200円	90
007	30,000円	90
009	15,000円	90
SVAZ 001	14,800円	90
003	2,200円	91
005	6,800円	91
007	3,800円	91
SVBA 001	17,000円	84
SWAG 002	14,300円	35
004	14,300円	35
005	12,400円	36
006	14,300円	35
008	16,000円	36
009	30,000円	33
010	35,000円	32
012	20,000円	34
014	20,000円	34
017	11,000円	35
020	25,000円	33
037	18,000円	35
SWAJ 008	28,500円	33
032	21,000円	34
SWAK 001	17,000円	36
006	14,300円	36
024	22,000円	33
030	23,500円	34
SWAX 005	40,000円	32
012	27,000円	33
013	30,000円	33
016	20,000円	34
018	20,000円	34
SWAY 012	41,000円	32
SWAY 014	33,500円	32
SWDA 030	140,000円	4
054	100,000円	4
SWDC 012	67,000円	8
022	57,000円	9
024	57,000円	10
038	60,000円	14
SWDG 012	50,000円	16
016	75,000円	13
046	100,000円	6
048	50,000円	16
050	50,000円	16
052	160,000円	12
053	150,000円	12
054	110,000円	13
055	100,000円	13
056	85,000円	13
057	80,000円	13
058	75,000円	18
060	75,000円	18
062	65,000円	18
064	65,000円	18
068	650,000円	3
070	700,000円	3
077	50,000円	10
078	50,000円	11
080	50,000円	16
081	50,000円	16
082	50,000円	17
083	65,000円	14
085	70,000円	8
087	65,000円	8
091	60,000円	15
093	60,000円	15
094	90,000円	13
095	90,000円	13
096	80,000円	18
097	80,000円	18
099	60,000円	9
SWDP 001	180,000円	12
002	180,000円	12
003	140,000円	18
004	140,000円	18
SWDS 001	60,000円	15
002	100,000円	5
004	120,000円	4

品番索引

品番	価格	ページ
SWDS005	60,000円	10
006	60,000円	14
007	60,000円	10
011	65,000円	9
013	65,000円	9
014	50,000円	16
SWDX012	110,000円	13
014	110,000円	13
028	160,000円	4
030	130,000円	4
032	140,000円	4
056	50,000円	17
057	110,000円	6
059	150,000円	12
061	55,000円	18
063	55,000円	18
064	200,000円	6
065	140,000円	6
067	70,000円	14
069	50,000円	13
071	50,000円	13
077	110,000円	7
079	120,000円	6
SWDY010	57,000円	10
027	52,000円	10
046	47,500円	11
058	50,000円	17
064	80,000円	7
068	120,000円	6
070	55,000円	15
072	80,000円	5
074	80,000円	5
076	90,000円	5
078	67,000円	8
080	80,000円	7
082	80,000円	7
084	90,000円	7
085	75,000円	7
087	75,000円	8
088	65,000円	9
089	65,000円	9
090	55,000円	15
091	55,000円	15
092	65,000円	14
094	70,000円	14
095	60,000円	8
SWEC003	25,500円	68
004	25,500円	68
SWEG006	14,300円	69
008	14,300円	69
010	14,300円	69
011	12,400円	69
012	14,300円	69
SWEJ010	21,000円	69
012	26,500円	69
014	26,500円	69
016	24,500円	69
018	24,500円	69
022	24,500円	68
SWEK004	21,000円	68
006	22,500円	68
SWEX004	26,500円	68
006	26,500円	68
SWFE012	40,000円	63
SWFG001	32,000円	62
003	32,000円	62
005	28,000円	62
007	28,000円	62
SWFX002	26,500円	61
004	26,500円	61
005	30,000円	60
006	30,000円	60
007	26,500円	61
008	45,000円	59
009	35,000円	59
010	45,000円	59
011	35,000円	59
012	35,000円	59
013	45,000円	59
014	40,000円	59
015	40,000円	59
017	30,000円	62
019	30,000円	62
SWFZ018	25,000円	61
020	27,000円	61
022	25,000円	61
040	28,500円	61
054	23,500円	62
056	40,000円	60
058	43,000円	60
059	26,500円	61
074	29,000円	61
SWFZ076	29,000円	61
099	26,500円	61
100	26,500円	61
102	29,000円	61
116	32,000円	60
122	30,000円	60
126	45,000円	63
128	45,000円	63
130	35,000円	63
132	36,000円	63
134	35,000円	63
135	38,000円	60
136	38,000円	60
138	38,000円	60
140	38,000円	60
141	35,000円	60
142	35,000円	60
143	33,000円	60
144	33,000円	60
145	40,000円	60
147	30,000円	61
149	29,000円	61
SWGG002	30,000円	68
006	40,000円	67
008	40,000円	67
SWGJ001	25,000円	68
002	25,000円	68
SWGK004	25,000円	68
SWGX002	35,000円	67
004	35,000円	67
006	33,000円	68
008	33,000円	68
010	45,000円	67
012	45,000円	67
014	48,000円	67
015	48,000円	67
016	43,000円	67
018	43,000円	67
SWKB006	16,000円	74
008	18,000円	73
SWKC001	23,000円	76
003	20,000円	76
005	21,000円	76
007	18,000円	76

品番索引

品番	価格	ページ
SWKG017	17,000円	71
019	19,000円	71
021	20,000円	70
023	22,000円	70
024	18,000円	73
025	20,000円	72
026	18,000円	73
027	20,000円	76
029	18,000円	76
SWKL028	20,000円	72
030	18,000円	73
SWKX095	20,000円	71
097	22,000円	70
099	24,000円	70
SWKY001	11,000円	74
002	11,500円	74
004	11,500円	74
006	11,500円	74
007	22,000円	72
008	20,000円	72
009	18,000円	73
010	16,000円	74
014	17,000円	73
SWPG001	14,200円	83
002	17,000円	83
004	23,500円	82
006	28,000円	82
SWPQ002	25,500円	82
SWPX002	14,200円	80
004	12,300円	80
006	14,200円	80
008	12,300円	80
SWWC001	48,000円	37
SWWG001	38,000円	37
002	38,000円	37
003	35,000円	37
004	40,000円	38
006	38,000円	38
SWWL002	52,000円	39
SWWS011	48,000円	39
013	57,000円	39
017	65,000円	40
018	85,000円	39
SWZA001	50,000円	65
003	50,000円	65
SWZG001	36,000円	65
005	36,000円	65
009	25,000円	66
010	38,000円	65
012	35,000円	66
016	40,000円	65
018	40,000円	65
020	33,000円	66
SWZL001	32,000円	66
002	32,000円	66
SWZS001	38,000円	65
002	40,000円	65
SWZX006	24,500円	66
020	37,000円	65
021	35,000円	66
025	28,000円	66
027	28,000円	66
合計		694 Ref

SEIKOは'92バルセロナオリンピックの公式計時を担当します。



JBS25-05

株式会社 服部セイコー
SEIKO CORPORATION

時計・宝石・メガネ
ミウラ時計店
呉・広町本通5 ☎71-7924

株式会社 服部セイコー ウオッチ国内マーケティング本部　〒104 東京都中央区京橋2丁目15番1号（京橋SKビル）