販売店様用仕入便覧

SEIKO

WATCH CATALOGUE

1994 Vol.1


SEIKO

WATCH CATALOGUE

1994 Vol.1

凡　例

バーコードは、商品コードを記号化したもので、
商品の管理、受発注に使用できます。



ウオッチの右側にあるマークは、
下記の意味を示します。

- 2 電池寿命約 2年
- 2.5 〃 2.5年
- 3 〃 3年
- 5 〃 5年
- AGS 電池不要のAGS商品
- 潜水用防水
- 20気圧防水 日常生活用強化防水（20気圧）
- 10気圧防水 日常生活用強化防水（10気圧）
- 5気圧防水 日常生活用強化防水（5気圧）
- 日常生活用防水

本カタログは販売店様の仕入便覧として製作したものです。

※ 掲載商品の価格は全て1993年12月1日現在のメーカー希望小売価格（税抜き）です。
※ 商品をご注文いただく際は、●印の品番と価格をご指定ください。
※ 掲載商品については品切れの場合もありますのでお含みおきください。
※ 掲載商品の仕様については改良のため予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。
※ 掲載商品の色調と実際の商品とは印刷上、若干異なる場合もあります。
※ 寸長バンドはご用意できません。
※ 商品の写真は原則として実物大となっています。

CONTENTS

グランド セイコー	Grand Seiko	1
ドルチェ&エクセリーヌ	DOLCE & EXCELINE	3
アスタリスク	ASTERISK	19
スピリット	SPIRIT	22
ルーセント	LUCENT	36
スポーツ	SPORTS	45
プレザージュ	PRESAGE	62
ティセ	TISSÉ	65
ブレスレット		69
アベニュー（●カジュアル ●ベーシック）	AVENUE	70
メカニカルウオッチ		78
ハイブリッド		80
ポケットウオッチ		81
ペンダントウオッチ		85
盲人用ウオッチ・鉄道時計		86
スポーツ（●ストップウオッチ●タイムキーパー ●サウンドプロデューサー●システムストップウオッチ）	SPORTS	87
価格帯別AGS商品一覧表		96
巻末目次		98

Grand Seiko グランドセイコー

**SEIKOが誇る技術と伝統のデザインを
ともに極めた最高級機能ウオッチ。**

特長
- 年差±10秒以内の超高精度。
- プラチナ950、18金、硬質合金、ステンレスのケース素材。
- 品格ある機能美を追求したデザイン。
- 無反射コーティングのサファイヤガラス。
- 見やすいカレンダー。
- ムーブメントは2年間のメーカー保証。

対象
- モノの本質と価値を知りぬいた人。
- とりわけ選択眼に優れた中高年紳士、婦人。

3F81	精度年差±10秒以内(常温)	使用電池SB・(AF)
8N65	精度年差±10秒以内(常温)	使用電池SB・(AT)
9F83	精度年差±10秒以内(常温)	使用電池SB・(AN)
9581 9587	精度年差±10秒以内(常温)	使用電池SB・(AJ)



●SBGG006 2,000,000円
18KWG 18KWGリュウズ
レンズつきサファイヤガラス(無反射コーティング) 三F
耐磁(水準II) 夜光つき AZ04A
年差・8N65<801-801> 18KWGムクバンド

T4976660036658



●SBGS006 1,800,000円
18K 18Kリュウズ
サファイヤガラス(無反射コーティング) 三F
耐磁(水準II) AZ03A
年差・9587<801-801> 18Kムクバンド

T4976660032650



●SBGG008 400,000円
T18K・MSS・SS18K
レンズつきサファイヤガラス(無反射コーティング) 三I
耐磁(水準II) AB63B
年差・8N65<901-901>

T4976660039918



●SBGT002 350,000円
T18K サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 三I D000AB
年差・9F83<9A1-9A0>

T4976660042260



●SBGT001 250,000円
SS サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 三I D000AB
年差・9F83<9A0-9A0>

T4976660042277



●SBGG007 180,000円
TSHA レンズつきサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 三I AB64B
年差・8N65<901-901>

T4976660039901



●SBGS003　143,000円
SS サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　Ⅰ
年差・9587<800-800>　AB63A

T4976660026895



●SBGS007　200,000円
SS デュアルカーブサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　F
年差・9587<701-701>　AB65B

T4976660039895



●STGS007　180,000円
SS デュアルカーブサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　F
年差・3F81<0A1-0A1>　DB35B

T4976660039888



●SBGS005　800,000円
Pt950 18KWGリュウズ
デュアルカーブサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　18.0
年差・9587<700-700>　美錠Pt950

T4976660038089



●SBGS008　450,000円
18K 18Kリュウズ
デュアルカーブサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　18.0
年差・9581<701-702>　美錠18K

T4976660041669



●STGS008　380,000円
18K 18Kリュウズ
デュアルカーブサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　12.0
年差・3F81<0A2-0A2>　美錠18K

T4976660041676



●SBGT003　200,000円
SS サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
年差・9F83<9A0-9A0>　19.0

T4976660042284



●SBGG003　150,000円
TSHA デュアルカーブサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
年差・8N65<800-800>　18.0

T4976660031332



●SBGS009　120,000円
SS デュアルカーブサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
年差・9581<702-702>　18.0

T4976660041683



●STGS009　120,000円
SS デュアルカーブサファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
年差・3F81<0A3-0A2>　12.0

T4976660041690

DOLCE & EXCELINE ドルチェ&エクセリーヌ

高い品位と格調を併せ持つ高級ドレスウオッチ。

特長
- 長く使用できる正統派デザイン。
- 18金、超硬、厚金メッキ、プラチナメッキなどの高級ケースを使用。
- 年差を含む高精度のムーブメントを使用。
- メタル、皮革とも高品質バンドを使用。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。
- 幅広い需要に応える豊富なペアウオッチ。

対象
- ゆとりのあるミドルエイジを中心とした本物志向の男性、女性。

ドルチェ:「優美な」という意味のイタリア語。
エクセリーヌ:「卓越する」という意味の英語EXCELからの造語。

2J41	精度年差±10秒以内(常温)	使用電池SB・Ⓐ6
8N51	精度年差±10秒以内(常温)	使用電池SB・ⒶT
3F30 3F31	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・ⒶF
5E30 5E31 5E32 5E42 8N40 8N41 8N45	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・ⒶT
9531	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・ⒶJ
1F20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・Ⓐ5
1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・Ⓐ6
2F50 5A50	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・ⒶB
4N20 4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・ⒶR
7321	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・ⒶF

18金シリーズ



●SADF012 160,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N51<602-603>
DA07 17.0

T4976660042161



●SWDJ002 130,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・2J41<001-001>
DA03 12.0

T4976660042178



●SADF014 160,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N51<602-604>
DA18 17.0

T4976660042185



●SWDJ004 130,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・2J41<001-002>
DA14 12.0

T4976660042192



●SACG084 140,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<515-520>
DA07 17.0

T4976660037969



●SWDS004 120,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<5A1-0A3>
DA04 13.0

T4976660038027



●SADX002　120,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C5-6C6>
DA07 17.0

T4976660038041



●SWDS002　100,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<0A1-0A2>
DA03 12.0

T4976660038058



●SACG072　100,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N40<608-611>
DA39 16.0

T4976660033053



●SWDS072　80,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F30<0A3-0A4>
DA35 11.0

T4976660044004



●SACG074　100,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N40<608-612>
DA28 16.0

T4976660033060



●SWDS074　80,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F30<0A3-0A5>
DA24 11.0

T4976660044011



●SACX054　120,000円
18K サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E30<5A5-5A4>
DA18 17.0

T4976660033114



●SACG076　110,000円
18KWG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N40<608-611>
DA28 16.0

T4976660033077



●SACX064　220,000円
T18K・MSSGP サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II) 三I
年差・5E31〈6B4-6B3〉 GB15B

T4976660034029



●SWDX064　200,000円
T18K・MSSGP サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II) 三I
1F21〈0E0-0G0〉 HB62A

T4976660034067



●SACX065　150,000円
SSGP・GP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三I
年差・5E31〈6B5-6B4〉 GB16B

T4976660034036



●SWDX065　140,000円
SSGP・GP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三I
1F21〈0E1-0G1〉 HB63A

T4976660034074



●SACX099　120,000円
SSGP サファイヤガラス
白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II) 三I
年差・5E31〈6B2-6C8〉 GB14B

T4976660038959



●SWDX079　120,000円
SSGP サファイヤガラス
白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II) 三I
1F21〈0D7-0K5〉 HB61A

T4976660038966



●SACG046　120,000円
SGP サファイヤガラス
ダイヤ入りリュウズ 耐磁(水準II) 三A
年差・8N40〈504-506〉

T4976660032292



●SWDG046　100,000円
SGP サファイヤガラス
ダイヤ入りリュウズ 耐磁(水準II) 三A
4N20〈516-059〉

T4976660032506



●SACX097　110,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三I
年差・5E31〈6C7-6C9〉 GB15B

T4976660038935



●SWDX077　110,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II) 三I
1F21〈0G4-0K6〉 HB62A

T4976660038942



●SADF007　120,000円
TSSGP カーブサファイヤガラス
白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II) 三I
年差・8N51〈601-601〉 GB43B

T4976660041607



●SWDS037　120,000円
TSSGP カーブサファイヤガラス
白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II) 三I
年差・3F31〈003-006〉 HB16B

T4976660041614



●SADF009　110,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N51<601-602>
(二) I　GB44B

T4976660041621



●SWDS039　110,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<003-007>
(二) I　HB17B

T4976660041638



●SADX025　100,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6E1-6E4>
(二) I　YB46A

T4976660041454



●SWDS025　100,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<0B2-0B2>
(二) I　ZB46A

T4976660041447



●SADX027　100,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6E1-6E3>
(二) I　YB46A

T4976660041478



●SWDS027　100,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<0B2-0B1>
(二) I　ZB46A

T4976660041461



●SADX035　100,000円
TSSGP デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6E4-6E8>
(二) I　AB05C

T4976660041584



●SWDS035　100,000円
TSSGP デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<0B3-0B5>
(二) I　DB44B

T4976660041591



●SADX048　100,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6E8-6F3>
(両) I　D030CB

T4976660042109



●SWDS048　100,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<0B8-0C0>
(両) I　D031CB

T4976660042116



●SADX049　100,000円
TGPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6E8-6F2>
(両) I　D030CB

T4976660042123



●SWDS049　100,000円
TGPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<0B8-0B9>
(両) I　D031CB

T4976660042130



●SADX051　100,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5B7-5C1>　両 I　D030CB

T4976660042147



●SWDS051　100,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F30<5A0-0A3>　両 I　D031CB

T4976660042154



●SACX044　100,000円
SGP サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II)
年差・5E31<5A9-5B0>　二 A

T4976660032346



●SWDY064　80,000円
SGP サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル 耐磁(水準II)
7321<660-269>　二 A

T4976660032551



●SACX080　85,000円
TSGP・SSG デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6B6-6B5>　二 I　AB45B

T4976660036818



●SWDY080　80,000円
TSGP・SSG デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<071-310>　二 I　DB17B

T4976660036825



●SADX009　80,000円
TSSGP サファイヤガラス
白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II)
年差・5E31<6D5-6D6>　二 I　GB31B

T4976660039697



●SWDS009　80,000円
TSSGP サファイヤガラス
白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II)
年差・3F31<0B0-0B0>　二 I　HB10B

T4976660039703



●SADX011　80,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6D4-6D5>　二 I　GB32B

T4976660039710



●SWDS021　80,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<0A9-0A9>　二 I　HB11B

T4976660040358



●SADX031　80,000円
TSSGP・MPDP デュアルカーブサファイヤガラス
サファイヤダイヤル
耐磁(水準II)
年差・5E30<6A6-6A9>　二 I　QB66A

T4976660041553



●SWDS031　80,000円
TSSGP・MPDP デュアルカーブサファイヤガラス
サファイヤダイヤル
耐磁(水準II)
年差・3F30<0A2-0A2>　二 I　RB37A

T4976660041546

※ SWDY064は小鎖つきです。



●SADX033 70,000円
TSSGP・MPDP
デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E30<6A5-6A8>
二 I QB67A

T4976660041539



●SWDS033 70,000円
TSSGP・MPDP
デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F30<0A1-0A1>
二 I RB38A

T4976660041522



●SACX085 80,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6B8-6B7>
二 I GB18B

T4976660035996



●SWDY085 75,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<072-315>
二 I HB64A

T4976660036009



●SACX095 80,000円
SS サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
年差・5E31<5A9-5B6>
二 A

T4976660037112



●SWDY095 60,000円
SS サファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
7321<660-318>
二 A

T4976660037129



●SACG085 75,000円
MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<610-613>
二 I QB49A

T4976660037549



●SWDG085 70,000円
MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<043-087>
二 I RB27A

T4976660037563




●SACG087 70,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<610-613>
二 I QB48A

T4976660037532



●SWDG087 65,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<043-087>
二 I RB26A

T4976660037556



●SACX089 70,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C0-6B9>
二 I GB19B

T4976660036054



●SWDY089 65,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<074-314>
二 I HB65A

T4976660036061

※ SWDY095は小鎖つきです。



●SACF001　65,000円
TSGP・MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀ I
年差・8N41〈616-622〉　GB28B

T4976660039109



●SWDS011　65,000円
TSGP・MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀ I
年差・3F31〈001-001〉　HB01B

T4976660039116



●SACF003　65,000円
TSGP・MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀ I
年差・8N41〈616-623〉　GB28B

T4976660039123



●SWDS013　65,000円
TSGP・MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀ I
年差・3F31〈001-002〉　HB01B

T4976660039130



●SACG099　65,000円
TSSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀ I
年差・8N41〈615-621〉　GB27B

T4976660039055



●SWDG099　60,000円
TSSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀ I
4N21〈055-106〉　HB69A

T4976660039048



●SACF022　60,000円
TSGP・MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀ I
年差・8N41〈623-635〉　AB06C

T4976660041645



●SWDS042　60,000円
TSGP・MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀ I
年差・3F31〈004-008〉　DB45B

T4976660041652



●SADX052　60,000円
TSGP・MPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀ I
年差・5E32〈6A8-6A9〉　D044CZ

T4976660043076



●SWDV002　60,000円
TSGP・MPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀ I
年差・5E42〈6A3-6A2〉　D046CZ

T4976660043083



●SADX053　60,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀ I
年差・5E32〈6A7-6A8〉　D043CZ

T4976660043052



●SWDV003　60,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀ I
年差・5E42〈6A2-6A1〉　D045CZ

T4976660043069



●SADX005 60,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6D0-6D3〉
二I AB58B

T4976660039147



●SWDS005 60,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31〈0A4-0A6〉
二I DB29B

T4976660039154



●SADX007 60,000円
SSGP サファイヤガラス
セラミックスダイヤル
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6C9-6D2〉
二I AB58B

T4976660039161



●SWDS007 60,000円
SSGP サファイヤガラス
セラミックスダイヤル
耐磁(水準II)
年差・3F31〈0A3-0A5〉
二I DB29B

T4976660039178



●SADX043 55,000円
TPDP・MGPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6E6-6F1〉
二I D002CB

T4976660042291



●SWDS043 55,000円
TPDP・MGPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31〈0B6-0B7〉
二I D003EB

T4976660042307



●SADX045 55,000円
TPDP・MGPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6E5-6F1〉
二I D002DB

T4976660042314



●SWDS045 55,000円
TPDP・MGPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31〈0B4-0B7〉
二I D003CB

T4976660042321



●SADX047 55,000円
TGP・MGPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6E7-6F0〉
二I D002DB

T4976660042338



●SWDS047 55,000円
TGP・MGPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31〈0B5-0B6〉
二I D003CB

T4976660042345



●SACG077 55,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈604-606〉
二I AB44B

T4976660036856



●SWDG077 50,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21〈032-071〉
二I DB16B

T4976660036863

—紳士用—
メタルバンドウオッチシリーズ



●SACX016　52,000円
MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6A3-6A4〉
㊁I　AB62A

T4976660026956



●SWDS056　47,500円
MSSGP サファイアガラス
耐磁時計
年差・3F31〈0C0-0C3〉
㊁I　D063CB

T4976660043984




●SADG001　120,000円
TUCAC サファイヤガラス
サファイヤダイヤル 耐磁(水準II)
年差・8N51〈500-500〉
㊂L　JA27A

T4976660041423



●SADG003　120,000円
TUCAC サファイヤガラス
サファイヤダイヤル 耐磁(水準II)
年差・8N51〈600-600〉
㊂L　JA27A

T4976660041430



●SACF005　110,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈514-519〉
㊁I　AB59B

T4976660039185



●SACG059　110,000円
NSACG サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈514-519〉
㊁I　AB46B

T4976660036801



●SACT039　105,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・9531〈516-519〉
㊂L　AA69B

T4976660022620



●SACG089　100,000円
HTIAGP・HTIA サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈609-612〉
㊁I　VB05A

T4976660037570



●SACG095　90,000円
HTIAGP・HTIA カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈614-620〉
㊁I　VB06A

T4976660039079


1月発売予定



●SACF031　88,000円
HTIAGP・HTIA カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈627-642〉
㊂C　D060HD

T4976660044042

1月発売予定



●SACF029　85,000円
HTIAGP・HTIA カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　三C
年差・8N41<627-642>　D060GD

T4976660043656



●SADX034　86,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三I
年差・5E31<6E3-6E9>　GB42B

T4976660041560



●SADX036　86,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三I
年差・5E31<6E3-6E9>　GB42B

T4976660041577



●SACT037　84,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)　又L
年差・9531<515-518>　AA68B

T4976660022613



●SACX088　70,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三I
年差・5E31<6B9-6B9>　GB19B

T4976660036030



●SADX055　70,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三I
年差・5E32<6A9-6B0>　D047AG

T4976660043106



●SADX057　70,000円
MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三I
年差・5E32<6B0-6B1>　D047CG

T4976660043090



●SACF025　65,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三I
年差・8N45<503-504>　D042AB

T4976660043038



●SACF027　65,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　三I
年差・8N45<504-505>　D042CB

T4976660043045



●SACG097　65,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　三I
年差・8N41<615-621>　GB26B

T4976660039062



●SACF021　55,000円
TGPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　又L
年差・8N40<508-511>　QB63A

T4976660041416



●SACF019　50,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　又L
年差・8N40<609-617>　QB63A

T4976660041409



●SADX028　80,000円
ASGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6E0-6E5〉　17.0

T4976660041515



●SWDS028　80,000円
ASGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31〈0B1-0B3〉　12.0

T4976660041508



●SADX029　80,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6E0-6E6〉　17.0

T4976660041492



●SWDS029　80,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31〈0B1-0B4〉　12.0

T4976660041485



●SACF006　80,000円
TGPBCRP・GP カーブサファイヤガラス
大理石ダイヤル
耐磁(水準II)
年差・8N41〈618-626〉　16.0

T4976660040174



●SWDS016　80,000円
ASGP カーブサファイヤガラス
大理石ダイヤル
耐磁(水準II)
年差・3F31〈002-005〉　11.0

T4976660040181



●SACF008　80,000円
TGPBCRP・GP カーブサファイヤガラス
御影石ダイヤル
耐磁(水準II)
年差・8N41〈618-626〉　16.0

T4976660040198



●SWDS018　80,000円
ASGP カーブサファイヤガラス
御影石ダイヤル
耐磁(水準II)
年差・3F31〈002-005〉　11.0

T4976660040204



●SACF009　75,000円
MPDP カーブサファイヤガラス
大理石ダイヤル
耐磁(水準II)
年差・8N41〈618-626〉　16.0

T4976660040150



●SWDS019　75,000円
MPDP カーブサファイヤガラス
大理石ダイヤル
耐磁(水準II)
年差・3F31〈002-005〉　11.0

T4976660040167



●SACX094　70,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈5B3-5B7〉　DA29 17.0

T4976660036139



●SWDY094　70,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321〈686-324〉　DA25 12.0

T4976660036146

※ SACF006、008、009、SWDS016、018、019のダイヤルは天然石使用のため、色合い、模様等は個々に異なります。



●SACF011　65,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<619-628>
DA28 16.0

T4976660040105



●SWDF011　65,000円
SSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<075-128>
DA24 11.0

T4976660040112



●SACG086　60,000円
SGP30 サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
年差・8N41<612-617>
DA29 17.0

T4976660038010



●SWDS006　60,000円
SGP30 サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
年差・3F31<0A2-0A4>
DA25 12.0

T4976660038034



●SADX001　60,000円
PTP サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
年差・5E31<5B4-5B8>
DA29 17.0

T4976660037907



●SWDS001　60,000円
PTP サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
年差・3F31<5A0-0A1>
DA25 12.0

T4976660037914



●SADX013　60,000円
PTP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6D3-6D7>
DA29 17.0

T4976660039765



●SWDS023　60,000円
PTP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<0A6-0A8>
DA25 12.0

T4976660040075



●SACF015　55,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<517-522>
DA50 16.0

T4976660039734



●SWDS015　55,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<501-004>
DA47 12.0

T4976660039727



●SADX017　55,000円
TGPDP・MGP サファイヤガラス
白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II)
年差・5E31<6D6-6D8>
DA51 17.0

T4976660039758



●SWDS017　55,000円
TGPDP・MGP サファイヤガラス
白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II)
年差・3F31<0A7-0A7>
DA47 12.0

T4976660039741



●SACF004 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<516-521>
DA51 17.0

T4976660039086



●SWDS014 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・3F31<500-003>
DA47 12.0

T4976660039093



●SACF017 50,000円
PTP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<606-634>
DA51 17.0

T4976660041386



●SWDF017 50,000円
PTP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<039-135>
DA46 11.0

T4976660041393



●SACG048 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<703-707>
DA63 18.0

T4976660032308



●SWDG048 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<018-038>
DA59 13.0

T4976660032513



●SACG050 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<703-708>
DA52 18.0

T4976660032315



●SWDG050 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<018-039>
DA48 13.0

T4976660032520



●SACG080 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<606-609>
DA51 17.0

T4976660035910



●SWDG080 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<039-079>
DA46 11.0

T4976660035927



●SACG082 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<606-608>
DA51 17.0

T4976660035934



●SWDG082 50,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<039-078>
DA46 11.0

T4976660035941

—紳士用—

レザーバンドウオッチシリーズ



●SADX018　80,000円
ASGP デュアルカーブサファイヤガラス
サードニクスダイヤル
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6D7-6D9〉
16.0

T4976660040136



●SADX020　80,000円
ASGP デュアルカーブサファイヤガラス
御影石ダイヤル
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6D7-6D9〉
16.0

T4976660040143



●SADX019　75,000円
TSSPDP デュアルカーブサファイヤガラス
サードニクスダイヤル
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6D7-6D9〉
16.0

T4976660040129



●SACG057　76,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈513-518〉
DA30
18.0

T4976660033787



●SACG083　65,000円
TGPDP・MPDP デュアルカーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈607-610〉
DA29
17.0

T4976660035897



●SACG033　62,000円
TUCAC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈507-508〉
DA29
17.0

T4976660030854



●SACG091　60,000円
TPDP・MGPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41〈611-616〉
DA28
16.0

T4976660037976



●SADX060　60,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈5B9-5C3〉
DA54
20.0

T4976660043960



●SADX062　60,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈5B9-5C4〉
DA54
20.0

T4976660043977



●SACX090　55,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6C1-6C2〉
DA51
17.0

T4976660036092



●SACX091　55,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31〈6C1-6C1〉
DA51
17.0

T4976660036078

※ SADX018、019、020のダイヤルは天然石使用のため、色合い、模様等は個々に異なります。

—婦人用—

メタルバンドウオッチシリーズ



●SWDP001 180,000円
PDP カットサファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り黒蝶貝ダイヤル
5A50<519-040> C DZ23B



●SWDP002 180,000円
ASGP カットサファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
5A50<519-040> C DZ22B



●SWDG052 160,000円
ASGP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
4N20<039-066> A

T4976660034111 T4976660034104 T4976660033381



●SWDX012 110,000円
GPDP・GP サファイヤガラス
ルビーとダイヤ入りケース
白蝶貝ダイヤル
IF20<0B7-0G4> P TT38A



●SWDX014 110,000円
GPDP サファイヤガラス
サファイヤとダイヤ入りケース
白蝶貝ダイヤル
IF20<0B6-0G4> P TT39A



●SWDG094 90,000円
GPDP・GP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
4N20<064-114> I DZ36B



●SWDG095 90,000円
PDP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
4N20<064-114> I DZ37B



●SWDX080 78,000円
SGP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース 白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II)
IF20<0J6-2D5> I DZ47B

T4976660027571 T4976660027588 T4976660037945 T4976660037952 T4976660039796



●SWDX081 78,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース 白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II)
IF20<0J5-2D4> I DZ48B



●SWDF002 60,000円
SGP サファイヤガラス
白蝶貝ダイヤル
耐磁(水準II)
4N20<073-124> I ZB43A



●SWDF001 55,000円
TSGP・MGPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<073-125> I ZB42A



●SWDX071 50,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF20<0J2-2C8> I DB27B

T4976660039802 T4976660039789 T4976660039772 T4976660038072

※ SWDG052、SWDX012、014は小鎖つきです。

—婦人用—

レザーバンドウオッチシリーズ



●SWDG096　80,000円
GPDP・GP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
4N20<063-113>　10.0

T4976660037921



●SWDG097　80,000円
PDP サファイヤガラス
ダイヤ入りケース ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
4N20<063-113>　DA23 10.0

T4976660037938



●SWDY092　65,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7321<079-327>　DA24 11.0

T4976660036122



●SWDF018　65,000円
ASGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<086-142>　MK33G

T4976660041362



●SWDF020　65,000円
ASGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<086-141>　MK34G

T4976660041379



●SWDX082　65,000円
ASGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F20<6A4-2E8>　9.0

T4976660041324



●SWDX084　65,000円
ASGP カーブサファイヤガラス
白蝶貝ダイヤル 耐磁(水準II)
1F20<6A4-2E9>　9.0

T4976660041331



●SWDD002　65,000円
ASGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
2F50<628-208>　14.0

T4976660041348



●SWDD001　60,000円
PDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
2F50<628-208>　14.0

T4976660041355

ASTERISK アスタリスク

斬新なデザインと優れた機能を有する
大人のためのカジュアルウオッチ。

特長
- カジュアル志向、高質志向にマッチしたデザイン。
- 1/100秒クロノグラフやパーペチュアルなどもラインナップ。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。
- 高質ステンレススチール製ムク材を使用したメタルバンド。
- 日常生活用強化防水(10気圧防水)。

対象
- 高感度で、ものにこだわり、自分なりの価値観を持っている30代男女。

アスタリスク:「(注を添える時などに用いる)星印(*)」という意味の英語。

5E32	5E42	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・(AT)
8N45			
4N20		精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)

AGS

5M22 精度月差±15秒以内(常温)
自動巻発電機構内蔵
・充電量表示機能つき



●SCLV001 70,000円
MSSGP
サファイヤガラス
5M22<6A4-6A5>
三 I
D001CQ

T4976660042376



●SCLV003 65,000円
SS
サファイヤガラス
5M22<6A4-6A5>
三 I
D001AQ

T4976660042383

1/100秒クロノグラフつき

7T52 精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BP)
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・12時間計)
・CG針デモンストレーション機能



●SCLY003 70,000円
SS
サファイヤガラス
7T52<6A5-6A5>
三 I
D001AQ

T4976660042352



●SCLY005 70,000円
SS
サファイヤガラス
7T52<6A5-6A5>
三 I
D001AQ

T4976660042369

※ キャリバー7T52の機能説明についてはP.54をご覧下さい。

$\frac{1}{100}$秒クロノグラフつき

7T59　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・BP
・ストップウオッチ機能
($\frac{1}{100}$秒・12時間計)
・CG針デモンストレーション機能
・時差修正機能
・デュアルタイム機能




2
10気圧防水

●SCLY001　90,000円
SS
デュアルカーブサファイヤガラス　三 I
7T59<6A2-6A1>　AB68B

T4976660040327

パーペチュアル機能つき


6M13　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・BP
・デイリーアラーム機能
・ワンデイアラーム機能
・曜日サーチ機能
・フルオートカレンダー
(1400年1月1日～2499年12月31日)



2
10気圧防水

●SCLS001　90,000円
TSGP　カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　三 I
6M13<704-704>　AB67B


T4976660040297



3
10気圧防水

●SCLG001　80,000円
TSGP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N45<600-600>　三 I　AB67B


T4976660040303



3
10気圧防水

●SSLG001　75,000円
TSGP　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<079-129>　三 I　DB37B


T4976660040310



3
10気圧防水

●SCLG003　75,000円
SS　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N45<601-601>　三 I　AB68B

T4976660040334



3
10気圧防水

●SSLG003　70,000円
SS　サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N20<080-130>　三 I　DB38B

T4976660040341

※ キャリバー7T59の機能説明についてはP.54をご覧下さい。



●SCLW006　70,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E32<6A5-6A7>
I YB49A

T4976660041317



●SSLV006　70,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E42<6A0-6A0>
I ZB50A

T4976660041300



●SCLW005　65,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E32<6A6-6A7>
I YB48A

T4976660041294



●SSLV005　65,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E42<6A1-6A0>
I ZB49A

T4976660041287



●SCLG004　60,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N45<602-602>
AK21E 17.0 耐水処理バンド

T4976660041270



●SCLG005　60,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N45<603-602>
AK22E 17.0 耐水処理バンド

T4976660041263

SPIRIT スピリット

5E31	5E32	精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・AT
8N41	8N45		
7N93		精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・AN
9533		精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・AJ
1F21		精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A6
4N21		精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AR
5E21		精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AT
7N01	7N82	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AG
7N22	7N42	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AN
7N48			
7T32		精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・BP ・ストップウオッチ機能 (1/5秒・30分計) ・アラーム機能	

時計の原点に戻り、本当に必要なファンクションを充実させたウオッチ。

特長
- オーソドックスで飽きのこないデザイン。
- 大きく見やすい文字板。
- 優れた防水性能や時間精度。
- AGSやオートカレンダーなどの新実用機能を搭載。

対象
- 時計本来の実用機能を求める社会人。

スピリット:「精神」という意味の英語。


AGS
Automatic Generating System

- 腕の動きを電気エネルギーに換える自動巻発電システムを内蔵。
- 充電量表示機能つき。



裏ぶたスケルトン
(SCDS029、031)

5M22	精度月差±15秒以内(常温)
5M23	自動巻発電機構内蔵 ・充電量表示機能つき



●SCDS015 60,000円
TGPHTI・MTI・HC
サファイヤガラス
5M23<6A5-6A7>
D004HG

T4976660042475



●SCDS029 55,000円
TSSGP サファイヤガラス
裏ぶたスケルトン(サファイヤガラス)
ルミブライトつき(新夜光)
5M22<6A7-6B4>
D039CM

T4976660043137

ルミブライト

太陽光や照明器具の明りを短時間(約10分間:500ルックス以上)で吸収して蓄え、暗い中で長時間(4〜5時間)光を放つ新しい夜光です。
なお、蓄えた光を発光させるという性質上、輝度(明るさ)は時間がたつにつれて弱まります。
また、光を蓄える際の状態によって、光を放つ時間に多少の誤差が生じることもあります。



ルミブライトが
光っている状態
(写真はSCDS029)



●SCDS031 50,000円
SS サファイヤガラス
裏ぶたスケルトン(サファイヤガラス)
5M22<6A7-6B0>
D039AM

T4976660043144



●SCDS025 48,000円
TSSGP サファイヤガラス
ルミブライトつき(新夜光)
5M22<6A8-6B3>
D038CM

T4976660043113



●SCDS008　50,000円
TSSGP
サファイヤガラス
5M22<6A2-6A3>　三 I　AB04C

T4976660041188



●SCDS011　50,000円
THSS
サファイヤガラス
5M23<6A4-6A6>　三 I　D010AG

T4976660042390



●SCDS013　50,000円
THSS
サファイヤガラス
5M23<6A4-6A6>　三 I　D010AG

T4976660042406



●SCDS021　50,000円
TSSGP
サファイヤガラス
5M22<6A6-6A7>　三 I　D006CB

T4976660042536



●SCDS023　50,000円
TSSGP
サファイヤガラス
5M22<6A5-6A6>　三 I　D006CB

T4976660042543



●SCDS001　45,000円
SS
レンズつきサファイヤガラス
5M22<6A0-6A0>　三 I　YB39A

T4976660037877



●SCDS003　45,000円
SS
レンズつきサファイヤガラス
5M22<6A0-6A0>　三 I　YB40A

T4976660037860



●SCDS009　45,000円
MSSGP
サファイヤガラス
5M22<6A3-6A4>　三 I　QB65A

T4976660040853



●SCDS027　43,000円
SS
サファイヤガラス
5M22<6A8-6B2>　三 I　D038AM

T4976660043120



●SCDS017　40,000円
TSSGP
サファイヤガラス
5M22<7A4-7A9>　三 E　D007CG

T4976660042451



●SCDS019　40,000円
TSSGP
サファイヤガラス
5M22<7A4-7A8>　三 E　D007CG

T4976660042468



●SCES003　50,000円
TSSGP
デュアルカーブサファイヤガラス
5M23<7A5-7A7>
DA73 18.0 潜水処理バンド

T4976660041225



●SCES005　50,000円
TSSGP
デュアルカーブサファイヤガラス
5M23<7A5-7A6>
DA73 18.0 潜水処理バンド

T4976660041232



●SCES002　40,000円
SGP
サファイヤガラス
5M22<6A1-6A2>
DAC3 18.0 潜水処理バンド

T4976660039567



●SCES001　38,000円
SS
サファイヤガラス
5M22<6A1-6A2>
DAB3 18.0 潜水処理バンド

T4976660039550



●SCES007　35,000円
TSSGP
サファイヤガラス
5M22<7A4-7A5>
DA73 18.0 潜水処理バンド

T4976660041249

ワールドタイム

- 標準時・夏時間を独立表示し、日付も連動するワールドタイム。
- 好みの都市の時刻に対して合わせられるアラーム。
- 月末修正不要のカレンダー。

6M15　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・BP
・ワールドタイム機能
・ワールドタイムアラーム機能
・ストップウオッチ機能(1/10秒・24時間計)
・フルオートカレンダー(2099年まで)



●SCDE003　55,000円
SS カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
6M15<700-700>
I YB39A

T4976660040990



●SCDE005　55,000円
SS カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
6M15<701-700>
I YB40A

T4976660040877

オートカレンダー

- 月末修正不要のカレンダー。
- 午前0時に日付が変わるクイックチェンジタイプ。

6M12　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BP)
・オートカレンダー



●SCDE007　43,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
6M12<800-800>
D01IAM

T4976660042413



●SCDE001　38,000円
SS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II)
6M12<700-700>
YB40A

T4976660037815

デュアルアラーム

- 1日に2回(AM、PM)セットした時刻に鳴るアラーム。
- 任意の時刻に1回だけ鳴るワンタッチアラーム。

5T32　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BP)
・アラーム機能(2種類)



●SCDX003　43,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5T32<7A5-7A7>
D01IAM

T4976660042420



●SCDX001　38,000円
SS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II)
5T32<6A4-6A4>
YB41A

T4976660037891



●SCDY001　40,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N45<604-603>
D008CE

T4976660042550



●SSDM011　40,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N82<021-042>
D009CE

T4976660042567



●SCDY003　40,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N45<604-604>
D008CE

T4976660042574



●SSDM013　40,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N82<021-043>
D009CE

T4976660042581



●SCDW011　40,000円
TSSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6E2-6E7>
㊂I　AB04C

T4976660041171



●SSDX021　40,000円
TSSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF21<0J2-1C8>
㊂I　DB43B

T4976660041195



●SCEG015　35,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<608-611>
㊂I　QB45A

T4976660037075



●SSDX015　33,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF21<0E9-0H4>
㊂I　RB23A

T4976660037198



●SCDP002　17,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6A7-6A8>
㊅L　YA54A

T4976660033701



●SSDN002　17,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6A8-6B0>
㊅L　ZA25A

T4976660033732



●SCDP004　17,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6A7-6A9>
㊅L　YA54A

T4976660033725



●SSDN004　17,000円
TSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6A8-6B1>
㊅L　ZA25A

T4976660033756



●SCDP003　15,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6A7-6A8>
㊅L　YA55A

T4976660033718



●SSDN003　15,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6A8-6B0>
㊅L　ZA26A

T4976660033749



●SCDT002　65,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・9533<503-503>
ク L
QB42A

T4976660041164



●SCDT001　55,000円
HSS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・9533<503-503>
ク L
QB43A

T4976660041157



●SCEG025　55,000円
TGPHTIA・MTIGLC
サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<622-633>
ニ I
YB47A

T4976660040860



●SCDF009　45,000円
TIGLC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・7N93<702-703>
ニ I
D004GG

T4976660042482



●SCEX011　40,000円
HGC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5A6-5B4>
ク L
YA51A

T4976660034937



●SCDM001　38,000円
TSSGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・7N93<6A0-6A0>
ニ I
D012CZ

T4976660042499



●SCDW003　38,000円
SS レンズつきサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E32<6A4-6A6>
ニ I
YB41A

T4976660037761



●SCEX013　38,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5A7-5B4>
ク L
YA53A

T4976660034944

3月発売予定



●SCDC009　38,000円
TI・HC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
ルミブライトつき(新夜光)
7N47<800-800>
ニ I
D068HG

T4976660044066

3月発売予定



●SCDC011　38,000円
TI・HC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
ルミブライトつき(新夜光)
7N47<800-800>
ニ I
D068HG

T4976660044059



●SCEX017　38,000円
MSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C3-6C4>
ニ I
QB46A

T4976660037068



●SCEX019　35,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C4-6C5>
ニ I
QB47A

T4976660037082



●SCDM003 35,000円
SS カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・7N93<6A0-6A1>
三 I D012AZ

T4976660042505



●SCDW001 35,000円
SS カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C6-6C7>
三 I YB40A

T4976660037747



●SCEX015 35,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5A7-5B4>
ス L YA52A

T4976660034951



●SCDF001 30,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・7N93<500-500>
三 E D034AB

T4976660040884



●SCDF003 30,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・7N93<700-700>
三 E D034AB

T4976660040891



●SCDF005 30,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・7N93<700-700>
三 E D034AB

T4976660040907



●SCDF007 30,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・7N93<700-701>
三 E D034AB

T4976660041256

2月発売予定



●SCDV004 28,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N22<6A8-6B3>
三 E D040DB

T4976660043151

2月発売予定



●SCDB018 28,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<522-524>
三 E D041DB

T4976660043175



●SCDP009 27,000円
GPDP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<5A5-5A6>
ス L QS05A

T4976660035798



●SCDP011 27,000円
GPDP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<5A5-5A6>
ス L QS05A

T4976660035804



●SCDB001 25,000円
SSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<507-510>
ス L QS04A

T4976660035811



●SCDB003　25,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<507-509>
㋛L　QS04A

T4976660035828

2月発売予定



●SCDV005　25,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N22<6A8-6B3>
㊂E　D040CB

T4976660043168

2月発売予定



●SCDB017　25,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<521-524>
㊂E　D041CB

T4976660043182



●SCDC002　25,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N48<700-700>
㊂E　D037BG

T4976660041201



●SCDC004　25,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N48<500-500>
㊂E　D037BG

T4976660041218



●SCDQ001　25,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N48<7A1-7A2>
㊂E　D035AB

T4976660040914



●SCDV001　25,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N22<7A2-7A6>
㊂E　D005CG

T4976660042437



●SCDV003　25,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N22<7A2-7A5>
㊂E　D005CG

T4976660042444



●SCDQ003　25,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N48<7A1-7A2>
㊂E　D035AB

T4976660040921



●SCDB014　23,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<707-725>
㊂E　D032CG

T4976660042079



●SCDB016　23,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<707-726>
㊂E　D032CG

T4976660042062



●SCDC001　20,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N48<700-700>
㊂E　D037AG

T4976660040938



●SCDC003 20,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N48<700-701>
E
D037AG

T4976660040945



●SCDC005 20,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N48<500-500>
E
D037AG

T4976660040952



●SCDC007 20,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N48<500-500>
E
D037AG

T4976660040969



●SCDQ005 15,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N48<7A0-7A1>
E
D036AB

T4976660040976



●SCDQ007 15,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N48<7A0-7A0>
E
D036AB

T4976660040983



●SCDW004 45,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6D1-6D4>
DA72 17.0

T4976660038621



●SSDX004 45,000円
SGP30 サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0G6-0K8>
DA68 12.0

T4976660038638



●SCEG020 40,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<617-625>
DA82 17.0 撥水処理バンド

T4976660039529



●SSEG020 40,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<058-113>
DA78 12.0 撥水処理バンド

T4976660039512



●SCEG021 40,000円
GHA サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<518-523>
DA73 18.0 撥水処理バンド

T4976660039482



●SSEG021 40,000円
GHA サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<518-114>
DA69 13.0 撥水処理バンド

T4976660039475



●SCEG022 40,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<617-624>
DA72 17.0 撥水処理バンド

T4976660039543



●SSEG022 40,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<058-112>
DA68 12.0 撥水処理バンド

T4976660039536



●SCEG023 40,000円
SHA サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<518-523>
DA73 18.0 撥水処理バンド

T4976660039505



●SSEG023 40,000円
SHA サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<518-114>
DA69 13.0 撥水処理バンド

T4976660039499



●SCEX038 35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5B6-5C0>
DA73 18.0 撥水処理バンド

T4976660041072



●SSEW048 35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5B4-1B8>
DA69 13.0 撥水処理バンド

T4976660041089



●SCEX020　35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E32<6A3-6A5>
DA82 17.0 撥水処理バンド

T4976660037730



●SSEV010　35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C8-6D1>
DA79 13.0 撥水処理バンド

T4976660038867



●SCEX022　35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E32<6A3-6A4>
DA72 17.0 撥水処理バンド

T4976660037723



●SSEV012　35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<6C8-6D0>
DA69 13.0 撥水処理バンド

T4976660038850



●SCEG016　30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<613-618>
DA82 17.0 撥水処理バンド

T4976660037822



●SSEG016　30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<045-097>
DA78 12.0 撥水処理バンド

T4976660037846



●SCEG018　30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<613-619>
DA72 17.0 撥水処理バンド

T4976660037839



●SSEG018　30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<045-096>
DA68 12.0 撥水処理バンド

T4976660037853



●SCEG019　30,000円
PTP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・8N41<613-619>
DA72 17.0 撥水処理バンド

T4976660039451



●SSEG019　30,000円
PTP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<045-096>
DA68 12.0 撥水処理バンド

T4976660039444



●SCEX026　30,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・5E31<5B5-5B9>
DA83 18.0 撥水処理バンド

T4976660037808



●SSEW026　30,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5B2-0K3>
DA78 12.0 撥水処理バンド

T4976660037785



●SCEX028 30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差-5E31<5B5-5B9>
DA73 18.0 撥水処理バンド

T4976660037792



●SSEW028 30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5B2-0K3>
DA68 12.0 撥水処理バンド

T4976660037778



●SCEX031 30,000円
PTP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差-5E31<5B5-5B9>
DA73 18.0 撥水処理バンド

T4976660039437



●SSEW031 30,000円
PTP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5B2-0K3>
DA68 12.0 撥水処理バンド

T4976660039420



●SCEW012 28,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6D7-6D8>
DAC2 17.0 撥水処理バンド

T4976660043236



●SSEW052 28,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0J7-1D4>
DA89 13.0 撥水処理バンド

T4976660043243



●SCDB004 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<637-646>
DAA3 18.0 撥水処理バンド

T4976660038812



●SSEG014 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<054-103>
DA98 12.0 撥水処理バンド

T4976660038829



●SCDB005 25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<637-647>
DA93 18.0 撥水処理バンド

T4976660038836



●SSEG015 25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<054-104>
DA88 12.0 撥水処理バンド

T4976660038843



●SCEW002 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<5B5-5B6>
DAP6 17.0 撥水処理バンド

T4976660039604



●SSEW032 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5B3-1A1>
DAP2 12.0 撥水処理バンド

T4976660039598



●SCEW004 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<5B5-5B6>
DAP6 17.0 撥水処理バンド

T4976660039581



●SSEW034 25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5B3-1A2>
DAP2 12.0 撥水処理バンド

T4976660039574



●SCDB024 23,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<708-728>
DAM7BW 17.0 撥水処理バンド

T4976660043199



●SSEG034 23,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<081-157>
DAM6BW 13.0 撥水処理バンド

T4976660043205



●SCDB006 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<518-520>
DAP7 18.0 撥水処理バンド

T4976660041119



●SSEG026 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<519-123>
DAP3 13.0 撥水処理バンド

T4976660041126



●SCDB008 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<518-520>
DAP7 18.0 撥水処理バンド

T4976660041133



●SSEG028 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<519-123>
DAP3 13.0 撥水処理バンド

T4976660041140



●SCEW008 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6C0-6B6>
DAP7 18.0 撥水処理バンド

T4976660041010



●SSEW038 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0H7-1C1>
DAP2 12.0 撥水処理バンド

T4976660041027



●SCEW010 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6C0-6B7>
DAP7 18.0 撥水処理バンド

T4976660041034



●SSEW040 20,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0H7-1C2>
DAP2 12.0 撥水処理バンド

T4976660041041



●SCDB010　15,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<706-720>
17.0

T4976660041058



●SSEG030　15,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<064-126>
11.0

T4976660041065



●SCDB012　15,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<706-722>
17.0

T4976660043250



●SSEG032　15,000円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<064-138>
11.0

T4976660043267



●SCEN003　33,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・7N93<6A1-6A1>
DA82 17.0 撥水処理バンド

T4976660042529



●SCEN001　30,000円
SS カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
年差・7N93<6A1-6A0>
DA72 17.0 撥水処理バンド

T4976660042512



●SCEP001　30,000円
PDP
サファイヤガラス
7T32<700-7C8>
18.0

T4976660043229



●SCEP002　30,000円
SGP
サファイヤガラス
7T32<700-7C8>
18.0

T4976660043212



●SSEW035　25,000円
TGP・MGPDP
サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5B5-1B9>
DAA7 11.0 撥水処理バンド

T4976660041102



●SSEW036　25,000円
SGP
サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<5B5-1C0>
DAA7 11.0 撥水処理バンド

T4976660041096



●SSEG024　20,000円
SGP
サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<520-124>
KK32A 10.0 撥水処理バンド

T4976660041003

LUCENT ルーセント

1F21		精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
4N21		精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
5E21	8N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AT)
7N01		精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)

時代のトレンドをおさえた
ちょっとお洒落なドレスウオッチ。

特長
- 日常感覚のエレガントさを表現したデザイン。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。
- 日常生活用防水(3気圧防水)、日常生活用強化防水(10気圧防水)。

対象
- 日常の中でさりげないセンスの良さを求める若い男性、女性。

ルーセント:「光る」「輝く」という意味の英語。



●SCRW023 45,000円
TPDP・MGPDP
カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6C4-6C2>
GB39B
T4976660040778



●SSRX023 45,000円
TPDP・MGPDP
カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0J0-1C5>
HB15B
T4976660040785



●SCRW025 45,000円
TGP・MGPDP
カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6C3-6C1>
GB39B
T4976660040792



●SSRX025 45,000円
TGP・MGPDP
カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0H9-1C4>
HB15B
T4976660040808



●SCRB028 40,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<645-657>
SB11A
T4976660039659



●SSRG028 40,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<059-115>
TB19A
T4976660039666



●SCRB029 38,000円
TPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<646-658>
SB12A
T4976660039673



●SSRG029 38,000円
TPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<060-116>
TB20A
T4976660039680



●SCRP002　37,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6C5-6C7>　SB09A

T4976660036788



●SSRX002　37,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0E4-0G7>　TB17A

T4976660036795



●SCRP004　35,000円
TSSGP・MGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6C6-6C8>　SB10A

T4976660036764



●SSRX004　35,000円
TSSGP・MGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0E5-0G8>　TB18A

T4976660036771



●SCRB031　35,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<519-521>　JB04A

T4976660040730



●SSRG031　35,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<521-125>　KB03A

T4976660040747



●SCRB033　35,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<651-663>　JB05A

T4976660040754



●SSRG033　35,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<065-127>　KB04A

T4976660040761



●SCRB035　35,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<658-672>　DD13CC

T4976660042598



●SSRG035　35,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<076-147>　DD14CC

T4976660042604



●SCRB037　35,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<658-671>　DD13CC

T4976660042611



●SSRG037　35,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<076-146>　DD14CC

T4976660042628



●SCRG005　35,000円
MGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N21<600-600>　二I　QB60A

T4976660040051



●SSRG025　35,000円
MGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<061-117>　二I　RB34A

T4976660040037



●SCRG007　35,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
8N21<600-601>　二I　QB61A

T4976660040068



●SSRG027　35,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<061-118>　二I　RB35A

T4976660040044



●SCRB011　32,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<616-621>　二E　YA64A

T4976660036351



●SSRG011　32,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<034-073>　二E　ZA35A

T4976660036368



●SCRB013　32,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<622-626>　二E　YA65A

T4976660036337



●SSRG013　32,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<037-076>　二E　ZA36A

T4976660036344



●SCRW017　32,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6B0-6A7>　二E　GA62B

T4976660037587



●SSRX017　32,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0F7-0J4>　二E　HA37A

T4976660037600



●SCRW029　32,000円
TGP・MGPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6D4-6D4>　二I　D015CZ

T4976660042635



●SSRX029　32,000円
TGP・MGPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0J6-1D1>　二I　D016CZ

T4976660042642



●SCRW031　32,000円
TGP・MGPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　I
5E21<6D4-6D5>　D015DZ

T4976660042659



●SSRX031　32,000円
TGP・MGPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　I
1F21<0J6-1D2>　D016DZ

T4976660042666



●SCRW019　30,000円
TSGP・MGPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　I
5E21<6B7-6B3>　AB66B

T4976660039611



●SSRX019　30,000円
TSGP・MGPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　I
1F21<0G8-1A3>　DB36B

T4976660039628



●SCRW021　30,000円
TSSGP・MGPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　I
5E21<6B8-6B4>　AB66B

T4976660039635



●SSRX021　30,000円
TSSGP・MGPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　I
1F21<0G9-1A4>　DB36B

T4976660039642



●SCRW033　30,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　E
5E21<5B8-5B9>　D051CB

T4976660043274



●SSRX033　30,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　E
1F21<5B6-1D8>　D052CB

T4976660043281



●SCRW035　30,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　E
5E21<5B8-5C0>　D051CB

T4976660043298



●SSRX035　30,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　E
1F21<5B6-1D9>　D052CB

T4976660043304



●SCRB021　28,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　E
7N01<5I7-5I9>　YA59A

T4976660038331



●SSRG021　28,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　E
4N21<5I5-09I>　ZA31A

T4976660038348



●SCRB039　28,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<666-687>
㊀E D048CG

T4976660043311



●SSRG039　28,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<082-158>
㊀E D049CG

T4976660043328



●SCRB041　28,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<666-688>
㊀E D048CG

T4976660043335



●SSRG041　28,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<082-159>
㊀E D050CG

T4976660043342



●SCRB001　27,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<614-619>
㊀E YA59A

T4976660036740



●SSRG001　27,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<035-074>
㊀E ZA31A

T4976660036757



●SCRB003　27,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<614-620>
㊀E YA60A

T4976660036726



●SSRG003　27,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<035-075>
㊀E ZA32A

T4976660036733



●SSRG018　33,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<5I6-092>
二I
DZ40B

T4976660038355



●SSRG019　33,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<5I7-092>
二I
DZ41B

T4976660038362



●SSRG016　30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<048-093>
二I
DZ38B

T4976660038379



●SSRG017　30,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<049-093>
二I
DZ39B

T4976660038416



●SSRX011　30,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0E8-0H3>
二I
ZZ28A

T4976660036436



●SSRX012　30,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0E8-0H2>
二I
ZZ29A

T4976660036443



●SCRW027　38,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6C5-6C3>
GK59C 16.0

T4976660040839



●SSRX027　38,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0J1-1C6>
HK14D 12.0

T4976660040846



●SCRW028　38,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6C5-6C4>
GK60C 16.0

T4976660040815



●SSRX028　38,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0J1-1C7>
HK15D 12.0

T4976660040822



●SCRP010　32,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6C9-6C8>
16.0

T4976660036375



●SSRX010　32,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0F0-0H5>
11.0

T4976660036382



●SCRB009　30,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<616-621>
LK16F

T4976660036665



●SSRG009　30,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<034-073>
MK26F

T4976660036672



●SCRB023　30,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<616-651>
LK56F

T4976660039222



●SSRG023　30,000円
SSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<034-108>
MK65F

T4976660039215



●SCRB015　30,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<632-640>
GK50C

T4976660038386



●SSRG015　30,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<050-094>
HK64C

T4976660038409



●SCRB043　27,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<520-522>　15.0

T4976660043359



●SSRG043　27,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<524-160>　11.0

T4976660043366



●SCRB045　27,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<520-523>　15.0

T4976660043373



●SSRG045　27,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<524-161>　11.0

T4976660043380



●SCRW037　25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6E0-6E3>　16.0

T4976660043397



●SSRX037　25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0J8-1D6>　11.0

T4976660043403



●SCRW039　25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6E0-6E4>　16.0

T4976660043410



●SSRX039　25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0J8-1D7>　11.0

T4976660043427



●SCRB005　25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<615-620>　DAC8 16.0

T4976660036702



●SSRG005　25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<036-075>　DAC6 10.0

T4976660036719



●SCRB007　25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<615-619>　DAD2 16.0

T4976660036689



●SSRG007　25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<036-074>　DAD0 10.0

T4976660036696



●SCRB022　25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<615-652>
DAD6
16.0

T4976660039208



●SSRG022　25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<036-107>
DAD4
10.0

T4976660039192

SEIKO SPORTS セイコースポーツ

様々なスポーツシーンに高度な機能で対応するスポーツウオッチ。

特長
- 各種のスポーツに合わせた豊富な機種。
- 本格的なスポーツ仕様の各種機能。

対象
- スポーツ競技者や愛好者、ファン。

ダイバープロフェッショナル DIVER PROFESSIONAL

- 過酷な条件の飽和潜水に耐えるプロダイバー用ウオッチ。

7C43	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB-(AP)
7C46	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB-(A8)



●SSBS018 133,000円
THGMCETIHG ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7C46<700-701> GL44A

T4976660016537



●SBBN007 60,000円
SS デュアルカーブハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7C46<701-702> DAL0 22.0

T4976660036948



●SBBN009 45,000円
SS・PCD デュアルカーブハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7C43<602-603> DAL2 19.0

T4976660036955



●SSBT014 43,000円
TIHNT・TI カーブハードレックス
耐磁(水準III) 夜光つき
7C43<6A0-6A0> DAL3 19.0

T4976660017657



●SSBT038 33,500円
SS デュアルカーブハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7C43<601-602> DAL2 19.0

T4976660016544

スキューバマスター
SCUBAMASTER

●水深計がついた本格的スキューバダイビング用ウオッチ。

・ダイビング機能
(現在水深・最大水深・潜水時間
無減圧限界時間・水面休止時間)
・ダイブテーブル機能
・ログデータメモリー機能
・ダイビング警告機能
・コミュニケーションアラーム機能
・単位表示(mとft)の切替
・アラーム機能
・内部照明ライト(残照式)

M705	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(114)
M726	水深計測精度±(表示値の3%+0.5m)	
M725	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(114)
	水深計測精度±(表示値の1.5%+0.5m)	



3
200m潜水用防水

●SBBK002 120,000円
THC・HGC
カーブサファイヤガラス
M725<5A0-——>
GL01B

T4976660032421



3
200m潜水用防水

●SBBK001 80,000円
TPCS
カーブハードレックス
M726<5A1-——>
DAL0 22.0

T4976660032414



3
200m潜水用防水

●SBBA001 50,000円
TPCS
ハードレックス
M705<5A0-5A0>
DAL0 22.0

T4976660036931

ダイバースキューバ
DIVER SCUBA

●人気のスキューバダイビング用。
●マリンファッション派のためのおしゃれなデザイン。

AGS


5M23	精度月差±15秒以内(常温) 自動巻発電機構内蔵 ・充電量表示機能つき



AGS
200m潜水用防水

●SBBW007 85,000円
Ti カーブハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
5M23<7A3-7A3>
I
D025HG


T4976660042840



AGS
200m潜水用防水

●SBBW001 70,000円
TSSHGCHC
カーブハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
5M23<7A0-7A0>
C
YB44A

T4976660039925



●SBBW003　60,000円
TSSHC
カーブハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　夜光つき
5M23<7A1-7A0>
DAL2 19.0

T4976660039932



●SBBW009　50,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)　夜光つき
5M23<6A6-6A9>
三C
D026AB

T4976660042864



●SBBW011　45,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)　夜光つき
5M23<6A6-6A8>
DAH4AB

T4976660042871

3月発売予定



●SBBW013　45,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
ルミブライトつき(新夜光)
5M23<6B4-6B5>
三C
D065AB

T4976660044073

3月発売予定



●SBBW015　45,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
ルミブライトつき(新夜光)
5M23<6B4-6B6>
三C
D065AB

T4976660044080

3月発売予定



●SBBW017　40,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
ルミブライトつき(新夜光)
5M23<6B4-6B6>
DAR7AB

T4976660044097

3月発売予定



●SBBW019　40,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
ルミブライトつき(新夜光)
5M23<6B4-6B5>
DAR7AB

T4976660044103



●SBBC021　68,000円
THTIA・TI
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　夜光つき
7N35<604-603>
三C
D023HD

T4976660042857



●SBBC019　40,000円
SS
カーブハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　夜光つき
7N35<603-602>
三I
VB08A


T4976660039949



●SBBC023　55,000円
TSSHGC サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　夜光つき
7N35<606-604>
三C
D028CG

T4976660042925

7N35	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・AN
7N85	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・AG



●SBBC025　55,000円
TSSHGC サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき　C
7N35<606-604>　D028CG

T4976660042932



●SBBC027　50,000円
SS サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき　C
7N35<605-604>　D028AG

T4976660042949

3月発売予定



●SBBC035　32,000円
SS ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
ルミブライトつき(新夜光)　C
7N35<607-605>　D066AB

T4976660044141

3月発売予定



●SBBC037　32,000円
SS ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
ルミブライトつき(新夜光)　C
7N35<607-606>　D066AB


T4976660044158

3月発売予定




●SBBC039　32,000円
SS ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
ルミブライトつき(新夜光)　C
7N35<607-605>　D067AB

T4976660044165



●SBBC001　30,000円
SS
ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき　E
7N35<600-600>　YA61A

T4976660036986



●SBBC003　30,000円
SS
ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき　E
7N35<600-600>　YA61A

T4976660037020

3月発売予定



●SBBC029　28,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
ルミブライトつき(新夜光)
7N35<6A1-6A1>　DAR8DB

T4976660044110

3月発売予定



●SBBC031　28,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
ルミブライトつき(新夜光)
7N35<6A1-6A1>　DAR8EB

T4976660044127

3月発売予定



●SBBC033　28,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
ルミブライトつき(新夜光)
7N35<6A1-6A1>　DAR8FB

T4976660044134



●SBBC015　45,000円
TSSHGC
カーブハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<603-602>
VB10A
T4976660039970



●STBC015　45,000円
TSSHGC
カーブハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N85<007-006>
WB05A
T4976660039987



●SBBC017　45,000円
THGC
カーブハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<603-602>
VB09A
T4976660039956



●STBC017　45,000円
THGC
カーブハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N85<007-006>
WB04A
T4976660039963



●SBBC009　35,000円
TSSHGC
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<601-601>
QB55A
T4976660038737



●STBC009　35,000円
TSSHGC
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N85<004-004>
RB30A
T4976660038744



●SBBC011　35,000円
TSSHGC
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<602-601>
QB55A
T4976660038751



●STBC011　35,000円
TSSHGC
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N85<005-004>
RB30A
T4976660038768



●SBBC012　35,000円
THGC
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<601-601>
QB56A
T4976660038775




●STBC012　35,000円
THGC
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N85<004-004>
RB31A
T4976660038782



●SBBC013　30,000円
SS ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<601-601>
QB57A
T4976660038799



●STBC013　30,000円
SS ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II) 夜光つき
7N85<004-004>
RB32A
T4976660038805



●SBBC007　27,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7N35<600-600>
DAL2 19.0

T4976660037044



●STBC007　27,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II) 夜光つき
7N85<001-001>
DAL7 17.0

T4976660037051


全面パネルライトつき

S800　精度月差±20秒以内(常温)　使用電池SB・114
- スキューバクロノグラフ機能
  - ログデータメモリー機能
  - ログカウントメモリー機能
  - コミュニケーションアラーム機能
- ストップウオッチ機能
  (1/100秒・10時間計)
- アラーム機能
- バッテリーインジケーター機能



●SBCS007　27,000円
SS
カーブハードレックス
S800<002-——>
DAH5DB

T4976660042918



●SBCS001　25,000円
SS・PCD
カーブハードレックス
S800<001-——>
DAH5AB

T4976660042888



●SBCS003　25,000円
SS・PCD
カーブハードレックス
S800<001-——>
DAH5BB

T4976660042895



●SBCS005　25,000円
SS・PCD
カーブハードレックス
S800<001-——>
DAH5CB

T4976660042901



ライトをつけた状態

クルージングマスター
CRUISINGMASTER

- アナログ表示の気圧センサー。
- 本格的なクルージングに必要な機能を装備。
- クライミングにも対応できる高度計ベゼルつき。
- 裏ぶたマーク入り。

3月発売予定



2
10気圧防水


●SBCN001　100,000円
TSSGP
サファイヤガラス(無反射コーティング)
耐磁(水準III)
7K36<6A0-6A0>
C
D057CM

T4976660043649

7K36	精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB-T15
	・気圧計測機能(500～1050hpa・1hpa単位)
	・高度計測機能(－300m～5500m・ベゼル表示)
	・気圧傾向表示機能
	・最低気圧メモリー機能
	・カレンダー／月齢連動時差修正機能
	・アラーム機能(2種類)
	・月齢表示機能

《7K36の主な機能》

●ダイヤルレイアウト



(例：時刻表示)

Ⓑボタンを押すと今までに計測した最低気圧が呼び出せます。

今現在の気圧を知りたい時はⒸボタンを！



●気圧計測、気圧傾向表示機能



・気圧値：1013hpa　高度 0m
・気圧傾向値：＋2 hpa/3時間

- 気圧計測は通常携帯時に10分に1回行います。
- 気圧傾向表示は30分ごとに、約3時間前の気圧と比較して気圧の変化を表示します。
- Ⓒボタンで連続気圧計測(5秒毎、5分間)
  Ⓑボタンで最低気圧(簡易最高高度)の呼び出しができます。
- 高度目盛つきベゼルを使って、気圧針により簡易高度の測定が可能です。

＊気圧傾向表示針でこれからの天気やしけを予測できます。

●アラーム機能



- 4時位置リュウズの切り替えにより、デイリーアラームとワンタッチアラームのセットが可能です。
  デイリーアラーム…毎日決まった時間に鳴らしたい時に。
  ワンタッチアラーム…例えば「30分後に…」というアポイントメントの時間を忘れないために、1回だけ鳴らすアラーム。

●時差修正機能



- カレンダー(日付、月齢)連動の正逆両時差修正が可能です。分針を回さずに、時針のみを動かして修正できるため、時差のある地域での時刻合わせが簡単です。
- 9時位置にある24時針は時差修正時には動かないため、もといた都市の時刻を示します。

＊遠洋のクルージングや世界各国を巡る客船の旅に便利です。

クルージング
CRUISING

- ヨットなどで必要な機能を装備。



2
10気圧防水

●SBBP004　50,000円
TSGP
サファイヤガラス
7T36<6A8-6A4>
I
YB31A

T4976660033190

7T36	精度月差±15秒以内(常温)
	使用電池SB-BP
	・ストップウオッチ機能
	(1/5秒・30分計)
	・アラーム機能
	・月齢表示機能

ヨットタイマー
YACHT TIMER

●ヨットやボードセイリングに
不可欠なタイマー機能つき。




●SBCD001　45,000円
TSGP・SSG
ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)
6M37<600-600>
D029CZ

T4976660042970

6M37　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BP)
・プリセットタイマー機能
(5、10、15分)
・タイマー&ストップウオッチ機能
・タイマー機能
(1分単位・最大24時間)
・ストップウオッチ機能
(1/20秒・24時間計)

《6M37の主な機能》



〔例：時刻表示〕


●ストップウオッチ機能
●最大23時間59分59秒まで計れ、スプリット計測もできます。
●スタートからの計測時間によって、表示する時間が次のように変わります。
スタートから1時間：1/20秒単位で表示。
1時間以降：1秒単位で表示。

〔例：16分55秒70〕



●5・10・15分プリセットタイマー機能
●針はタイマー作動中、左回り（反時計方向）に動く減算タイマーで、タイムアップしても自動的に再スタートするリピート機能つきです。
●タイマーの残り時間によって表示窓の色が変化します。

表示色の変化(1分で1窓分変化します。)




〔例：残り時間8分20秒〕



〔例：15分プリセットで残り時間7分50秒〕

《タイマー&ストップウオッチ機能》
●リピートタイマー作動中にボタンⒷを押すと直前のタイムアップからの経過時間を計測するタイマー&ストップウオッチ機能となります。



●タイマー機能
●最大24時間までで1分単位の設定ができるタイマーです。
●5・10・15分タイマーと同じ、減算タイマーでリピート機能つきです。

〔例：残り時間1時間24分39秒〕





●SBBH009　38,000円
SSGP
ハードレックス
8M37<700-700>
YB23A

T4976660028240

8M37　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BN)
・プリセットタイマー機能
(5、10、15分)
・タイマー機能
(1分単位・最大30分)

スピードマスター
SPEEDMASTER

●クロノグラフやアラーム機能を装備した本格派スポーツウオッチ。

●アナログタイプでは世界初の$\frac{1}{100}$秒が目で見えるクロノグラフつき（7T59、7T52）。

$\frac{1}{100}$秒クロノグラフつき

7T59　精度月差±15秒以内（常温）
使用電池SB・BP
・ストップウオッチ機能（$\frac{1}{100}$秒・12時間計）
・CG針デモンストレーション機能
・時差修正機能
・デュアルタイム機能



●SBBT001　100,000円
TGP・MHC
サファイヤガラス（無反射コーティング）
夜光つき　三C
7T59<7A0-7A0>　QB54A

T4976660038645

$\frac{1}{100}$秒クロノグラフつき

7T52　精度月差±15秒以内（常温）
使用電池SB・BP
・ストップウオッチ機能（$\frac{1}{100}$秒・12時間計）
・CG針デモンストレーション機能



●SBBT009　55,000円
TSGP カーブハードレックス（無反射コーティング）
夜光つき　三I
7T52<7A1-7A1>　GB33B

T4976660040006



●SBBT011　50,000円
SS カーブハードレックス（無反射コーティング）
夜光つき　三I
7T52<7A1-7A2>　GB34B

T4976660039994



●SBBT013　45,000円
SS ハードレックス（無反射コーティング）
夜光つき　三I
7T52<6A3-6A2>　GB35B

T4976660040013



●SBBT003　45,000円
SS ハードレックス（無反射コーティング）
夜光つき　三I
7T52<6A2-6A2>　GB25B

T4976660038652



●SBBT005　35,000円
SS ハードレックス（無反射コーティング）
夜光つき　LK51F 19.0 耐水処理バンド
7T52<6A0-6A0>

T4976660038669



●SBBT007　35,000円
SS ハードレックス（無反射コーティング）　LK52F 19.0 耐水処理バンド
7T52<6A1-6A1>

T4976660038676

《7T52、7T59の主な機能》

図は7T59です




●クロノグラフ機能

1/100秒 12時間クロノグラフ
(最大24時間まで計測可能)



(例)



1時間20分10秒92

●クロノグラフ針デモンストレーション機能

ダイヤル上の5本のクロノグラフ針すべてが同時に回転する、見て楽しい驚きのデモンストレーション機能です。



●時差修正機能（キャリバー 7T59のみ）

カレンダー（曜日・日付）連動の正逆両時差修正が可能です。分針を回さずに、時針のみを動かして修正できるため、時差のある地域での時刻合わせが簡単です。

（9時位置にある24時針は、時差修正時には動かないため、もといた都市の時刻を示します。）



(例)



7T42　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・BF
・ストップウオッチ機能
(1/5秒・30分計)
・タイマー機能
(1分単位・最大60分)
・アラーム機能



●SBBR001　76,000円
ATI サファイヤガラス
夜光つき
7T42<7A1-7A2>
YB21A

T4976660028257



●SBBR003　33,500円
SS
ハードレックス
7T42<6A1-6A2>
YB22A

T4976660028264

7T32　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BP)
・ストップウオッチ機能
(1/5秒・30分計)
・アラーム機能



●SBBP005　45,000円
TSSGP
ハードレックス(無反射コーティング)　日I
7T32<6E4-6F1>　DO24CM

T4976660042956



●SBBP007　40,000円
SS
ハードレックス(無反射コーティング)　日I
7T32<6E4-6F1>　DO24AM

T4976660042963

7T27　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(AP)
・ストップウオッチ機能
(1/5秒・30分計)



●SBBZ004　28,000円
TSGP
ハードレックス　日E
7T27<6A5-6A6>　AA32C

T4976660040518



●SBBZ005　28,000円
TSSGP
ハードレックス　日E
7T27<6A5-6A5>　AA32C

T4976660040525



●SBBZ003　26,000円
SS
ハードレックス　日E
7T27<6A5-6A5>　AA31C

T4976660040501

ランドマスター
LANDMASTER

●苛酷な環境条件に耐える性能と自己完結した信頼性を備えたアドベンチャー用ウオッチ。

・ワンピース構造ケース
・方位目盛りつき回転ベゼル
・緊急避難信号コード表示
・ケース裏部パーソナルデータ刻印可能



●SBBW005　100,000円
SS サファイヤガラス
耐磁(水準II)　夜光つき
5M23<6A2-6A4>
三C
QB68A

T4976660041829

AGS

5M23	精度月差±15秒以内(常温) 自動巻発電機構内蔵 ・充電量表示機能つき

フィールドマスター
FIELDMASTER

●陸上での苛酷な環境条件に耐える性能(凍結防止プラスチックつき裏ぶた構造)と、マップメーターを装備したアドベンチャー用ウオッチ。



●SBBV001　35,000円
SS ハードレックス(無反射コーティング)
耐磁(水準II)　夜光つき
H801<604-604>
AK02E
19.0
耐水処理バンド

T4976660038683

H801	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・BN ・ストップウオッチ機能 ($\frac{1}{100}$秒・60分計) ・デイリーアラーム機能 ・報時機能 ・サウンドデモンストレーション機能 ・オートカレンダー ・内部照明ライト

●マップメーター機能の使い方




駆動リュウズカバーを回し、止まるところまで押し込みロックを解除します。

※1、2はデジタル操作ボタンです。



駆動リュウズを動かして、内転リングの「▽」と12時の「△」を合わせます。
(初期合わせ)


地図を平らなところに置き、駆動リュウズを地図に斜めに当ててゆっくり押し回し、内転リングの目盛りを読みます。計測後は、再び、駆動リュウズカバーをロックします。



※・1:25000の縮尺地図の場合は目盛の½が実際の距離です。
・その他の縮尺地図の場合は目盛数の2倍に縮尺数を掛けたものが実際の距離です。

●方位の読みとり方

ダイヤルを水平に保ち、時針を太陽の方向に合わせます。そのときの、時針と12時の目盛りの中間が南です。



回転ベゼルを回し、Sを南に合わせると、ひと目で方位がわかります。

スペースナビゲーター
SPACENAVIGATOR

●宇宙航行で求められる絶対時間と空間のナビゲーション用ウオッチ。




●SBBD005　100,000円
THTIA・TI サファイヤガラス
耐磁(水準II) 夜光つき　三 I
6M23<701-702>　YB50A

T4976660041836

6M23	精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・BP ・ストップウオッチ機能 (1/10秒・31日間計) ・デュアルタイム機能 ・デイリーアラーム機能 ・フルオートカレンダー (うるう年表示方式)

《6M23の主な機能》



〔例：時刻表示〕

※人工衛星軌道計(スペースナビゲーター)について

地球上より高度1400マイルまでの円軌道を周回する人工衛星の軌道を求めることができます。

ストップウオッチ機能を使って人工衛星の周期を測定し、その時(ストップ状態)の分針の指す目盛を読み取ります。

〔例：周期101分〕



●ストップウオッチ機能

最大31日23時間59分59秒まで測れ、スプリット計測もできます。
なお、スタートから1時間未満は1/10秒単位で、以降は1秒単位の計測となります。


〔例：7日12時間20分40秒〕



●デュアルタイム機能

〔TIME〕表示の時刻を基準に、±23時間の範囲内で1時間単位に時差修正ができます。
このとき、合わせた時刻によって日付も自動的に切り替わります。


〔例：東京　3日　午前7時20分〕　〔例：ニューヨーク　2日　午後5時20分〕



●カレンダー機能

うるう年(L.Y.)をもとに3年の経過年を秒針で、月は時・分針で表示します。
また、2099年までの間うるう年を含めた月末修正のいらないフルオートカレンダーです。

〔例：うるう年(1996年)2月3日〕



スカイ プロフェッショナル
SKY PROFESSIONAL

●航空計測用円形計算尺つきベゼルやストップウオッチ、アラーム機能を装備した、パイロットのための本格的ウオッチ。

〈円形計算尺とは〉
この計算尺は飛行時にパイロットが必要とする計算、換算が容易にできる回転ベゼル式の円形計算尺です。一般的な掛け算、割り算から速度計算、燃料計算および単位の換算など幅広い使い方ができます。

7T34　精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB・(BP)
・ストップウオッチ機能(1/5秒・30分計)
・アラーム機能



●SBBP001　70,000円
SS カーブサファイヤガラス
夜光つき
7T34<6A2-6A4>
AB36B

T4976660033183

F.C.タイマー
F.C. TIMER

●サッカーのレフリングに必要な機能を装備。
●観戦～トレーニングシーンを楽しく演出するカラーバリエーション。

8M32　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BN)
・ストップウオッチ機能
(1/5秒・60分計)
・タイマー機能
(1分単位・最大60分)
・リピートタイマー機能
・タイマー＆ストップウオッチ機能



●SBBH015　18,000円
SS
ハードレックス
8M32<6O1-6O1>
DAH9AB
耐水処理バンド

T4976660043007



●SBBH017　18,000円
SS
ハードレックス
8M32<6O1-6O1>
DAJ0AB
耐水処理バンド

T4976660043014



●SBBH019　18,000円
SS
ハードレックス
8M32<6O1-6O1>
DAJ1AB
耐水処理バンド

T4976660043021

スキーサーモ
SKI THERMO

●温度センサー、$\frac{1}{1000}$秒ストップウオッチ、
ロータリースイッチ等を装備した、
スキーを中心とするウインタースポーツの
ための本格派ウオッチ。

全面パネルライトつき

S820　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・(114)
・ストップウオッチ機能
($\frac{1}{1000}$秒・10時間計・
オートスタート機能)
・タキメーター機能
・タイムディファレンス機能
・ストップウオッチメモリー機能
・温度計測機能
・計測温度メモリー機能
・ストローク放音機能
・アラーム機能



2
10気圧防水

●SBCR001　18,000円
SS・PCD
ハードレックス
S820<600-——>
DAM4HB 20.0 撥水処理バンド

T4976660043595



2
10気圧防水

●SBCR003　18,000円
SS・PCD
ハードレックス
S820<600-——>
DAM5HB 20.0 撥水処理バンド

T4976660043601



2
10気圧防水

●SBCR005　18,000円
SS・PCD
ハードレックス
S820<600-——>
DAM4GB 20.0 撥水処理バンド

T4976660043618



2
10気圧防水

●SBCR007　18,000円
SS・PCD
ハードレックス
S820<600-——>
DAM4GB 20.0 撥水処理バンド

T4976660043625



グローブをしたまま簡単に操作できます。

パルスメーター
PULSEMETER

●心拍計の他、各種の機能を搭載し、様々なエクササイズに最適。

S240　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・(114)
・心拍計機能
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・100時間計)
・ラップ回数計つき30chメモリー機能
・タイマー機能
(1分単位・最大60分)
・運動強度表示機能
・アラーム機能
・フルオートカレンダー
・内部照明ライト



●SBBQ001　13,500円
PC・SS
ハードレックス
S240<400-→
AL26B

T4976660029698



●SBBQ005　13,500円
PC・SS
ハードレックス
S240<400-→
AL26B

T4976660029711

ランナーズ
RUNNERS

●競技者からジョギング愛好者まで、ランナーズ用ウオッチ。

A721　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・(111)
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・10時間計)
・ラップ・スプリット回数計つき100chメモリー機能
・アラーム機能
・内部照明ライト



●SBBX001　11,500円
PC・SS
ハードレックス
A721<400-→
DAL4
18.0

T4976660027724

クロストレーニング
CROSSTRAINING


●ダブルリピートタイマー、ストップウオッチ、デイリーアラーム機能を装備したクロストレーニング用ウオッチ。

S610　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・(111)
・ダブルリピートタイマー機能
(1秒単位・最大10時間)
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・10時間計)
・ラップ・スプリット回数計つき30chメモリー機能
・デイリーアラーム機能
・フルオートカレンダー
・内部照明ライト(残照式)



●SBBF001　9,800円
PC・SS
ハードレックス
S610<400-→
DAL5
18.0

T4976660036894




●SBBF003　9,800円
PC・SS
ハードレックス
S610<400-→
DAL5
18.0

T4976660036900

トライアスリート
TRIATHLETE

●トライアスロン競技用に
本格的な機能を搭載。

S600　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・(BP)
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・100時間計)
・ラップ回数計つき10chメモリー機能
・オートカレンダー
・内部照明ライト



●SBBE001　7,800円
PC・SS
ハードレックス
S600<500- —>
AL12B

T4976660026352



●SBBE005　7,800円
PC・SS
ハードレックス
S600<500- —>
AL12B

T4976660026376

レーシングマスター
RACINGMASTER

●モータースポーツ観戦用に
ラップ計測の他、各種の便
利な機能を装備。

A781　精度月差±20秒以内(常温)
使用電池SB・(TI)
・ストップウオッチ機能
(1/100秒・100時間計)
・最速ラップメモリー機能
・ラップタイム差表示機能
・タキメーター機能
・ラップ回数計つき
・サウンドデモンストレーション機能
・オートカレンダー
・アラーム機能



●SBBY001　7,800円
PC・SS
カーブハードレックス
A781<400- —>
AL13B

T4976660026383

PRESAGE プレザージュ

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
5E21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AT)
6F34	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AN)
7F39	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AJ)
7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)

流行に敏感なヤングのための
リゾート感覚のカジュアルウオッチ。

特長
- リゾート気分を表現した個性的なデザイン。
- キズがつきにくいサファイヤガラス。
- 日常生活用強化防水(10気圧防水)。

対象
- 海外旅行等のレジャーを積極的に楽しむ、活動的な大学生や新社会人。

プレザージュ:「まえぶれ」という意味のフランス語。



●SAWC001 38,000円
TGPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<618-622>
I SB06A

T4976660036597



●SWWG001 38,000円
TGPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<029-069>
I TB13A

T4976660036603



●SAWC002 38,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<619-623>
I SB07A

T4976660036573



●SWWG002 38,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<030-070>
I TB14A

T4976660036580



●SAWC003 35,000円
TGPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<617-622>
I SB08A

T4976660036610



●SWWG003 35,000円
TGPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<028-069>
I TB15A

T4976660036627



●SAWC011 38,000円
TGPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<655-669>
I SB06A

T4976660041874




●SAWC013 35,000円
TSSRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<655-669>
I SB08A

T4976660041881

パーペチュアル機能つき

6M13　精度月差±15秒以内(常温)
使用電池SB・(BP)
・デイリーアラーム機能
・ワンデイアラーム機能
・曜日サーチ機能
・フルオートカレンダー
(1400年1月1日～2499年12月31日)



●SAWK003　55,000円
TGPBCR サファイヤガラス
耐磁(水準II)
6M13<700-705>
三C VB03A

T4976660041898



●SAWK001　48,000円
TSSBCR サファイヤガラス
耐磁(水準II)
6M13<700-700>
三C VB02A

T4976660036252



●SAWC014　38,000円
TSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<656-670>
三C VB03A

T4976660041850




●SAWC015　38,000円
TGPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<657-670>
三C VB03A

T4976660041843



●SAWD001　38,000円
TSSRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
6F34<606-607>
三C VB02A

T4976660041867



●SAWX003　40,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6B4-6B0>
I VB07A

T4976660039321



●SWWX003　40,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0G7-0K9>
I WB03A

T4976660039314



●SAWV005　45,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7F39<607-605>
I VB07A

T4976660039369



●SAWV007　45,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7F39<607-605>
I VB07A

T4976660039352



●SAWX005　35,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
5E21<6B4-6B0>
LK58F 16.0 耐水処理バンド

T4976660039307



●SWWX005　35,000円
TSSGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0G7-0K9>
MK68F 12.0 耐水処理バンド

T4976660039291

TISSÉ ティセ

アクセサリー感覚のブレスレットウオッチ。

特長
- チャーミングなケースとファッショナブルなバンドの組み合わせ。
- ルーズフィットやソフトフィットタイプなど豊富なデザインバラエティ。

対象
- おしゃれ上手な女子大生。
- ファッションセンスに優れたOL。

ティセ：「織る」という意味のフランス語。

1E20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AB)
1F20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A5)
1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(A6)
4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)



●SWFX010 45,000円
SGP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース
耐磁(水準II)
IF20<0H9-2C5>
㊀P HZ21B



●SWFX020 45,000円
SGP カーブサファイヤガラス
ルビー入りケース
耐磁(水準II)
IF20<0J7-2C5>
㊀P HZ21B



●SWFX008 45,000円
SGP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース
耐磁(水準II)
IF20<504-017>
㊀I TT65A



●SWFX014 40,000円
SGP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りケース
耐磁(水準II)
IF20<503-016>
㊀I TT67A



●SWFX022 40,000円
SGP カーブサファイヤガラス
ルビーとダイヤ入りケース
耐磁(水準II)
IF20<506-021>
㊀I TT67A

T4976660037662 T4976660039406 T4976660037709 T4976660037693 T4976660039383



●SWFX015 40,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
IF20<006-015>
㊀I TT68A



●SWFX021 38,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
ルビー入りケース
耐磁(水準II)
IF20<0J8-2D6>
㊀不可 HZ24B



●SWFX023 35,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
ルビー入りダイヤル
耐磁(水準II)
IF20<006-020>
㊀I TT68A



●SWFX009 35,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
IF20<505-018>
㊀I TT65A



●SWFX011 35,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)
IF20<0H8-2C4>
㊀P HZ22B

T4976660037686 T4976660039376 T4976660039390 T4976660037716 T4976660037655

※ この頁に掲載のティセはSWFX021を除いて全て小鎖つきです。



●SWFX012　35,000円
SGP カーブサファイヤガラス
ダイヤ入りダイヤル
耐磁(水準II)　㊀不可
1F20<0H8-2C4>　HZ23B

T4976660037648



●SWFZ138　38,000円
ASGP カーブハードレックス
ジルコニア入り
耐磁(水準II)　㊀I
1E20<076-233>　TT60A

T4976660034340




●SWFZ140　38,000円
ASGP カーブハードレックス
合成ルビー入り
耐磁(水準II)　㊀I
1E20<077-233>　TT61A

T4976660034333



●SWFZ141　35,000円
GPDP カーブハードレックス
ジルコニア入り
耐磁(水準II)　㊀I
1E20<638-236>　TT62A

T4976660036474



●SWFZ142　35,000円
SGP カーブハードレックス
合成ルビー入り
耐磁(水準II)　㊀I
1E20<637-236>　TT63A

T4976660036481



●SWFX025　38,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀I
1F20<0K1-2E5>　TZ16A

T4976660040655



●SWFX027　38,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀I
1F20<0K1-2E4>　TZ17A

T4976660040662



●SWFX029　35,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀I
1F20<0K2-2E6>　HZ29B

T4976660040679



●SWFX031　35,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀I
1F20<0K3-2E7>　HZ30B

T4976660040686



●SWFG008　35,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀I
4N21<066-128>　DZ63B

T4976660040624



●SWFG009　35,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀I
4N21<066-129>　DZ64B

T4976660040617



●SWFG013　32,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀I
4N21<073-141>　D017BB

T4976660042710



●SWFG015　32,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀I
4N21<073-140>　D017CB

T4976660042727



●SWFX033　32,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀I
1F20<0K5-2E3>　TZ18A

T4976660040693



●SWFX035　32,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　㊀I
1F20<0K4-2E2>　TZ19A

T4976660040709

※ この頁に掲載のティセはSWFX012を除いて全て小鎖つきです。



●SWFX036　32,000円
SGP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　二 I
IF20<0J9-2E1>　TZ20A

T4976660040723



●SWFX037　32,000円
GPDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)　二 I
IF20<0J9-2E0>　TZ21A

T4976660040716



●SWFX039　32,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　二 I
IF20<1A8-2G3>　D020CQ

T4976660042673



●SWFX041　32,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　二 I
IF20<1A8-2G2>　D020CQ

T4976660042680



●SWFG010　30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　二 I
4N21<522-130>　TT69A

T4976660040648



●SWFG011　30,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　二 I
4N21<522-131>　TT01B

T4976660040631



●SWFX042　30,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　二 I
IF20<1B0-2G5>　D021EQ

T4976660042697



●SWFX043　30,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　二 I
IF20<1A9-2G4>　D021CQ

T4976660042703



●SWFZ147　30,000円
GPDP カーブハードレックス
合成ルビー入り
耐磁(水準II)　二 I
IE20<078-234>　TT64A

T4976660036535



●SWFX006　30,000円
SGP カットハードレックス
耐磁(水準II)　不可
IF20<005-014>

T4976660036511



●SWFZ074　29,000円
SGP ハードレックス
合成ルビー入りケース　二 P
IE20<614-200>　TT28A

T4976660025317



●SWFG016　28,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　二 I
4N21<075-144>　D018BZ

T4976660042734



●SWFG017　28,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)　二 I
4N21<075-145>　D018CZ

T4976660042741



●SWFX002　26,500円
SGP
ハードレックス　二 P
IF21<5A0-0A1>　ZZ19A

T4976660025256



●SWFX004　26,500円
GPDP
ハードレックス　二 P
IF21<5A0-0A1>　ZZ20A

T4976660025263

※ この頁に掲載のティセはSWFX006を除いて全て小鎖つきです。



●SWFZ059　26,500円
PDP
ハードレックス
IE20<528-055>　P　TT26A



●SWFZ099　26,500円
PDP
ハードレックス
IE20<0D3-0C3>　I　ZZ25A



●SWFZ100　26,500円
SGP
ハードレックス
IE20<0D3-0C3>　I　ZZ26A



●SWFG018　25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<074-142>　I　D019BZ



●SWFG019　25,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<074-143>　I　D019CZ

T4976660023320　T4976660028660　T4976660028677　T4976660042758　T4976660042765



●SWFX044　25,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF21<0J4-1C9>　I　D022BQ



●SWFX045　25,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
IF21<0J5-1D0>　I　D022CQ



●SWFX046　25,000円
SGP カットハードレックス
耐磁(水準II)
IF20<508-024>　A　D053BZ



●SWFX047　25,000円
PDP カットハードレックス
耐磁(水準II)
IF20<508-024>　A　D053AZ



●SWFX048　25,000円
SGP カットハードレックス
耐磁(水準II)
IF20<1B2-2H0>　P　D054BQ


T4976660042772　T4976660042789　T4976660043441　T4976660043434　T4976660043465



●SWFX049　25,000円
PDP カットハードレックス
耐磁(水準II)
IF20<1B2-2H0>　P　D054AQ

T4976660043458

〈チェーンバンド(SWFX046、047に使用)のアジャスト方法について〉



※ この頁に掲載のティセはSWFX046、047を除いて全て小鎖つきです。

ブレスレット

2P20 4N21 精度月差±15秒以内(常温) 使用電池SB・(AR)



●SWEG014 26,500円
SGP
ハードレックス
4N21<080-153> (二)A RM05A

T4976660042024



●SWEG015 26,500円
GPDP
ハードレックス
4N21<080-154> (二)A RM06A

T4976660042031



●SWEG016 24,500円
SGP
ハードレックス
4N21<523-155> (二)A DS50A

T4976660042048



●SWEG017 24,500円
GPDP
ハードレックス
4N21<523-156> (二)A DS51A

T4976660042055



●SWEJ010 21,000円
SGP
ハードレックス
2P20<038-175> (二)A RS04A

T4976660023146



●SWEG006 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<502-014> (ス)L KA05A

T4976660028615



●SWEG008 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<502-014> (ス)L KA05A

T4976660028622



●SWEG010 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<005-007> (ス)L KA05A

T4976660028639



●SWEG012 14,300円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<005-008> (ス)L KA05A

T4976660028653



●SWEG011 12,400円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
4N21<005-008> (ス)L KA06A

T4976660028646

※ SWEG014、015、016、017、SWEJ010は小鎖つきです。

AVENUE アベニュー カジュアルシリーズ

4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
6F34	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AN)
7F39	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AJ)
7N01 7N07	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)
7T27	精度月差±15秒以内(常温) ・ストップウオッチ機能(1/5秒・30分計)	使用電池SB・(AP)

ティーンズの定番、カジュアル感覚のウオッチ。

特長 ●ジーンズやラフな服装に合わせやすい、シンプルかつ個性的なデザイン。
●日常生活用防水(3気圧防水)、日常生活用強化防水(5気圧防水、10気圧防水)。

対象 ●カジュアル志向のティーンズ及びヤング。

アベニュー:「路」という意味の英語。



●SAKY013 26,000円
PDP
カーブサファイヤガラス S
7T27<6A6-6A8> D058AB

T4976660043762



●SAKY015 26,000円
PDP
カーブサファイヤガラス S
7T27<6A6-6A8> D058AB

T4976660043779



●SAKM025 22,000円
PDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II) S
7N01<6G6-6J4> D058AB

T4976660043748



●SAKM027 22,000円
PDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II) S
7N01<6G6-6J4> D058AB

T4976660043755



●SAKC043 19,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II) (三)E
7N01<668-692> D055AG

T4976660043663



●SWKG043 19,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II) (三)E
4N21<085-169> D056AG

T4976660043670



●SAKC045 19,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II) (三)E
7N01<668-692> D055AG

T4976660043687



●SWKG045 19,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II) (三)E
4N21<085-169> D056AG

T4976660043694



●SAKY017　25,000円
PDP
カーブサファイヤガラス
7T27<6A6-6A8>
DAN8AW 16.0 撥水処理バンド

T4976660043793



●SAKM029　20,000円
PDP カーブサファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6G6-6J4>
DAN7AW 16.0 撥水処理バンド

T4976660043786



●SAKC038　22,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<709-729>
DAM2DW 17.0 撥水処理バンド

T4976660043472



●SWKC008　22,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<665-685>
DAM3DW 13.0 撥水処理バンド

T4976660043489



●SAKC039　22,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<709-729>
DAM9AW 17.0 撥水処理バンド

T4976660043496



●SWKC009　22,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<665-685>
DAM8AW 13.0 撥水処理バンド

T4976660043502



●SAKC040　22,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<709-730>
DAM2EW 17.0 撥水処理バンド

T4976660043519



●SWKC010　22,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<665-686>
DAM3EW 13.0 撥水処理バンド

T4976660043526



●SAKC046　17,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<668-693>
DAN9DW 17.0 撥水処理バンド

T4976660043700



●SWKG046　17,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<085-170>
DAR0DW 12.0 撥水処理バンド

T4976660043717



●SAKC047　17,000円
HC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<668-694>
DAR1EW 17.0 撥水処理バンド

T4976660043724




●SWKG047　17,000円
HC サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<085-171>
DAR2EW 12.0 撥水処理バンド

T4976660043731



●SAKX011 28,000円
TSSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7F39<608-606>
E
AA30C

T4976660039826




●SAKD009 24,000円
SSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
6F34<604-605>
I
YB43A

T4976660039833



●SAKX007 26,000円
TSSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7F39<606-604>
GK46C
18.0
耐水処理バンド

T4976660038218



●SAKM011 22,000円
TSSGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N07<6A0-6A0>
GK48C
16.0
耐水処理バンド

T4976660038249



●SAKM013 20,000円
SS ハードレックス
耐磁(水準II)
7N07<6A0-6A0>
GK49C
16.0
耐水処理バンド

T4976660038232

AVENUE アベニュー ベーシックシリーズ

ベーシックなデザインの正統派ウオッチ。

特長 ●あらゆるシーンに合わせやすいシンプルなデザイン。
●トラッドからエレガントまで豊富なバリエーション。
●日常生活用防水(3気圧防水)、日常生活用強化防水(5気圧防水)。

対象 ●ベーシック志向のティーンズ及びヤング。


アベニュー:「路」という意味の英語。

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・Ⓐb
4K34 7N01	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・Ⓐg
4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・Ⓐr
6F34	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・Ⓐn



●SAKM021 22,000円
TSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈6D1-6D3〉 E AA25C

T4976660043533



●SWKY021 22,000円
TSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21〈0F5-0J2〉 E DA56A

T4976660043540



●SAKC021 20,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈626-630〉 E YA68A

T4976660037341



●SWKG021 20,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21〈042-085〉 E ZA38A

T4976660037440



●SAKM017 20,000円
TSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈6F6-6G4〉 E GA65B

T4976660040570



●SWKY017 20,000円
TSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21〈0H6-1A9〉 E HA39A

T4976660040587



●SAKM019 20,000円
TPDP・MGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈6F5-6G3〉 E GA66B

T4976660040594



●SWKY019 20,000円
TPDP・MGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21〈0H5-1A8〉 E HA40A

T4976660040600



●SAKP095 20,000円
TSSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6D4-6D4>
E AA23C

T4976660037402



●SWKX095 20,000円
TSSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0F8-0J3>
E DA54A

T4976660037464



●SAKC041 19,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<627-690>
E YA02B

T4976660043571



●SWKG041 19,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<041-165>
E ZA41A

T4976660043588



●SAKC017 17,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<627-632>
E YA01B

T4976660037327



●SWKG017 17,000円
PDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21<041-084>
E ZA40A

T4976660037426



●SAKM023 22,000円
TGPRUP・MGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈6D7-6E0〉
LK32F 16.0 撥水処理バンド

T4976660043557



●SWKY023 22,000円
TGPRUP・MGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21〈0F9-0J9〉
MK42F 11.0 撥水処理バンド

T4976660043564



●SAKM008 20,000円
TSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈6D8-6E1〉
LK33F 16.0 撥水処理バンド

T4976660038164



●SWKY008 20,000円
TSGP・MPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21〈0G0-0K0〉
MK43F 11.0 撥水処理バンド

T4976660038188



●SAKC025 20,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈634-641〉
AK53D 16.0 撥水処理バンド

T4976660038102



●SWKG025 20,000円
GPDP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21〈052-098〉
DK16E 11.0 撥水処理バンド

T4976660038133



●SAKC036 20,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈650-665〉
AK20E 17.0 撥水処理バンド

T4976660040556



●SWKG036 20,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21〈068-133〉
DK52E 12.0 撥水処理バンド

T4976660040563



●SAKC026 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈633-631〉
LK34F 16.0 撥水処理バンド

T4976660038119



●SWKG026 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21〈051-086〉
MK44F 11.0 撥水処理バンド

T4976660038140



●SAKC034 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01〈649-664〉
AK19E 17.0 撥水処理バンド

T4976660040532



●SWKG034 18,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4N21〈067-132〉
DK51E 12.0 撥水処理バンド

T4976660040549



●SAKD008 18,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
6F34<603-604> 16.0

T4976660038607



●SWKB008 18,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4K34<004-005> 12.0

T4976660038614



●SAKM009 18,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6D6-6D9> LK35F 16.0 撥水処理バンド

T4976660038256



●SWKY009 18,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0G2-0K2> MK45F 12.0 撥水処理バンド

T4976660038270



●SAKM014 17,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6E5-6E9> LK50F 17.0 撥水処理バンド

T4976660038522



●SWKY014 17,000円
GPRUP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0G5-0K7> MK63F 12.0 撥水処理バンド

T4976660038539



●SAKD006 16,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
6F34<602-603> 16.0

T4976660038546



●SWKB006 16,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
4K34<002-004> 12.0

T4976660038553



●SAKM010 16,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
7N01<6D5-6D8> AK53D 16.0 撥水処理バンド

T4976660038263



●SWKY010 16,000円
SGP サファイヤガラス
耐磁(水準II)
1F21<0G1-0K1> DK18E 12.0 撥水処理バンド

T4976660038287



●SAKM002 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6D3-6D7> 17.0

T4976660037372



●SWKY002 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
1F21<0C4-0J8> 11.0

T4976660037501



●SAKM004 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6D3-6D5> 17.0

T4976660037389



●SWKY004 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
1F21<0C4-0J6> 11.0

T4976660037518



●SAKM006 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6D3-6D6> 17.0

T4976660037396



●SWKY006 11,500円
SGP ハードレックス
耐磁(水準II)
1F21<0C4-0J7> 11.0

T4976660037525



●SAKM001 11,000円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6D3-6D6> 17.0

T4976660037365



●SWKY001 11,000円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
1F21<0C4-0J7> 11.0

T4976660037495



●SAKM015 11,000円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
7N01<6D3-6F5> 17.0

T4976660039871



●SWKY015 11,000円
PDP ハードレックス
耐磁(水準II)
1F21<0C4-1A0> 11.0

T4976660039864

メカニカルウオッチ

- **SEIKO**の技術と伝統が息づく機械式時計。
- メカニカルムーブメントのもつ美しさを存分に見せる裏ぶたスケルトン構造。(6810、4S35のみ)

4S35	精度日差＋15秒～－10秒(常温)	石数25石
4S25	精度日差＋25秒～－15秒(常温)	石数25石
6810	精度日差＋25秒～－15秒(常温)	石数22石

6810 手巻き

SEIKOが世界に誇る手巻き式メカニカルムーブメント。わずか1.98ミリという超薄型ムーブメントが21,600振動／1時間、巻き上げ持続37時間以上という高性能を発揮します。



6810 裏面



●SCVL001 250,000円
SS サファイヤガラス
裏ぶたスケルトン(サファイヤガラス)
6810<800-800> 18.0

T4976660041706



●SCVL002 250,000円
SS サファイヤガラス
裏ぶたスケルトン(サファイヤガラス)
6810<800-801> 18.0

T4976660041713

4S25 4S35 自動巻き(手巻きつき)

自動巻きでありながら4.00ミリの薄型ムーブメント。28,800振動／1時間、巻き上げ持続40時間以上。



4S35 裏面



●SCVK002 120,000円
ASGP デュアルカーブサファイヤガラス
裏ぶたスケルトン(サファイヤガラス)
4S35<800-800> 18.0

T4976660041720



●SCVK001 110,000円
SS デュアルカーブサファイヤガラス
裏ぶたスケルトン(サファイヤガラス)
4S35<800-800> 18.0

T4976660041737



●SCVJ003　70,000円
TSSGP
カーブハードレックス
4S25<800-800>
DAH2AW 18.0 耐水処理バンド

T4976660042253



●SCVJ001　65,000円
SS
カーブハードレックス
4S25<800-800>
DAH1AW 18.0 耐水処理バンド

T4976660042246



●SCVH002　55,000円
ASGP
カーブハードレックス
4S25<801-803>
DAH6BW 18.0 撥水処理バンド

T4976660042093



●SCVH001　50,000円
PDP
カーブハードレックス
4S25<801-802>
DAH6AW 18.0 撥水処理バンド

T4976660042086

ハイブリッド

H601　精度月差±15秒以内(常温)　使用電池SB・(BN)
- ストップウオッチ機能(1/100秒・60分計)
- アラーム機能
- 報時機能
- サウンドデモンストレーション機能
- 12時制↔24時制切替機能



10気圧防水

●SJBP010　17,000円
SS ハードレックス
夜光つき
H601〈507-512〉　三E　GA27B

T4976660016629



●SJBP020　13,400円
PDP
ハードレックス
H601〈506-511〉　三E　YA34A

T4976660016643



●SJBP994　14,300円
SGP
ハードレックス
H601〈505-509〉　19.0

T4976660016674

ポケットウオッチ

8N41		精度年差±20秒以内(常温)	使用電池SB・(AT)
4N20	4N21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AR)
7N01	7N07	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・(AG)





●SACG058　94,000円
ASGP
サファイヤガラス
年差・8N41<001-001>　GC06A

T4976660033831





●SAPB006　47,000円
ASGP
ハードレックス
7N07<001-001>　GC09A

T4976660035583



●SAPP006　38,000円
AGPRUP
サファイヤガラス
7N01<9A1-9A1>
AC06A

T4976660042994



●SAPP004　33,000円
ASGP
サファイヤガラス
7N01<9A2-9A2>
AC05A

T4976660042987



●SAPB004　26,500円
ASGP
カーブハードレックス
7N01<002-002>
AC15S

T4976660033879



●SAPB003　23,500円
SS
カーブハードレックス
7N01<002-002>
AC15O

T4976660033862



●SAPP002　18,500円
ASGP
ハードレックス
7N01〈9A0-9A0〉　AC08A

T4976660041744



●SAPP001　17,000円
PDP
ハードレックス
7N01〈9A0-9A0〉　AC07A

T4976660041751



●SWPG006　28,000円
ASGP ハードレックス
エポキシ系樹脂塗料入りケース
4N20〈046-075〉　MN03A

T4976660033916



●SWPQ002　25,500円
ASGP
ハードレックス
7N01〈601-601〉　MN05A

T4976660033893



③

●SWPG004　23,500円
ASGP
ハードレックス
4N20〈045-074〉
MN04A

T4976660033909






②

●SWPG002　17,000円
ASGP
ハードレックス
4N21〈002-003〉
MN01A

T4976660028912



②

●SWPG001　14,200円
APDP
ハードレックス
4N21〈002-003〉
MN06A

T4976660028905

ペンダントウオッチ

1F21	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・Ⓐ⑥
4N20	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・ⒶⓇ



●SSJG006 14,200円
ASGP
ハードレックス
4N20<044-073> HC08A

T4976660033886



●SWPX002 14,200円
ASGP
ハードレックス
1F21<5A1-0A2> DC20A

T4976660025362



●SWPX006 14,200円
ASGP
ハードレックス
1F21<0A1-0A3> HC10A

T4976660025386



●SWPX004 12,300円
GPDP
ハードレックス
1F21<5A1-0A2> DC21A

T4976660025379



●SWPX008 12,300円
GPDP
ハードレックス
1F21<0A1-0A4> HC11A

T4976660025393

盲人用ウオッチ

2A27	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・AG
7C17	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A8



●SQWK014　13,000円
HGC
アクリルガラス
2A27<001-001>
HE01A

T4976660010948



●SQWK018　12,000円
SS
アクリルガラス
2A27<001-001>
HE02A

T4976660010955



●SQBR010　12,000円
SS
アクリルガラス
7C17<800-800>
AE020

T4976660017695



●SQBR994　12,000円
HGC
アクリルガラス
7C17<800-800>
AL56A

T4976660017701



◀ふたをあけた状態です。

鉄道時計

7C11	精度月差±15秒以内(常温)	使用電池SB・A8



●SVBA001　17,000円
ACRP
アクリルガラス
7C11<001-001>
AN040

T4976660236416

SEIKO
SPORTS
セイコースポーツ

ストップウオッチ
STOP WATCH

● 確かな精度と優れた機能を誇る
SEIKO のストップウオッチ群。

8A20 8A21 8A23	月差換算±15秒以内(常温) 時間精度±0.0006%以内	使用電池SB・(89)
S120	月差換算±15秒以内(常温) 時間精度±0.0006%以内	使用電池SB・(151)
S027	月差換算±30秒以内(常温) 時間精度±0.0012%以内	使用電池SB・(81)
S031 S032 S033 S039	月差換算±30秒以内(常温) 時間精度±0.0012%以内	使用電池SB・(151)



●SVAB001 15,000円
TSS・PCA
ハードレックス 夜光つき
8A23<001-001>
AN18A

T4976660021975

■機能リスト

- TOTAL スタートからストップまでの積算タイムを計ります。
- SPLIT スプリットタイム＝途中経過時間を計ります。
- LAP ラップタイム＝区間経過時間を計ります。
- PITCH 3回分の動作時間を計り、1分間あたりの回数(ピッチ数)に換算し、表示します。
- TIMER タイマー機能つきです。
- 日常生活用防水です。
- 日常生活用強化防水(10気圧防水)です。
- フルオートカレンダー うるう年でも月・日の修正が不要なフルオートカレンダー機能つきです。
- 時計機能つきです。
- 操作確認音がします。
- E BAT. バッテリー残量表示機能つきです。
- プリンタ接続 システムストップウオッチのプリンタ(SVAZ001)に接続できます。
- プリントアウト プリントアウト機能つきです。
- メモリー メモリー機能つきです。
- ライト付 暗いところでも明るくはっきりと表示が読みとれます。

それぞれ最小計測単位を表します。

1/1	1/5	1/10	1/100	1/3 DM	1/10 DM
1秒	1/5秒	1/10秒	1/100秒	1/3DM	1/10DM

＊DM＝デシマル、工業用時間単位。1DMは、1/100分。

それぞれ最大計測時間を表します。

15分	30分	60分	5時間	10時間	24時間	100時間	3,000DM	100,000DM
15分	30分	60分	5時間	10時間	24時間	100時間	3,000DM	100,000DM

それぞれ電池寿命を表します。

(2)	(2.5)	(3)	(5)
約2年	約2.5年	約3年	約5年



●STBW010 9,500円
PC
アクリルガラス
8A21<001-002>
AN15A

T4976660011914

工業用タイプ



TOTAL / SPLIT / E BAT. / 1/5 / 30分 / 5

●STBX010　9,000円
PC
アクリルガラス
8A20<001-002>　AN15A

T4976660011921



TOTAL / SPLIT / E BAT. / 1/3 DM / 3,000 DM / 5

●STBX020　9,000円
PC
アクリルガラス
8A20<001-003>　AN15A

T4976660017718



TOTAL / SPLIT / LAP / TIMER / フルオートカレンダー / メモリー / ライト付 / 1/100 / 10時間 / 3

●SVAD011　10,000円
PC　アクリルガラス
単4電池1本つき
S033<400-——>　AN15A

T4976660040020



▲ライトをつけた状態

●全面パネルライトつき

EL（Electro Luminescence）素子による発熱を伴わない発光方式の採用で液晶パネル全体が発光する機能。

・暗闇の中でも明るくはっきり表示が読みとれます。
・ライト用の電源は単四乾電池1個を使用し、電池交換も簡単にできます。

ラップタイム計測用



TOTAL 10時間 / SPLIT 5 / LAP / PITCH / 水 / フルオートカレンダー / 時計 / アラーム / メモリー / 1/100

●SVAY001　13,200円
PC
ハードレックス
S120<400-—>
AN18A

T4976660026536



TOTAL / LAP / 手 / 1/100 / 100時間 / 2.5

●SVAC011　7,000円
PC
アクリルガラス
S027<500-500>
AN15A

T4976660025508

品番＼機能	TOTAL	SPLIT	LAP	PITCH	TIMER	手	水	フルオートカレンダー	時計	アラーム	E BAT	プリンタ接続	プリントアウト	メモリー	ライト付	最小計測単位	最大計測単位	電池寿命
SVAB001	●	●					●				●					1/5	10時間	5
STBW010	●	●									●					1/10	5時間	3
STBX010	●	●									●					1/5	30分	5
STBX020	●	●									●					1/3 DM	3,000 DM	5
SVAD011	●	●	●		●	●		●	●	○				30ch	●	1/100	10時間	3
SVAY001	●	●	●	●			●	●	●	●				100ch		1/100	10時間	5
SVAC011	●		●			●										1/100	100時間	2.5
SVAD007 SVAD009	●	●	●		●	●		●	●	●				30ch		1/100	10時間	3
SBCQ001	●	●	●		●	●		●	●	○				30ch		1/10 DM	100,000 DM	3
SVAD001 SVAD003 SVAD005	●	●	●			●		●	●					30ch		1/100	10時間	3
SSBJ018	●	●			●	●				●						1/100	60分	2
SVAX001	●	●			●				●							1/1	100時間	3
SVAY005 SVAY009	●	●	●			●		●	●	●		●		100ch		1/100	10時間	5
SVAY007	●	●	●					●	●	●			●	100ch		1/100	10時間	5

→ ○はサウンドオフ機能つきです。

「インターバルタイマー」

●ダブルリピートタイマー機能つき

内蔵された2つの減算タイマー(異なる2つの時間設定が可能)が、連動して交互にスタート・ストップを繰り返す機能。

- タイマー1、タイマー2それぞれ1秒単位で最大9時間59分59秒までセット可能です。
- タイマー1、タイマー2はそれぞれタイムアップ予告音、タイムアップ音の音色が異なり判別しやすくなっています。



TOTAL 10時間 / SPLIT 3 / LAP / TIMER / フルオートカレンダー / メモリー / 1/100

●SVAD007　7,500円
PC
アクリルガラス
S032<400- —>
AN15A

T4976660036917



TOTAL 10時間 / SPLIT 3 / LAP / TIMER / フルオートカレンダー / メモリー / 1/100

●SVAD009　7,500円
PC
アクリルガラス
S032<400- —>
AN15A

T4976660036924



TOTAL 100,000DM / SPLIT 3 / LAP / TIMER / フルオートカレンダー / メモリー / 1/10DM

●SBCQ001　10,000円
PC
アクリルガラス
S039<400- —>
AN15A

T4976660040495



TOTAL / SPLIT / LAP / フルオートカレンダー / メモリー / 1/100 / 10時間 / 3

●SVAD001　6,500円
PC
アクリルガラス
S031<400- —>
AN15A

T4976660032476

(※商品の右側に表示している記号の説明はP.87にあります。)



TOTAL / SPLIT / LAP / フルオートカレンダー / メモリー / 1/100 / 10時間 / 3

●SVAD003　6,500円
PC
アクリルガラス
S031<400-→
ANI5A

T4976660032483



TOTAL / SPLIT / LAP / フルオートカレンダー / メモリー / 1/100 / 10時間 / 3

●SVAD005　6,500円
PC
アクリルガラス
S031<400-→
ANI5A

T4976660032490

タイムキーパー
TIME KEEPER

S321　月差換算±30秒以内(常温)　使用電池SB・111
時間精度±0.0012%以内
・予告音つきタイムアップアラーム機能
・ストップウオッチ機能(60分計)
・減算積算表示切替機能
・オーバータイム機能
・グラフィック表示機能
・ON/OFF切替可



TOTAL / SPLIT / TIMER / 1/100 / 60分 / 2

●SSBJ018　7,800円
PC
ハードレックス
S321<400-→
ANI5A

T4976660011693

サウンドプロデューサー
SOUNDPRODUCER

●時間計算・時間管理を必要とする
音楽制作や放送業務をサポートする
ストップウオッチ。

3月発売予定



TOTAL
SPLIT
TIMER
1/1
100時間
3

S351	月差換算±20秒以内(常温) 使用電池SB・151 時間精度±0.0006%以内 ・ストップウオッチ機能(100時間計) ・時間計算機能(加算・減算) ・タイマー機能 ・バッテリーインジケーター機能

・雨天での使用程度の水滴は防ぎます。

●SVAX001　14,000円
PC
ハードレックス
S351<4A0-——>
AN15A

T4976660043632

(※商品の右側に表示している記号の説明はP.87にあります。)

システム ストップウオッチ
SYSTEM STOP WATCH

S123 S124 月差換算±15秒以内(常温) 使用電池SB・151
S129 時間精度±0.0006%以内

ラップタイム計測用



TOTAL 5 / SPLIT / LAP / フルオートカレンダー / プリンタ接続 / メモリー / 1/100 / 10時間

●SVAY009 15,000円
PC
ハードレックス
S124<400~—>
AN12A

T4976660027755



TOTAL 5 / SPLIT / LAP / フルオートカレンダー / プリンタ接続 / メモリー / 1/100 / 10時間

●SVAY005 14,200円
PC
ハードレックス
S123<400~—>
AN12A

T4976660026550

●SVAY009と専用プリンタ接続時の印字内容
- ■計測した年月日
- ■スタート時刻
- ■ラップタイム
- ■最速ラップタイムをプリントアウト。

※スプリットタイムはプリントアウトできません。

●SVAY005と専用プリンタ接続時の印字内容
- ■計測した年月日
- ■スタート時刻
- ■スプリットタイム
  または
  スプリットタイムとラップタイムをプリントアウト。

※95ページの使用例をご参照下さい。





(幅約82×奥行約29×高さ約131mm)
(約50%の縮小率です。)

●SVAZ001 14,800円
PC
単3電池4本および感熱紙2巻つき
AN19A

T4976660026567



TOTAL / プリントアウト / SPLIT / メモリー / LAP / 1/100 / フルオートカレンダー / 10時間 / 5

●SVAY007 30,000円
PC アクリルガラス
単3電池4本および感熱紙2巻つき
S129<——-—>
AN20A

T4976660026901

(幅約82×奥行約29×高さ約198mm)
(約50%の縮小率です。)

- **・データプリントアウト機能つき**
- **・オートスタート機能つき**
  あらかじめスタートする時刻をセットしておくと、その時刻に計測がスタートします。
- **・オートスタート時刻の転送機能つき**
  接続コード(別売)を使用して、スタート時刻を他の複数のストップウオッチ(SVAY005・SVAY009)に転送して、同時にオートスタートさせることが可能です。
- **・プリンタ部、単3電池4本使用**

(※商品の右側に表示している記号の説明はP.87にあります。)

〈システムストップウオッチ オプショナルパーツ〉

キャリングケース

SVAY005(またはSVAY009)と、プリンタSVAZ001を収納できます。



(幅90×奥行60×高さ140mm)

●SVAZ003　2,200円　T4976660027786

グリップスイッチ(SVAY007用)

スタートとラップ・スプリットタイム計測がより確実にできるスイッチです。



●SVAZ005　6,800円

T4976660029032

ペーパーホルダー

専用感熱紙(S951)と組み合わせて、従来の約4倍(約2800行)の連続印字が可能な、プラスチック製ホルダーです。
SVAZ001とSVAY007に接続することができます。

●SVAZ007　3,800円
感熱紙2巻つき

T4976660029049



(約50%の縮小率です。)

接続コード

プリンタSVAZ001についているコードと同じものです。



● 7504500　3,200円(送料別)

■発売元　(株)セイコーサービスセンター

ロールペーパー

SVAY007、SVAZ001用

●S951　550円(送料別)
3ロール入(10m)
※ペーパーホルダーSVAZ007と組み合わせてご使用下さい。

●S950　350円(送料別)
5ロール入(2.5m)



(約50%の縮小率です。)

システム ストップウオッチ
使用例

オートスタート機能（転送）

※接続コード（オプション）を使用して、スタート時刻を他の複数のストップウオッチ（SVAY005、SVAY009）に転送して、同時にオートスタートさせることが可能です。

オプション
接続コード 7504500
（SVAZ001についているコードと同一のものです。）

システム ストップウオッチ
ラップ計測用

●SVAY009　15,000円



■前回スプリット
■前回ラップ
■計測中ラップを
三段同時表示。

システム ストップウオッチ

●SVAY005　14,200円



■前回スプリット
■前回ラップ
■計測中スプリットを
三段同時表示。

システム ストップウオッチ
プリンター体型

●SVAY007　30,000円



■前回スプリット
■前回ラップ
■計測中スプリットを
三段同時表示。

オプション
- グリップスイッチ　SVAZ005
- ペーパーホルダー　SVAZ007
- ロールペーパー S950 ※(S951)

システム ストップウオッチ
専用プリンタ

●SVAZ001　14,800円




SVAY005・009、STYY016と接続可。


オプション
- ペーパーホルダー　SVAZ007
- ロールペーパー S950 ※(S951)
- キャリングケース　SVAZ003

※(S951)はペーパーホルダーSVAZ007を組み合わせないと使用できませんのでご注意下さい。

■計測した年月日
■スタート時刻
■ラップタイム
■最速ラップタイムをプリントアウト。
（スプリットタイムはプリントアウトできません。）



■計測した年月日
■スタート時刻
■スプリットタイム
または
スプリットタイムとラップタイムをプリントアウト。




●SVAY001　13,200円



■前回スプリット
■前回ラップ
■計測中スプリットを
三段同時表示。
（10気圧防水、ピッチ計機能つき）

価格帯別 AGS 商品一覧表

-10万円台



P.56

ランドマスター
SBBBW005 100,000円

-8万円台



P.46

ダイバースキューバ
●SBBW007 85,000円

-7万円台



P.46

ダイバースキューバ
●SBBW001 70,000円



P.19

アスタリスク
●SCLV001 70,000円

-6万円台



P.19

アスタリスク
●SCLV003 65,000円



P.22

スピリット
●SCDS015 60,000円



P.47

ダイバースキューバ
●SBBW003 60,000円

-5万円台



P.22

スピリット
●SCDS029 55,000円



P.22

スピリット
●SCDS031 50,000円



P.23

スピリット
●SCDS008 50,000円



P.23

スピリット
●SCDS011 50,000円



P.23

スピリット
●SCDS013 50,000円

-5万円台



P.23

スピリット
●SCDS021 50,000円



P.23

スピリット
●SCDS023 50,000円



P.24

スピリット
●SCES003 50,000円



P.24

スピリット
●SCES005 50,000円



P.47

ダイバースキューバ
●SBBW009 50,000円

※この頁の商品は全て70%に縮小してあります。

価格帯別 AGS 商品一覧表

-4万円台



P.22

スピリット
●SCDS025 48,000円



P.23

スピリット
●SCDS001 45,000円




P.23

スピリット
●SCDS003 45,000円



P.23


スピリット
●SCDS009 45,000円



P.47

ダイバースキューバ
●SBBW011 45,000円

-4万円台



P.47

ダイバースキューバ
●SBBW013 45,000円



P.47

ダイバースキューバ
●SBBW015 45,000円



P.23

スピリット
●SCDS027 43,000円



P.23

スピリット
●SCDS017 40,000円



P.23

スピリット
●SCDS019 40,000円

-4万円台



P.24

スピリット
●SCES002 40,000円



P.47

ダイバースキューバ
●SBBW017 40,000円



P.47

ダイバースキューバ
●SBBW019 40,000円

-3万円台



P.24

スピリット
●SCES001 38,000円



P.24

スピリット
●SCES007 35,000円

 ※この頁の商品は全て70%に縮小してあります。

巻末目次

中留構造・バンドアジャスト方式の説明——99

18Kインテグラルモデルのバンドカットについて——101

ケース(側)材質の用語と説明——103

機種別諸仕様一覧表

〔Ⅰ〕アナログ機種一覧表——107

〔Ⅱ〕ハイブリッド(複合表示)機種一覧表——114

〔Ⅲ〕デジタル機種一覧表——115

〔Ⅳ〕機械式機種一覧表——120

カタログ掲載用語の説明——121

時計お取扱上の商品知識

1.年差時計と精度調整——125

2.耐磁性能——126

3.アマルガム現象——127

4.ステンレス・スチールとさび——127

5.メタルバンドと汚れ——128

6.夜光つき時計の修理——128

7.ケースの硬度——129




8.防水時計の分類——130

アフターサービスのご案内——132


キャリバー・ケース・ダイヤル番号索引——137











品番索引——142

中留構造

記号	方式	
㊁	二ッ折方式 (通常中留)	
㊂	三ッ折方式	
両	両開き方式 (観音開き方式)	
㊎	スライド方式	
㊍	バネフック方式	
㊐	引き輪方式	

バンドアジャスト方式

類別コード	方式	
A	カット方式	
C	Cリング方式	

類別コード	方　式	
D	バネ棒方式	
E	板バネ方式	
F	ネジ方式	
H	中駒方式	
I	ピン方式	
J	ネジピン方式	
L	スライド方式	
P	パイプ方式	
S	S字方式	
V	エバー方式	
不可		バンドアジャストはできません。

18Kインテグラルモデルのバンドカットについて

バンドの長さ調整(カットおよび寸延し)について


- このモデルはケース・バンド・中留が一体となっており、**バンドの長さ調整はSSC**で行います。
- 長さの調整はカット、寸延しとも可能です。
  ただし、寸延しは同材質のメッシュ、駒あるいは板地金を継ぎ足すため、デザインとしなやかさが損なわれる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- お買上時の**初回カットおよび寸延しの技術料は無料**でいたします。**寸延しの材料・部品代等と2回目以降の技術料は有料**となります。
- 「**専用腕まわり測定テープ**(販売店様保管用とSSC送付用)」「**SEIKOバンドカット依頼票**」をご使用下さい。

〔お客様の腕まわり測定方法〕

- カットが必要な場合、必ず「専用測定テープ」をご使用いただき、お客様の腕まわりを採寸していただきます。
  ※販売店様がCREDOR用リストゲージをお持ちの場合は、リストゲージで採寸いただくこともできます。リストゲージは腕に直接着けた感じを確認することができます。
  ※腕まわりの測定を誤ると、バンドを切りすぎたり、切り不足で再カットすることになり、時間と費用の両面でご迷惑をかけることになりますので、つぎの要領で慎重にはかってください。


専用測定テープによるはかり方

- お客様の腕まわりをはかるときは、**手のひらを中開きにし**、手の力を抜いていただいて、リラックスした状態ではかってください。
  ※手のひらを握りしめたときと、開いたときとでは、寸法にはかなりの違いがあります。
  手のひらを握りしめたときは、腕は細くなり、開いたときは、腕は太くなります。



- 測定用テープは、**締めつけないで軽く腕に密着する程度に**巻いてはかってください。
- はかる位置は、腕のくるぶしのすぐ上(肩に近い方)をはかるのが一般的です。
  お客様によっては、別の位置にはめる場合もありますので、必ず位置を確認してからはかってください。
- 測定線でテープを折り曲げ、**鉛筆などで目盛線を記入**してください。

- 測定したテープの目盛は、あくまでもお客様の腕まわりの実測値を記入してください。
  そのうえで、テープの余白スペースに、少しゆるめに…など、お客様のご要望を記載していただきますと、お好みのフィット感に仕上げることが可能です。
- 測定用テープ裏面の**必要記載事項(ご販売店名・品名など)は、もれなく記入**してください。



- 腕の細い方の場合などは、バンドが腕にピッタリとフィットしない場合がありますが、このような場合も腕まわりにそって測定したテープをお送りください。


〔バンド長さ調整のご依頼方法〕

●販売店様で「バンドカット依頼票」「測定テープ」に必要事項を記入のうえ、「バンドカット依頼票」の2枚目以降と「測定テープ」の送付用を現品に添えて、最寄りのSSCにお送りいただきます。

●現品その他は商品納入時の輸送箱に入れて、SSC指定の運送業者を利用して着払いで送付いただきます。

〔バンド長さ調整の作業内容とお預り期間〕

●バンドカットを確実に行い、カット後の品質を保つために、下記に説明している内容の作業を行いますので、SSCにお預りしてから販売店様にお返しするまで約10日間かかります。
またさらに販売店様とSSCの間の往復日数が必要になります。



〔バンドカット料金と寸延し料金(1993年12月現在)〕

●お客様へご請求する標準料金(税抜)は次の通りです。

カット 又は寸延し	標準料金：税抜 （お客様へのご請求金額）	備　　考
1. カット	技術料　23,000円	
2. 寸延し		
（イ）片側で寸延しの場合	技術料　30,000円＋材料・部品代等	寸延しの長さによっては外観の見ばえを考慮して、両側にふり分けて寸延しすることもありますので、あらかじめご了承ください。
（ロ）両側で寸延しの場合	技術料　35,000円＋材料・部品代等	

※販売時に、お客様の腕まわりに合わせてバンドの長さを調整することになりますが、そのための初回カット及び初回寸延しの技術料は、当社が承った場合のみ無料です。但し、寸延しに必要な材料・部品代等はご請求させていただきます。また、測り違いなどによる2度目以降のカット及び寸延しの場合は、上記料金を適用させていただきます。

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	
ACRP	クロームメッキを施した側。	裏ぶたクロームメッキ
AGPRUP	金メッキの上にルテニウムメッキを施した側。	裏ぶたGPRUP
APDP	パラジウムメッキを施した側。	裏ぶたパラジウムメッキ
ASGP	金メッキを施した側。	裏ぶた金メッキ
ATI	チタニウム側。(耐蝕性に優れ軽い)	裏ぶたチタニウム
GHA	硬質窒化チタンの被膜を施した側。 (表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約1200)	裏ぶたSS
GPDP	金メッキとパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
GPDP・GP	金メッキとパラジウムメッキを施した側。	裏ぶた金メッキ
GPRUP	金メッキの上にルテニウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
HC	硬質窒化チタン等の被膜を施した側。 (表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約1200)	裏ぶたSS
HGC	金色の硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS
HSS	硬質ステンレススチール側。(Hv＝約450)	裏ぶたSS
HTIAGP・HTIA	硬質チタニウム合金の一部に金メッキを施した側。	裏ぶた硬質チタニウム合金
MGP	一部に金メッキを施した側。	裏ぶたSS
MPDP	一部にパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
MSSGP	一部に金メッキを施した側。	裏ぶたSS
☆ NSACG	超硬質合金の一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 (表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約1100～1300)	裏ぶたSS
PC	プラスチック側。	裏ぶたプラスチック
PC・SS	プラスチック側。	裏ぶたSS
PDP	パラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
PTP	プラチナメッキを施した側。	裏ぶたSS
Pt950	プラチナ950(白金色)のムク側。	裏ぶたプラチナ950
SGP	金メッキを施した側。	裏ぶたSS
SGP30	30ミクロンの金メッキを施した側。	裏ぶたSS
SHA	硬質合金ケース。(Hv＝約700)	裏ぶたSS

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	
SS	ステンレススチール側。	裏ぶたSS
SSGP	一部に金メッキを施した側。	裏ぶたSS
SSGP・GP	一部に金メッキを施した側。	裏ぶた金メッキ
SSHGC	一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS
SS・PCD	プラスチックとSSを組み合わせた側。	裏ぶたSS
TGPBCR	一部に金メッキと黒クロームメッキを施した側。	裏ぶたSS
TGPBCRP・GP	金メッキと黒クロームメッキを施した側。	裏ぶた金メッキ
TGPDP	金メッキとパラジウムメッキとステンレススチールを組み合わせた側。	裏ぶたSS
TGPDP・MGP	金メッキとパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
TGPDP・MPDP	金メッキとパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
TGPHTIA・MTIGLC	金メッキと硬質チタン合金とガラスコーティングを施したチタニウムを組み合わせた側。	裏ぶたSS
TGPHTI・MTI・HC	金メッキと硬質チタン合金を組み合わせた側。	裏ぶたHC
TGP・MGPDP	金メッキとパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
TGP・MHC	金メッキと硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS
TGPRUP	一部に金メッキを施し、その上にルテニウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
TGPRUP・MGP	金メッキの一部にルテニウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
THC・HGC	硬質窒化チタン等の被膜を施した側。 (表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約1000～1200)	裏ぶたHGC
THGC	SSの一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS
THGMCETIHG	チタニウムとセラミックスを組み合わせ、一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたチタニウム
THSS	硬質ステンレススチールとステンレススチールを組み合わせた側。	裏ぶたSS
THTIA・TI	硬質チタン合金とチタニウムを組み合わせた側。	裏ぶたチタニウム
TI	チタニウム側。	裏ぶたSS
TIGLC	ガラスコーティングを施したチタニウムの側。(Hv＝約350～400)	裏ぶたSS
TI・HC	チタニウム側。	裏ぶたHC
TIHNT・TI	窒化処理を施して硬度を上げたチタニウムの側。(Hv＝約600)	裏ぶたチタニウム

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴	
TPCS	プラスチックとSSを組み合わせた側。	裏ぶたSS
TPDP	一部にパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
TPDP・MGP	金メッキとパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
TPDP・MGPDP	金メッキとパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
TSGP	一部に金メッキを施した側。	裏ぶたSS
TSGP・MGPDP	パラジウムメッキと金メッキを施した側。	裏ぶたSS
TSGP・MPDP	金メッキとパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
TSGP・MSSGP	一部に金メッキを施した側。	裏ぶたSS
TSGP・SSG	一部に金メッキを施した側。	裏ぶたSS
TSHA	硬質合金とSSを組み合わせた側。	裏ぶたSS
TSSBCR	一部に黒クロームメッキを施した側。	裏ぶたSS
TSSGP	一部に金メッキを施した側。	裏ぶたSS
TSSGP・MGP	一部に金メッキを施した側。	裏ぶたSS
TSSGP・MGPDP	一部にパラジウムメッキと金メッキを施した側。	裏ぶたSS
TSSGP・MPDP	一部に金メッキとパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
TSSHC	一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS
TSSHGC	一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS
TSSHGCHC	一部に硬質窒化チタンの被膜を施した側。	裏ぶたSS
TSS・PCA	SSとプラスチックを組み合わせた側。	裏ぶたSS
TSSPDP	一部にパラジウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
TSSRUP	一部にルテニウムメッキを施した側。	裏ぶたSS
☆ TUCAC	超硬質合金に硬質窒化チタンの被膜を施した側。 (表面硬度が高く小傷に強い。Hv＝約1200)	裏ぶたSS
T18K	18金イエローゴールドとSSを組み合わせた側。	裏ぶたSS
T18K・MSSGP	18金イエローゴールドと一部に金メッキを施した側。	裏ぶたSS
T18K・MSS・SS18K	18金イエローゴールドとSSを組み合わせた側。	裏ぶたSS18K

ケース(側)材質の用語と説明

材質記号	説明及び特徴
18K	18金イエローゴールドのムク側。 裏ぶた18K
18KWG	18金ホワイトゴールドのムク側。 裏ぶた18KWG

注(1)説明欄の中にあるSSなどの用語はこの表の中で説明されています。
(2)☆は時計の側材質としては最高硬度で、傷はつきにくいが落下等の衝撃には若干もろく、取扱い上の注意が必要です。

SSC———SSCでのみ修理可
実———クオーツ実施店修理可
販———販売店修理可

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
1E	1E20	1E20A	φ9.5×9.0×2.4 (+0.3)	32K	20秒運針	±15					●				超小型、薄型	2年		AB	販	実	販	83.11	可
1F	1F20	1F20A	φ12.5×10.0×1.8 (+0.1)	32K	20秒運針	±15					●					3年		A5	販	実	販	88.5	可
	1F21	1F21A	φ12.5×10.0×2.2 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					2年	●	A6	販	実	販	87.10	可
12	1220	1220A	15.1×13.0×1.9	32K	20秒運針	±15					●					3年		AF	販	実	販	82.10	可
	1221	1221A	15.1×13.0×2.0	32K		±15	●			●	●					2年	●	AF	販	実	販	82.4	可
14	1400	14A	15.1×13.0×2.3 (+0.2)	32K	10秒運針	±15					●					3年		AG	販	実	販	78.11	可
	1400	14C	15.1×13.0×2.3 (+0.2)	32K	10秒運針	±15										3年		AG	販	実	販	82.4	可
	1421	1421A	15.1×13.0×2.8 (+0.2)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AG	販	実	販	80.5	可
	1428	1428A	15.1×13.0×3.2 (+0.3)	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AG	販	実	販	81.9	可
2A	2A22	2A22A	φ17.6×16.3×2.3 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●				2.5年	●	AG	販	実	販	83.6	可
	2A22	2A22A	φ17.6×16.3×2.3 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			200m プロフェッショナルダイバー	2年	●	AG	SSC	SSC	SSC	83.6	可
	2A23	2A23A	φ17.6×16.3×2.7 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		2.5年	●	AG	販	実	販	84.4	可
	2A24	2A24A	φ18.3×16.3×4.0 (+0.1)	32K		±15	●			●	●				月齢表示	2.5年	●	AG	販	実	販	85.6	可
	2A27	2A27A	φ18.3×16.3×2.3 (+0.4)	32K		±15					●				女持盲人用腕時計	2年		AG	販	実	販	84.11	可
	2A29	2A29A	18.3×16.3×2.3 (+0.1)	32K		±15		●			●	●				2.5年		AG	販	実	販	86.6	可
2C	2C20	2C20A	15.1×13.0×2.2	32K	20秒運針	±15					●					3年		AC	販	実	販	83.10	可
	2C21	2C21A	15.1×13.0×2.4	32K		±15	●			●	●					2年	●	AC	販	実	販	83.10	可
2E	2E20	2E20A	15.1×8.4×2.2	32K	20秒運針	±15					●					3年		AC	販	実	販	84.4	可
2F	2F50	2F50A	15.5×9.5×1.3	32K	20秒運針	±15					●					2年		AB	販	実	販	92.2	可
2G	2G28	2G28A	17.8×15.3×3.0	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	3年	●	AE	販	実	販	84.7	可
	2G38	2G38A	15.5×13.0×2.9	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AC	販	実	販	84.11	可
2J	2J41	2J41A	φ12.5×10.0×1.99 (+0.3)	32K		年差±10	●			●	●					2年	●	A6	販	実	販	93.7	可
2K	2K22	2K22A	φ18.4×15.3×2.5	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AG	販	実	販	88.11	
	2K23	2K23A	φ18.4×15.3×2.5	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AG	販	実	販	88.11	

※携帯精度の年差表示については125ページをご覧下さい。

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

SSC――SSCでのみ修理可
実――クオーツ実施店修理可
販――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
2M	2M21	2M21A	φ28.0×23.0×2.5	32K		±15	●			●	●				メロディー運針	2年		BN	販	実	販	88.11	
2N	2N20	2N20A	11.0×14.6×1.5	32K	20秒運針	±15					●					2年		AB	販	実	販	86.5	可
2P	2P20	2P20A	15.5×13.0×1.8	32K	20秒運針	±15					●					3年		AR	販	実	販	86.9	可
	2P21	2P21A	15.5×13.0×2.1 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AC	販	実	販	86.3	可
3E	3E22	3E22A	φ17.6×15.3×2.5 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●				3年	●	AG	販	実	販	86.11	可
	3E23	3E23A	φ17.6×15.3×2.5 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		3年	●	AG	販	実	販	88.11	可
	3E25	3E25A	17.6×15.3×2.6	32K		±15	●	●		●	●	●			200mダイバー	2年	●	AG	SSC	SSC	SSC	88.5	可
	3E29	3E29A	φ17.6×15.3×2.5 (+0.1)	32K		±15		●			●	●				3年		AG	販	実	販	88.6	可
	3E35	3E35A	19.8×17.1×2.8	32K		±15	●	●		●	●	●			200mダイバー	2年	●	AG	SSC	SSC	SSC	86.6	可
3F	3F30	3F30A	15.2×13.0×2.1	32K		年差±20					●				温度補正IC使用	2年		AF	販	実	販	93.1	可
	3F31	3F31A	15.55×13.0×2.1	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用	2年	●	AF	販	実	販	91.11	可
	3F81	3F81A	15.1×13.0×2.1	32K		年差±10	●			●	●				温度補正IC使用	2年	●	AF	販	SSC	販	92.5	可
34	3421	3421A	18.2×15.3×3.0	32K		±15	●			●	●					2年	●	AL	販	実	販	79.11	可
4K	4K34	4K34A	φ17.6×15.3×3.4	32K		±15	●	●		●	●	●			月齢表示	3年	●	AG	販	実	販	88.11	可
4N	4N20	4N20B	φ14.5×10.8×1.9 (+0.2)	32K		±15					●					3年		AR	販	実	販	88.11	可
	4N21	4N21B	φ14.5×10.8×1.9 (+0.2)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AR	販	実	販	88.10	可
5A	5A50	5A50A	φ16.0×9.5×1.3	32K	20秒運針	±15					●					2年		AB	販	実	販	90.11	可
	5A54	5A54A	φ20.0×16.0×1.3	32K	20秒運針	±15					●					2年		AB	販	実	販	91.2	可
5C	5C21	5C21A	φ24.6×21.0×2.9	32K		±15	●			●	●				アラーム機能	2年	●	BK	販	実	販	86.1	可
	5C23	5C23A	φ24.6×21.0×3.3	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	アラーム機能	2年	●	BK	販	実	販	85.2	可
5E	5E21	5E21A	φ20.0×15.4×1.6	32K		±15	●			●	●					3年	●	AT	販	実	販	91.11	可
	5E30	5E30A	φ20.0×15.4×1.6	32K		年差±20					●				温度補正IC使用	3年		AT	販	実	販	87.10	可
	5E31	5E31A	φ20.0×15.4×1.6	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用	3年	●	AT	販	実	販	87.10	可
	5E32	5E32A	φ23.0×19.0×1.9 (+0.2)	32K		年差±20	●	●		●	●	●			温度補正IC使用	3年	●	AT	販	実	販	90.6	可

※携帯精度の年差表示については125ページをご覧下さい。

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

SSC――――SSCでのみ修理可
実――――クオーツ実施店修理可
販――――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
5E	5E39	5E39A	φ23.0×19.0×21.0	32K		年差±20		●			●	●			温度補正IC使用	3年		AT	販	実	販	89.5	
	5E42	5E42A	φ19.5×15.0×1.9	32K		年差±20	●	●		●	●	●			温度補正IC使用	3年	●	AT	販	実	販	93.2	可
5G	5G23	5G23A	φ25.4×22.0×3.8	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	電池寿命約10年	10年		T15	販	実	販	87.2	可
5H	5H22	5H22A	φ25.4×19.0×2.7 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●				5年	●	AN	販	実	販	86.12	可
	5H23	5H23A	φ25.4×19.0×2.7 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		5年	●	AN	販	実	販	87.10	可
	5H25	5H25A	φ25.4×19.0×2.7 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			200mダイバー	3年	●	AN	SSC	SSC	SSC	88.5	可
5M	5M22	5M22A	φ27.6×4.2	32K		±15	●	●		●	●	●			自動巻発電機構内蔵 充電量表示機能 過充電防止機能	—	●	—	—	実	販	91.10	可
	5M23	5M23A	φ27.6×4.3	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	自動巻発電機構内蔵 充電量表示機能、過充電防止機能 200mダイバー	—	●	—	—	SSC	SSC	92.5	可
	5M23	5M23A	φ27.6×4.3	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	自動巻発電機構内蔵 充電量表示機能 過充電防止機能	—	●	—	—	実	販	92.10	可
	5M25	5M25A	φ27.6×4.2	32K		±15	●	●		●	●	●			自動巻発電機構内蔵、回転車 充電量表示機能 過充電防止機能	—	●	—	—	実	販	91.10	可
5P	5P30	5P30A	φ24.0×19.0×2.1 (+0.1)	32K		±15					●					5年		AN	販	実	販	86.4	可
	5P31	5P31A	φ24.0×19.0×2.1 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					5年	●	AN	販	実	販	86.4	可
	5P32	5P32A	φ24.0×19.0×2.5 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●				5年	●	AN	販	実	販	86.11	可
	5P39	5P39A	φ24.0×19.0×22.0	32K		±15		●			●	●				5年		AN	販	実	販	86.8	可
5S	5S21	5S21A	φ24.0×23.3×2.2	32K		±15	●			●	●				スイープセコンド	2年		AN	販	実	販	88.3	可
	5S42	5S42A	25.6×20.0×3.3	32K		年差±20	●			●	●				スイープセコンド	2.5年		AP	販	SSC	販	90.3	
5T	5T12	5T12A	φ27.6×24.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			ローカルタイム表示1、2	2年	●	AP	販	SSC	販	89.6	
	5T32	5T32A	φ27.6×24.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			アラーム機能(2種類)	2年	●	BP	販	SSC	販	89.2	可
	5T52	5T52A	φ27.6×24.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			アラーム機能(2種類) ワールドタイム機能	2年	●	BP	販	SSC	販	89.2	可
54	5421	5421A	15.5×13.0×2.5 (+0.4)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AE	販	実	販	82.4	可
6F	6F25	6F25A	φ25.4×19.0×3.2 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			カレンダー針	5年	●	AN	販	実	販	87.5	可
	6F28	6F28A	φ25.4×19.0×3.1 (+0.1)	32K		±15		●			●	●			月齢表示	5年		AN	販	実	販	89.6	
	6F32	6F32A	φ25.4×19.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			月齢表示	5年	●	AN	販	実	販	89.5	
	6F34	6F34A	φ24.8×19.0×3.1	32K		±15	●	●		●	●	●			月齢表示	5年	●	AN	販	実	販	88.11	

※携帯精度の年差表示については125ページをご覧下さい。

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

SSC――SSCでのみ修理可
実――クオーツ実施店修理可
販――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
6M	6M12	6M12A	φ27.0×28.5×3.7 (+0.2)	32K		±15	●	●		●	●	●			オートカレンダー(2月28日制) 時刻修正時のAM/PM表示	2年	●	BP	販	実	販	91.10	可
	6M13	6M13A	φ28.5×27.0×3.4 (+0.3)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●		1400.1.1~2499.12.31までのフルオートカレンダー アラーム機能(2種類) 曜日サーチ機能	2年	●	BP	販	実	販	91.7	可
	6M15	6M15A	φ27.0×28.5×3.7 (+0.2)	32K		±15	●	●		●	●	●			ワールドタイム機能(標準時・夏時間モード) デイリーアラーム機能(世界23都市) クロノグラフ機能(1/10秒、24時間計) フルオートカレンダー(1992~2099年)	2年	●	BP	販	実	販	92.11	可
	6M23	6M23A	φ26.4×3.7	32K		±15	●	●		●	●	●			1/10秒計測31日計ストップウオッチ デイリーアラーム機能 デュアルタイム機能 フルオートカレンダー(2099年まで)	2年	●	BP	販	実	販	93.3	可
	6M26	6M26A	φ28.5×27.0×3.4 (+0.3)	32K		±15	●	●		●	●	●			1/10秒計測60分計ストップウオッチ タイマー1~60分付、アラーム機能 オートカレンダー(2月28日制)	2年	●	BP	販	実	販	91.7	可
	6M37	6M37A	φ27.0×28.5×3.7 (+0.2)	32K		±15	●			●	●				タイマー機能(5分・10分・15分のプリセット機能、リピート機能、最大24時間1分単位任意設定機能、タイマー&ストップウオッチ機能)、ストップウオッチ機能(1/20秒・24時間計)	2年	●	BP	販	実	販	93.5	可
65	6531	6531A	φ24.0×19.0×2.3 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					3年	●	AN	販	実	販	84.6	可
7A	7A28	7A28A	φ31.1×3.5 (+0.3)	32K	5/100秒運針	±15	●			●	●				5/100秒計測ストップウオッチ	2年	●	A4	販	実	販	83.1	可
	7A38	7A38A	φ31.1×4.4 (+0.2)	32K	5/100秒運針	±15	●	●	●	●	●	●	●	●	5/100秒計測ストップウオッチ	2年	●	A4	販	実	販	84.3	可
	7A48	7A48A	φ31.1×4.4 (+0.3)	32K	5/100秒運針	±15	●	●		●	●	●			5/100秒計測ストップウオッチ 月齢表示	2年	●	A4	販	実	販	83.8	可
7C	7C11	7C11A	φ28.6×27.0×3.7 (+1.5)	32K		±15	●	●		●	●	●			鉄道時計	5年	●	A8	販	実	販	87.7	可
	7C17	7C17A	φ28.6×27.0×3.7 (+1.5)	32K		±15					●				盲人用時計	5年		A8	販	実	販	86.2	可
	7C43	7C43A	φ26.0×24.0×3.7 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	200m プロフェッショナルダイバー	3年	●	AP	SSC	SSC	SSC	86.3	可
	7C46	7C46A	φ28.6×27.0×3.7 (+1.5)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	300m・600m・1000m プロフェッショナルダイバー	5年	●	A8	SSC	SSC	SSC	86.3	可
7F	7F26	7F26A	φ24.0×20.0×2.5 (+0.1)	32K		±15		●	●		●	●	●		小曜針、カレンダー針、 24時針	3年		AJ	販	実	販	86.11	可
	7F38	7F38A	φ24.0×20.0×2.9 (+0.1)	32K		±15		●	●		●	●	●		小曜針、カレンダー針、 24時針、月齢表示	3年		AJ	販	実	販	87.4	可
	7F39	7F39A	φ24.0×20.0×2.9 (+0.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●		小曜針、カレンダー針、 24時針、月齢表示	3年	●	AJ	販	実	販	89.5	可
7K	7K36	7K36A	φ31.0×5.5	32K		±15	●	●		●	●	●			気圧計測、気圧傾向表示、最低気圧呼出し、月齢表示、月齢早修正、日月齢連動時差修正機能、デュアルタイム機能、アラーム機能(2種類)	2年	●	T15	販	SSC	販	94.3	可

SSC———SSCでのみ修理可
実———クオーツ実施店修理可
販———販売店修理可

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
7M	7M12	7M12A	φ27.6×4.2	32K		±15	●	●		●	●	●			自動巻発電機構内蔵	—	●	—	—	実	販	88.12	
	7M42	7M42A	φ27.6×4.2	32K		±15	●	●		●	●	●			自動巻発電機構内蔵	—	●	—	—	実	販	88.4	可
7N	7N00	7N00A	φ18.2×15.3×2.1	32K	20秒運針	±15					●					3年		AF	販	実	販	90.10	可
	7N01	7N01A	18.2×15.3×2.1 (+0.2)	32K		±15	●			●	●					2年	●	AG	販	実	販	90.5	可
	7N07	7N07A	18.2×15.3×2.9	32K		±15	●			●	●				文字板6時方向に小秒針	2年	●	AG	販	実	販	91.11	可
	7N22	7N22A	φ24.0×20.6×2.5	32K		±15	●	●		●	●	●				3年	●	AN	販	実	販	93.5	可
	7N35	7N35A	φ24.0×21.3×2.7	32K		±15	●	●		●	●	●			200mダイバー	3年	●	AN	SSC	SSC	SSC	91.5	可
	7N47	7N47A	φ25.6×21.9×2.8	32K		±15	●	●		●	●	●				5年	●	AN	販	実	販	94.3	可
	7N48	7N48A	φ25.6×21.9×2.8	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		5年	●	AN	販	実	販	93.1	可
	7N82	7N82A	φ17.8×15.7×2.5 (+0.2)	32K		±15	●	●		●	●	●				2年	●	AG	販	実	販	91.10	可
	7N85	7N85A	φ17.8×15.7×2.5 (+0.2)	32K		±15	●	●		●	●	●			200mダイバー	2年	●	AG	SSC	SSC	SSC	91.5	可
	7N93	7N93A	φ25.6×21.9×2.8	32K		年差±20	●	●	●	●	●	●	●	●	温度補正IC使用	5年	●	AN	販	実	販	93.3	可
7T	7T27	7T27B	φ27.6×24.0×3.1	32K		±15	●	●		●	●	●			24時針、1/5秒30分計ストップウオッチ	2年	●	AP	販	SSC	販	91.1	
	7T32	7T32A	φ27.6×24.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			アラーム機能、1/5秒30分計ストップウオッチ	2年	●	BP	販	SSC	販	93.3	可
	7T34	7T34A	27.6×24.0×3.1 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			アラーム機能、カレンダー針、1/5秒30分計ストップウオッチ	2年	●	BP	販	SSC	販	90.4	可
	7T36	7T36A	27.6×24.0×3.7 (+0.1)	32K		±15	●			●	●				月齢表示、カレンダー針、アラーム機能、1/5秒30分計ストップウオッチ	2年	●	BP	販	SSC	販	90.4	可
	7T42	7T42A	φ27.6×24.0×3.2 (+0.1)	32K		±15	●	●		●	●	●			1/5秒計測ストップウオッチ 60分タイマー、アラーム機能	2年	●	BP	販	SSC	販	88.11	可
	7T52	7T52B	φ27.6×24.0×3.2	32K		±15	●	●		●	●	●			1/100秒12時間計ストップウオッチ(連続24時間計測可能)、クロノグラフ針デモンストレーション機能	2年	●	BP	販	SSC	販	92.2	可
	7T59	7T59B	φ27.6×24.0×3.8 (+0.2)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●		1/100秒12時間計ストップウオッチ(連続24時間計測可能)、カレンダー連動時差修正機能、デュアルタイム機能(24時間)、クロノグラフ針デモンストレーション機能	2年	●	BP	販	SSC	販	92.1	可
73	7320	7320A	15.5×13.0×1.8	32K	20秒運針	±15					●					3年		AF	販	実	販	83.4	可
	7321	7321A	15.5×13.0×1.8	32K		±15	●			●	●					2年	●	AF	販	実	販	82.10	可
74	7424	7424A	φ25.3×21.7×3.4 (+0.2)	32K		±15	●			●	●				月齢表示	3年	●	AK	販	実	販	86.1	可
	7431	7431A	φ22.0×20.0×2.1 (+0.1)	32K		±15	●			●	●					3年	●	AK	販	実	販	82.5	可
	7432	7432A	φ22.0×21.7×2.3 (+0.3)	32K		±15	●	●		●	●	●				3年	●	AK	販	実	販	82.6	可

※携帯精度の年差表示については125ページをご覧下さい。

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

SSC――SSCでのみ修理可
実――クオーツ実施店修理可
販――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
74	7433	7433A	φ22.0×21.7×2.5 (+0.2)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		3年	●	AK	販	実	販	83.4	可
	7434	7434A	φ25.3×21.7×3.6	32K		±15	●	●		●	●	●			月齢表示	3年	●	AK	販	実	販	84.11	可
75	7518	7518A	φ27.4×4.5 (+0.7)	32K		±15					●				盲人用腕時計	5年		A8	販	実	販	79.7	可
	7549	7549A	φ27.4×4.6 (+1.1)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	300m・600m プロフェッショナルダイバー	3年	●	A8	SSC	SSC	SSC	78.6	可
77	7730	7730A	φ24.0×20.0×1.5 (+1.0)	32K		±15					●					3年		AJ	販	実	販	83.12	可
	7731	7731A	φ24.0×20.0×1.5 (+1.0)	32K		±15	●			●	●					3年	●	AJ	販	実	販	82.10	可
	7740	7740A	φ24.4×20.0×1.6	196K		年差±20					●				TM振動子使用	2.5年		AJ	販	実	販	86.6	可
	7740	7740B	φ24.4×20.0×1.6	32K		年差±20					●				温度補正IC使用	2.5年		AJ	販	実	販	87.6	可
	7741	7741A	φ24.4×20.0×1.6	196K		年差±20	●			●	●				TM振動子使用	2.5年	●	AJ	販	実	販	85.10	可
	7741	7741B	φ24.4×20.0×1.6	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用	2.5年	●	AJ	販	実	販	87.6	可
	7742	7742A	φ24.6×21.0×2.0	196K		年差±20	●	●		●	●	●			TM振動子使用	2.5年	●	AJ	販	実	販	85.11	可
	7749	7749A	φ24.6×21.0×2.0	196K		年差±20		●			●	●			TM振動子使用	2.5年		AJ	販	実	販	86.6	可
8A	8A20	8A20A	φ50.0×39.0×5.7	32K	1/5秒運針	±0.0006% (±15)	●			●					30分計ストップウオッチ	5年	●	B9	販	実	販	85.3	可
	8A21	8A21A	φ50.0×39.0×5.7	32K	1/10秒運針	±0.0006% (±15)	●			●					5時間計ストップウオッチ	3年	●	B9	販	実	販	85.4	可
	8A23	8A23A	φ50.0×39.0×5.7	32K	1/5秒運針	±0.0006% (±15)	●			●					10時間計ストップウオッチ	5年	●	B9	販	実	販	87.2	可
	8A24	8A24A	φ50.0×39.0×5.7	32K	1/10秒運針	±0.0006% (±15)	●								15分計ストップウオッチ	3年	●	B9	販	実	販	87.10	可
8C	8C25	8C25A	φ24.0×4.9 (+0.2)	32K		±15	●	●		●	●	●			59分計タイマー	3年	●	B1	販	実	販	85.6	可
8E	8E38	8E38A	φ18.4×15.3×2.9	32K		±15	●		●	●	●				小曜計	2年	●	AG	販	実	販	86.1	可
8M	8M11	8M11A	φ26.0×24.0×2.4 (+0.2)	32K		±15					●				ローカルタイム表示1、2 アラーム機能	2.5年		BN	販	実	販	88.12	可
	8M25	8M25A	φ26.0×24.0×2.4 (+0.2)	32K		±15					●				1/5秒計測60分計ストップウオッチ タイマー1~60分付、アラーム機能	2.5年		BN	販	実	販	88.12	可
	8M26	8M26A	φ26.0×24.0×2.4 (+0.2)	32K		±15					●				1/5秒計測60分計ストップウオッチ タイマー1~60分付、アラーム機能	2.5年		BN	販	実	販	88.6	可
	8M32	8M32A	φ26.0×24.0×2.4 (+0.2)	32K		±15					●				リピートタイマー機能、1/5秒計測60分計ストップウオッチ、タイマー1~60分付、タイマー&ストップウオッチ機能	2.5年		BN	販	実	販	89.1	可
	8M37	8M37A	φ26.0×24.0×2.4 (+0.2)	32K		±15					●				プリセットタイマー(5、10、15分) 30分タイマー	2.5年		BN	販	実	販	89.1	可
	8M51	8M51A	φ26.0×24.0×2.4 (+0.2)	32K		±15					●				アラーム機能	2.5年		BN	販	実	販	91.1	可

※携帯精度の年差表示については125ページをご覧下さい。

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

SSC———SSCでのみ修理可
実———クオーツ実施店修理可
販———販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
8N	8N21	8N21A	φ22.0×16.0×1.6	32K		±15	●			●	●					3年	●	AT	販	実	販	92.5	可
	8N40	8N40A	φ22.0×16.0×1.6	32K		年差±20					●				温度補正IC使用	3年		AT	販	実	販	87.10	可
	8N41	8N41A	φ22.0×16.0×1.6	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用	3年	●	AT	販	実	販	87.11	可
	8N45	8N45A	φ24.6×20.0×2.0 (+0.1)	32K		年差±20	●	●		●	●	●			温度補正IC使用	3年	●	AT	販	実	販	89.7	
	8N46	8N46A	φ24.6×20.0×2.0 (+0.1)	32K		年差±20		●			●	●			温度補正IC使用	3年		AT	販	実	販	89.5	
	8N51	8N51A	φ22.0×16.0×1.6	32K		年差±10	●			●	●				温度補正IC使用	3年	●	AT	販	実	販	92.12	可
	8N65	8N65A	φ24.6×20.0×2.1 (+0.2)	32K		年差±10	●	●		●	●	●			温度補正IC使用	3年	●	AT	販	SSC	販	89.9	可
8S	8S23	8S23A	φ29.3×22.0×2.8 (+0.2)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	ソーラーバッテリー	—	—	—	—	実	販	86.11	可
8T	8T23	8T23A	φ26.0×25.0×3.4 (+0.4)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●	発電機内蔵	—	●	—	—	SSC	販	86.11	
81	8121	8121A	φ26.4×23.5×2.3 (+0.2)	32K		±15	●			●	●					5年	●	AS	販	実	販	83.4	可
	8123	8123A	φ26.4×23.5×2.9 (+0.2)	32K		±15	●	●	●	●	●	●	●	●		5年	●	AS	販	実	販	83.6	可
84	8420	8420A	15.5×9.0×1.7 (+0.1)	32K	20秒運針	±15					●					2年		AF	販	実	販	80.9	可
9F	9F83	9F83A	φ25.6×22.6×3.1	32K		年差±10	●	●	●	●	●	●	●	●	温度補正IC使用	3年	●	AN	販	SSC	販	93.4	可
90	9020	9020A	φ24.0×19.0×1.8	32K		±15					●					3年		AJ	販	実	販	83.10	可
	9021	9021A	φ24.0×19.0×1.8	32K		±15	●			●	●					3年	●	AJ	販	実	販	83.4	可
	9061	9061A	φ24.0×19.5×2.2	196K		年差±20	●			●	●				TM振動子使用	3年	●	AN	販	実	販	83.8	可
	9063	9063A	φ24.6×21.0×2.7	196K		年差±20	●	●	●	●	●	●	●	●	TM振動子使用	3年	●	AN	販	実	販	83.8	可
95	9520	9520A	φ24.0×19.0×1.6	32K		±15					●					3年		AJ	販	実	販	82.10	可
	9521	9521A	φ24.0×19.0×1.6	32K		±15	●			●	●					3年	●	AJ	販	実	販	82.11	可
	9530	9530A	φ24.0×19.0×1.6	196K		年差±20					●				TM振動子使用	3年		AJ	販	実	販	85.7	可
	9530	9530B	φ24.0×19.0×1.6	32K		年差±20					●				温度補正IC使用	3年		AJ	販	実	販	87.6	可
	9531	9531A	φ24.0×19.0×1.6	196K		年差±20	●			●	●				TM振動子使用	3年	●	AJ	販	実	販	85.6	可
	9531	9531B	φ24.0×19.0×1.6	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用	3年	●	AJ	販	実	販	87.6	可
	9533	9533B	φ24.6×21.0×2.4	32K		年差±20	●	●	●	●	●	●	●	●	温度補正IC使用	3年	●	AJ	販	実	販	88.5	可

※携帯精度の年差表示については125ページをご覧下さい。

※携帯精度の年差表示については125ページをご覧下さい。

〔Ⅰ〕アナログ 機種一覧表

SSC――――SSCでのみ修理可
実――――クオーツ実施店修理可
販――――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	運針区分	携帯精度	機能			付加機能					特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	秒	月差	秒針	日付	曜日	秒針停止	リセットスイッチ	日修正	曜修正	和英切換		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz	(空欄は1秒運針)	秒以内										約		SB-					
95	9539	9539A	φ24.6×21.0×1.9 (+0.3)	196K		年差±20		●			●	●			TM振動子使用	3年		AN	販	実	販	86.6	可
	9544	9544A	φ24.6×21.0×2.6 (+0.7)	32K		年差±20	●			●	●				温度補正IC使用 時計単独修正	5年	●	AN	販	実	販	88.11	可
	9581	9581A	φ24.0×19.0	32K		年差±10	●			●	●				温度補正IC使用	3年	●	AJ	販	SSC	販	88.9	可
	9587	9587A	φ24.6×21.0×2.4	32K		年差±10	●	●		●	●	●			温度補正IC使用	3年	●	AJ	販	SSC	販	88.9	可

〔Ⅱ〕ハイブリッド(複合表示) 機種一覧表

SSC――――SSCでのみ修理可
実――――クオーツ実施店修理可
販――――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	携帯精度	アナログ部					デジタル部									特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	月差	運針区分	時	分	秒	リセットスイッチ	主要機能	月	日	曜	時	分	秒	1/10・1/100秒	ライト	駆動方式		寿命	寿命切予告	番号	交換	ムーブメント	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz	秒以内																	約		SB-					
H4	H449	H449A	φ28.0×23.0×2.7 (+0.1)	32K	±10	1秒運針	●	●	●	●	基本時計モード	○	○	○	●	●	●		●	M	10時間計ストップウオッチ(最初の30分までは1/100秒の測定が可能) アラーム(2チャンネル)、報時 サウンドデモンストレーション ストップウオッチ操作確認音 12時間制←→24時間制切替	3年	●	BP	販	実	販	81.11	可
											ストップウオッチモード				●	●	●	1/100秒										
H5	H557	H557A	26.0×23.3×2.9 (+0.1)	32K	±10	1秒運針	●	●	●	●	基本時計モード	(○)	○	○	●	●	●		●	M	60分計ストップウオッチ アラーム機能 報時 ローカルタイム 12時間制←→24時間制切替 アナログ・デジタル秒同時セット	2年	●	BN	販	実	販	81.11	可
											ストップウオッチモード					●	●	1/100秒										
H6	H601	H601A	φ28.0×23.0×2.6	32K	±15	1秒運針	●	●	●	●	基本時計モード	○	○	○	●	●	●		●	M	60分計ストップウオッチ アラーム機能 報時 サウンドデモンストレーション 12時間制←→24時間制切替	2年		BN	販	実	販	86.1	可
											ストップウオッチモード					●	●	1/100秒										
H8	H801	H801A	φ28.5×24.0×3.0	32K	±15	1秒運針	●	●	●	●	基本時計モード	○	○	○	●	●	●		●	M	60分計ストップウオッチ アラーム機能 報時 サウンドデモンストレーション 12時間制←→24時間制切替	2年		BN	販	実	販	91.5	可
											ストップウオッチモード					●	●	1/100秒										

→月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー
{ ○はリュウズを回すことやボタンを押すことにより表示されます
{ (○)は日付の修正中に表示されます

SSC———SSCでのみ修理可
実———クオーツ実施店修理可
販———販売店修理可

〔III〕デジタル 機種一覧表

呼称			寸法 mm	振動数	表示体	携帯精度	基本時計以外の主要機能	モード名称	表示内容								照明	特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	駆動方式	月差			年	月	日	曜	時	分	秒	$\frac{1}{10}$・$\frac{1}{100}$秒			寿命	寿命切予告	番号	交換	モジュール	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz		秒以内													約	全点滅	SB-					
A7	A708	A708A	φ29.1×5.1	32K	M	±15	ワールドタイム機能	基本時計モード	(○)	(○)	●	●	●	●	●		●	オートリターン 早修正	3年		T11	販	実	販	84.7	可
								ワールドタイムモード			●	●	●	●	●											
	A714	A714A	φ29.1×5.1	32K	M	±15	ストップウオッチ機能 アラーム機能	基本時計モード		(○)	●	●	●	●	●		●	時計・ストップウオッチ・アラーム同時表示 12時間計ストップウオッチ 最初の20分までは$\frac{1}{100}$秒の測定が可能 アラームはバイトーン方式 サウンドデモンストレーション 報時	5年		T11	販	実	販	84.1	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒										
	A721	A721A	27.5×27.5×5.0	32K	M	±20	ストップウオッチ機能 アラーム機能	基本時計モード		●	●	●	●	●	●		●	$\frac{1}{100}$秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット、ラップ回数計付100chメモリー 操作確認音	2年		T11	販	実	販	88.10	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒										
								アラームモード					●	●												
	A781	A781A	30.5×29.4×5.3	32K	M	±20	ストップウオッチ機能 サーキット計測機能 アラーム機能	基本時計モード		○	○	○	●	●	●	$\frac{1}{100}$秒		100時間計ストップウオッチ、 最初の1時間は$\frac{1}{100}$秒の測定が可能 最速ラップメモリー、ラップタイム差表示 タキメーター、ラップ回数計付 サウンドデモンストレーション	3年		T11	販	実	販	88.6	可
								サーキット計測モード						●	●	$\frac{1}{100}$秒										
								アラームモード					●	●												
A8	A827	A827A	φ28.0×4.9	32K	M	±15	ストップウオッチ機能 ヨットタイマー機能 アラーム機能	基本時計モード		(○)	●	●	●	●	●		●	12時間計ストップウオッチ 最初の20分までは$\frac{1}{100}$秒の測定が可能 ヨットタイマーは回転ベゼルで8ポイントのセット可能、179分計、ストップウオッチと連動可能 サウンドデモンストレーション 報時 操作確認音	3年		T11	販	実	販	83.1	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒										
								ヨットタイマーモード					●	●	●											
								アラームモード					●	●												
	A828	A828A	φ28.0×4.9	32K	M	±15	ストップウオッチ機能 タキメーター機能 タイマー機能 アラーム機能	基本時計モード		(○)	●	●	●	●	●		●	ストップウオッチ、タキメーターは12時間計 最初の20分までは$\frac{1}{100}$秒の測定が可能 タイマーは179分計 サウンドデモンストレーション 報時 操作確認音	3年		T11	販	実	販	83.1	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒										
								タキメーターモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒										
								タイマーモード					●	●	●											
								アラームモード					●	●												
A9	A964	A964A	29.5×24.8×5.2 (+1.5)	32K	M	±20	音声報知機能 オートスピーキング機能 音声タイマー機能 バイリンガル機能 アラーム機能	基本時計モード					●	●					2年		T11	販	実	販	86.11	
								アラームモード					●	●												

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー←　→月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー

{ ○はリュウズを回すことやボタンを押すことにより表示されます
(○)は日付の修正中に表示されます

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー
月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー
{ ○はリュウズを回すことやボタンを押すことにより表示されます
{ (○)は日付の修正中に表示されます

〔III〕デジタル 機種一覧表

SSC――――SSCでのみ修理可
実――――クオーツ実施店修理可
販――――販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	表示体	携帯精度	基本時計以外の主要機能	モード名称	表示内容							照明	特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	駆動方式	月差			年	月	日	曜	時	分	秒	1/10・1/100秒			寿命	寿命切予告	番号	交換	モジュール	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz		秒以内													約	全点滅	SB-					
D4	D410	D410A	φ30.8×26.0×4.9	32K	M	±15	アラーム機能 ストップウオッチ機能 マルチメモ機能 スケジュールアラーム機能	基本時計モード	(○)	●	●	●	●	●	●		20チャンネルマルチメモ (各チャンネル16文字セット可能) アラーム、報時 12時間ストップウオッチ 10チャンネルスケジュールアラーム (各チャンネル16文字セット可能)	1.5年		T11	販	実	販	86.1	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
								アラームモード					●	●												
L6	L600	L600A	φ24.3×7.7	32K	M	±20				●	●		●	●				2年		T14	販	実	販	90.10	
M7	M705	M705A	φ34.2×—×6.48	32K	M	±15	ダイビング機能 ダイブテーブル機能 ログデータメモリー機能 ダイビング警告機能 コミュニケーションアラーム機能 アラーム機能	時計モード		●	●	●	●	●	●		●	水深計測精度±(表示値の3%+0.5m) 単位表示(m、ft)の切替 ライトは残照式	3年	●	T14	SSC	SSC	SSC	91.6	可
	M725	M725A	30.0×40.2×6.48	32K	M	±15	ダイビング機能 ダイブテーブル機能 ログデータメモリー機能 ダイビング警告機能 コミュニケーションアラーム機能 アラーム機能	時計モード		●	●	●	●	●	●		●	水深計測精度±(表示値の1.5%+0.5m) 単位表示(m、ft)の切替 計測スタート用水分感知センサー付 ライトは残照式	3年	●	T14	SSC	SSC	SSC	90.6	
	M726	M726A	30.0×40.2×6.48	32K	M	±15	ダイビング機能 ダイブテーブル機能 ログデータメモリー機能 ダイビング警告機能 コミュニケーションアラーム機能 アラーム機能	時計モード		●	●	●	●	●	●		●	水深計測精度±(表示値の3%+0.5m) 単位表示(m、ft)の切替 計測スタート用水分感知センサー付 ライトは残照式	3年	●	T14	SSC	SSC	SSC	90.5	可
S0	S024	S024A	40.0×23.6×7.8	32K	D	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ機能	基本時計モード		○	○	○	●	●	●			1/100秒計測60分計ストップウオッチ スプリットタイム計測	2年	●	B1	販	実	販	84.5	可
								ストップウオッチモード						●	●	1/100秒										
	S025	S025A	40.0×23.6×10.0	32K	M	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ専用	ストップウオッチモード						●	●	1/100秒		60分計ストップウオッチ ソーラーバッテリー	—	●	—	—	実	販	84.5	可
	S026	S026A	φ42.0×23.6×4.6 (+3.2)	32K	M	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ機能	基本時計モード		○	○	○	●	●	●			1/100秒計測30分計ストップウオッチ 1秒、24時間計	2.5年		B1	販	実	販	87.10	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S027	S027A	φ42.0×23.6×4.6 (+3.2)	32K	M	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ専用	ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒		1/100秒計測100時間計ストップウオッチ、1ラップ60分まで計測、ラップ数100まで表示	2.5年		B1	販	実	販	87.10	可
	S031	S031A	63.0×69.5×18.9 (+1.1)	32K	M	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●	●	●	●	●			1/100秒10時間計ストップウオッチ スプリットタイム表示ラップタイム表示 回数計付30chメモリー	3年	●	T51	販	実	販	90.4	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー
月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー
{ ○はリュウズを回すことやボタンを押すことにより表示されます
{ (○)は日付の修正中に表示されます

〔III〕デジタル 機種一覧表

SSC———SSCでのみ修理可
実———クオーツ実施店修理可
販———販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	表示体	携帯精度	基本時計以外の主要機能	モード名称	表示内容								照明	特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	駆動方式	月差			年	月	日	曜	時	分	秒	$\frac{1}{10}$・$\frac{1}{100}$秒			寿命	寿命切予告	番号	交換	モジュール	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz		秒以内													約	全点滅	SB-					
S0	S032	S032A	ビルトイン構造 コンプリートサイズ φ45.0×73.3×19.9	32K	M	0.0012% 以内(±30)	ストップウオッチ機能 ダブルリピートタイマー機能	基本時計モード	●	●	●	●	●	●	●			$\frac{1}{100}$秒計測10時間計ストップウオッチ ラップ、スプリット回数計付30chメモリー 回数計付ダブルリピートタイマー機能 予告音付タイムアップアラーム 操作確認音	3年	●	T51	販	実	販	91.4	
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒											
								タイマーモード					●	●	●												
	S033	S033A	ビルトイン構造 コンプリートサイズ φ63.7×102.2×24.6	32K	M	0.0012% 以内(±30)	ストップウオッチ機能 タイマー機能 全面パネルライトつき	基本時計モード	●	●	●	●	●	●	●			$\frac{1}{100}$秒計測10時間計ストップウオッチ ラップ、スプリット回数計付30chメモリー 回数計付リピートタイマー 照明は全面パネルライト(単四乾電池式・残照式) 操作確認音	3年	●	T51	販	実	販	92.8	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒	●									
								タイマーモード					●	●	●												
	S039	S039A	ビルトイン構造 コンプリートサイズ φ65.0×73.7×19.9	32K	M	0.0012% 以内(±30)	ストップウオッチ機能 (100割計) タイマー機能	基本時計モード	●	●	●	●	●	●	●			$\frac{1}{10}$DM計測100,000DM計ストップウオッチ ラップ、スプリット回数計付30chメモリー 回数計付リピートタイマー 操作確認音	3年	●	T51	販	実	販	92.10	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{10}$DM										
								タイマーモード					●	●	●												
	S060	S060A	27.7×45.0×4.35	32K	M	±30	タイマー機能	基本時計モード					○	○	○			予告音付タイムアップアラーム	2.5年		B9	販	実	販	86.10	可
								30分タイマー						○	○											
								10秒タイマー							○											
S1	S101	S101A	46.7×43.0×10.2	32K	M	0.0006% 以内(±15)	ストップウオッチ機能 ピッチ計機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			$\frac{1}{100}$秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計付6chメモリー ピッチ計は180.0回/1分～10.0回/1分まで 計測可能、操作確認音	3年		B9	販	実	販	83.11	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒										
	S111	S111A	46.7×43.0×10.2	32K	M	0.0006% 以内(±15)	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			$\frac{1}{100}$秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計付8chメモリー 操作確認音	3年		B9	販	実	販	83.10	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒										
	S119	S119A	46.7×43.0×10.2	32K	M	0.0006% 以内(±15)	ストップウオッチ機能 (100割計)	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			$\frac{1}{10}$DM計測100,000DM計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計付8chメモリー 操作確認音	3年		B9	販	実	販	83.11	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{10}$DM										
	S120	S120A	49.3×43.0×8.75	32K	M	0.0006% 以内(±15)	ストップウオッチ機能 ピッチ計機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			$\frac{1}{100}$秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計付100chメモリー ピッチ計は180.0回/1分～10.0回/1分まで 計測可能、操作確認音	5年	●	T51	販	実	販	88.7	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒										

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー

月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー

{ ●はリュウズを回すことやボタンを押すことにより表示されます
{ (●)は日付の修正中に表示されます

SSC――SSCでのみ修理可
実――クオーツ実施店修理可
販――販売店修理可

〔III〕デジタル 機種一覧表

呼称			寸法 mm	振動数	表示体	携帯精度	基本時計以外の主要機能	モード名称	表示内容								照明	特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	駆動方式	月差			年	月	日	曜	時	分	秒	1/10・1/100秒			寿命	寿命切予告	番号	交換	モジュール	外装	年月	
			( )内は電池部	Hz		秒以内													約	全点滅	SB-					
S1	S123	S123A	49.3×43.0×8.75	32K	M	0.0006%以内(±15)	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計付100chメモリー プリンター接続によるデータプリントアウト 操作確認音	5年	●	T51	販	実	販	88.7	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S124	S124A	49.3×43.0×8.75	32K	M	0.0006%以内(±15)	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 最速ラップ呼び出し ラップ・スプリット回数計付100chメモリー プリンタ接続によるデータプリントアウト 操作確認音	5年	●	T51	販	実	販	88.10	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
	S129	S129A	198.5×18.6×28.5	32K	M	±15	ストップウオッチ機能	基本時計モード	●	●	●		●	●	●			1/100秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット・ラップタイムの同時表示 スプリット回数計付100chメモリー データプリントアウト、オートスタート S123：124へのオートスタート時刻転送 操作確認音	5年	●	T51	販	実	販	88.9	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
S2	S229	S229A	φ29.0×6.0 (+0.1)	32K	M	±15	ストップウオッチ機能 アラーム機能 心拍計機能	基本時計モード		(○)	●	●	●	●	●		●	24時間計ストップウオッチ 最初の60分までは1/100秒の操作が可能 サウンドデモンストレーション 報時 操作確認音	2年		T11	販	実	販	81.12	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
								アラームモード					●	●												
	S240	S240A	φ32.0×31.4	32K	M	±20	ストップウオッチ機能 タイマー機能 心拍計機能 運動強度表示機能 アラーム機能	基本時計モード	(○)	(○)	●	●	●	●	●			1/100秒計測100時間計ストップウオッチ ラップ回数計付30chメモリー 操作確認音	2年	●	T14	販	SSC	販	89.10	
								ストップウオッチモード					●	●	●	1/100秒										
								タイマーモード					●	●	●											
								アラームモード					●	●												
S3	S321	S321A	69.3×61.5×16.1	32K	M	0.0012%以内(±30)	ストップウオッチ機能 タイマー機能	ストップウオッチモード						●	●	1/100秒		60分計ストップウオッチ 予告音付タイムアップアラーム 減算・積算表示切替 オーバータイム グラフィック表示 ON/OFF切替可	2年		T11	販	実	販	84.8	可
								タイマーモード						●	●											
								任意タイマーモード						●	●											
	S351	S351A	58.0×112.0×22.6	32K	M	±20	ストップウオッチ機能 時間計算機能 タイマー機能 バッテリーインジケーター機能	基本時計モード					●	●	●			秒単位・100時間計ストップウオッチ 時間計算は加算・減算のみ 経過時間表示への切替可能な減算タイマー 乾電池マーク点滅による電池寿命切れ予告	3年		T51	販	実	販	94.3	可
								ストップウオッチモード					●	●	●											
								タイマーモード					●	●	●											
								時間計算モード					●	●	●											

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー
月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー
○はリュウズを回すことやボタンを押すことにより表示されます
(○)は日付の修正中に表示されます

SSC———SSCでのみ修理可
実———クオーツ実施店修理可
販———販売店修理可

〔III〕デジタル 機種一覧表

呼称			寸法 mm	振動数	表示体	携帯精度	基本時計以外の主要機能	モード名称	表示内容								照明	特記事項	電池				修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	ヘルツ	駆動方式	月差			年	月	日	曜	時	分	秒	$\frac{1}{10}$・$\frac{1}{100}$秒			寿命	寿命切予告	番号	交換	モジュール	外装	年月	
			(　)内は電池部	Hz		秒以内													約	全点滅	SB-					
S6	S600	S600A	φ28.0×43.0	32K	M	±20	ストップウオッチ機能	基本時計モード		○	●		●	●	●		●	100時間計ストップウオッチ、最初の60分は$\frac{1}{100}$秒の測定が可能、ラップ回数計付10chメモリー	3年		BP	販	実	販	88.4	可
S6	S610	S610A	φ32.0×—×3.7	32K	M	±20	ストップウオッチ機能 ダブルリピートタイマー機能 アラーム機能	基本時計モード	●	●	●	●	●	●	●			$\frac{1}{100}$秒計測10時間計ストップウオッチ スプリット、ラップ回数計付30chメモリー 回数計付ダブルリピートタイマー機能 予告音付タイムアップアラーム 操作確認音 サウンドデモンストレーション ライトは残照式	2年	●	T11	販	実	販	91.4	可
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒	●									
								タイマーモード					●	●	●											
								アラームモード					●	●												
S8	S800	S800A	φ32.0×31.6×7.3	32K	M	±20	スキューバクロノグラフ機能 〔ログデータメモリー機能、ログカウントメモリー機能、コミュニケーションアラーム機能〕 メモリー呼出機能 ストップウオッチ機能 アラーム機能 バッテリーインジケーター機能	基本時計モード	(○)	●	●	●	●	●	●		●	ストップウオッチは10時間計 ログメモリーは20chメモリー 〔メモリー内容：日付、開始時刻、本数、潜水時間〕 ログカウントメモリーは550本まで アラームは3chデイリーアラーム 照明は全面パネルライト(残照式) 操作確認音	2年	●	T14	SSC	SSC	SSC	93.5	可
								スキューバクロノグラフモード					●	●	●		●									
								リコールモード		●	●		●	●	●											
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{100}$秒	●									
								アラームモード					●	●			●									
	S820	S820A	φ35.0×31.6×7.3	32K	M	±20	ストップウオッチ機能 (オートスタート機能) タキメーター機能 タイムディファレンス機能 ストローク放音機能 アラーム機能 温度計測機能 ストップウオッチメモリー機能 計測温度メモリー機能	基本時計モード	○	●	●	●	●	●	●		●	$\frac{1}{1000}$秒・10時間計ストップウオッチ オートスタート機能 タキメーター、最速タイムとの差表示 ストローク放音は1分当り20～240 ストップウオッチメモリー10ch 計測温度メモリー (オート30ch、マニュアル10ch) 温度変化グラフ表示 アラームはデイリー1chとワンタッチ2ch ロータリースイッチ方式のモード切替 照明は全面パネルライト(残照式) 操作確認音	2年	●	T14	販	実	販	93.11	可
								サーモモード		○	○		●	●	●		●									
								サーモリコールモード		○	○		●	●	●		●									
								ストロークモード					●	●	●		●									
								ストップウオッチモード					●	●	●	$\frac{1}{1000}$秒	●									
								ストップウオッチリコールモード					●	●	●	$\frac{1}{1000}$秒	●									
								タイムディファレンスモード					●	●	●	$\frac{1}{1000}$秒	●									
								アラームモード					●	●	●		●									

年まで表示されるものはうるう年でも日付の修正のいらないカレンダー←　→月まで表示されるものは月末の日付の修正がいらないオートカレンダー

○はリュウズを回すことやボタンを押すことにより表示されます
(○)は日付の修正中に表示されます


〔Ⅳ〕機械式 機種一覧表

SSC———SSCでのみ修理可
実———クオーツ実施店修理可
販———販売店修理可

呼称			寸法 mm	振動数	携帯精度	動力		機能			付加機能				特記事項	修理・調整		発売	海外保証
系	機種略称	キャリバーNo.	長径・短径・厚み	/秒	日差 秒以内	自動巻	手巻	秒針	日付	曜日	秒針停止	日修正	曜修正	和英切換		ムーブメント	外装	年月	
4S	4S25	4S25A	φ25.6×4.0	8	+25~−15	●	●	●	●		●	●				実	販	93. 3	
	4S35	4S35A	φ25.6×4.0	8	+15~−10	●	●	●	●		●	●				実	販	92.11	
68	6810	6810A	φ19.7×1.98	6	+25~−15		●									SSC	SSC	92.11	

※メカニカルウオッチの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、腕の動き等）によっては上記精度の範囲を越える場合があります。

カタログ掲載用語の説明

用　語（五十音順）	説　明　（→）は類似機能・関連用語
AGS (Automatic Generating System) （自動巻発電システム）	本体が動かされるたびに自動的に発電および充電をおこない、クオーツ時計を駆動させる機構。 ① 腕（手首）を動かすと回転錘が回転する。 ② ①の回転が、ロータに伝達される間に、輪列により増速される。 ③ ②の回転により、コイルに電圧が誘起され、電流が流れる。 ④ 発電された電流が整流され、大容量キャパシタ（２次電源）に充電される。 ⑤ キャパシタから平準化された電気エネルギーが供給され、時計回路を駆動させる。 （→手巻発電）（→充電量表示機能） 
CG(クロノグラフ）針デモンストレーション機能	計測とは関係なく、CG針（ストップウオッチ機能の針）が一斉に急速運針を開始する機能。
アクリルガラス	無機ガラスの代用として使われる合成樹脂ガラス。
アップダウン機能	メモリー内容を新しいデータから古いデータへ(ダウン)、古いデータから新しいデータへ(アップ)の両方向で検索できる機能。
アラーム	希望の時刻にセットしておくと、ピッピッ…と鳴るなどして、時刻がきたことを知らせる機能。(→コミュニケーションアラーム)（→スケジュールアラーム)（→タイムアップアラーム)（→デイリーアラーム)（→デュアルアラーム)（→ワールドタイムアラーム)（→ワンタッチアラーム)（→ワンデイアラーム)
裏ぶたスケルトン	裏ぶたにガラスをはめ込み、ムーブメント（駆動体）を見られるようにしてある。
運動強度表示機能	「安静時の心拍数」、運動したときの「上限（目標）心拍数」、「実測心拍数」を用いて、運動強度（%）を表示する機能。 $運動強度（\%）=\frac{実測値-平常値}{上限値-平常値}\times 100$ （※効果的で安全な強度は60～90%の範囲。）
オートカレンダー	うるう年（または２月）を除いて月・日の修正が不要なカレンダー。 （→フルカレンダー)（→フルオートカレンダー)
オートスピーキング	現在時刻を１分ごとに音で知らせる機能。(スタートから14回目まで知らせる。)
オートリターン	モード切替ボタンを押したときに、月・日などの別のモードの表示が自動的に現れ、ボタンを離して２～３秒たつと自動的に基本時計モードに復帰する機能。 （→オートロック）
オートロック	修正モードまたは計算機モードにしても、操作しない状態が１～２分または10～20分続くと、自動的に基本時計モードに切り替わる機能。(→オートリターン)
音声タイマー	スタートから30分間、１分ごとに「○分経過」と経過時間を音声で知らせる機能。 （→オートスピーキング）
温度補正ＩＣ	温度センサーと連動したICが温度を感知し、時計の進み遅れを修正する機能。
カーブサファイヤガラス	表面にカーブのついているサファイヤガラス。(※立体的でソフトなイメージになる。) （→サファイヤガラス)（→デュアルカーブサファイヤガラス）
気圧傾向表示機能	測定した気圧計測値を使って気圧の変化を計算し、気圧傾向を表示する機能。
気圧計測機能	ケース内に装備された気圧センサーによって気圧を計測する機能。

カタログ掲載用語の説明

用　　語（五十音順）	説　　明　　（→）は類似機能・関連用語
緊急避難信号コード	遭難時など連絡が困難な場合に、地上から航空機に対して送る信号となる文字。木や石などを用いて地面にこの文字を描く。（大きさは、10m四方以上）
グラフィック表示機能	デジタル液晶画面等で、数字や文字だけでなく図形表示をする機能。
月齢表示	月の満ち欠けを表示する機能。
工業用タイプ（ストップウオッチ）	時計を10進法で計測するストップウオッチで、工程管理等に使用される。時計本体に「DECIMAL」と表示してある。（→デシマル）
高度計測機能	気圧針によって高度を、1013hpa＝海抜0mを基準とした標準高度が刻まれたベゼルで読み取る。
コミュニケーションアラーム	ダイビング中、ボタン操作によりアラームが鳴る機能。（※水中での合図に便利。）（→アラーム）
最速ラップ呼び出し	計測したラップタイムの中で、最も速かった周の周回数とラップタイムを呼び出す機能。（→ラップタイム）
最低気圧メモリー機能	計測した気圧値のうち最低の値をメモリーする機能。
サウンドデモンストレーション機能	指定のボタンを押すと、アラームセット時刻でなくてもアラームの音色を簡単に試聴できる機能。
サファイヤガラス	人工的に造ったサファイヤを用いたガラス、輝きが良くキズがつきにくい。（→カーブサファイヤガラス）（→デュアルカーブサファイヤガラス）
充電量表示機能	AGSについている機能で、ボタンを押すと秒針が動いて充電量を表示する機能。（→AGS）
常温携帯精度	気温5℃～35℃の環境で1日最低8時間以上ウオッチを腕に着けているときの精度。通常ウオッチはこの状態で最も精度が安定するように調整されている。
心拍計機能	心拍数を測定する機能。指先をセンサーの上に置くことによって測定する。
スイープセコンド	連続して流れるように動く秒針の運針のしかた。セイコーが開発した独自の方式を用い、ステップモータのエネルギーを徐々に開放していくことにより、連続回転を作り出している。
スキューバクロノグラフ機能	潜水時間を計測しながら、潜水日時・時間・本数等のログデータ（ダイビングの記録）をメモリーする機能。
スケジュールアラーム	アラームの鳴鐘と同時にセットしてあるスケジュール（あるいはメモ）を表示する機能。（例）D410（→アラーム）
ストローク放音機能	1分間に何回という割合でペースを設定すると、そのペースで音を出し続ける機能。
スピーキング	現在の時刻やアラーム時刻を音声（IC合成音）で知らせる機能。（→オートスピーキング）
スプリットタイム	ストップウオッチで、スタートから途中までの経過時間。（→ラップタイム）
全面パネルライト	EL（Electro Luminescence）素子による発熱を伴わない発光方式の採用で液晶パネル全体が発光する機能。暗闇の中でも明るくはっきり表示が読みとれる。
ソーラーバッテリー（太陽電池）	光エネルギーを電気エネルギーに変えて蓄える装置。電池を交換する必要がないため、時計を半永久的に使える。
耐水処理バンド	撥水処理よりも耐水性をアップさせたバンド。（→撥水処理バンド）
ダイビング警告機能	減圧警告、浮上速度警告、航空機搭乗警告などの警告をする機能。

カタログ掲載用語の説明

用　語（五十音順）	説　明　（→）は類似機能・関連用語
ダイブテーブル機能	1985年版U.S.NAVYダイビングマニュアルに準拠したダイブテーブルが記憶されており、深度ランクと水面休止時間ランクに対応した無減圧限界時間を表示する機能。（※潜水計画を立てる時に便利。）
タイマー& ストップウオッチ機能	減算タイマーの計測終了後、自動的に、又はワンタッチで積算のストップウオッチに切り替わり、計測を継続する機能。
タイムアップアラーム	タイマーでセットした時刻3秒前よりピッピッピッと鳴り、所定の時刻が近づいたことを知らせる機能。（→アラーム）
タイムディファレンス機能	ストップウオッチで計測した結果を速い順に並べて、各々のデータと最速データとの差を表示する機能。
タキメーター	一定区間（通常1km）を走行した時間を測定し、その時間から平均時速を換算表示する機能。
ダブルリピート タイマー機能	異なる時間設定が可能な2つの減算タイマーが内蔵され、連動して交互にスタート・ストップを繰り返す機能。
TM振動子	「ツインモード(TWIN MODE)振動子」の意味。水晶を特別な形にカットすることにより2種類の安定した高振動を得て、年差レベルの高精度を実現した水晶振動子。
手巻発電	リュウズを巻き上げることにより、発電および充電をおこない、クオーツ時計を駆動させる機構。 ① リュウズを巻き上げることにより、発電ロータが輪列で増速され高速回転する。 ② 発電ロータの回転により、コイルに電圧が誘起され、電流が流れる。 ③ 発電された電流が整流され、大容量キャパシタ（二次電源）に充電される。 ④ キャパシタから平準化された電気エネルギーが供給され、時計回路を駆動させる。（→AGS）
デイリーアラーム	毎日、1日1回設定時刻にアラームが鳴る機能。アラームの設定は、24時間制で1分単位の設定が可能。（→アラーム）
デシマル（DECIMAL）	1DM（デシマル）＝1/100分（→工業用タイプ）
デュアルアラーム	通常のアラームの他に、もう1つのアラームを備えた機能。（→アラーム）
デュアルカーブ サファイヤガラス	表・裏の両面にカーブのついているサファイヤガラス。レンズ効果が無く、どの角度からでも時刻が読みやすい。（→サファイヤガラス）
デュアルタイム	ふたつの地域の異なった時刻を表示する機能。 同時に両地域の時刻を表示できるものと、ボタン操作でそれぞれ一方の地域の時刻を表示できるものとがある。（→ワールドタイム）
電池寿命切れ予告	電池寿命が間もなく切れることを予告する機能。 アナログの場合は秒針が2秒ずつ運針し、デジタルの場合は表示全体が点滅を始める。
撥水処理バンド	汗や洗顔の際の水滴・雨などの水分が吸収されにくいように加工されたバンド。 （潜水や水泳用の防水バンドではありません。）（→耐水処理バンド）
ハードレックス	無機ガラスに特殊強化処理を施したガラス。
バイリンガル	日本語もしくは英語などの外国語のどちらか希望の言語で曜日や時刻を知らせる機能。
バッテリー インジケーター機能	電池残量を表示する機能。3段階で常に表示するものと、なくなる前ある一定期間電池マーク等が点滅するものがある。
パーソナルデータ	国籍、名前、血液型、生年月日など、個人の個有の情報。
パルスメーター	1分間あたりの脈拍数（心拍数）を換算し、表示する機能。
ピッチ計	3回分の動作時間を計測することにより、1分間あたりの回数（ピッチ数）に換算し、表示する機能。ボート競技等で用いられる。

カタログ掲載用語の説明

用　　語（五十音順）	説　　明　　（→）は類似機能・関連用語
秒針停止	リュウズをいっぱいに引くことにより、秒針を止めることができる機能。
プリセットタイマー機能	あらかじめタイマー時間が設定されているタイマー。
プリントアウト	システムストップウオッチのプリンタの、計測時間等を印字処理する機能。
フルオートカレンダー	うるう年を含めた月末修正がいらないオートカレンダー。針式で年・月・日・曜を表示する。（→オートカレンダー）
フルカレンダー	大の月・小の月・うるう年等があらかじめ記憶されており、一度セットすればその時計の耐用年数の間は月・日の修正が不要なカレンダー。（→オートカレンダー）
報時	毎正時（１時間ごと）に時報が鳴る機能。
無反射コーティング	ダイヤルをより見やすいようにガラス表面に施した光の反射を防ぐ特殊なコーティング（被膜）。
メロディー運針	スイッチを入れるとメロディーが鳴り、それに合わせて秒針がリズミカルに前後に運針していく機能。
モード	多機能時計で、時刻・ストップウオッチ・アラーム等のそれぞれの機能のこと。
曜日サーチ機能	年・月・日を設定すると、曜日が検索できる機能。
ラップタイム	途中のある時点から次の時点までの経過時間。（→スプリットタイム）
ラップタイム差表示	計測したラップタイムとその前のラップタイムの差を表示する機能。
リピートタイマー機能	ストップまたはリセットをしない限り、何回でも繰り返し作動するタイマー。
ルミブライト	太陽光や照明器具の明りを短時間（約10分間：500ルックス以上）で吸収して蓄え、暗い中で長時間（４～５時間）光を放つ新しい夜光。
ローカルタイム	通常の時刻表示の他に、複数の地域の時刻を表示する機能。（→ワールドタイム）
ログカウントメモリー機能	潜水本数記録をカウントし、メモリーする機能。
ログデータメモリー機能	ダイビングの記録をメモリーする機能。ログブックの記入や記録の保管に便利。 メモリーする内容：日付・潜水開始時刻・浮上時刻・最大深度・潜水時間・潜水回数・平均水深
ワールドタイム	世界各地の時刻を表示する機能。（→デュアルタイム）（→ローカルタイム）
ワールドタイムアラーム	時差の換算をせずに夏時間・標準時間を含めた世界各地の時刻に対してセットできるアラーム。（→アラーム）
ワンタッチアラーム	アラームが鳴ると、そのセット時刻が解除されるアラーム。1回ごとのセットが可能。（→アラーム）
ワンデイアラーム	アラーム設定当日から、向こう1か月の間で設定した日・時刻にアラームが鳴る機能。（→アラーム）
ワンピース構造ケース	裏ぶたのない一体構造ケース。


時計お取扱上の商品知識

1．年差時計と精度調整

①年差とは

年差とは、**一年間を通しての誤差を意味しています。１ケ月の遅れ進みが必ずしも年差の12分の１になるということではありません。**携帯の条件によっては下表に示す程度の進み・遅れが出る場合もあります。したがって、少なくとも、３～４ケ月くらい携帯して精度の判断をすることが大切です。

〔例えば年差±10秒の場合〕



$A_{1,2}$、$B_{1,2}$とも10秒を超えません。

時間精度	１ケ月の遅れ進み	キ　ャ　リ　バ　ー
年差±10秒	２秒以内	2J41、3F81、8N51、8N65、9581、9587、9F83
年差±20秒	４秒以内	3F30、3F31、5E30、5E31、5E32、5E39、5E42、5S42、7740、7741、7742、7749、7N93、8N40、8N41、8N45、8N46、9061、9063、9530、9531、9533、9539、9544

②時刻合わせは正確に

時報等で時刻を合わせる際、時報と同時にリュウズを押し込んでください。ステップ運針の時計は、わずかでも遅れると、あたかも1秒遅れているように見えますので、時刻合わせには特にご注意ください。

③日付修正時にはご注意を

月末に日付を修正する時に、誤ってリュウズを２段目まで引き出してしまいますと、時計が止まってしまいます。確実に１段目で修正を行ってください。２段目まで引き出した場合は、必ず時刻合わせをしてください。

④うるう秒について

地球の自転の誤差による時刻のくるいを補正するために、「うるう秒」が設定される場合があります。その日は、時計が標準時間に比べて、１秒進みになりますので、時刻修正する必要があります。うるう秒は、１月１日（場合によっては７月１日にも）に設定されますが、行われないこともありますので、新聞等でご確認ください。

（例えば）　１月１日　　午前８時59分58秒
59秒
60秒 ← うるう秒
９時00分00秒　（１秒ふえます）

⑤裏ぶたの開閉のみでも精度に影響します。


裏ぶたの開閉によって、ムーブメントへの力の加わり方、あるいは電子回路と裏ぶたの位置関係が微妙に変化し、それが精度にも影響を及ぼします。年差時計の場合には、この微妙な変化でも精度に大きく影響しますから、精度測定は、必ず裏ぶたを閉めた状態で行うことが必要です。また、むやみに裏ぶたを開けることは避けてください。

2．耐磁性能

アナログクオーツが磁気の影響を受けるのは何故？

アナログクオーツには、右図のようにステップモータと呼ばれる仕組みがあり、この中で使われているロータは**永久磁石**で出来ています。一方、日常生活においては、いろいろな製品に**磁石**が使われたり、製品自体が**磁場**をつくる場合があります。

〈ステップモータ〉



〈日常生活における主な磁界の強さ〉

日常生活用品例	磁　界	磁界の強さ（ガウス）	
		密着状態	5 cm離れた状態
テレビ本体	直流磁界	6～ 10	0
マイクロテレビ	〃	4～ 140	1～10
電気毛布　操作部	〃	20～ 50	0
電話　受話器	〃	50	5
オーディオ　スピーカー部	〃	50～ 250	0～40
交流式電気カミソリ	交流磁界	110～ 130	5～10
電子レンジ	〃	150	10～15
冷蔵庫　ドア部	直流磁界	400～ 800	5～25
アコーディオンカーテン	〃	400～ 800	5～15
各種家具　ドアマグネット	〃	600～ 800	10～15
磁気ネックレス	〃	800～1200	0.5～ 1
保温トレイ	〃	1500	20

※最近、その他の製品でも磁石を使用しているものも多く、自動化(オート化)により、磁界をつくっている場所等も多くなっています。

アナログクオーツがこれらの磁界に入りますと、永久磁石であるロータの動きが影響を受け、交流磁界では針がぐるぐる回ったり、直流磁界では止まったり、という現象を生じます。
但し、**磁気の強さは距離の２乗に反比例する**ため、時計をこれらの製品から離すことによって影響を受ける度合は極端に小さくなります。
ほとんどの場合、時計を磁界から離せば問題はありませんが、磁界の中にあった際に受けた影響は指示誤差として出てきますので、時刻修正する必要があります。

例：〔磁界の中で〕　　〔磁界の外で〕
・止まり　　→ 磁気の影響を受けた時間だけ「遅れ」となる。
・針が進み方向に回転した → 磁気の影響を受けた際に進んだ時間分だけ「進み」となる。

部品によっては、その材質により**磁化（着磁）**されることもあります。この場合は、脱磁するために時計をお預かりすることになります。

デジタルクオーツにはステップモータの仕組みがありませんので、磁気による影響はありません。但し、アラーム(電磁型スピーカー)つきのものは強い磁界の中ではアラーム音が小さくなることがあります。

3．アマルガム現象

①アマルガムとは

18Kまたは、金メッキの時計のケースが、水銀に遭遇すると瞬時にアマルガムができ、その部分が銀白色に変色します。

水銀と他の金属で作られた合金をアマルガムといいます。

水銀と合金になりやすい金属は、金、銀、銅、亜鉛、鉛、錫などがあります。




鉄、コバルト、ニッケルはアマルガムを作らない金属です。

ステンレスは、鉄、ニッケルの合金でありアマルガムを作りません。



②アマルガムと似た現象

アマルガムと似た現象として、メッキ摩耗、剥がれなどがあります。それぞれの見分け方は次の通りです。

	アマルガム	メッキ摩耗	メッキ剥がれ
断面図			
	金色部と変色部との境界に段差がない。 水銀に遭遇部は銀色です。	金色部と変色部との境界に段差がない。 摩耗部は素地の色です。	金色部と変色部との境界に段差ができている。 剥離部は素地の色です。

※注　意

水銀に触れた手、セーム皮、拭取り用布などで時計のケース（18K、金メッキのケース）を拭いたり磨いたりするとアマルガムが次つぎに転移します。

水銀が付着したセーム皮、布は、繊維の編み目に水銀の粒子が入り込み洗濯をしても水銀が残ります。アマルガム化の転移を防ぐには、水銀が付着したセーム皮、布は処分するほうが安全です。

4．ステンレス・スチールとさび

ステンレス・スチール（Stain・less Steel）は、多くの人がサビないものと思いこまれておられるようですが、実際には、**お客様のご使用条件によってはサビる**ことがあります。

STAIN：サビ
LESS：より少ない　}→STAIN・LESS：サビにくい

ステンレス・スチール（SS）の成分は鉄、クローム、ニッケルなどですが、この中のクロームが空気などに触れると、SSの表面に極めて薄い被膜（酸化被膜とも不動態被膜ともいわれる）をつくり、これがサビの発生を防いでいます。

この被膜は、SSの表面に常に酸素が供給されている環境で維持されるもので、汚れ、汗、ゴミなどによって酸素が欠乏する状態で、この被膜が破壊されると、サビという現象を招くことになります。

※裏ぶたに「保護シール」を貼ってある時計の場合、サビを防ぐ意味から、ご販売の際に必ずこの「保護シール」をはがしてください。尚、貴金属の裏ぶたの場合は、サビの心配がありませんので、特にはがす必要はありません。

5．メタルバンドと汚れ


メタルバンドで腕が黒くなったり、ワイシャツなど衣類の袖口が黄色く汚れたりすることがあります。

バンドは肌着類と同様に直接肌に接していますので、汗やホコリなどで汚れます。
また、金属と金属のスレ合いによって目に見えない金属微粉も出ています。
これらの**汚れをそのまま放置しておきますと、汗をかいた時などに、この汚れが毛細管現象で表面にしみ出し、腕を汚したり、あるいはこの汚れがサビを生じさせ、ワイシャツなど衣類の袖口を黄色く汚したり、皮膚の弱い人やアレルギー体質の人はかぶれを起こすこともあります。**
時計は、通常１日10時間前後は腕につけられているため、バンドも苛酷な使用条件にさらされています。
従って、人が風呂に入ったり、衣類は洗濯したりするように、**バンドも定期的に洗浄し、バンドの隙間にある汚れを除去し、常に清潔にしておくことが必要です。**
日常の手入れとしては、柔らかい歯ブラシを使って部分洗いした後、吸湿性の良い布で拭きとるとよいでしょう。(非防水時計の場合は、時計本体に水がかからないようご注意ください)

6．夜光つき時計の修理

夜光つき時計（カタログ中に「夜光つき」と表記されています）**はメーカー修理です。**

夜光つき時計とは**自発光塗料**を使用したものをいいます。　※似たもので**蓄光塗料**（SEIKOでは「ルミブライト」を使用しています）を使用したものもあります。
メーカー修理になるのは自発光塗料を使用したものです。自発光塗料は「プロメチウム147」という放射性物質と、この物質から出される放射線を受けて光に変え発光する物質（蛍光体）とが組み合わされたものです。




時計に夜光を使う場合は、**放射線が人体に影響を与えないように、放射線障害防止法という法律によって、密閉状態で、使用総量も3.7メガベクレル（100マイクロキュリー）以下と厳しく規制**されています。
(時計完成品の場合、夜光部品はケースで密閉されていますので問題はありません)
又、その**取り扱いには国家試験をパスした有資格者（放射線取扱主任者）が居ることが必要**とされており、場所についても**必要な環境と設備を整えることが義務づけ**られています。
従って、一般の販売店様では、夜光つき部品の取り扱いが出来ないため修理することが出来ず、メーカー（セイコーサービスセンター）で修理することになっています。

夜光つき時計は暗い所でも見えるということがポイントですが、ここで知っておいていただきたいことが一つあります。それは**目の順応性**です。実際のご使用は、暗さ加減、その人の視力など条件はまちまちですが、一般的には明るい所から暗い所へ入った場合、人の目はすぐには順応しません。従って初めはものが見えにくいですが、時間の経過と共に見やすくなってきます。(これを**目の暗順応**といいます。)
このため、夜光つき時計の確認は十分に暗い所で、ある程度時間が経ってから行ってください。


7．ケースの硬度

（代表的ケース材質のビッカース硬度(Hv)比較）




ビッカース硬度（Hv）

機械材料などで一般的に用いられる硬さの尺度で、微小な物体でも測定できるため広く適用されています。ウオッチのケースの硬さは、この方法で比較されます。測定方法は対面角136°の正四角錐ダイヤモンド圧子に荷重をかけ、そのくぼみの大きさから計算して硬度を出します。



8．防水時計の分類

防水時計をお求めになるお客様には、防水時計の使い方を十分ご理解いただき、用途に応じた時計をおすすめください。

JIS		2種 潜水時計	1種 潜水時計	2種 防水時計			1種 防水時計	
名称		飽和 潜水用防水	空気(スキューバ) 潜水用防水	日常生活用強化防水			日常生活用防水	非防水
仕様		1000m防水 600m防水 300m防水 200m防水	200m防水	20気圧防水	10気圧防水	5気圧防水	3気圧防水	
マーク								
使用例	 洗顔  雨でぬれる 日常生活で予想される「水がかかる」水圧のかからない程度で使用できる。	○	○	○	○	○	○	×
	 水仕事(農水産・園芸・食堂・ガソリンスタンド)  水泳・水上スキー・ヨット・ボート 水に関係の深い仕事やスポーツで使用できる。(ただし潜水や入浴には使用できません。)	○	○	○	○	○	×	×
	 スキンダイビング 空気ボンベを使用しない潜水(スキンダイビング)に使用できる。	○	○	○	○	×	×	×
	 潜水 スキューバダイビング 空気ボンベを使用する潜水(スキューバ潜水)に使用できる。	○	○	×	×	×	×	×
	 飽和潜水 ヘリウムガスを使用する潜水方式(飽和潜水)に使用できる。	○	×	×	×	×	×	×
表示 文字板		PROFESSIONAL 1000m PROFESSIONAL 600m PROFESSIONAL 300m PROFESSIONAL 200m	SCUBA 200m	無表示または WATER RESIST 20BAR	無表示または WATER RESIST 10BAR	無表示	無表示	
表示 ケース		WATER RESIST  He・GAS DIVER'S ……m	WATER RESIST  AIR DIVER'S 200m	WATER RESIST 20BAR	WATER RESIST 10BARまたは WATER RESIST 	WATER RESIST または WATER RESIST 5BAR	WATER RESIST	

入浴について
10気圧以上の防水の場合、時計をつけたまま入浴してもかまいませんが下記のことに注意して下さい。
- 時計に、石けんやシャンプーがついた状態で、リュウズ操作やボタン操作を行わないでください。(防水機能が維持できなくなることがあります)
- 温水で時計が温まりますと、多少の進み、遅れを生ずることがあります。ただし、常温にもどれば精度はもとにもどります。

皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると、耐久性に影響が出る場合があります。

●防水時計の表現について

「WATER RESISTANT」はJIS（Japanese Industrial Standard－日本工業規格）及びISO（International Organization for Standardization－国際標準化機構）の防水時計の規格にもとづく表示です。

「WATER RESIST」は「WATER RESISTANT」を省略したものです。

〔JIS要約〕

1種防水時計…日常生活での汗や、洗顔のときの水滴、雨などに耐えられるもの。ただし、水圧の変化が激しい条件では使用できない。〔2bar（2気圧）の水圧下5分間、水深10cm1時間浸せきのテスト〕

2種防水時計…水泳などの水中での使用が可能なもの。〔Zbar（Z気圧）の水圧下5分間、水深10cm1時間浸せき、リュウズ・ボタン部の500gf水中外力テスト〕

●潜水時計の表現について

「DIVER'S WATCH」はJIS及びISOの潜水時計の規格にもとづく表示です。

「DIVER'S」は「DIVER'S WATCH」を省略したものです。

〔JIS要約〕

1種潜水時計…スキューバダイビングなどの空気潜水で使用するもの。（判読性・耐磁性・耐衝撃性・耐塩水性・耐外力性・耐熱衝撃性・耐浸せき性をテスト）

2種潜水時計…飽和潜水などの混合ガス潜水で使用するもの。（上記＋耐ヘリウムガス性をテスト）

アフターサービスのご案内

1．メーカー保証品とは

●品質保証および修理・調整等のアフターサービスをメーカーの責任で行う時計を、メーカー保証品といいます。

● SEIKO のメーカー保証品には、当社が保証書を添付します。これを販売店様にご記入・ご捺印のうえ発行していただきます。

2．SEIKO のメーカー保証システムの特徴

●全国統一保証です。

SEIKO のメーカー保証品は、お買上店だけでなく全国どこでも最寄りの SEIKO 取扱店で保証規定によるサービスを受けられるシステムになっています。

他店販売分で、保証期間内の無料修理を受け付け、修理のためセイコーサービスセンター（ＳＳＣ）にお送りいただいたお取扱店様には、所定の受付手数料（郵便為替）をお支払いいたします。

●修理はＳＳＣおよび SEIKO クオーツ修理実施店で行います。

メーカーへ修理を依頼される場合は、最寄りのＳＳＣへ直送していただきます。

また、ＳＳＣでしか修理できない一部の機種（メーカー修理品）を除き、ほとんどのクオーツおよび一部メカニカルウオッチ（機械式時計）は、SEIKOクオーツ修理実施店で修理・調整ができます。

（メーカー修理品については8.項を、各対象機種については、機種一覧表をご覧ください。）

…… SEIKO クオーツ修理実施店 ……

クオーツの修理に必要な測定器と治工具を備え、かつ SEIKO が主催するクオーツ修理技能講座を修了した技術者がいるお店のことです。

実施店様には、保証期間内の無料修理をしていただいた場合、所定の修理実施料をお支払いいたします。

3．保証規定

●保証期間は、お客様のお買上後１年間です。

（商品により、ムーブメントの保証期間を更に１年間延長し、２年間としたものもあります。

例：グランドセイコーなど）

保証期間内の自然故障については、無料で修理・調整いたします。保証期間後は有料になりますが、メーカーとして責任をもって修理・調整いたします。

●保証の対象

時計本体(ムーブメント・ケース・ガラスなど)および金属バンドが保証の対象となります。

●ただし、前記の保証対象部分あるいは保証期間内であっても、次のような場合には有料修理になります。

1）誤ったご使用や改造による故障または損傷
2）不当な修理や改造による故障または損傷
3）火災・水害または地震等、天災地変による故障または損傷
4）ご使用中に生じる外観上の変化……ケース、ガラス、バンドの小キズなど
5）保証書に販売店名印およびお買上年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6）保証書のご提示がない場合

●保証期間内であっても、電池の交換は有料となります。

●修理のとき、ケース・文字板・針・ガラス・バンドなどは、一部代替部品を使用させていただくこともあります。

4．販売時の保証書の取り扱いについて

●販売時には、保証書に必要事項をもれなく記入し、販売店印を捺印のうえ、２枚目以降をお客様にお渡しください。１枚目は切り取り、販売店様の控としてください。
必要事項が記入されていない場合、メーカー保証が適用できなくなり、その結果お客様にご迷惑をおかけすることになりますので、ご注意ください。

●商品により、専用保証書を使用するものがあります。（グランドセイコー、一部メカニカルウオッチなど）他の商品の保証書と間違えて発行しないよう、ご注意ください。

5．自店で修理をされた場合の保証書の取り扱いについて

●保証期間内の修理品を自店（SEIKO クオーツ修理実施店）で無料修理された場合は、保証書２枚目を「実施店用サービスカード」の修理完了票とともにＳＳＣへお送りください。保証書３枚目は、サービス内容等を記入し、修理完了品とともにお客様へお返しください。

6．ＳＳＣに修理を依頼される場合の取り扱いについて

●ウオッチ修理品は最寄りのＳＳＣへ直送していただきます。
サービスカードに必要事項を記入し、修理品とともに専用の箱・封筒に入れ、当社指定の運送業者（大阪府は三興運送、その他は佐川急便）に依頼して着払いでお送りください。
返送箱・封筒・サービスカード・送り状は最寄りのＳＳＣに用意してあります。
（やむをえず郵送される場合には、簡易書留でお願いいたします。）

●保証期間内の修理品を受け付け、ＳＳＣへ修理依頼される場合は保証書（２枚目・３枚目）を一緒にＳＳＣへお送りください。

●修理完了品はＳＳＣより販売店様へ直接返送いたします。

●修理品に関するお問い合わせも、最寄りのＳＳＣへお願いいたします。

7．修理料金について

●お客様より有料修理品をお預りいただきＳＳＣで修理する場合は、お預りする際あらかじめ予想される修理料金を「SEIKO標準修理料金表」を参考にお客様にご説明ください。
「SEIKO標準修理料金表」はＳＳＣにご用命ください。

●送料は、有料修理の返送料のみ販売店様にご請求させていただきます。
修理品は、メーカーが着払いで受け付け、元払いで返送しますが、有料修理の場合のみ、返送料を別途修理代金とともに請求させていただきます。

●販売店様への修理受付手数料
無料修理の場合、受付手数料(郵便為替：消費税込み)を修理完了品と同送いたします。
有料修理の場合、お客様請求修理料金×0.77を販売店様へご請求させていただきます。したがって、お客様請求修理料金の23%が販売店様の受付手数料となります。

8．メーカー修理品について

●機種やモデルにより、特別な構造のため修理・調整方法が一般の時計と異なったり、夜光塗料を使用しているため取り扱いに法律の規制を受けるものは、メーカー修理品として、ＳＳＣでのみ修理を行います。お手数でも必ずＳＳＣへご依頼ください。

メーカー修理品は次のものです。
①夜光つきモデル
②ダイバーズウオッチ(プロフェッショナル、スキューバ)
③その他機種一覧表の修理・調整欄にＳＳＣと表記されているもの


●夜光について
ＳEIKO ウオッチに現在使われている夜光塗料は、プロメチウム147という放射性物質と硫化亜鉛を組み合わせた自発光塗料です。
放射性物質の取り扱いについては「放射線障害防止法」による規制があり、夜光塗料を使用した部品は、販売店様では取り扱うことができませんのでご注意ください。

●ダイバーズウオッチについて
ダイバーズウオッチは潜水に使用されるため、その機能が充分に働かないと生命にかかわる事故の原因になる恐れがあります。そのため、厳重な品質管理のもとで製造・出荷しておりますが、アフターサービスでも以下の点をご注意ください。

■修理、電池交換ともＳＳＣで行います。
防水性など、専用の特殊試験器で必ず検査しなければならない点検項目があります。そのため、電池交換のご依頼でも、パッキン交換・防水検査などを同時に行いますので、お預り期間が約10日間となり、料金も通常品の電池交換代より割増となります。

■次回電池交換時期が裏ぶたに表示されています。
潜水中に電池寿命切れとならないよう、表示されている次回の電池交換時期が来る前に、あらかじめ電池を交換するようお客様におすすめください。

9．アフターサービスのルート



札　幌	〒060 札幌市中央区南一条西7-20-1（札幌スカイビル）	☎011-271-5781	FAX 011-222-5235
仙　台	〒980 仙台市青葉区一番町1-4-30（睦屋ビル）	☎022-266-7161	FAX 022-266-8548
東　京	〒135 東京都江東区新大橋1-12-13	☎03-3634-3630	FAX 03-3633-5165
名古屋	〒460 名古屋市中区錦3-10-14（東和錦ビル）	☎052-951-8121	FAX 052-971-4145
大　阪	〒550 大阪市西区新町1-32-11（キッツ大阪ビル）	☎ 06-531-3121	FAX 06-531-0039
高　松	〒760 高松市番町3-2-1（池田番丁ビル）	☎0878-33-5501	FAX 0878-33-9309
広　島	〒730 広島市中区三川町8-21（広島芙蓉ビル）	☎082-245-2323	FAX 082-248-1027
福　岡	〒810 福岡市博多区中洲5-1-22（松月堂ビル）	☎092-291-0825	FAX 092-291-0740

※北陸地区（富山県・石川県・福井県）

〒921 金沢市新神田1-12-1（光栄ショッピングセンター）北陸QTサービス

☎0762-91-6315

10．海外における保証と修理について

国内でウオッチを購入され、海外でご使用になるお客様には、販売店様よりお客様に直接「海外向保証書(WORLD WIDE GUARANTEE)」をお渡しいただきます。
この「海外向保証書」に基づき、海外のサービスセンターが保証サービスを行います。また、保証期間を過ぎた場合でも有料で修理が受けられます。
サービスセンターの詳しい住所は「海外向保証書」の一覧表に記載してあります。
ご販売の際、お客様が利用できるサービスセンターの所在をご確認ください。

※なお、機種により海外での保証および有料の修理ができないものがあります。カタログの機種一覧表でご確認ください。
また、海外での保証が受けられる場合でも、必ずしも日本国内と同様の保証内容ではありませんので、あらかじめご了承ください。


〔海外向保証書の発行方法〕

- 「海外向保証書」は、海外向保証書申込用紙によりご請求いただきます。
  海外向保証書申込書に所定事項を記入し、必要な「海外向保証書」と同数の国内保証書を添付して、お取引先のセイコー販売会社・時計代理店・服部セイコーにご請求ください。
  向こう3か月間に必要と見込まれる部数をあらかじめご用意ください。

- お客様に「海外向保証書」をお渡しいただくとき
  「Guarantee Repair Coupon」の所定欄に、側番号・側型式番号・販売日・お客様名・販売店様名を必ずご記入ください。
  「Guarantee Repair Coupon」は切り取り線が入っていますが、切り取らずにお客様にお渡しください。

サービスネットワーク

〔1993年12月現在〕



キャリバー・ケース・ダイヤル番号索引

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
1E20 〈076 - 233〉	66
〈077 - 233〉	66
〈078 - 234〉	67
〈0D3 - 0C3〉	68
〈528 - 055〉	68
〈614 - 200〉	67
〈637 - 236〉	66
〈638 - 236〉	66
1F20 〈005 - 014〉	67
〈006 - 015〉	65
〈006 - 020〉	65
〈0B6 - 0G4〉	17
〈0B7 - 0G4〉	17
〈0H8 - 2C4〉	65,66
〈0H9 - 2C5〉	65
〈0J2 - 2C8〉	17
〈0J5 - 2D4〉	17
〈0J6 - 2D5〉	17
〈0J7 - 2C5〉	65
〈0J8 - 2D6〉	65
〈0J9 - 2E0〉	67
〈0J9 - 2E1〉	67
〈0K1 - 2E4〉	66
〈0K1 - 2E5〉	66
〈0K2 - 2E6〉	66
〈0K3 - 2E7〉	66
〈0K4 - 2E2〉	66
〈0K5 - 2E3〉	66
〈1A8 - 2G2〉	67
〈1A8 - 2G3〉	67
〈1A9 - 2G4〉	67
〈1B0 - 2G5〉	67
〈1B2 - 2H0〉	68
〈503 - 016〉	65
〈504 - 017〉	65
〈505 - 018〉	65
〈506 - 021〉	65
〈508 - 024〉	68
〈6A4 - 2E8〉	18
〈6A4 - 2E9〉	18
1F21 〈0A1 - 0A3〉	85
〈0A1 - 0A4〉	85
〈0C4 - 0J6〉	77
〈0C4 - 0J7〉	77
〈0C4 - 0J8〉	76
1F21 〈0C4 - 1A0〉	77
〈0D7 - 0K5〉	5
〈0E0 - 0G0〉	5
〈0E1 - 0G1〉	5
〈0E4 - 0G7〉	37
〈0E5 - 0G8〉	37
〈0E8 - 0H2〉	41
〈0E8 - 0H3〉	41
〈0E9 - 0H4〉	26
〈0F0 - 0H5〉	42
〈0F5 - 0J2〉	73
〈0F7 - 0J4〉	38
〈0F8 - 0J3〉	74
〈0F9 - 0J9〉	75
〈0G0 - 0K0〉	75
〈0G1 - 0K1〉	76
〈0G2 - 0K2〉	76
〈0G4 - 0K6〉	5
〈0G5 - 0K7〉	76
〈0G6 - 0K8〉	31
〈0G7 - 0K9〉	64
〈0G8 - 1A3〉	39
〈0G9 - 1A4〉	39
〈0H5 - 1A8〉	73
〈0H6 - 1A9〉	73
〈0H7 - 1C1〉	34
〈0H7 - 1C2〉	34
〈0H9 - 1C4〉	36
〈0J0 - 1C5〉	36
〈0J1 - 1C6〉	42
〈0J1 - 1C7〉	42
〈0J2 - 1C8〉	26
〈0J4 - 1C9〉	68
〈0J5 - 1D0〉	68
〈0J6 - 1D1〉	38
〈0J6 - 1D2〉	39
〈0J7 - 1D4〉	33
〈0J8 - 1D6〉	43
〈0J8 - 1D7〉	43
〈5A0 - 0A1〉	67
〈5A1 - 0A2〉	85
〈5B2 - 0K3〉	32,33
〈5B3 - 1A1〉	33
〈5B3 - 1A2〉	34
〈5B4 - 1B8〉	31
〈5B5 - 1B9〉	35
〈5B5 - 1C0〉	35
1F21 〈5B6 - 1D8〉	39
〈5B6 - 1D9〉	39
2A27 〈001 - 001〉	86
2F50 〈628 - 208〉	18
2J41 (年差) 〈001 - 001〉	3
〈001 - 002〉	3
2P20 〈038 - 175〉	69
3F30 (年差) 〈0A1 - 0A1〉	8
〈0A2 - 0A2〉	7
〈0A3 - 0A4〉	4
〈0A3 - 0A5〉	4
〈5A0 - 0A3〉	7
3F31 (年差) 〈001 - 001〉	9
〈001 - 002〉	9
〈002 - 005〉	13
〈003 - 006〉	5
〈003 - 007〉	6
〈004 - 008〉	9
〈0A1 - 0A2〉	4
〈0A2 - 0A4〉	14
〈0A3 - 0A5〉	10
〈0A4 - 0A6〉	10
〈0A6 - 0A8〉	14
〈0A7 - 0A7〉	14
〈0A9 - 0A9〉	7
〈0B0 - 0B0〉	7
〈0B1 - 0B3〉	13
〈0B1 - 0B4〉	13
〈0B2 - 0B1〉	6
〈0B2 - 0B2〉	6
〈0B3 - 0B5〉	6
〈0B4 - 0B7〉	10
〈0B5 - 0B6〉	10
〈0B6 - 0B7〉	10
〈0B8 - 0B9〉	6
〈0B8 - 0C0〉	6
〈500 - 003〉	15
〈501 - 004〉	14
〈5A0 - 0A1〉	14
〈5A1 - 0A3〉	3

キャリバー・ケース・ダイヤル番号索引

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
3F81（年差） 〈0A1 - 0A1〉	2
〈0A2 - 0A2〉	2
〈0A3 - 0A2〉	2
4K34 〈002 - 004〉	76
〈004 - 005〉	76
4N20 〈039 - 066〉	17
〈044 - 073〉	85
〈045 - 074〉	84
〈046 - 075〉	83
〈063 - 113〉	18
〈064 - 114〉	17
〈073 - 124〉	17
〈073 - 125〉	17
〈075 - 128〉	14
〈079 - 129〉	20
〈080 - 130〉	20
〈086 - 141〉	18
〈086 - 142〉	18
〈516 - 059〉	5
4N21 〈002 - 003〉	84
〈005 - 007〉	69
〈005 - 008〉	69
〈018 - 038〉	15
〈018 - 039〉	15
〈028 - 069〉	62
〈029 - 069〉	62
〈030 - 070〉	62
〈032 - 071〉	10
〈034 - 073〉	38,42
〈034 - 108〉	42
〈035 - 074〉	40
〈035 - 075〉	40
〈036 - 074〉	43
〈036 - 075〉	43
〈036 - 107〉	44
〈037 - 076〉	38
〈039 - 078〉	15
〈039 - 079〉	15
〈039 - 135〉	15
〈041 - 084〉	74
〈041 - 165〉	74
〈042 - 085〉	73
〈043 - 087〉	8
〈045 - 096〉	32

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
4N21 〈045 - 097〉	32
〈048 - 093〉	41
〈049 - 093〉	41
〈050 - 094〉	42
〈051 - 086〉	75
〈052 - 098〉	75
〈054 - 103〉	33
〈054 - 104〉	33
〈055 - 106〉	9
〈058 - 112〉	31
〈058 - 113〉	31
〈059 - 115〉	36
〈060 - 116〉	36
〈061 - 117〉	38
〈061 - 118〉	38
〈064 - 126〉	35
〈064 - 138〉	35
〈065 - 127〉	37
〈066 - 128〉	66
〈066 - 129〉	66
〈067 - 132〉	75
〈068 - 133〉	75
〈073 - 140〉	66
〈073 - 141〉	66
〈074 - 142〉	68
〈074 - 143〉	68
〈075 - 144〉	67
〈075 - 145〉	67
〈076 - 146〉	37
〈076 - 147〉	37
〈080 - 153〉	69
〈080 - 154〉	69
〈081 - 157〉	34
〈082 - 158〉	40
〈082 - 159〉	40
〈085 - 169〉	70
〈085 - 170〉	71
〈085 - 171〉	71
〈502 - 014〉	69
〈515 - 091〉	39
〈516 - 092〉	41
〈517 - 092〉	41
〈518 - 114〉	31
〈519 - 123〉	34
〈520 - 124〉	35
〈521 - 125〉	37
〈522 - 130〉	67

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
4N21 〈522 - 131〉	67
〈523 - 155〉	69
〈523 - 156〉	69
〈524 - 160〉	43
〈524 - 161〉	43
4S25 〈800 - 800〉	79
〈801 - 802〉	79
〈801 - 803〉	79
4S35 〈800 - 800〉	78
5A50 〈519 - 040〉	17
5E21 〈5B5 - 5B6〉	33,34
〈5B8 - 5B9〉	39
〈5B8 - 5C0〉	39
〈6B0 - 6A7〉	38
〈6B4 - 6B0〉	64
〈6B7 - 6B3〉	39
〈6B8 - 6B4〉	39
〈6C0 - 6B6〉	34
〈6C0 - 6B7〉	34
〈6C3 - 6C1〉	36
〈6C4 - 6C2〉	36
〈6C5 - 6C3〉	42
〈6C5 - 6C4〉	42
〈6D4 - 6D4〉	38
〈6D4 - 6D5〉	39
〈6D7 - 6D8〉	33
〈6E0 - 6E3〉	43
〈6E0 - 6E4〉	43
5E30（年差） 〈5A5 - 5A4〉	4
〈6A5 - 6A8〉	8
〈6A6 - 6A9〉	7
5E31（年差） 〈5A6 - 5B4〉	27
〈5A7 - 5B4〉	27,28
〈5A9 - 5B0〉	7
〈5A9 - 5B6〉	8
〈5B3 - 5B7〉	13
〈5B4 - 5B8〉	14
〈5B5 - 5B9〉	32,33
〈5B6 - 5C0〉	31
〈5B7 - 5C1〉	7
〈5B9 - 5C3〉	16

キャリバー・ケース・ダイヤル番号索引

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
5E31（年差） 〈5B9 - 5C4〉	16
〈6A3 - 6A4〉	11
〈6B2 - 6C8〉	5
〈6B4 - 6B3〉	5
〈6B5 - 6B4〉	5
〈6B6 - 6B5〉	7
〈6B8 - 6B7〉	8
〈6B9 - 6B9〉	12
〈6C0 - 6B9〉	8
〈6C1 - 6C1〉	16
〈6C1 - 6C2〉	16
〈6C3 - 6C4〉	27
〈6C4 - 6C5〉	27
〈6C5 - 6C6〉	4
〈6C6 - 6C7〉	28
〈6C7 - 6C9〉	5
〈6C8 - 6D0〉	32
〈6C8 - 6D1〉	32
〈6C9 - 6D2〉	10
〈6D0 - 6D3〉	10
〈6D1 - 6D4〉	31
〈6D3 - 6D7〉	14
〈6D4 - 6D5〉	7
〈6D5 - 6D6〉	7
〈6D6 - 6D8〉	14
〈6D7 - 6D9〉	16
〈6E0 - 6E5〉	13
〈6E0 - 6E6〉	13
〈6E1 - 6E3〉	6
〈6E1 - 6E4〉	6
〈6E2 - 6E7〉	26
〈6E3 - 6E9〉	12
〈6E4 - 6E8〉	6
〈6E5 - 6F1〉	10
〈6E6 - 6F1〉	10
〈6E7 - 6F0〉	10
〈6E8 - 6F2〉	6
〈6E8 - 6F3〉	6
5E32（年差） 〈6A3 - 6A4〉	32
〈6A3 - 6A5〉	32
〈6A4 - 6A6〉	27
〈6A5 - 6A7〉	21
〈6A6 - 6A7〉	21
〈6A7 - 6A8〉	9
〈6A8 - 6A9〉	9
〈6A9 - 6B0〉	12

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
5E32（年差） 〈6B0 - 6B1〉	12
5E42（年差） 〈6A0 - 6A0〉	21
〈6A1 - 6A0〉	21
〈6A2 - 6A1〉	9
〈6A3 - 6A2〉	9
5M22 〈6A0 - 6A0〉	23
〈6A1 - 6A2〉	24
〈6A2 - 6A3〉	23
〈6A3 - 6A4〉	23
〈6A4 - 6A5〉	19
〈6A5 - 6A6〉	23
〈6A6 - 6A7〉	23
〈6A7 - 6B0〉	22
〈6A7 - 6B4〉	22
〈6A8 - 6B2〉	23
〈6A8 - 6B3〉	22
〈7A4 - 7A5〉	24
〈7A4 - 7A8〉	23
〈7A4 - 7A9〉	23
5M23 〈6A2 - 6A4〉	56
〈6A4 - 6A6〉	23
〈6A5 - 6A7〉	22
〈6A6 - 6A8〉	47
〈6A6 - 6A9〉	47
〈6B4 - 6B5〉	47
〈6B4 - 6B6〉	47
〈7A0 - 7A0〉	46
〈7A1 - 7A0〉	47
〈7A3 - 743〉	46
〈7A5 - 7A6〉	24
〈7A5 - 7A7〉	24
5T32 〈6A4 - 6A4〉	25
〈7A5 - 7A7〉	25
6810 〈800 - 800〉	78
〈800 - 801〉	78
6F34 〈602 - 603〉	76
〈603 - 604〉	76
〈604 - 605〉	72
〈606 - 607〉	63
6M12 〈700 - 700〉	25

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
6M12 〈800 - 800〉	25
6M13 〈700 - 700〉	63
〈700 - 705〉	63
〈704 - 704〉	20
6M15 〈700 - 700〉	24
〈701 - 700〉	24
6M23 〈701 - 702〉	57
6M37 〈600 - 600〉	52
7321 〈052 - 240〉	11
〈071 - 310〉	7
〈072 - 315〉	8
〈074 - 314〉	8
〈079 - 327〉	18
〈660 - 269〉	7
〈660 - 318〉	8
〈686 - 324〉	13
7C11 〈001 - 001〉	86
7C17 〈800 - 800〉	86
7C43 〈601 - 602〉	45
〈602 - 603〉	45
〈6A0 - 6A0〉	45
7C46 〈700 - 701〉	45
〈701 - 702〉	45
7F39 〈606 - 604〉	72
〈607 - 605〉	64
〈608 - 606〉	72
7K36 〈6A0 - 6A0〉	51
7N01 〈002 - 002〉	82
〈507 - 509〉	29
〈507 - 510〉	28
〈517 - 519〉	39
〈518 - 520〉	34
〈519 - 521〉	37
〈520 - 522〉	43
〈520 - 523〉	43

キャリバー・ケース・ダイヤル番号索引

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
7N01 〈521 - 524〉	29
〈522 - 524〉	28
〈5A5 - 5A6〉	28
〈601 - 601〉	83
〈614 - 619〉	40
〈614 - 620〉	40
〈615 - 619〉	43
〈615 - 620〉	43
〈615 - 652〉	44
〈616 - 621〉	38,42
〈616 - 651〉	42
〈617 - 622〉	62
〈618 - 622〉	62
〈619 - 623〉	62
〈622 - 626〉	38
〈626 - 630〉	73
〈627 - 632〉	74
〈627 - 690〉	74
〈632 - 640〉	42
〈633 - 631〉	75
〈634 - 641〉	75
〈637 - 646〉	33
〈637 - 647〉	33
〈645 - 657〉	36
〈646 - 658〉	36
〈649 - 664〉	75
〈650 - 665〉	75
〈651 - 663〉	37
〈655 - 669〉	62
〈656 - 670〉	63
〈657 - 670〉	63
〈658 - 671〉	37
〈658 - 672〉	37
〈665 - 685〉	71
〈665 - 686〉	71
〈666 - 687〉	40
〈666 - 688〉	40
〈668 - 692〉	70
〈668 - 693〉	71
〈668 - 694〉	71
〈6A7 - 6A8〉	26
〈6A7 - 6A9〉	26
〈6A8 - 6B0〉	26
〈6A8 - 6B1〉	26
〈6C5 - 6C7〉	37
〈6C6 - 6C8〉	37
〈6C9 - 6C8〉	42

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
7N01 〈6D1 - 6D3〉	73
〈6D3 - 6D5〉	77
〈6D3 - 6D6〉	77
〈6D3 - 6D7〉	76
〈6D3 - 6F5〉	77
〈6D4 - 6D4〉	74
〈6D5 - 6D8〉	76
〈6D6 - 6D9〉	76
〈6D7 - 6E0〉	75
〈6D8 - 6E1〉	75
〈6E5 - 6E9〉	76
〈6F5 - 6G3〉	73
〈6F6 - 6G4〉	73
〈6G6 - 6J4〉	70,71
〈706 - 720〉	35
〈706 - 722〉	35
〈707 - 725〉	29
〈707 - 726〉	29
〈708 - 728〉	34
〈709 - 729〉	71
〈709 - 730〉	71
〈9A0 - 9A0〉	83
〈9A1 - 9A1〉	82
〈9A2 - 9A2〉	82
7N07 〈001 - 001〉	81
〈6A0 - 6A0〉	72
7N22 〈6A8 - 6B3〉	28,29
〈7A2 - 7A5〉	29
〈7A2 - 7A6〉	29
7N35 〈600 - 600〉	48,50
〈601 - 601〉	49
〈602 - 601〉	49
〈603 - 602〉	47,49
〈604 - 603〉	47
〈605 - 604〉	48
〈606 - 604〉	47,48
〈607 - 605〉	48
〈607 - 606〉	48
〈6A1 - 6A1〉	48
7N47 〈800 - 800〉	27
7N48 〈500 - 500〉	29,30
〈700 - 700〉	29

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
7N48 〈700 - 701〉	30
〈7A0 - 7A0〉	30
〈7A0 - 7A1〉	30
〈7A1 - 7A2〉	29
7N82 〈021 - 042〉	25
〈021 - 043〉	25
7N85 〈001 - 001〉	50
〈004 - 004〉	49
〈005 - 004〉	49
〈007 - 006〉	49
7N93 〈500 - 500〉	28
（年差） 〈6A0 - 6A0〉	27
〈6A0 - 6A1〉	28
〈6A1 - 6A0〉	35
〈6A1 - 6A1〉	35
〈700 - 700〉	28
〈700 - 701〉	28
〈702 - 703〉	27
7T27 〈6A5 - 6A5〉	55
〈6A5 - 6A6〉	55
〈6A6 - 6A8〉	70,71
7T32 〈6E4 - 6F1〉	55
〈700 - 7C8〉	35
7T34 〈6A2 - 6A4〉	58
7T36 〈6A8 - 6A4〉	51
7T42 〈6A1 - 6A2〉	54
〈7A1 - 7A2〉	54
7T52 〈6A0 - 6A0〉	53
〈6A1 - 6A1〉	53
〈6A2 - 6A2〉	53
〈6A3 - 6A2〉	53
〈6A5 - 6A5〉	19
〈7A1 - 7A1〉	53
〈7A1 - 7A2〉	53
7T59 〈6A2 - 6A1〉	20
〈7A0 - 7A0〉	53

キャリバー・ケース・ダイヤル番号索引

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
8A20 〈001 - 002〉	88
〈001 - 003〉	88
8A21 〈001 - 002〉	87
8A23 〈001 - 001〉	87
8M32 〈601 - 601〉	58
8M37 〈700 - 700〉	52
8N21 〈600 - 600〉	38
〈600 - 601〉	38
8N40 (年差) 〈504 - 506〉	5
〈508 - 511〉	12
〈608 - 611〉	4
〈608 - 612〉	4
〈609 - 617〉	12
8N41 (年差) 〈001 - 001〉	81
〈507 - 508〉	16
〈513 - 518〉	16
〈514 - 519〉	11
〈515 - 520〉	3
〈516 - 521〉	15
〈517 - 522〉	14
〈518 - 523〉	31
〈604 - 606〉	10
〈606 - 608〉	15
〈606 - 609〉	15
〈606 - 634〉	15
〈607 - 610〉	16
〈608 - 611〉	26
〈609 - 612〉	11
〈610 - 613〉	8
〈611 - 616〉	16
〈612 - 617〉	14
〈613 - 618〉	32
〈613 - 619〉	32
〈614 - 620〉	11
〈615 - 621〉	9,12
〈616 - 622〉	9
〈616 - 623〉	9
〈617 - 624〉	31
〈617 - 625〉	31

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
8N41 (年差) 〈618 - 626〉	13
〈619 - 628〉	14
〈622 - 633〉	27
〈623 - 635〉	9
〈627 - 642〉	11,12
〈703 - 707〉	15
〈703 - 708〉	15
8N45 (年差) 〈503 - 504〉	12
〈504 - 505〉	12
〈600 - 600〉	20
〈601 - 601〉	20
〈602 - 602〉	21
〈603 - 602〉	21
〈604 - 603〉	25
〈604 - 604〉	25
8N51 (年差) 〈500 - 500〉	11
〈600 - 600〉	11
〈601 - 601〉	5
〈601 - 602〉	6
〈602 - 603〉	3
〈602 - 604〉	3
8N65 (年差) 〈800 - 800〉	2
〈801 - 801〉	1
〈901 - 901〉	1
9531 (年差) 〈515 - 518〉	12
〈516 - 519〉	11
9533 (年差) 〈503 - 503〉	27
9581 (年差) 〈701 - 702〉	2
〈702 - 702〉	2
9587 (年差) 〈700 - 700〉	2
〈701 - 701〉	2
〈800 - 800〉	2
〈801 - 801〉	1
9F83 (年差) 〈9A0 - 9A0〉	1,2
〈9A1 - 9A0〉	1
A721 〈400 - ——〉	60

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
A781 〈400 - ——〉	61
H601 〈505 - 509〉	80
〈506 - 511〉	80
〈507 - 512〉	80
H801 〈604 - 604〉	56
M705 〈5A0 - 5A0〉	46
M725 〈5A0 - ——〉	46
M726 〈5A1 - ——〉	46
S027 〈500 - 500〉	89
S031 〈400 - ——〉	90,91
S032 〈400 - ——〉	90
S033 〈400 - ——〉	88
S039 〈400 - ——〉	90
S120 〈400 - ——〉	89
S123 〈400 - ——〉	93
S124 〈400 - ——〉	93
S129 〈—— - ——〉	93
S240 〈400 - ——〉	60
S321 〈400 - ——〉	91
S351 〈4A0 - ——〉	92
S600 〈500 - ——〉	61
S610 〈400 - ——〉	60
S800 〈001 - ——〉	50
〈002 - ——〉	50
S820 〈600 - ——〉	59

品番索引

品番	価格	ページ
SACF 001	65,000円	9
003	65,000円	9
004	50,000円	15
005	110,000円	11
006	80,000円	13
008	80,000円	13
009	75,000円	13
011	65,000円	14
015	55,000円	14
017	50,000円	15
019	50,000円	12
021	55,000円	12
022	60,000円	9
025	65,000円	12
027	65,000円	12
029	85,000円	12
031	88,000円	11
SACG 033	62,000円	16
046	120,000円	5
048	50,000円	15
050	50,000円	15
057	76,000円	16
058	94,000円	81
059	110,000円	11
072	100,000円	4
074	100,000円	4
076	110,000円	4
077	55,000円	10
080	50,000円	15
082	50,000円	15
083	65,000円	16
084	140,000円	3
085	75,000円	8
086	60,000円	14
087	70,000円	8
089	100,000円	11
091	60,000円	16
095	90,000円	11
097	65,000円	12
099	65,000円	9
SACT 037	84,000円	12
039	105,000円	11
SACX 016	52,000円	11
044	100,000円	7
054	120,000円	4
SACX 064	220,000円	5
065	150,000円	5
080	85,000円	7
085	80,000円	8
088	70,000円	12
089	70,000円	8
090	55,000円	16
091	55,000円	16
094	70,000円	13
095	80,000円	8
097	110,000円	5
099	120,000円	5
SADF 007	120,000円	5
009	110,000円	6
012	160,000円	3
014	160,000円	3
SADG 001	120,000円	11
003	120,000円	11
SADX 001	60,000円	14
002	120,000円	4
005	60,000円	10
007	60,000円	10
009	80,000円	7
011	80,000円	7
013	60,000円	14
017	55,000円	14
018	80,000円	16
019	75,000円	16
020	80,000円	16
025	100,000円	6
027	100,000円	6
028	80,000円	13
029	80,000円	13
031	80,000円	7
033	70,000円	8
034	86,000円	12
035	100,000円	6
036	86,000円	12
043	55,000円	10
045	55,000円	10
047	55,000円	10
048	100,000円	6
049	100,000円	6
051	100,000円	7
052	60,000円	9
SADX 053	60,000円	9
055	70,000円	12
057	70,000円	12
060	60,000円	16
062	60,000円	16
SAKC 017	17,000円	74
021	20,000円	73
025	20,000円	75
026	18,000円	75
034	18,000円	75
036	20,000円	75
038	22,000円	71
039	22,000円	71
040	22,000円	71
041	19,000円	74
043	19,000円	70
045	19,000円	70
046	17,000円	71
047	17,000円	71
SAKD 006	16,000円	76
008	18,000円	76
009	24,000円	72
SAKM 001	11,000円	77
002	11,500円	76
004	11,500円	77
006	11,500円	77
008	20,000円	75
009	18,000円	76
010	16,000円	76
011	22,000円	72
013	20,000円	72
014	17,000円	76
015	11,000円	77
017	20,000円	73
019	20,000円	73
021	22,000円	73
023	22,000円	75
025	22,000円	70
027	22,000円	70
029	20,000円	71
SAKP 095	20,000円	74
SAKX 007	26,000円	72
011	28,000円	72

品番索引

品番	価格	ページ
SAKY 013	26,000円	70
015	26,000円	70
017	25,000円	71
SAPB 003	23,500円	82
004	26,500円	82
006	47,000円	81
SAPP 001	17,000円	83
002	18,500円	83
004	33,000円	82
006	38,000円	82
SAWC 001	38,000円	62
002	38,000円	62
003	35,000円	62
011	38,000円	62
013	35,000円	62
014	38,000円	63
015	38,000円	63
SAWD 001	38,000円	63
SAWK 001	48,000円	63
003	55,000円	63
SAWV 005	45,000円	64
007	45,000円	64
SAWX 003	40,000円	64
005	35,000円	64
SBBA 001	50,000円	46
SBBC 001	30,000円	48
003	30,000円	48
007	27,000円	50
009	35,000円	49
011	35,000円	49
012	35,000円	49
013	30,000円	49
015	45,000円	49
017	45,000円	49
019	40,000円	47
021	68,000円	47
023	55,000円	47
025	55,000円	48
027	50,000円	48
SBBC 029	28,000円	48
031	28,000円	48
033	28,000円	48
035	32,000円	48
037	32,000円	48
039	32,000円	48
SBBD 005	100,000円	57
SBBE 001	7,800円	61
005	7,800円	61
SBBF 001	9,800円	60
003	9,800円	60
SBBH 009	38,000円	52
015	18,000円	58
017	18,000円	58
019	18,000円	58
SBBK 001	80,000円	46
002	120,000円	46
SBBN 007	60,000円	45
009	45,000円	45
SBBP 001	70,000円	58
004	50,000円	51
005	45,000円	55
007	40,000円	55
SBBQ 001	13,500円	60
005	13,500円	60
SBBR 001	76,000円	54
003	33,500円	54
SBBT 001	100,000円	53
003	45,000円	53
005	35,000円	53
007	35,000円	53
009	55,000円	53
011	50,000円	53
013	45,000円	53
SBBV 001	35,000円	56
SBBW 001	70,000円	46
SBBW 003	60,000円	47
005	100,000円	56
007	85,000円	46
009	50,000円	47
011	45,000円	47
013	45,000円	47
015	45,000円	47
017	40,000円	47
019	40,000円	47
SBBX 001	11,500円	60
SBBY 001	7,800円	61
SBBZ 003	26,000円	55
004	28,000円	55
005	28,000円	55
SBCD 001	45,000円	52
SBCN 001	100,000円	51
SBCQ 001	10,000円	90
SBCR 001	18,000円	59
003	18,000円	59
005	18,000円	59
007	18,000円	59
SBCS 001	25,000円	50
003	25,000円	50
005	25,000円	50
007	27,000円	50
SBGG 003	150,000円	2
006	2,000,000円	1
007	180,000円	1
008	400,000円	1
SBGS 003	143,000円	2
005	800,000円	2
006	1,800,000円	1
007	200,000円	2
008	450,000円	2
009	120,000円	2
SBGT 001	250,000円	1
002	350,000円	1

品番索引

品番	価格	ページ
SBGT 003	200,000円	2
SCDB 001	25,000円	28
003	25,000円	29
004	25,000円	33
005	25,000円	33
006	20,000円	34
008	20,000円	34
010	15,000円	35
012	15,000円	35
014	23,000円	29
016	23,000円	29
017	25,000円	29
018	28,000円	28
024	23,000円	34
SCDC 001	20,000円	29
002	25,000円	29
003	20,000円	30
004	25,000円	29
005	20,000円	30
007	20,000円	30
009	38,000円	27
011	38,000円	27
SCDE 001	38,000円	25
003	55,000円	24
005	55,000円	24
007	43,000円	25
SCDF 001	30,000円	28
003	30,000円	28
005	30,000円	28
007	30,000円	28
009	45,000円	27
SCDM 001	38,000円	27
003	35,000円	28
SCDP 002	17,000円	26
003	15,000円	26
004	17,000円	26
009	27,000円	28
011	27,000円	28
SCDQ 001	25,000円	29
003	25,000円	29
005	15,000円	30
SCDQ 007	15,000円	30
SCDS 001	45,000円	23
003	45,000円	23
008	50,000円	23
009	45,000円	23
011	50,000円	23
013	50,000円	23
015	60,000円	22
017	40,000円	23
019	40,000円	23
021	50,000円	23
023	50,000円	23
025	48,000円	22
027	43,000円	23
029	55,000円	22
031	50,000円	22
SCDT 001	55,000円	27
002	65,000円	27
SCDV 001	25,000円	29
003	25,000円	29
004	28,000円	28
005	25,000円	29
SCDW 001	35,000円	28
003	38,000円	27
004	45,000円	31
011	40,000円	26
SCDX 001	38,000円	25
003	43,000円	25
SCDY 001	40,000円	25
003	40,000円	25
SCEG 015	35,000円	26
016	30,000円	32
018	30,000円	32
019	30,000円	32
020	40,000円	31
021	40,000円	31
022	40,000円	31
023	40,000円	31
025	55,000円	27
SCEN 001	30,000円	35
SCEN 003	33,000円	35
SCEP 001	30,000円	35
002	30,000円	35
SCES 001	38,000円	24
002	40,000円	24
003	50,000円	24
005	50,000円	24
007	35,000円	24
SCEW 002	25,000円	33
004	25,000円	34
008	20,000円	34
010	20,000円	34
012	28,000円	33
SCEX 011	40,000円	27
013	38,000円	27
015	35,000円	28
017	38,000円	27
019	35,000円	27
020	35,000円	32
022	35,000円	32
026	30,000円	32
028	30,000円	33
031	30,000円	33
038	35,000円	31
SCLG 001	80,000円	20
003	75,000円	20
004	60,000円	21
005	60,000円	21
SCLS 001	90,000円	20
SCLV 001	70,000円	19
003	65,000円	19
SCLW 005	65,000円	21
006	70,000円	21
SCLY 001	90,000円	20
003	70,000円	19
005	70,000円	19
SCRB 001	27,000円	40
003	27,000円	40

品番索引

品番	価格	ページ
SCRB 005	25,000円	43
007	25,000円	43
009	30,000円	42
011	32,000円	38
013	32,000円	38
015	30,000円	42
021	28,000円	39
022	25,000円	44
023	30,000円	42
028	40,000円	36
029	38,000円	36
031	35,000円	37
033	35,000円	37
035	35,000円	37
037	35,000円	37
039	28,000円	40
041	28,000円	40
043	27,000円	43
045	27,000円	43
SCRG 005	35,000円	38
007	35,000円	38
SCRP 002	37,000円	37
004	35,000円	37
010	32,000円	42
SCRW 017	32,000円	38
019	30,000円	39
021	30,000円	39
023	45,000円	36
025	45,000円	36
027	38,000円	42
028	38,000円	42
029	32,000円	38
031	32,000円	39
033	30,000円	39
035	30,000円	39
037	25,000円	43
039	25,000円	43
SCVH 001	50,000円	79
002	55,000円	79
SCVJ 001	65,000円	79
003	70,000円	79
SCVK 001	110,000円	78
SCVK 002	120,000円	78
SCVL 001	250,000円	78
002	250,000円	78
SJBP 010	17,000円	80
020	13,400円	80
994	14,300円	80
SQBR 010	12,000円	86
994	12,000円	86
SQWK 014	13,000円	86
018	12,000円	86
SSBJ 018	7,800円	91
SSBS 018	133,000円	45
SSBT 014	43,000円	45
038	33,500円	45
SSDM 011	40,000円	25
013	40,000円	25
SSDN 002	17,000円	26
003	15,000円	26
004	17,000円	26
SSDX 004	45,000円	31
015	33,000円	26
021	40,000円	26
SSEG 014	25,000円	33
015	25,000円	33
016	30,000円	32
018	30,000円	32
019	30,000円	32
020	40,000円	31
021	40,000円	31
022	40,000円	31
023	40,000円	31
024	20,000円	35
026	20,000円	34
028	20,000円	34
030	15,000円	35
032	15,000円	35
034	23,000円	34
SSEV 010	35,000円	32
012	35,000円	32
SSEW 026	30,000円	32
028	30,000円	33
031	30,000円	33
032	25,000円	33
034	25,000円	34
035	25,000円	35
036	25,000円	35
038	20,000円	34
040	20,000円	34
048	35,000円	31
052	28,000円	33
SSJG 006	14,200円	85
SSLG 001	75,000円	20
003	70,000円	20
SSLV 005	65,000円	21
006	70,000円	21
SSRG 001	27,000円	40
003	27,000円	40
005	25,000円	43
007	25,000円	43
009	30,000円	42
011	32,000円	38
013	32,000円	38
015	30,000円	42
016	30,000円	41
017	30,000円	41
018	33,000円	41
019	33,000円	41
021	28,000円	39
022	25,000円	44
023	30,000円	42
025	35,000円	38
027	35,000円	38
028	40,000円	36
029	38,000円	36
031	35,000円	37
033	35,000円	37
035	35,000円	37
037	35,000円	37
039	28,000円	40
041	28,000円	40

品番索引

品番	価格	ページ
SSRG 043	27,000円	43
045	27,000円	43
SSRX 002	37,000円	37
004	35,000円	37
010	32,000円	42
011	30,000円	41
012	30,000円	41
017	32,000円	38
019	30,000円	39
021	30,000円	39
023	45,000円	36
025	45,000円	36
027	38,000円	42
028	38,000円	42
029	32,000円	38
031	32,000円	39
033	30,000円	39
035	30,000円	39
037	25,000円	43
039	25,000円	43
STBC 007	27,000円	50
009	35,000円	49
011	35,000円	49
012	35,000円	49
013	30,000円	49
015	45,000円	49
017	45,000円	49
STBW 010	9,500円	87
STBX 010	9,000円	88
020	9,000円	88
STGS 007	180,000円	2
008	380,000円	2
009	120,000円	2
SVAB 001	15,000円	87
SVAC 011	7,000円	89
SVAD 001	6,500円	90
003	6,500円	91
005	6,500円	91
007	7,500円	90
009	7,500円	90
SVAD 011	10,000円	88
SVAX 001	14,000円	92
SVAY 001	13,200円	89
005	14,200円	93
007	30,000円	93
009	15,000円	93
SVAZ 001	14,800円	93
003	2,200円	94
005	6,800円	94
007	3,800円	94
SVBA 001	17,000円	86
SWDD 001	60,000円	18
002	65,000円	18
SWDF 001	55,000円	17
002	60,000円	17
011	65,000円	14
017	50,000円	15
018	65,000円	18
020	65,000円	18
SWDG 046	100,000円	5
048	50,000円	15
050	50,000円	15
052	160,000円	17
077	50,000円	10
080	50,000円	15
082	50,000円	15
085	70,000円	8
087	65,000円	8
094	90,000円	17
095	90,000円	17
096	80,000円	18
097	80,000円	18
099	60,000円	9
SWDJ 002	130,000円	3
004	130,000円	3
SWDP 001	180,000円	17
002	180,000円	17
SWDS 001	60,000円	14
SWDS 002	100,000円	4
004	120,000円	3
005	60,000円	10
006	60,000円	14
007	60,000円	10
009	80,000円	7
011	65,000円	9
013	65,000円	9
014	50,000円	15
015	55,000円	14
016	80,000円	13
017	55,000円	14
018	80,000円	13
019	75,000円	13
021	80,000円	7
023	60,000円	14
025	100,000円	6
027	100,000円	6
028	80,000円	13
029	80,000円	13
031	80,000円	7
033	70,000円	8
035	100,000円	6
037	120,000円	5
039	110,000円	6
042	60,000円	9
043	55,000円	10
045	55,000円	10
047	55,000円	10
048	100,000円	6
049	100,000円	6
051	100,000円	7
072	80,000円	4
074	80,000円	4
SWDV 002	60,000円	9
003	60,000円	9
SWDX 012	110,000円	17
014	110,000円	17
064	200,000円	5
065	140,000円	5
071	50,000円	17
077	110,000円	5
079	120,000円	5
080	78,000円	17
081	78,000円	17
082	65,000円	18

品番索引

品番	価格	ページ
SWDX 084	65,000円	18
SWDY 046	47,500円	11
064	80,000円	7
080	80,000円	7
085	75,000円	8
089	65,000円	8
092	65,000円	18
094	70,000円	13
095	60,000円	8
SWEG 006	14,300円	69
008	14,300円	69
010	14,300円	69
011	12,400円	69
012	14,300円	69
014	26,500円	69
015	26,500円	69
016	24,500円	69
017	24,500円	69
SWEJ 010	21,000円	69
SWFG 008	35,000円	66
009	35,000円	66
010	30,000円	67
011	30,000円	67
013	32,000円	66
015	32,000円	66
016	28,000円	67
017	28,000円	67
018	25,000円	68
019	25,000円	68
SWFX 002	26,500円	67
004	26,500円	67
006	30,000円	67
008	45,000円	65
009	35,000円	65
010	45,000円	65
011	35,000円	65
012	35,000円	66
014	40,000円	65
015	40,000円	65
SWFX 020	45,000円	65
021	38,000円	65
022	40,000円	65
023	35,000円	65
025	38,000円	66
027	38,000円	66
029	35,000円	66
031	35,000円	66
033	32,000円	66
035	32,000円	66
036	32,000円	67
037	32,000円	67
039	32,000円	67
041	32,000円	67
042	30,000円	67
043	30,000円	67
044	25,000円	68
045	25,000円	68
046	25,000円	68
047	25,000円	68
048	25,000円	68
049	25,000円	68
SWFZ 059	26,500円	68
074	29,000円	67
099	26,500円	68
100	26,500円	68
138	38,000円	66
140	38,000円	66
141	35,000円	66
142	35,000円	66
147	30,000円	67
SWKB 006	16,000円	76
008	18,000円	76
SWKC 008	22,000円	71
009	22,000円	71
010	22,000円	71
SWKG 017	17,000円	74
021	20,000円	73
025	20,000円	75
SWKG 026	18,000円	75
034	18,000円	75
036	20,000円	75
041	19,000円	74
043	19,000円	70
045	19,000円	70
046	17,000円	71
047	17,000円	71
SWKX 095	20,000円	74
SWKY 001	11,000円	77
002	11,500円	76
004	11,500円	77
006	11,500円	77
008	20,000円	75
009	18,000円	76
010	16,000円	76
014	17,000円	76
015	11,000円	77
017	20,000円	73
019	20,000円	73
021	22,000円	73
023	22,000円	75
SWPG 001	14,200円	84
002	17,000円	84
004	23,500円	84
006	28,000円	83
SWPQ 002	25,500円	83
SWPX 002	14,200円	85
004	12,300円	85
006	14,200円	85
008	12,300円	85
SWWG 001	38,000円	62
002	38,000円	62
003	35,000円	62
SWWX 003	40,000円	64
005	35,000円	64

合　計……724 REF

製作：1993年12月1日

SEIKOは'94リレハンメル冬季オリンピックの公式時計を担当します。



株式会社 服部セイコー
SEIKO CORPORATION

株式会社 服部セイコー　ウオッチ国内本部　〒104 東京都中央区京橋2丁目15番1号(京橋SKビル)