



SEIKO
DESIGN YOUR TIME.

GS
Grand Seiko



グランドセイコーは 新しい心臓を手に入れた。

もっとも進化したぜんまい駆動。

機械式時計と同じようにぜんまいのほどこる力を動力源とし、水晶振動子によって、精度を制御する。電池も充電も使わずに、クォーツ式と同等の高精度を達成する。このアイデアを実現するために、二十年以上の時間が必要だった。たとえば、極限まで要求された歯車の加工精度をはじめ、エネルギーの伝達効率を徹底的に追求することではじめて、当初は不可能とされていた技術的なハードルをクリアすることに成功したのだ。

大胆不敵。

このスプリングドライブのために開発されたのは「トライシンクロレギュレーター」と名付けられた調速機構。ぜんまいで駆動する機械式時計の精度を上げるために、昔からさまざまな仕組みが考案されてきた。しかし、その系譜の中で、もっとも革新的で大胆な発想から生まれたのが、水晶振動子を使うスプリングドライブのトライシンクロレギュレーターといえるだろう。

72時間というエネルギー。

グランドセイコーのために生まれた9R自動巻スプリングドライブムーブメントは、精度だけでなく、抜群の巻上げ効率も誇る。世界の名だたる自動巻の機械式ムーブメントにもひけをとらないどころか、それらを凌ぐ能力で、72時間駆動するためのエネルギーをぜんまいにたくわえることができるのだ。ムーブメントの開発からそれらを構成するパーツの製造までを自ら手がけるマニファクチュールでなければ、実現できないことがある。



志は胸に、誇りは腕に。

GS
Grand Seiko
SPRING DRIVE

完全なスイープ運針で、流れるように文字板の上を回転する秒針。
このグランドセイコーの心臓がスプリングドライブであることは、
数秒間だけ秒針の動きを目で追えばわかる。

グランドセイコーには、デザインのためのデザインは必要ない。グランドセイコーの造形を
担当してきた3人のデザイナーとプロダクトデザイナー深澤直人氏、合わせて4人の仕事は、
こんな言葉から始まった。腕時計にも造詣の深い深澤氏は当然、グランドセイコーの
歴代モデルのデザインについても熟知している。その歴史に導入されるべき新しいエレメントは
デザインのためのデザインではなく、腕時計のなかの腕時計であるグランドセイコーの精神を、
さらに際立たせるものであるべきだ。3人のデザイナーがそれぞれ試行錯誤を重ね、職人とともに
つくりあげた試作品のなかから選ばれたのが、りゅうずガードをもつこのデザインである。



スプリングドライブモデル



自動巻
スプリングドライブ

SBGA015 機種9R65
525,000円(税抜き 500,000円)
ステンレスケース・バンド



自動巻
スプリングドライブ

SBGA025 機種9R65
525,000円(税抜き 500,000円)
ステンレスケース・バンド



自動巻
スプリングドライブ

SBGA027 機種9R65
525,000円(税抜き 500,000円)
ステンレスケース・バンド



自動巻(手巻つき)

SBGR029 機種9S55
399,000円(税抜き 380,000円)
ステンレスケース・バンド



自動巻(手巻つき)

SBGR031 機種9S55
399,000円(税抜き 380,000円)
ステンレスケース・バンド

メカニカルモデル

もちろんりゅうずガードは手首に不快な感触を与えないようデザインされ、仕上げられているが、「いかつい」という印象をもつ人もいるだろう。しかし実はこの時計は、20以上の面で構成されている。すべて研磨職人による手仕事でザラツ、ヤスリが使い分けられ、文字板もいちど表面に砥石で筋目を入れてから銀を重ねるという緻密な仕事を積み重ねて完成する。それを、繊細さに裏打ちされた剛直、と表現することもできるだろう。腕につけた瞬間から強い存在感を放ち、使い込むうちにその存在感はやがて心地よさに変わっていく。新しいグランドセイコーは、ゆっくり時間をかけて、あなただけのものになっていく腕時計かもしれない。



クォーツモデル



SBGX047 機種9F62
262,500円(税抜き 250,000円)
ステンレスケース・バンド



STGF047 機種4J52
262,500円(税抜き 250,000円)
ステンレスケース・バンド



SBGX049 機種9F62
262,500円(税抜き 250,000円)
ステンレスケース・バンド

共通仕様 クォーツモデル 日常生活用強化防水(10気圧) 耐磁 デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング) 電池寿命約3年 精度:年差±10秒
SBGX047・049 ケースサイズ:36.6mm 重さ:126g 厚さ:10.4mm STGF047 ケースサイズ:29.0mm 重さ:70g 厚さ:8.5mm SBGX053 ケースサイズ:36.6mm 重さ:137g 厚さ:10.4mm
STGF053 ケースサイズ:29.0mm 重さ:71g 厚さ:8.5mm P5とP6のSBGXシリーズは、バンドに互換性があります。P5とP6のSTGFシリーズは、バンドに互換性があります。

クォーツモデル



SBGX053 機種9F62
262,500円(税抜き 250,000円)
ステンレスケース・バンド



STGF053 機種4J52
262,500円(税抜き 250,000円)
ステンレスケース・バンド

伝統だけでも、先進技術だけでも、
この機械式ムーブメントはつくれない。

1960年12月。

初代グランドセイコーが誕生したとき、その精度についてある基準が
設定された。最高の腕時計をつくるために、当時の高精度な高級時計のための
国際的な規格と同等の水準を、自らに課したのだった。そして、現在。
グランドセイコーの機械式ムーブメントの開発にあたって「新GS規格」が
つくられた。それは初代モデルが挑んだハードルよりも高いハードルだった。



高精度=複雑な機構？

グランドセイコーの9Sメカニカルムーブメント。その開発者がめざしたのは
「実用的な機械式時計」。つまり、特別に気を使わなくても高精度を維持できる
機械式時計だった。それなら、複雑な機構よりもシンプルな構造のほうが
有利である。ただし、そのためにはすべての部品の加工精度を徹底的に
高める必要があった。それが実現できたのは、現代の進化した機械工学と
名人と呼ばれる職人たちの存在があったからだ。

齒磨きの名人。

部品の加工精度についてひとつ例をあげれば、それは齒車。
限られた力を効率よく伝達するために、深さ100分の6ミリの溝を、
職人がひとつひとつ丁寧に磨き上げる。気が遠くなるような話だが、
これが少しでも狂うと、実用的な高精度は実現できない。

精度を支える「柱」。

機械式時計の精度を左右する決定的な部品はてんぶ（調速機構）の中にある
「てん輪」。その重量は0.000001g単位で調整されるほどの微細な部品ではあるが、
この回転が安定するかどうかが重要だ。問題は熱による膨張で支柱が伸びると
「てん輪」が微妙に変形してしまうこと。これを解決するために、普通2本か3本の
支柱を4本にした。もちろんこの部品をつくる手間は格段に増えてしまったが。

美しいひげ。

てん輪にとりつけられるひげぜんまいの調整。職人が先の尖った
手作りのピンセットで、てん輪が正確に動くために必要なひげぜんまいの
美しい曲線を整えていく。その力加減はあまりに繊細なため、
機械ではできない。ここでもやはり職人の天性の勘と経験がものを言う。

マニユファクチュールSEIKO。

時計づくりをムーブメントの設計からおこなう時計ブランドは、世界にも
ごくわずかしかないが、高品質なぜんまい（ひげぜんまいと動力ぜんまい）を自社グループで
研究、開発しているところは、さらに少ない。SEIKOがこの小さなパーツにこだわる理由は、
それが高品質な機械式ムーブメントの安定した精度を決定づける大切な要素だから。
20世紀の初頭から腕時計をつくり続けてきたマニユファクチュールSEIKO。
その歴史と誇りは、このグランドセイコーの9Sメカニカルムーブメントに凝縮されている。

SBGR001 機種9S55
367,500円(税抜き 350,000円)
ステンレスケース・バンド
デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)
日常生活用強化防水(10気圧)
石数26石
自動巻(手巻つき)



自動巻(手巻つき)

SBGR002 機種9S51
808,500円(税抜き 770,000円)
18Kイエローゴールドケース
クロコダイルバンド
18Kイエローゴールドリゅうず・美錠
デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)
日常生活用防水 石数24石



自動巻(手巻つき)

SBGR023 機種9S55
367,500円(税抜き 350,000円)
ステンレスケース・バンド
デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)
日常生活用強化防水(10気圧) 石数26石



手巻

SBGW001 機種9S54
399,000円(税抜き 380,000円)
ステンレスケース
クロコダイルバンド
ボックス型サファイアガラス(無反射コーティング)
日常生活用防水 石数20石



手巻

SBGW005 機種9S54
451,500円(税抜き 430,000円)
ステンレスケース・バンド
ボックス型サファイアガラス(無反射コーティング)
日常生活用防水 石数20石

共通仕様 メカニカルモデル 耐磁 最大巻上時約50時間持続 静的精度※:平均日差+5〜-3秒 SBGR001・023 ケースサイズ:37.0mm 重さ:140g 厚さ:12.4mm SBGR002 ケースサイズ:35.0mm 重さ:83g 厚さ:11.8mm
SBGW001 ケースサイズ:37.3mm 重さ:62g 厚さ:11.4mm SBGW005 ケースサイズ:37.3mm 重さ:105g 厚さ:11.4mm SBGWシリーズは、バンドに互換性があります。
※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。 実際にお客様がご使用になる環境下での精度(携帯精度)とは異なります。
携帯された場合の精度は日差+10〜-1秒を目安としています。

SBGM003 機種9S56
451,500円(税抜き 430,000円)
ステンレスケース クロコダイルバンド 自動巻(手巻つき)



SBGM009 機種9S56
472,500円(税抜き 450,000円)
ステンレスケース・バンド
自動巻(手巻つき)



SBGM007 機種9S56
472,500円(税抜き 450,000円)
ステンレスケース・バンド
自動巻(手巻つき)



共通仕様 メカニカルモデル 日常生活用防水 耐磁 ボックス型サファイアガラス(無反射コーティング) 最大巻上時約50時間持続 石数27石 24時針つき(GMT※1表示可能) 静的精度※2:平均日差+5〜-3秒

SBGM003 ケースサイズ:39.5mm 重さ:88g 厚さ:13.5mm SBGM007・009 ケースサイズ:39.5mm 厚さ:13.5mm P.11とP.12のSBGMシリーズは、バンドに互換性があります。

※1 GMT(=Greenwich mean time)機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの時刻を表示できる機能のことです。※2 グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。実際にお客様がご使用になる環境下での精度(携帯精度)とは異なります。携帯された場合の精度は日差+10〜-1秒を目安としています。

クォーツを超えるために、 このクォーツは生まれた。

常識を捨てる。

9Fムーブメントはグランドセイコーのためだけに開発されたクォーツムーブメント。開発者たちがめざしたのは、単に高精度なムーブメントではなかった。腕時計の本質とはなんだろう。グランドセイコーはそれを愛用してくれる人々に何を提供すべきだろう。長い議論の果てに得られた結論は、きわめてあたりまえのことばかりだった。正確であること。時刻を読み取りやすいこと。一生つきあえる時計であること。しかし、このあたりまえのことを徹底的につきつめた結果、9Fムーブメントは、「薄くて軽い」というそれまでのクォーツムーブメントの常識を捨てることになった。

重量オーバー。

まずこの9Fムーブメントの開発で、技術者に最初に突きつけられた難題は針だった。初代のグランドセイコーのような太く堂々とした針を回したい。しかしその重量はそれまでのクォーツムーブメントが動かせる限界を超えていた。そして開発されたのが、エネルギーを節約しながら重い針を動かすことができる「ツインパルス制御モーター」。しかし難題はそれだけでは終わらなかった。

瞬きより早く。

夜も遅くなると、腕時計のカレンダーの窓の中の数字がずればじめ、12時を過ぎてやっと正しい日付になる。これではとっさのときに日付がわからない。日付を瞬間的に切り替えるカレンダーは、トルクの強い機械式時計ではいくつか例があるがクォーツ式の時計では前例がなかった。前例がなければつくればいい。いくつかの機構が試作され、2000分の1秒で切り替わるカレンダーが、クォーツ式の時計にはじめて搭載された。

震える秒針。

歯車は「遊び」がなければ回転できない。しかしその「遊び」が秒針の震えの原因になる。この震えを押さえる機構は従来からあったが、その効果にグランドセイコーの開発者たちは満足しなかった。そして「バックラッシュ・オートアジャスト機構」という新しい方式が開発された。秒針の的確で美しい動きを実現したこの機構には、機械式時計の心臓部を構成するひげぜんまいが使われている。



クォーツは調整できない？

たしかにほとんどのクォーツムーブメントには調整する方法がないが、この9Fムーブメントには「緩急スイッチ」という機構が搭載されている。使いはじめて数年を経て、年差レベルでの進み遅れの傾向がはっきりしたときに、使うためのものだ。ただし、このムーブメントに使われる水晶振動子は特別なテストやエージングを経た「エリート」ばかりなので、この「緩急スイッチ」の出番はあまりない。

540回の検温。

クォーツの水晶振動子は温度変化に弱い。1秒間に32,768回という振動数が、温度によって上下してしまうのだ。これをそのままにしておいては年差の精度が確保できない。そのため、9Fムーブメントは時計内部の温度を1日に540回、センサーで測り、水晶振動子の基準からずれた振動数を検知し、その誤差を補正している。



SBGX005 機種9F62
210,000円(税抜き 200,000円)
ステンレスケース・バンド
ケースサイズ:36.5mm 重さ:116g 厚さ:11.2mm



SBGX002 機種9F62
472,500円(税抜き 450,000円)
ステンレスケース・バンド
(一部18Kイエローゴールド)



SBGX009 機種9F61
157,500円(税抜き 150,000円)
ステンレスケース
クロコダイルバンド

共通仕様 クォーツモデル 日常生活用強化防水(10気圧) 耐磁 デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング) 電池寿命約3年 精度:年差±10秒
SBGX002 ケースサイズ:36.5mm 重さ:122g 厚さ:11.2mm SBGX009 ケースサイズ:36.5mm 重さ:50g 厚さ:10.4mm
SBGX002のバンドのsmallアジャスト駒には、一部金色めっきを使用しています。



SBGX041 機種9F62
210,000円(税抜き 200,000円)
ステンレスケース・バンド
ケースサイズ:36.5mm
重さ:116g 厚さ:11.2mm

STGF041 機種4J52
210,000円(税抜き 200,000円)
ステンレスケース・バンド
ケースサイズ:27.0mm
重さ:68g 厚さ:9.2mm



STGF043 機種4J51
157,500円(税抜き 150,000円)
ステンレスケース・バンド



STGF045 機種4J51
157,500円(税抜き 150,000円)
ステンレスケース・バンド



STGF025 機種4J52
210,000円(税抜き 200,000円)
ステンレスケース・バンド



STGF022 機種4J52
399,000円(税抜き 380,000円)
ステンレスケース・バンド
(一部18Kイエローゴールド)

共通仕様 クォーツモデル 日常生活用強化防水(10気圧) 耐磁 デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング) 電池寿命約3年 精度:年差±10秒
STGF043・045 ケースサイズ:28.9mm 重さ:69g 厚さ:8.2mm STGF025 ケースサイズ:27.0mm 重さ:68g 厚さ:9.2mm STGF022 ケースサイズ:27.0mm 重さ:72g 厚さ:9.2mm
STGF025はP.15のSBGX005と、STGF022はP.16のSBGX002とペアモデルになります。 STGF022のバンドのスモールジャスト胸には、一部金色めっきを使用しています。



SBGT015 機種9F83 294,000円(税抜き 280,000円)
ステンレスケース・バンド



SBGT021 機種9F83
294,000円(税抜き 280,000円)
ステンレスケース・バンド



SBGT014 機種9F83
504,000円(税抜き 480,000円)
ステンレスケース・バンド
(一部18Kイエローゴールド)



SBGT019 機種9F83
241,500円(税抜き 230,000円)
ステンレスケース
クロコダイルバンド

共通仕様 クォーツモデル 日常生活用強化防水(10気圧) 耐磁 サファイアガラス(無反射コーティング) ねじロック式りゅうず 電池寿命約3年 精度:年差±10秒
SBGT015・021 ケースサイズ:37.0mm 重さ:122g 厚さ:10.1mm SBT014 ケースサイズ:37.0mm 重さ:132g 厚さ:10.1mm SBT019 ケースサイズ:37.0mm 重さ:56g 厚さ:10.1mm
SBGTシリーズは、バンドに互換性があります。 SBT014のバンドのスモールアジャスト駒には、一部金色めっきを使用しています。



SBGX018 機種9F62
2,205,000円(税抜き 2,100,000円)
18Kイエローゴールドケース
18Kイエローゴールドりゅうず・バンド
デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)



SBGX019 機種9F62
2,310,000円(税抜き 2,200,000円)
18Kホワイトゴールドケース
18Kホワイトゴールドりゅうず・バンド
サファイアガラス(無反射コーティング)



SBGX017 機種9F61
1,050,000円(税抜き 1,000,000円)
プラチナケース
クロコダイルバンド
プラチナ美錠
18Kホワイトゴールドりゅうず
デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)

共通仕様 クォーツモデル 日常生活用強化防水(10気圧)(SBGX017は日常生活用防水) 耐磁 電池寿命約3年 精度:年差±10秒
SBGX018 ケースサイズ:35.5mm 重さ:166g 厚さ:11.3mm SBGX019 ケースサイズ:35.7mm 重さ:172g 厚さ:9.9mm SBGX017 ケースサイズ:35.5mm 重さ:77g 厚さ:10.0mm
SBGX019は、18Kホワイトゴールドの素材の上に、より美しい銀色に仕上げるためにロジウムめっきを施しています。



SBGX038 機種9F61
577,500円(税抜き 550,000円)
18Kイエローゴールドケース
クロコダイルバンド
18Kイエローゴールドリゅうず・美錠



STGF038 機種4J51
451,500円(税抜き 430,000円)
18Kイエローゴールドケース
クロコダイルバンド
18Kイエローゴールドリゅうず・美錠



SBGF027 機種8J55
210,000円(税抜き 200,000円)
ステンレスケース・バンド
時針単独時差修正機能*



STGF027 機種4J51
210,000円(税抜き 200,000円)
ステンレスケース・バンド



SBGF029 機種8J55
157,500円(税抜き 150,000円)
ステンレスケース
クロコダイルバンド
時針単独時差修正機能*



STGF029 機種4J51
157,500円(税抜き 150,000円)
ステンレスケース
クロコダイルバンド



自動巻(手巻つき)

SBGR017 機種9S55
420,000円(税抜き 400,000円)
ステンレスケース・バンド
石数26石



自動巻(手巻つき)

SBGR019 機種9S55
420,000円(税抜き 400,000円)
ステンレスケース・バンド
石数26石



SBGF017 機種8J56
157,500円(税抜き 150,000円)
ステンレスケース・バンド
カレンダー連動時差修正機能※



SBGF019 機種8J56
157,500円(税抜き 150,000円)
ステンレスケース・バンド
カレンダー連動時差修正機能※



SBGF021 機種8J56
157,500円(税抜き 150,000円)
ステンレスケース・バンド
カレンダー連動時差修正機能※

SBGR017・019共通仕様 メカニカルモデル 耐磁 最大巻上時約50時間持続 日常生活用強化防水(20気圧) デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング) ねじロック式リゅうず 静的精度※:平均日差+5〜-3秒
ケースサイズ:39.2mm 重さ:164g 厚さ:13.2mm ※Grand Seiko独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度(携帯精度)とは異なります。携帯された場合の精度は日差+10〜-1秒を目安としています。

SBGF017・019・021共通仕様 クォーツモデル 日常生活用強化防水(20気圧) 耐磁 デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング) ねじロック式リゅうず ルミブライトつき 電池寿命約5年 精度:年差±10秒
ケースサイズ:38.0mm 重さ:130g 厚さ:9.9mm ※リゅうずを一段引いて操作することにより、時計の動きを止めずに時計のみの時刻修正が可能(カレンダーと連動)なので、海外旅行時等に大変便利です。

グランドセイコーをより長く愛していただくために。

セイコーは、単なる「アフターサービス」を越えたグランドセイコーの

長期メンテナンスプログラムを構築しました。グランドセイコー・サービスステーションでは、

高度な技術をもつグランドセイコー専門の修理技術者が、お客様に確かなメンテナンスサービスを

ご提供しています。さらには、グランドセイコー修理完了ご報告書を発行。同時に、

お客様の修理履歴はデータベースに保存いたします。また、年数を経たモデルにも

対応できるように、専用部品を長期にわたり保有する体制を整えました。

末永くグランドセイコーをご愛用いただくことが、私たちの願いです。 ※1988年以降に発売されたモデルが対象となります。



エコマーク商品

※エコマーク商品とは、財団法人 日本環境協会が環境保全に役立つと認めた商品です。

・エコマーク下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表しています。(「環境情報表示」)

・「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。

◎すべてのモデルの裏ぶたには、獅子の紋章が刻まれています。◎掲載商品のうち、スプリングドライブモデル(SBGA015・025・027)、メカニカルモデル(SBGM003・007・009、SBGR001・002・017・019・023・029・031、SBGW001・005)以外はすべてクォーツです。◎メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載された精度の範囲を超える場合があります。◎1年間のメーカー保証つき(ムーブメントについては2年間の保証つき)です。お買い上げ後に別途お送りします保証書を必ずご確認ください。◎ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。◎掲載のクォーツモデルにあらかじめセットされている電池は、機能・性能をチェックするためのモニター用電池です。◎「ルミブライト」とは、太陽光や500ルクス以上の照明にわずか10分程度あてただけで、約3〜5時間も光り続ける新夜光素材です。発光しはじめた時の明るさは、従来の夜光塗料より格段に明るく、耐久輝度も半永久的です。◎「耐磁」表示は、日常生活における磁気商品の影響を防ぐ保証水準で、対直流4,800A/m(60ガウス)の耐磁性能を表しています。◎掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。◎予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。◎この印刷物の無断転載を禁じます(インターネット告知等)。◎掲載商品の価格は、2007年10月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウォッチ株式会社
www.seiko-watch.co.jp/gs/

◎掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。

グランドセイコー専用フリーダイヤル 0120-302-617

受付時間(月曜〜金曜)9:30〜21:00、(土曜・日曜・祝日)9:30〜17:30／携帯電話・PHSからもご利用可能です。

2007.10.A