SEIKO

WATCH CATALOGUE 2007 Vol.2

凡　　例



品番

15	SBGR001	367,500円	
	9S55<001-001>	(税抜き 350,000円)	
	メカニカル　自動巻(手巻つき)		
ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精　度	静的精度:平均日差+5秒～−3秒		
バンド	コード	D181AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	140g	厚　さ	12.4mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・石数 26石
・秒針停止機能

T4954628562432

ケース裏ぶたに刻印されているキャリバー No.
ケースNo.
ダイヤルNo.
9S55<001-001>

メーカー希望小売価格(税込み)
メーカー希望小売価格(税抜き)
ケース材質表示
バンドは全て純正バンドです。



厚さとは、裏ぶたの底面からガラスの一番高い部分までの距離を指します。
(レンズつきガラスの場合は、レンズを除いた一番高い部分までの距離を指します。)
※設計上の数値ですので、公差の関係で若干ばらつきがある場合があります。

バンドを含めた時計の重さです。
重さが★印の場合は、お手数ですが、担当セールスまでお問い合わせください。
※重さは実測値ですが、若干のばらつきがある場合があります。

バーコード

ウオッチの右側(エコマーク商品は左下)にあるマークは、下記の意味を示します。

- セラミックス　セラミックス素材使用
- ブライトチタン　ブライトチタン素材使用
- チタン　チタン素材使用
- 全ルミ　全面ルミブライトつき
- ルミ　ルミブライトつき
- パネライト　パネライトつき
- ダイヤシールド　ダイヤシールド
- ねじロック式りゅうず　ねじロック式りゅうず
- スクリューバック　スクリューバック
- 4本ねじ　裏ぶた 固定ねじ構造(4本)
- 6本ねじ　裏ぶた 固定ねじ構造(6本)
- ワンピース　ワンピース構造ケース
- 耐メタルアレルギー　耐メタルアレルギーウオッチ
- 耐ニッケルアレルギー　耐ニッケルアレルギーウオッチ

「ブライトチタン」「ルミブライト」「パネライト」は、セイコー株式会社の登録商標です。

- 2　電池寿命約2年
- 3　電池寿命約3年
- 4　電池寿命約4年
- 5　電池寿命約5年
- 8　電池寿命約8年
- 10　電池寿命約10年
- 耐磁時計
- 強化耐磁時計

- 潜水用防水
- 20気圧防水　日常生活用強化防水(20気圧)
- 10気圧防水　日常生活用強化防水(10気圧)
- 5気圧防水　日常生活用強化防水(5気圧)
- 日常生活用防水

エコマーク商品 ※

※ エコマーク商品とは、財団法人日本環境協会が、環境保全に役立つと認めた商品です。
・エコマーク下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表しています。(「環境情報表示」)
・「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。

自然エネルギー
キネティック ——— 06 134 003
スプリングドライブ—06 134 004
ソーラー ——— 06 134 005
メカニカル ——— 06 134 007

電池が長持ちする
パーペチュアルカレンダー ——06 134 006

本カタログは販売店様の仕入便覧として製作したものです。

- 掲載商品の価格はすべて2007年4月1日現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。
- 商品をご注文いただく際は、品番・価格をご指定ください。
- 掲載商品については品切れの場合もありますのでお含みおきください。
- 掲載商品の仕様については改良のため予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。
- 掲載商品の色調と実際の商品とは印刷上、若干異なる場合もあります。
- 天然貴石を使用している商品は、色調が若干異なります。
- 原則として皮革材質の寸長バンドはご用意できますが、ウレタン、シリコン材質の寸長バンドはご用意できませんのでご了承ください。
- 商品の写真は原則として実物大となっています。
- インターネット告知などでの商品写真の無断転載はご遠慮願います。

CONTENTS

GS Grand Seiko	グランドセイコー	1
DOLCE & EXCELINE	ドルチェ＆エクセリーヌ	9
B BRIGHTZ	ブライツ	33
LUKIA	ルキア	39
Ruse	リュゼ	47
ignition	イグニッション	51
SPIRIT	スピリット	57
PROSPEX	プロスペックス	81
TISSÉ	ティセ	91
NOIE	ノイエ	94
	メカニカル（機械式時計）	95
	インターナショナルコレクション	101
	ポケットウオッチ	107
	ナースウオッチ ／ ペンダントウオッチ	110
	鉄道時計 ／ 音声デジタルウオッチ	111
	盲人時計	112
PROSPEX	プロスペックス［ストップウオッチ］	113
	ワールドタイムソーラー電波時計・ソーラー電波時計一覧	123
	索引	131
	ボックス一覧	141

「SEIKO」は、セイコー株式会社の登録商標です。

GS Grand Seiko

その時代における最高の機能・品質・デザインを備えて、進化を続ける
SEIKOの最高峰ブランド

Point ～特徴～

- ○ 世界最高レベルであり、かつ長期間安定して発揮される高性能。
- ○ 普遍的で価値が永続するデザイン。
- ○ 信頼性の高い品質。

Target ～ターゲット～

- ○ 30～50代を主体とした、こだわりを持ちながら自己確立し、かつ社会的認知を得て活躍する人。

「GRAND SEIKO」は、セイコー株式会社の登録商標です。



3 / 10気圧防水 / スクリューバック

1 SBGX019 2,310,000円
9F62＜0A3-0A2＞（税抜き 2,200,000円）

ケース	縁部18KWG　胴部18KWG 裏ぶた部18KWG	
ガラス	サファイアガラス （無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精　度	年差±10秒	
バンド	コード	D126AB
	アジャスト	ねじ方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
	特　徴	18Kホワイトゴールド無垢バンド
重　さ	172 g	厚　さ　9.9 mm

・18Kホワイトゴールドりゅうず
・ケースおよびバンドの表面に色調整のためのロジウムめっきつき
・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628560346



3 / 10気圧防水 / スクリューバック

2 SBGX018 2,205,000円
9F62＜0A4-0A3＞（税抜き 2,100,000円）

ケース	縁部18KYG　胴部18KYG 裏ぶた部18KYG	
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス （無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精　度	年差±10秒	
バンド	コード	D125BB
	アジャスト	ねじ方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
	特　徴	18Kイエローゴールド無垢バンド
重　さ	166 g	厚　さ　11.3 mm

・18Kイエローゴールドりゅうず
・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628560339



3 / 4本ねじ

3 SBGX017 1,050,000円
9F61＜0A4-0A2＞（税抜き 1,000,000円）

ケース	縁部PT　胴部PT　裏ぶた部PT	
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス （無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精　度	年差±10秒	
バンド	コード	DD34AW
	材　質	クロコダイル
	かん幅	18.0 mm
重　さ	77 g	厚　さ　10.0 mm

・18Kホワイトゴールドりゅうず
・プラチナ美錠
・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628560322

「獅子の紋章」

1960年の初代グランドセイコーの
裏ぶたに刻まれた獅子の紋章は、
現在の商品*にも受け継がれ、
グランドセイコーの伝統と高品質を象徴しています。

*1997年6月以降に発売された商品



10気圧防水

自然エネルギー

ねじロック式りゅうず

スクリューバック

4 SBGR029 399,000円
9S55<00C-00C> (税抜き 380,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	静的精度:平均日差+5秒~−3秒		
バンド	コード	D308AB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	159g	厚さ	12.7mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・石数 26石
・秒針停止機能

T4954628585097



10気圧防水

自然エネルギー

ねじロック式りゅうず

スクリューバック

5 SBGR031 399,000円
9S55<00C-00C> (税抜き 380,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	静的精度:平均日差+5秒~−3秒		
バンド	コード	D308AB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	159g	厚さ	12.7mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・石数 26石
・秒針停止機能

T4954628585103

4月発売予定



3気圧防水

10気圧防水

スクリューバック

6 SBGX053 262,500円
9F62<0AA-0AA> (税抜き 250,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D3C8AB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	★g	厚さ	10.4mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628590855

4月発売予定



3気圧防水

10気圧防水

スクリューバック

7 STGF053 262,500円
4J52<0AA-0AA> (税抜き 250,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D3C9AB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	★g	厚さ	8.5mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628590862



3気圧防水

10気圧防水

スクリューバック

8 SBGX047 262,500円
9F62<0AA-0AA> (税抜き 250,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D310AB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	126g	厚さ	10.4mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628585042



3気圧防水

10気圧防水

スクリューバック

9 STGF047 262,500円
4J52<0AA-0AA> (税抜き 250,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D309AB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	70g	厚さ	8.5mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628585073



3気圧防水

10気圧防水

スクリューバック

10 SBGX049 262,500円
9F62<0AA-0AA> (税抜き 250,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D310AB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	126g	厚さ	10.4mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628585059

■ 9S系キャリバーについて

9S系キャリバーは、歴史と伝統、そして更なる先進技術の融合から誕生した、最高級のメカニカルムーブメントです。

【特徴】

●『グランドセイコー』の名を冠することへのこだわり

SEIKO独自の「グランドセイコー規格※」に基づく検定試験に合格したムーブメントだけが、『グランドセイコー』の称号を与えられ、完成品として組み立てられます。

※「グランドセイコー規格」の検定試験では、ケース組み込み前のムーブメント単体を6姿勢差・3温度差の環境下に置き、17日間かけて精度を実測します。ここで計測された精度を、静的精度と呼びます。したがって、実際に使用したときの精度(携帯精度)と「グランドセイコー規格」で定める静的精度とは異なります。グランドセイコーメカニカルウオッチの携帯精度は、日差−1〜+10秒が目安です。

●『信頼』の品質

高度な精密加工技術により製造された各部品は、寸法誤差が非常に少ない作り込みがされています。それは精度の高さのみならず、メンテナンス性の良さなど基本品質の高さにもつながっています。

●高精度へのこだわり

卓越した技能者の手作業により一つずつ丁寧に組立て、精度調整が行われています。



スクリューバック

11 SBGR002 808,500円
9S51＜001-001＞ (税抜き 770,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部18KYG 胴部18KYG 裏ぶた部18KYG		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	静的精度:平均日差+5秒〜−3秒		
バンド	コード	DD58BW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	19.0 mm	
重さ	83 g	厚さ	11.8 mm

・18Kイエローゴールドりゅうず
・18Kイエローゴールド美錠
・裏ぶた 獅子の紋章つき
・石数 24石
・秒針停止機能

T4954628562425



6本ねじ

12 SBGM003 451,500円
9S56＜00B-00B＞ (税抜き 430,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ボックス型サファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	静的精度:平均日差+5秒〜−3秒		
バンド	コード	DEY9AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	19.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
	特徴	メタルバンドD1Z8AB取付可	
重さ	88 g	厚さ	13.5 mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・石数 27石
・24時針つき(GMT表示可能)
・秒針停止機能

T4954628581082



6本ねじ

13 SBGW005 451,500円
9S54＜003-003＞ (税抜き 430,000円)
メカニカル 手巻

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ボックス型サファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	静的精度:平均日差+5秒〜−3秒		
バンド	コード	D1Z8AB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	105 g	厚さ	11.4 mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・石数 20石
・秒針停止機能

T4954628574794



6本ねじ

14 SBGW001 399,000円
9S54＜003-003＞ (税抜き 380,000円)
メカニカル 手巻

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ボックス型サファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	静的精度:平均日差+5秒〜−3秒		
バンド	コード	DEA3AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	19.0 mm	
	特徴	メタルバンドD1Z8AB取付可 SBGM003の中留取付可	
重さ	62 g	厚さ	11.4 mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・石数 20石
・秒針停止機能

T4954628570017



スクリューバック

15 SBGR001 367,500円
9S55＜001-001＞ (税抜き 350,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	静的精度:平均日差+5秒〜−3秒		
バンド	コード	D181AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	140 g	厚さ	12.4 mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・石数 26石
・秒針停止機能

T4954628562432



スクリューバック

16 SBGR023 367,500円
9S55＜001-001＞ (税抜き 350,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	静的精度:平均日差+5秒〜−3秒		
バンド	コード	D181AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	140 g	厚さ	12.4 mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・石数 26石
・秒針停止機能

T4954628569585

■9F系キャリバーについて

9F系キャリバーは、**SEIKO**が培った技術の粋を結集した、最高級のクオーツムーブメントです。

【特徴】

- **『信頼』の響き**
  針を動かす(打つ)音が、しっかりとしたフレーム全体に力強く、そして心地良く響きます。
- **『正確』な時計**
  なめらかな針の動き・指示誤差のほとんどない秒針。
  精度はもちろんのこと、正確であることにこだわりをもった時計です。

【主な機能】

- **ツインパルス制御モーター**
  通常の機械の2倍の力を持つモーターの開発により、長く大きい針を確実に回しつつ、省エネ・コンパクト化を実現しました。
- **スーパーシールドキャビン(高気密)構造**
  ムーブメント内部へのゴミの侵入や、潤滑油切れを防ぎ、長期間の高性能を保ちます。
- **三軸独立ガイド**
  時針・分針・秒針にそれぞれ独立した軸ガイドを設け、なめらかな針の動きを実現しました。
- **バックラッシュオートアジャスト機構**
  秒針の指示誤差を大幅に軽減し、より正確な時刻を刻みます。
- **超高速日送りカレンダー(9F61をのぞく)**
  通常のカレンダーつきアナログクオーツモデル(当社)が約6時間かけて日付や曜日を送るのに対し、瞬時(1/2000秒)でカレンダーを送ります。



3

4本ねじ

17 SBGX038 577,500円
9F61＜0A3-0A2＞ (税抜き 550,000円)

ケース	縁部18KYG 胴部18KYG 裏ぶた部18KYG		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	DEN8BW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	18.0 mm	
重さ	67 g	厚さ	10.0 mm

・18Kイエローゴールドりゅうず
・18Kイエローゴールド美錠
・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628574855



3

4本ねじ

18 STGF038 451,500円
4J51＜0A2-0A2＞ (税抜き 430,000円)

ケース	縁部18KYG 胴部18KYG 裏ぶた部18KYG		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	DEN9BW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	12.0 mm	
重さ	32 g	厚さ	7.6 mm

・18Kイエローゴールドりゅうず
・18Kイエローゴールド美錠
・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628574848



3

10気圧防水

スクリューバック

19 SBGX002 472,500円
9F62＜0A2-0A1＞ (税抜き 450,000円)

ケース	縁部18KYG 胴部SS 裏ぶた部SS18KYG		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D103CB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
	特徴	SS+18Kイエローゴールド無垢バンド(一部金色めっきを使用)	
重さ	122 g	厚さ	11.2 mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628559265



3

10気圧防水

スクリューバック

20 STGF022 399,000円
4J52＜0A2-0A1＞ (税抜き 380,000円)

ケース	縁部18KYG 胴部SS 裏ぶた部SS18KYG		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D1P0CB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
	特徴	SS+18Kイエローゴールド無垢バンド(一部金色めっきを使用)	
重さ	72 g	厚さ	9.2 mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628569592



3

10気圧防水

スクリューバック

21 SBGX005 210,000円
9F62＜0A1-0A1＞ (税抜き 200,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D105AB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	116 g	厚さ	11.2 mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628559289



3

10気圧防水

スクリューバック

22 STGF025 210,000円
4J52＜0A1-0A1＞ (税抜き 200,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D1P1AB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	68 g	厚さ	9.2 mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628569530



3 10気圧防水

23 SBGX041 210,000円
9F62<0A1-0A1> (税抜き 200,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D105AB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	116g	厚さ	11.2mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628579324

スクリューバック



3 10気圧防水

24 STGF041 210,000円
4J52<0A1-0A1> (税抜き 200,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D1P1AB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	68g	厚さ	9.2mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628579331

スクリューバック



3 10気圧防水

25 SBGX009 157,500円
9F61<0A1-0A1> (税抜き 150,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	DC93AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	18.0mm	
	特徴	メタルバンドD104AB取付可	
重さ	50g	厚さ	10.4mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628559319

スクリューバック



3 10気圧防水

26 SBGT014 504,000円
9F83<0AA-0AA> (税抜き 480,000円)

ケース	縁部18KYG 胴部SS 裏ぶた部SS18KYG		
ガラス	サファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D1Z4CB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
	特徴	SS+18KイエローゴールドW無垢バンド(一部金色めっきを使用)	
重さ	132g	厚さ	10.1mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628574206

ねじロック式りゅうず
スクリューバック



3 10気圧防水

27 SBGT015 294,000円
9F83<0AB-0AA> (税抜き 280,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D1Z3AB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	122g	厚さ	10.1mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628574213

ねじロック式りゅうず
スクリューバック



3 10気圧防水

28 SBGT021 294,000円
9F83<0AB-0AA> (税抜き 280,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D1Z3AB	
	アジャスト	ねじ方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	122g	厚さ	10.1mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628579348

ねじロック式りゅうず
スクリューバック



3 10気圧防水

29 SBGT019 241,500円
9F83<0AB-0AA> (税抜き 230,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	DEM9AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	19.0mm	
	特徴	メタルバンドD1Z3AB取付可	
重さ	56g	厚さ	10.1mm

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628574237

ねじロック式りゅうず
スクリューバック

■8J5／4J5系キャリバーについて

8J5／4J5系キャリバーは、「正確さ」と「信頼感」へのこだわりを基本に開発された
グランドセイコー専用の高級年差クオーツムーブメントです。

【主な機能】

● 時差修正機能（8J5系）

りゅうずを一段引いて操作することにより、時計の動きを止めずに
時針のみの時刻修正が可能なので、海外旅行時等に大変便利です。
操作中の分・秒針への影響を極力抑えるため、時・分・秒針それぞ
れが独立した3軸独立ガイドが採用されています。
※8J56キャリバーは、時針に連動してカレンダーも修正可能です。



5気圧防水

スクリューバック

30 SBGF027 210,000円
8J55＜0AA-0AA＞（税抜き 200,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	D1W2AB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	97g	厚　さ	9.3㎜

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・時差修正機能

T4954628572240



3気圧防水

スクリューバック

31 STGF027 210,000円
4J51＜0AA-0AA＞（税抜き 200,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	D1W3AB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	59g	厚　さ	8.2㎜

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628572264



5気圧防水

スクリューバック

32 SBGF029 157,500円
8J55＜0AA-0AA＞（税抜き 150,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DEG8AW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	18.0㎜	
	特　徴	メタルバンドD1W2AB取付可	
重　さ	41g	厚　さ	9.3㎜

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・時差修正機能

T4954628572257



3気圧防水

スクリューバック

33 STGF029 157,500円
4J51＜0AA-0AA＞（税抜き 150,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DEG9AW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	12.0㎜	
	特　徴	メタルバンドD1W3AB取付可	
重　さ	22g	厚　さ	8.2㎜

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628572271



20気圧防水

34 **SBGR017** 420,000円
9S55＜005-003＞（税抜き400,000円）
メカニカル 自動巻（手巻つき）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
駆動期間	最大巻上時約50時間持続
精度	静的精度：平均日差+5秒～−3秒
バンド	コード D1N1AB
	アジャスト ねじ方式
	中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	164g 厚さ 13.2㎜

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・石数 26石
・秒針停止機能

T4954628568762

自然エネルギー
ねじロック式りゅうず
スクリューバック



20気圧防水

35 **SBGR019** 420,000円
9S55＜005-003＞（税抜き400,000円）
メカニカル 自動巻（手巻つき）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
駆動期間	最大巻上時約50時間持続
精度	静的精度：平均日差+5秒～−3秒
バンド	コード D1N1AB
	アジャスト ねじ方式
	中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	164g 厚さ 13.2㎜

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・石数 26石
・秒針停止機能

T4954628568779

自然エネルギー
ねじロック式りゅうず
スクリューバック



5気圧防水
20気圧防水

36 **SBGF017** 157,500円
8J56＜802-803＞（税抜き150,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
精度	年差±10秒
バンド	コード D373AB
	アジャスト ねじ方式
	中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	130g 厚さ 9.9㎜

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・カレンダー連動時差修正機能

T4954628565679

ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック



5気圧防水
20気圧防水

37 **SBGF019** 157,500円
8J56＜802-803＞（税抜き150,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
精度	年差±10秒
バンド	コード D373AB
	アジャスト ねじ方式
	中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	130g 厚さ 9.9㎜

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・カレンダー連動時差修正機能

T4954628565686

ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック



5気圧防水
20気圧防水

38 **SBGF021** 157,500円
8J56＜802-803＞（税抜き150,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
精度	年差±10秒
バンド	コード D373AB
	アジャスト ねじ方式
	中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	130g 厚さ 9.9㎜

・裏ぶた 獅子の紋章つき
・カレンダー連動時差修正機能

T4954628565693

ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック



3
10気圧防水

スクリューバック

39 STGF043 157,500円
4J51＜0AB-0AB＞ （税抜き 150,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	D311AB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	69ｇ	厚　さ	8.2㎜

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628585028



3
10気圧防水

スクリューバック

40 STGF045 157,500円
4J51＜0AB-0AB＞ （税抜き 150,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	D311AB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	69ｇ	厚　さ	8.2㎜

・裏ぶた 獅子の紋章つき

T4954628585035

DOLCE & EXCELINE

自分らしさをスマートに演出する、ドレスアップウオッチ

Point ～特徴～

○ 洗練された時代性と、オリジナリティある
スタイリッシュなスタイリングが特徴。

○ 時代の要望に応える新しさと、永く使える普遍性を併せ持つ
SEIKOならではの高級ドレスウオッチ。

Target ～ターゲット～

○ 大人ならではのスマートな
ライフスタイルを持ち、
二人の「時」を大切にする男女。

「DOLCE」「EXCELINE」は、セイコー株式会社の登録商標です。

ドルチェ　:「優美な」という意味のイタリア語。
エクセリーヌ:「卓越する」という意味の英語EXCELからの造語。

RADIO WAVE CONTROL SOLAR

ソーラー電波時計

ソーラーとは思えない美しいダイヤルとボタンを排したスッキリしたフォルム。
新しいエクセリーヌは、小型電波ムーブメント3B21の搭載により
質感と美しさを高めながら小型化を実現しました。
ドレスウオッチとしてのソーラー電波を新提案するドルチェとのペアで、
ソーラー電波時計の上質と洗練の定義を新しく塗り替えます。

5月発売予定



41 **SADZ043** 168,000円
7B32＜0AC-0AD＞ (税抜き160,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHICDD 胴部BTIHICDD 裏ぶた部BTIHICDD(フルメタルケース)
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D3D1DG / アジャスト Cリング方式 / 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	★g　厚　さ 7.7 ㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590992

ブライトチタン / ダイヤシールド / ねじロック式りゅうず / 耐ニッケルアレルギー / 4本ねじ

自然エネルギー

5月発売予定



10気圧防水

42 **SWDT021** 157,500円
3B21＜0AJ-0AT＞ (税抜き150,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHICDD 胴部BTIHICDD 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D3D2DG / アジャスト Cリング方式 / 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	★g　厚　さ 9.2 ㎜

・ダイヤ入りダイヤル
・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590978

ブライトチタン / ダイヤシールド / スクリューバック / 耐ニッケルアレルギー

自然エネルギー

5月発売予定



43 **SADZ045** 168,000円
7B32＜0AC-0AE＞ (税抜き160,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHICDD 胴部BTIHICDD 裏ぶた部BTIHICDD(フルメタルケース)
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D3D1DG / アジャスト Cリング方式 / 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	★g　厚　さ 7.7 ㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590985

ブライトチタン / ダイヤシールド / ねじロック式りゅうず / 耐ニッケルアレルギー / 4本ねじ

自然エネルギー

5月発売予定



10気圧防水

44 **SWDT020** 157,500円
3B21＜0AJ-0AS＞ (税抜き150,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIGP 胴部BTIHICDD 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D3D2DG / アジャスト Cリング方式 / 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	★g　厚　さ 9.2 ㎜

・ダイヤ入りダイヤル
・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590961

ブライトチタン / ダイヤシールド / スクリューバック / 耐ニッケルアレルギー

自然エネルギー



10気圧防水

45 SADZ035 220,500円
7B22＜0AT-0BG＞ (税抜き210,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部18KYG 胴部BTIHICDD 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D390DG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	73g 厚さ 7.9㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628589248



10気圧防水

46 SWDT005 210,000円
3B21＜0AD-0AE＞ (税抜き200,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部18KYG 胴部BTIHICDD 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D391DG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	46g 厚さ 8.5㎜

・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628589255



10気圧防水

47 SADZ031 136,500円
7B22＜0AR-0BF＞ (税抜き130,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIGP 胴部BTIHICDD 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D377DG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	66g 厚さ 7.9㎜

・ホワイトシルクダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588883



10気圧防水

48 SWDT001 136,500円
3B21＜0AA-0AB＞ (税抜き130,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIGP 胴部BTIHICDD 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D378DG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	40g 厚さ 8.5㎜

・ホワイトシルクダイヤル
・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588906



10気圧防水

49 SADZ033 136,500円
7B22＜0AR-0BF＞ (税抜き130,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHICDD 胴部BTIHICDD 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D377DG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	66g 厚さ 7.9㎜

・ホワイトシルクダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588876



10気圧防水

50 SWDT003 136,500円
3B21＜0AA-0AB＞ (税抜き130,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHICDD 胴部BTIHICDD 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D378DG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	40g 厚さ 8.5㎜

・ホワイトシルクダイヤル
・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588920



10気圧防水

51 SADZ032 115,500円
7B22＜0AR-0BE＞ (税抜き110,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIGP 胴部BTIGP 裏ぶた部TIGP+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード DFZ5BW / 材質 クロコダイル / かん幅 18.0㎜ / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	41g 厚さ 7.9㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588890



10気圧防水

52 SWDT002 115,500円
3B21＜0AA-0AA＞ (税抜き110,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIGP 胴部BTIGP 裏ぶた部TIGP+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード DFZ6BW / 材質 クロコダイル / かん幅 13.0㎜ / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	27g 厚さ 8.5㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588937



10気圧防水

53 SADZ037 136,500円
7B22＜0AS-0BJ＞ （税抜き130,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHICDD 胴部BTIHICDD 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D392DG / アジャスト Cリング方式 / 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	63g
厚　さ	7.9㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628589262

ブライトチタン
ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー



10気圧防水

54 SWDT017 136,500円
3B21＜0AC-0AF＞ （税抜き130,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHICDD 胴部BTIHICDD 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D393DG / アジャスト Cリング方式 / 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	44g
厚　さ	8.5㎜

・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628589293

ブライトチタン
ダイヤシールド
スクリューバック
自然エネルギー



10気圧防水

55 SADZ039 136,500円
7B22＜0AS-0BJ＞ （税抜き130,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIGP 胴部BTIHICDD 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D392DG / アジャスト Cリング方式 / 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	63g
厚　さ	7.9㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628589279

ブライトチタン
ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー



10気圧防水

56 SWDT019 136,500円
3B21＜0AC-0AF＞ （税抜き130,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIGP 胴部BTIHICDD 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D393DG / アジャスト Cリング方式 / 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	44g
厚　さ	8.5㎜

・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628589309

ブライトチタン
ダイヤシールド
スクリューバック
自然エネルギー



10気圧防水

57 SADZ041 136,500円
7B22＜0AS-0BH＞ （税抜き130,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHICDD 胴部BTIHICDD 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D392DG / アジャスト Cリング方式 / 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	63g
厚　さ	7.9㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628589286

ブライトチタン
ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

ダイヤシールド

DIASHIELD
ダイヤシールド

ダイヤシールドは、長期携帯による小傷や擦り傷から、時計本来の美しい輝きやきれいな仕上げを守るためにセイコーが独自に開発した表面加工技術です。

※注意　硬いものに擦りつけたり、強い衝撃を加えると傷がつく場合があります。



10気圧防水

ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

58 SADZ017 94,500円
7B22＜0AM-0BC＞ (税抜き 90,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部HICDD 胴部HICDD 裏ぶた部SS+サファイアガラス		
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年		
精度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D365AZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	96g	厚さ	7.9mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588531



10気圧防水

ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

59 SWDT007 94,500円
3B21＜0AB-0AC＞ (税抜き 90,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部HICDD 胴部HICDD 裏ぶた部SS+サファイアガラス		
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年		
精度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D376AZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	67g	厚さ	8.5mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588944



10気圧防水

ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

60 SADZ019 94,500円
7B22＜0AM-0BC＞ (税抜き 90,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部SSGP 胴部HICDD 裏ぶた部SS+サファイアガラス		
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年		
精度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D365AZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	96g	厚さ	7.9mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588548



10気圧防水

ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

61 SWDT009 94,500円
3B21＜0AB-0AC＞ (税抜き 90,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部SSGP 胴部HICDD 裏ぶた部SS+サファイアガラス		
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年		
精度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D376AZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	67g	厚さ	8.5mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588951



10気圧防水

ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

62 SADZ021 94,500円
7B22＜0AN-0BD＞ (税抜き 90,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部HICDD 胴部HICDD 裏ぶた部SS+サファイアガラス		
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年		
精度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D365AZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	96g	厚さ	7.9mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588555



10気圧防水

ダイヤシールド
スクリューバック

自然エネルギー

63 SWDT011 94,500円
3B21＜0AB-0AD＞ (税抜き 90,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部HICDD 胴部HICDD 裏ぶた部SS+サファイアガラス		
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年		
精度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D376AZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	67g	厚さ	8.5mm

・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588968

キャリバー：3B21

● 3B21

機種略称	3B21
キャリバーNo.	3B21A
ムーブメント寸法	φ23.3×3.9mm
水晶振動数	32,768Hz
駆動方式	ステップモーター式
携帯精度(常温)	非受信時：平均月差±15秒
表示内容	時・分・秒
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
付加機能	•ソーラー充電機能 ・過充電防止機能　・パワーセーブ機能 •電波修正機能(2局自動選択) ・自動受信機能　・強制受信機能 ・受信結果表示機能　・時差修正機能 ・針位置自動修正機能
アフターサービス	メーカー保証システム(販売店受付による保証) 保証期間1年間 海外保証可

DOLCE

RADIO WAVE CONTROL SOLAR

ソーラー電波時計

- カレンダーつきのソーラー電波ムーブメントを搭載。
- 美しい仕上げの高品位ソーラーダイヤル。
- ダイヤシールドを施したケース・バンド。(SADZ005,007を除く)
- 薄さを追求したフルメタルケース。(SADZ009,023,025)



自然エネルギー

ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず

64 SADZ023 136,500円
7B32＜0AB-0AB＞ (税抜き130,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部SGP　胴部HICDD 裏ぶた部HICDD(フルメタルケース)		
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年		
精　度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D364AB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	90g	厚　さ	6.8mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能(2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588517




ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず

65 SADZ025 126,000円
7B32＜0AB-0AC＞ (税抜き120,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部GPHICDD　胴部HICDD 裏ぶた部HICDD(フルメタルケース)		
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年		
精　度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	DFX7AB	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	19.0mm	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	42g	厚　さ	6.8mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能(2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588524



自然エネルギー

ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず

66 SADZ009 136,500円
7B32＜0AA-0AA＞ (税抜き130,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部HICDA　胴部HICDA 裏ぶた部HICDA(フルメタルケース)		
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年		
精　度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D318AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	90g	厚　さ	6.8mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能(2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628585592

キャリバー：7B22・7B32

●7B22・7B32

機種略称	7B22　・7B32
キャリバーNo.	7B22A・7B32A
ムーブメント寸法	φ30.0×3.5mm
水晶振動数	32,768Hz
駆動方式	ステップモーター式
携帯精度(常温)	非受信時平均月差±15秒
表示内容	時・分・秒・日付
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
付加機能	•ソーラー充電機能 ・過充電防止機能 ・即スタート機能 ・パワーセーブ機能 •フルオートカレンダー機能 •電波修正機能(2局自動選択) ・自動受信機能 ・強制受信機能 ・受信結果表示機能 ・時差修正機能 ・針位置自動修正機能
アフターサービス	メーカー保証システム(販売店受付による保証) 保証期間1年間 海外保証可



10気圧防水

67 SADZ005 105,000円
7B22＜0AJ-0AS＞ (税抜き100,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTI 胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D317DB アジャスト Cリング方式 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	64g
厚さ	8.4㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能
(2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

ブライトチタン
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

T4954628585578



10気圧防水

68 SADZ007 105,000円
7B22＜0AJ-0AS＞ (税抜き100,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTI 胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D317DB アジャスト Cリング方式 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	64g
厚さ	8.4㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能
(2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

ブライトチタン
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

T4954628585585



10気圧防水

69 SADZ004 94,500円
7B22＜0AE-0AM＞ (税抜き90,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部SSGPHICDA 胴部HICDA 裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D288CG アジャスト Cリング方式 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	105g
厚さ	7.9㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能
(2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

T4954628583086



10気圧防水

70 SADZ001 84,000円
7B22＜0AE-0AK＞ (税抜き80,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部HICDA 胴部HICDA 裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D288AG アジャスト Cリング方式 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	105g
厚さ	7.9㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能
(2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

T4954628583062



10気圧防水

71 SADZ003 84,000円
7B22＜0AE-0AL＞ (税抜き80,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部HICDA 胴部HICDA 裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス (無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D288AG アジャスト Cリング方式 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	105g
厚さ	7.9㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能
(2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

ダイヤシールド
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

T4954628583079



72 SACK021 105,000円
4J41＜0AH-0AL＞ （税抜き 100,000円）

ケース	胴部HICDA　裏ぶた部HICDA		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	D245AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	90g	厚　さ	6.9㎜

T4954628580474



73 SWDX111 105,000円
1F20＜0BJ-0BS＞ （税抜き 100,000円）

ケース	胴部HICDA　裏ぶた部HICDA		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D246AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	62g	厚　さ	6.9㎜

T4954628580504



74 SACK023 105,000円
4J41＜0AH-0AL＞ （税抜き 100,000円）

ケース	胴部HICDA　裏ぶた部HICDA		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	D245AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	90g	厚　さ	6.9㎜

T4954628580481



75 SWDX113 105,000円
1F20＜0BJ-0BS＞ （税抜き 100,000円）

ケース	胴部HICDA　裏ぶた部HICDA		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D246AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	62g	厚　さ	6.9㎜

T4954628580511



76 SACK027 94,500円
4J41＜0AH-0AL＞ （税抜き 90,000円）

ケース	胴部HICDA　裏ぶた部HICDA		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DEZ5AW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	19.0㎜	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	44g	厚　さ	6.9㎜

T4954628582126



77 SACK029 94,500円
4J41＜0AH-0AL＞ （税抜き 90,000円）

ケース	胴部HICDA　裏ぶた部HICDA		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DEZ4AW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	19.0㎜	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	44g	厚　さ	6.9㎜

T4954628582133



78 SWDX117 94,500円
1F20＜0BJ-0BT＞ （税抜き 90,000円）

ケース	胴部HICDA　裏ぶた部HICDA		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DEZ6AW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	15.0㎜	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	30g	厚　さ	6.9㎜

・白蝶貝ダイヤル

T4954628582140



2
10気圧防水

79 SACK005 78,750円
4J41＜0AC-0AE＞ （税抜き 75,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精　度	年差±10秒	
バンド	コード	D1X1AZ
	アジャスト	ピン方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	84g	厚　さ　6.5㎜

T4954628572288



3
10気圧防水

80 SWDB051 78,750円
1F20＜0AN-0AV＞ （税抜き 75,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精　度	平均月差±15秒	
バンド	コード	D1X3AZ
	アジャスト	ピン方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	47g	厚　さ　6.1㎜

T4954628572301

■薄型ペア

モダンでスタイリッシュな大人の男女に似合う、
洗練されたデザインシリーズ。
シンプルな薄型ケースや、
視認性にも優れた質感の高いダイヤルは
セイコーが培ってきた、クオーツならではの技術です。



81 SACK033 105,000円（税抜き100,000円）
4J40＜0AJ-0AG＞

ケース	縁部HICDD 胴部HICDD 裏ぶた部HICDD
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
精度	年差±10秒
バンド	コード D3B3AB
	中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	80g
厚さ	6.1㎜

ダイヤシール

T4954628590305



82 SACK031 105,000円（税抜き100,000円）
4J40＜0AJ-0AG＞

ケース	縁部HICDD 胴部HICDD 裏ぶた部HICDD
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
精度	年差±10秒
バンド	コード D3B3AB
	中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	80g
厚さ	6.1㎜

ダイヤシール

T4954628590282



83 SWDL181 105,000円（税抜き100,000円）
4J40＜0AK-0AH＞

ケース	縁部HICDD 胴部HICDD 裏ぶた部HICDD
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
精度	年差±10秒
バンド	コード D3B4AB
	中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	49g
厚さ	5.7㎜

ダイヤシール

T4954628590312



84 SACK032 105,000円（税抜き100,000円）
4J40＜0AJ-0AG＞

ケース	縁部SSGP 胴部HICDD 裏ぶた部HICDD
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
精度	年差±10秒
バンド	コード D3B3AB
	中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	80g
厚さ	6.1㎜

ダイヤシール

T4954628590299



85 SWDL182 105,000円（税抜き100,000円）
4J40＜0AK-0AH＞

ケース	縁部SSGP 胴部HICDD 裏ぶた部HICDD
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
精度	年差±10秒
バンド	コード D3B4AB
	中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	49g
厚さ	5.7㎜

ダイヤシール

T4954628590329



86 SACK030 94,500円（税抜き90,000円）
4J40＜0AG-0AG＞

ケース	縁部SGP(ピンクゴールド色めっき) 胴部SGP(ピンクゴールド色めっき) 裏ぶた部SS
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
精度	年差±10秒
バンド	コード DG33BW
	材質 クロコダイル
	かん幅 18.0㎜
	中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	37g
厚さ	6.1㎜

T4954628590268



87 SWDL180 94,500円（税抜き90,000円）
4J40＜0AH-0AH＞

ケース	縁部SGP(ピンクゴールド色めっき) 胴部SGP(ピンクゴールド色めっき) 裏ぶた部SS
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	なし
精度	年差±10秒
バンド	コード DG34BW
	材質 クロコダイル
	かん幅 13.0㎜
	中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	25g
厚さ	5.7㎜

T4954628590275



88 **SACM145** 73,500円
8J41＜0AH-0AM＞ (税抜き 70,000円)

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)	
ルミブライト	なし	
精度	年差±10秒	
バンド	コード	D313AG
	アジャスト	Cリング方式
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	101g	厚さ 6.7mm

T4954628585370



89 **SWDL155** 73,500円
4J41＜0AJ-0AM＞ (税抜き 70,000円)

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)	
ルミブライト	なし	
精度	年差±10秒	
バンド	コード	D314AG
	アジャスト	Cリング方式
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	59g	厚さ 5.8mm

T4954628585387



90 **SACM147** 73,500円
8J41＜0AH-0AM＞ (税抜き 70,000円)

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)	
ルミブライト	なし	
精度	年差±10秒	
バンド	コード	D313AG
	アジャスト	Cリング方式
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	101g	厚さ 6.7mm

T4954628585394



91 **SWDL157** 73,500円
4J41＜0AJ-0AM＞ (税抜き 70,000円)

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)	
ルミブライト	なし	
精度	年差±10秒	
バンド	コード	D314AG
	アジャスト	Cリング方式
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	59g	厚さ 5.8mm

T4954628585417



92 **SACM149** 73,500円
8J41＜0AH-0AM＞ (税抜き 70,000円)

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)	
ルミブライト	なし	
精度	年差±10秒	
バンド	コード	DFP2AW
	材質	クロコダイル
	かん幅	19.0mm
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	46g	厚さ 6.7mm


T4954628585400



93 **SWDL159** 73,500円
4J41＜0AJ-0AN＞ (税抜き 70,000円)

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)	
ルミブライト	なし	
精度	年差±10秒	
バンド	コード	DFP3AW
	材質	クロコダイル
	かん幅	14.0mm
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	27g	厚さ 5.8mm

T4954628585424



94 SACK015 63,000円
4J40＜0AC-0AC＞ (税抜き 60,000円)

ケース	胴部SS 裏ぶた部SS	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精度	年差±10秒	
バンド	コード	D247AZ
	アジャスト	ピン方式
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	69g	厚さ 4.9mm

T4954628580351



95 SWDL147 63,000円
4J40＜0AE-0AE＞ (税抜き 60,000円)

ケース	胴部SS 裏ぶた部SS	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精度	年差±10秒	
バンド	コード	D248AZ
	アジャスト	ピン方式
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	49g	厚さ 4.9mm

T4954628580382



96 SACK017 63,000円
4J40＜0AD-0AD＞ (税抜き 60,000円)

ケース	胴部SS 裏ぶた部SS	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精度	年差±10秒	
バンド	コード	D247AZ
	アジャスト	ピン方式
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	69g	厚さ 4.9mm

・白蝶貝ダイヤル

T4954628580368



97 SWDL149 63,000円
4J40＜0AF-0AF＞ (税抜き 60,000円)

ケース	胴部SS 裏ぶた部SS	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精度	年差±10秒	
バンド	コード	D248AZ
	アジャスト	ピン方式
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	49g	厚さ 4.9mm

・白蝶貝ダイヤル

T4954628580399



98 SACK019 63,000円
4J40＜0AC-0AC＞ (税抜き 60,000円)

ケース	胴部SS 裏ぶた部SS	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精度	年差±10秒	
バンド	コード	D247AZ
	アジャスト	ピン方式
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	69g	厚さ 4.9mm

T4954628580375



99 SWDL151 63,000円
4J40＜0AE-0AE＞ (税抜き 60,000円)

ケース	胴部SS 裏ぶた部SS	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精度	年差±10秒	
バンド	コード	D248AZ
	アジャスト	ピン方式
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	49g	厚さ 4.9mm


T4954628580405



3 10気圧防水

100 SACM142 105,000円
8J41＜0AG-0AK＞ (税抜き100,000円)

ケース	縁部TIGPBTIHICDA 裏ぶた部TIHICDA	胴部BTIHICDA	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D232DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	62g	厚さ	6.9mm



3 10気圧防水

102 SACM139 89,250円
8J41＜0AF-0AJ＞ (税抜き85,000円)

ケース	縁部SSHICDA 裏ぶた部HICDA	胴部HICDA	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D206AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	94g	厚さ	6.4mm



3 10気圧防水

104 SACM140 89,250円
8J41＜0AF-0AJ＞ (税抜き85,000円)

ケース	縁部SSGPHICDA 裏ぶた部HICDA	胴部HICDA	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D206AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	94g	厚さ	6.4mm



2 10気圧防水

106 SACK013 78,750円
4J40＜0AB-0AA＞ (税抜き75,000円)

ケース	縁部SSHICDA 裏ぶた部HICDA	胴部HICDA	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	DEW5AB	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	18.0mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	32g	厚さ	5.0mm



2 10気圧防水

101 SWDL146 105,000円
4J41＜0AG-0AK＞ (税抜き100,000円)

ケース	縁部TIGPBTIHICDA 裏ぶた部TIHICDA	胴部BTIHICDA	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D233DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	35g	厚さ	5.8mm



2 10気圧防水

103 SWDL139 89,250円
4J41＜0AF-0AJ＞ (税抜き85,000円)


ケース	縁部SSHICDA 裏ぶた部HICDA	胴部HICDA	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D207AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	56g	厚さ	5.3mm



2 10気圧防水

105 SWDL140 89,250円
4J41＜0AF-0AJ＞ (税抜き85,000円)

ケース	縁部SSGPHICDA 裏ぶた部HICDA	胴部HICDA	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D207AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	56g	厚さ	5.3mm



3 10気圧防水

107 SACM079 73,500円
8J41＜616-629＞ （税抜き70,000円）

ケース	縁部SGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D109CM	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	79g	厚さ	6.7mm

T4954628559975




2 10気圧防水

108 SWDL079 73,500円
4J41＜010-017＞ （税抜き70,000円）

ケース	縁部SGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D110CM	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	50g	厚さ	6.2mm

T4954628559999



3 10気圧防水

109 SACM130 73,500円
8J41＜0AA-0AA＞ （税抜き70,000円）

ケース	縁部SGP　胴部SSGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス （無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D1S7CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	69g	厚さ	6.0mm

T4954628571014




2 10気圧防水

110 SWDL130 73,500円
4J41＜0AA-0AA＞ （税抜き70,000円）

ケース	縁部SGP　胴部SSGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス （無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D1S8CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	42g	厚さ	5.3mm

T4954628571038



3

111 SACL009 57,750円
8J41＜603-638＞ （税抜き55,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D1B4AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	64g	厚さ	4.9mm

・白蝶貝ダイヤル

T4954628563941



2

112 SWDL099 57,750円
4J41＜003-024＞ （税抜き55,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D1B5AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	42g	厚さ	4.9mm

・白蝶貝ダイヤル

T4954628563965



3 10気圧防水

113 SACM107 52,500円
8J41＜0A1-0A1＞ （税抜き50,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス （無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D1P7AM	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	89g	厚さ	5.8mm

T4954628566973



2 10気圧防水

114 SWDL117 52,500円
4J41＜0A5-0A5＞ （税抜き50,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス （無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	D1P8AM	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	53g	厚さ	5.2mm

T4954628567062

ECO TECH SOLAR

エコテック ソーラー

太陽光などの光エネルギーを電気エネルギーに換えて
駆動させる、電池交換不要のウオッチ。

「ECOTECH」「SOLAR」は、セイコー株式会社の登録商標です。



10気圧防水

ダイヤシールド

115 SADR007 68,250円
V181＜0AF-0AK＞ （税抜き 65,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部HICDA 胴部HICDA 裏ぶた部HICDA		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D265AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	93g	厚さ	8.0mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628582171



10気圧防水

ダイヤシールド

116 SWDR001 68,250円
V181＜0AE-0AN＞ （税抜き 65,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部HICDA 胴部HICDA 裏ぶた部HICDA		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D267AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	66g	厚さ	8.0mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628582201



10気圧防水

ダイヤシールド

117 SADR009 68,250円
V181＜0AF-0AJ＞ （税抜き 65,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部HICDA 胴部HICDA 裏ぶた部HICDA		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D265AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	93g	厚さ	8.0mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628582195



10気圧防水

ダイヤシールド

118 SWDR003 68,250円
V181＜0AE-0AM＞ （税抜き 65,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部HICDA 胴部HICDA 裏ぶた部HICDA		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D267AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	66g	厚さ	8.0mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628582218



10気圧防水

ダイヤシールド

119 SADR011 68,250円
V181＜0AF-0AH＞ （税抜き 65,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部HICDA 胴部HICDA 裏ぶた部HICDA		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D266AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	93g	厚さ	8.0mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628582188



10気圧防水

ダイヤシールド

120 SWDR005 68,250円
V181＜0AE-0AL＞ （税抜き 65,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部HICDA 胴部HICDA 裏ぶた部HICDA		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D268AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	66g	厚さ	8.0mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628582225



121 SADQ008 63,000円（税抜き60,000円）
V110＜0AE-0AH＞
エコテック ソーラー

ケース	縁部SGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D228CG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	84g	厚　さ	6.9㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628578341



122 SWDQ008 63,000円（税抜き60,000円）
V110＜0AF-0AK＞
エコテック ソーラー

ケース	縁部SGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D229CG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	48g	厚　さ	6.3㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628578365



123 SADR003 52,500円（税抜き50,000円）
V181＜0AC-0AD＞
エコテック ソーラー

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1W6AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	78g	厚　さ	7.5㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628572097



124 SWDQ003 52,500円（税抜き50,000円）
V110＜0AA-0AA＞
エコテック ソーラー

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1W7AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	45g	厚　さ	6.7㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628572127



125 SADR004 52,500円（税抜き50,000円）
V181＜0AC-0AE＞
エコテック ソーラー

ケース	縁部SSGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1W6CZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	78g	厚　さ	7.5㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628572103




126 SWDQ004 52,500円（税抜き50,000円）
V110＜0AA-0AB＞
エコテック ソーラー

ケース	縁部SSGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1W7CZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	45g	厚　さ	6.7㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628572134



127 SADR006 52,500円（税抜き50,000円）
V181＜0AC-0AF＞
エコテック ソーラー

ケース	縁部SSGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1W6AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	78g	厚　さ	7.5㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628572110



128 SWDQ006 52,500円（税抜き50,000円）
V110＜0AA-0AC＞
エコテック ソーラー

ケース	縁部SSGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1W7AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	45g	厚　さ	6.7㎜

・過充電防止機能

T4954628572141

■18Kシリーズ　ケース(りゅうず・美錠は除く)に18Kを使用した、本物の味わいを深めたモデルです。



129 SACM024 168,000円 (税抜き160,000円)
8J41＜501-501＞

ケース	縁部18KYG　胴部18KYG 裏ぶた部18KYG		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DA07BW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	17.0 mm	
重　さ	35 g	厚　さ	5.6 mm

T4954628557223



130 SWDJ024 147,000円 (税抜き140,000円)
2J41＜5A0-5A0＞

ケース	縁部18KYG　胴部18KYG 裏ぶた部18KYG		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DA04BW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	13.0 mm	
重　さ	21 g	厚　さ	5.7 mm

T4954628557322



131 SADV006 147,000円 (税抜き140,000円)
5E61＜0A1-0A2＞

ケース	縁部18KYG　胴部18KYG 裏ぶた部18KYG		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DC10BW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	17.0 mm	
重　さ	33 g	厚　さ	5.7 mm

T4954628556653



132 SWDJ016 126,000円 (税抜き120,000円)
2J41＜0A1-0A2＞

ケース	縁部18KYG　胴部18KYG 裏ぶた部18KYG		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DC11BW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	11.0 mm	
重　さ	21 g	厚　さ	6.2 mm

T4954628556660



133 SADV008 147,000円 (税抜き140,000円)
5E61＜0A1-0A1＞

ケース	縁部18KYG　胴部18KYG 裏ぶた部18KYG		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DC12BW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	17.0 mm	
重　さ	33 g	厚　さ	5.7 mm

T4954628556677



134 SWDJ018 126,000円 (税抜き120,000円)
2J41＜0A1-0A1＞

ケース	縁部18KYG　胴部18KYG 裏ぶた部18KYG		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DC13BW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	11.0 mm	
重　さ	21 g	厚　さ	6.2 mm

T4954628556684



135 SACM012 126,000円 (税抜き120,000円)
8J41＜606-609＞

ケース	縁部18KYG　胴部18KYG 裏ぶた部18KYG		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DC04BW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	17.0 mm	
重　さ	32 g	厚　さ	5.1 mm

T4954628556127



136 SWDJ012 105,000円 (税抜き100,000円)
2J41＜002-003＞

ケース	縁部18KYG　胴部18KYG 裏ぶた部18KYG		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DC05BW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	11.0 mm	
重　さ	19 g	厚　さ	5.5 mm

T4954628556103



137 SACM014 126,000円
8J41＜606-610＞ （税抜き120,000円）

ケース	縁部18KYG 胴部18KYG 裏ぶた部18KYG		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	DC06BW	
	材質	サイドワニ	
	かん幅	17.0 mm	
重さ	32 g	厚さ	5.1 mm

T4954628556134



138 SWDJ014 105,000円
2J41＜002-004＞ （税抜き100,000円）

ケース	縁部18KYG 胴部18KYG 裏ぶた部18KYG		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	DC07BW	
	材質	サイドワニ	
	かん幅	11.0 mm	
重さ	19 g	厚さ	5.5 mm

T4954628556110



6本ねじ

139 SAAK005 189,000円
4J41＜0AP-0AY＞ （税抜き180,000円）

ケース	縁部18KYG 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	DFR1AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	19.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	51 g	厚さ	5.9 mm

T4954628587718



6本ねじ

140 SWDL175 178,500円
4J41＜0AR-0AZ＞ （税抜き170,000円）

ケース	縁部18KYG 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	DFW2AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	13.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	30 g	厚さ	5.8 mm

T4954628587725



6本ねじ

141 SAAK001 157,500円
4J41＜0AK-0AP＞ （税抜き150,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	DFR1AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	19.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	48 g	厚さ	5.9 mm

T4954628585462



6本ねじ

142 SWDL171 157,500円
4J41＜0AN-0AW＞ （税抜き150,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	DFW2AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	13.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	28 g	厚さ	5.8 mm

T4954628587664



6本ねじ

143 SAAK003 157,500円
4J41＜0AK-0AR＞ （税抜き150,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	DFR2AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	19.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	48 g	厚さ	5.9 mm

T4954628585479



6本ねじ

144 SWDL173 157,500円
4J41＜0AN-0AX＞ （税抜き150,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	年差±10秒		
バンド	コード	DFW3AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	13.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	28 g	厚さ	5.8 mm

・白蝶貝ダイヤル

T4954628587671



145 SADV044 73,500円（税抜き70,000円）
5E61＜5A1-5A1＞

ケース	縁部SGP30　胴部SGP30 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DA29BW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	17.0 mm	
重　さ	24 g	厚　さ	5.3 mm

T4954628557506



146 SWDH074 73,500円（税抜き70,000円）
2J31＜5A1-5A1＞

ケース	縁部SGP30　胴部SGP30 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±20秒		
バンド	コード	DA25BW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	14 g	厚　さ	5.5 mm

T4954628557407



147 SADV061 63,000円（税抜き60,000円）
5E61＜0A8-0B3＞

ケース	縁部PTP　胴部PTP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DC75AW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	17.0 mm	
重　さ	26 g	厚　さ	6.4 mm

T4954628559371



148 SWDL061 63,000円（税抜き60,000円）
4J41＜0A4-0A4＞

ケース	縁部PTP　胴部PTP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DC76AW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	15 g	厚　さ	5.7 mm

T4954628559388



149 SACM152 57,750円（税抜き55,000円）
8J41＜0AJ-0AP＞

ケース	縁部SGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス （無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DA40CW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	17.0 mm	
重　さ	25 g	厚　さ	5.3 mm

・白蝶貝ダイヤル

T4954628587077



150 SWDL162 57,750円（税抜き55,000円）
4J41＜0AM-0AT＞

ケース	縁部SGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス （無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DA36CW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	13 g	厚　さ	5.1 mm

・白蝶貝ダイヤル

T4954628587114



151 SACM150 52,500円（税抜き50,000円）
8J41＜0AJ-0AN＞

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス （無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DA29BW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	17.0 mm	
重　さ	26 g	厚　さ	5.3 mm

T4954628587053



152 SWDL160 52,500円（税抜き50,000円）
4J41＜0AM-0AS＞

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス （無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DA25BW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	14 g	厚　さ	5.1 mm

T4954628587091



153 SACM151 52,500円
8J41＜0AJ-0AN＞ (税抜き 50,000円)

ケース	縁部PTP　胴部PTP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DC75AW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	17.0 mm	
重　さ	26 g	厚　さ	5.3 mm

T4954628587060



154 SWDL161 52,500円
4J41＜0AM-0AS＞ (税抜き 50,000円)

ケース	縁部PTP　胴部PTP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DC76AW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	14 g	厚　さ	5.1 mm

T4954628587107



155 SACM154 52,500円
8J41＜0AK-0AR＞ (税抜き 50,000円)

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DA29BW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	17.0 mm	
重　さ	26 g	厚　さ	5.3 mm

T4954628587084



156 SWDL164 52,500円
4J41＜0AL-0AV＞ (税抜き 50,000円)

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DA25BW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	15 g	厚　さ	5.1 mm

T4954628587121

■超硬ケースモデル

ステンレススチールの約5〜6倍の硬さをもつ
超硬質合金をケースに使用。
傷がつきにくく、表面の光沢が保たれます。



157 SADV045 84,000円
5E61＜5A0-5A0＞ (税抜き 80,000円)

ケース	胴部TUCAC　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
バンド	コード	DOV0BG	
	アジャスト	スライド方式	
	中　留	スライド方式	
重　さ	55 g	厚　さ	5.5 mm

T4954628557704

EXCELINE

■クラシック調ドレス

懐かしさの中にモダンな華やかさを感じさせるライン。
クラシカルなフォルムと、きらりと光るカット面がドラマティックで、
いつまでも現役感を忘れない女性にぴったりのデザイン。
最細のワンプッシュ中留を採用した、ブレスレット感覚のウオッチです。

4月発売予定



158 SWDZ049 126,000円
1E20＜0AS-0AW＞ （税抜き 120,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3A8EG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	★g	厚さ	6.2 mm

・ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル

T4954628590817



160 SWDZ043 94,500円
1E20＜0AS-0AS＞ （税抜き 90,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3A8AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	31 g	厚さ	6.2 mm

T4954628590039



162 SWDZ047 94,500円
1E20＜0AS-0AV＞ （税抜き 90,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DG29AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	8.0 mm	
重さ	11 g	厚さ	6.2 mm

T4954628590121

4月発売予定



159 SWDE015 126,000円
2E20＜0AZ-0BB＞ （税抜き 120,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3A9CG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	★g	厚さ	6.1 mm

・ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル

T4954628590794



161 SWDZ045 94,500円
1E20＜0AS-0AS＞ （税抜き 90,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3A8CG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	31 g	厚さ	6.2 mm

T4954628590046



163 SWDE011 94,500円（税抜き 90,000円）
2E20＜0AX-0AZ＞

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精　度	平均月差±15秒	
バンド	コード	D3A9AG
	アジャスト	Cリング方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	32ｇ	厚　さ　6.1 ㎜

T4954628590053



164 SWDE013 94,500円（税抜き 90,000円）
2E20＜0AX-0AZ＞

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精　度	平均月差±15秒	
バンド	コード	D3A9AG
	アジャスト	Cリング方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	32ｇ	厚　さ　6.1 ㎜

T4954628590060



165 SWDE014 94,500円（税抜き 90,000円）
2E20＜0AX-0AZ＞

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS	
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精　度	平均月差±15秒	
バンド	コード	DG30BW
	材　質	クロコダイル
	かん幅	8.0 ㎜
重　さ	12ｇ	厚　さ　6.1 ㎜

T4954628590077



166 **SWDX119** 189,000円
1F20＜0BM-0BZ＞ （税抜き 180,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D278CB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	47g	厚　さ	5.9㎜

・ダイヤ入りケース
・ダイヤ入りダイヤル
・ダイヤ入りりゅうず

T4954628582805



167 **SWDX121** 189,000円
1F20＜0BM-0BZ＞ （税抜き 180,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D278AB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	47g	厚　さ	5.9㎜

・ダイヤ入りケース
・ダイヤ入りダイヤル
・ダイヤ入りりゅうず

T4954628582812



168 **SWDX107** 136,500円
1F20＜0BG-0BR＞ （税抜き 130,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D237AQ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	40g	厚　さ	6.7㎜

・ダイヤ入りケース
・ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
・ダイヤ入りりゅうず

T4954628580436



169 **SWDX109** 136,500円
1F20＜0BH-0BR＞ （税抜き 130,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D237EQ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	40g	厚　さ	6.7㎜

・ダイヤ入りケース
・ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
・ダイヤ入りりゅうず

T4954628580443



170 **SWDX103** 105,000円
1F20＜0BG-0BP＞ （税抜き 100,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D237AQ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	40g	厚　さ	6.7㎜

・ダイヤ入りケース
・白蝶貝ダイヤル

T4954628580412



171 **SWDX105** 105,000円
1F20＜0BG-0BP＞ （税抜き 100,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D237CQ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	40g	厚　さ	6.7㎜

・ダイヤ入りケース
・白蝶貝ダイヤル

T4954628580429



172 **SWDB056** 78,750円
1F20＜0AW-0BE＞ （税抜き 75,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D202CQ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	38g	厚　さ	6.6㎜

・ダイヤ入りケース
・白蝶貝ダイヤル

T4954628575074



173 **SWDB057** 78,750円
1F20＜0AW-0BE＞ （税抜き 75,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D202AQ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	38g	厚　さ	6.6㎜

・ダイヤ入りケース
・白蝶貝ダイヤル

T4954628575081



3

174 SWDB071 78,750円
1F20＜0BE-0BE＞ （税抜き 75,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精　度	平均月差±15秒	
バンド	コード	D202EQ
	アジャスト	Cリング方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	38ｇ	厚　さ　6.6㎜

・ダイヤ入りケース
・白蝶貝ダイヤル

T4954628579300



2 10気圧防水

175 SWDF051 52,500円
1N01＜0JK-0SE＞ （税抜き 50,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精　度	平均月差±20秒	
バンド	コード	D337AB
	アジャスト	Cリング方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	39ｇ	厚　さ　6.6㎜

T4954628587688



2 10気圧防水

176 SWDF052 52,500円
1N01＜0JK-0SE＞ （税抜き 50,000円）

ケース	胴部GPDP　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精　度	平均月差±20秒	
バンド	コード	D337CB
	アジャスト	Cリング方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	39ｇ	厚　さ　6.6㎜

T4954628587695



2 10気圧防水

177 SWDF053 52,500円
1N01＜0JK-0SF＞ （税抜き 50,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）	
ルミブライト	なし	
精　度	平均月差±20秒	
バンド	コード	D337AB
	アジャスト	Cリング方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	39ｇ	厚　さ　6.6㎜

・白蝶貝ダイヤル

T4954628587701



3

178 SWDX095 47,250円
1F20＜6B6-2J5＞ （税抜き 45,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス	
ルミブライト	なし	
精　度	平均月差±15秒	
バンド	コード	D0A8AB
	アジャスト	ピン方式
	中　留	ワンプッシュ二つ折れ方式
重　さ	37ｇ	厚　さ　5.5㎜

・ダイヤ入りケース
・白蝶貝ダイヤル
・小鎖つき

T4954628553089



3

179 SWDX099 47,250円
1F20＜6B6-2S6＞ （税抜き 45,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS	
ガラス	カーブサファイアガラス	
ルミブライト	なし	
精　度	平均月差±15秒	
バンド	コード	D0A7AB
	アジャスト	ピン方式
	中　留	ワンプッシュ二つ折れ方式
重　さ	37ｇ	厚　さ　5.5㎜

・ダイヤ入りケース
・白蝶貝ダイヤル
・小鎖つき

T4954628566003



180 SWDB042 68,250円
1F21＜5F5-0AB＞ （税抜き 65,000円）

ケース	縁部SGP　胴部SGP 裏ぶた部SGP		
ガラス	カーブサファイアガラス （無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DEA7BW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	10.0 mm	
重　さ	14 g	厚　さ	6.3 mm

・ダイヤ入りケース
・白蝶貝ダイヤル

T4954628570093



181 SWDB043 68,250円
1F21＜5F5-0AA＞ （税抜き 65,000円）

ケース	縁部PDP　胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス （無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DEA8AW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	10.0 mm	
重　さ	14 g	厚　さ	6.3 mm

・ダイヤ入りケース
・白蝶貝ダイヤル

T4954628570109



182 SWDB054 68,250円
1F21＜5F5-0AB＞ （税抜き 65,000円）

ケース	縁部SGP　胴部SGP 裏ぶた部SGP		
ガラス	カーブサファイアガラス （無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DEN1BW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	10.0 mm	
重　さ	14 g	厚　さ	6.3 mm

・ダイヤ入りケース
・白蝶貝ダイヤル

T4954628574121



183 SWDB062 52,500円
1F21＜0AJ-0AX＞ （税抜き 50,000円）

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SGP		
ガラス	カーブサファイアガラス （無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DEV5BB	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	11.0 mm	
重　さ	15 g	厚　さ	6.6 mm

耐ニッケルアレルギー

T4954628576736



184 SWDB063 52,500円
1F21＜0AJ-0AX＞ （税抜き 50,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス （無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DEV6AB	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	11.0 mm	
重　さ	15 g	厚　さ	6.6 mm

耐ニッケルアレルギー

T4954628576743

BRIGHTZ

SEIKOが誇る先進技術で、使う人の感性価値（心地よさ）を追求した、
新しい大人のためのNEWスタンダードウオッチ

Point ～特徴～

- ○ **SEIKO**の先進技術に裏打ちされた基本性能、「見やすさ」「軽さ」「着け心地」にこだわった外装。
- ○ シンプルな中にも個性を感じるデザイン。
- ○ 使うほど満足を実感する**SEIKO**独自の優位性ムーブメント。

Target ～ターゲット～

- ○ 知的好奇心が旺盛で、本質を見極める目と自分らしいスタイルを大切にする大人の男性。

「BRIGHTZ」は、セイコー株式会社の登録商標です。

BRIGHTZ： BRIGHT（聡明で輝いている）、Z（追求、ありつづける）を組み合わせた造語。

RADIO WAVE CONTROL WORLD TIME SOLAR


ワールドタイムソーラー電波時計

日本（JJY40/JJY60）、ドイツ（DCF77）、アメリカ（WWVB）の世界3エリア4つの標準電波に対応。セシウム原子時計により刻まれた標準電波の時刻情報を、日本、ヨーロッパ、アメリカといった主要エリアで受信し、時刻を自動修正することができます。また、基本時刻からサマータイムへ、もしくはその逆に切替えることもできます。

世界各地の4周波数を受信可能。ワールドワイドに活躍する方にふさわしい電波ウオッチです。


ドイツ：DCF77

送信所からの受信範囲の目安は約1,000kmです。範囲内には3つのタイムゾーンがあります。



日本：JJY

国内2ヶ所の送信所からの受信範囲の目安は約1,000kmです。



アメリカ：WWVB

送信所からの受信範囲の目安は約1,500kmです。範囲内には4つのタイムゾーンがあります。



※上図は受信範囲の目安です。この範囲の外側でも条件によっては受信できることがあります。

5月発売予定



10気圧防水

185 SAGZ027 136,500円
7B25＜0AF-0AJ＞ （税抜き130,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHC　胴部BTIHC　裏ぶた部TIHC+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D3C7FG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	★g
厚さ	9.8㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・ワールドタイム機能（24都市）
・電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信される標準電波を受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・針位置自動修正機能

T4954628591005

ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

5月発売予定



10気圧防水

186 SAGZ031 126,000円
7B25＜0AF-0AJ＞ （税抜き120,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHC　胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D3C7DG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	★g
厚さ	9.8㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・ワールドタイム機能（24都市）
・電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信される標準電波を受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・針位置自動修正機能

T4954628591029

ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

5月発売予定
数量限定品300個



10気圧防水

187 SAGZ029 126,000円
7B25＜0AF-0AJ＞ （税抜き120,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHC　胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D3C7DG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	★g
厚さ	9.8㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・ワールドタイム機能（24都市）
・電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信される標準電波を受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・針位置自動修正機能

T4954628591012

ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

キャリバー：7B25

● 7B25

機種略称	7B25
キャリバーNo.	7B25A
ムーブメント寸法	φ30.0mm × 3.5mm
水晶振動数	32,768Hz
駆動方式	ステップモーター式
携帯精度（常温）	非受信時：平均月差±15秒
表示内容	時・分・秒・日付
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
付加機能	•ソーラー充電機能 ・過充電防止機能　・即スタート機能　・パワーセーブ機能 •フルオートカレンダー機能 •ワールドタイム機能 ・世界24都市の現地時刻表示 •電波修正機能（日本、アメリカ、ドイツから発信される標準電波を受信） ・自動受信機能　・強制受信機能　・受信結果表示機能　・針位置自動修正機能
アフターサービス	メーカー保証システム（販売店受付による保証） 保証期間1年間 海外保証可



10気圧防水

188 SAGZ007 126,000円
7B25＜0AA-0AA＞ （税抜き120,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHC　胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス （無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード　D283DG アジャスト　Cリング方式 中　留　ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	77g　厚　さ　9.8㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・ワールドタイム機能（24都市）
・電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信される標準電波を受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・針位置自動修正機能

T4954628585608



10気圧防水

189 SAGZ009 126,000円
7B25＜0AA-0AC＞ （税抜き120,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHC　胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス （無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード　D283DG アジャスト　Cリング方式 中　留　ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	77g　厚　さ　9.8㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・ワールドタイム機能（24都市）
・電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信される標準電波を受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・針位置自動修正機能

T4954628585615



10気圧防水

190 SAGZ011 115,500円
7B25＜0AA-0AB＞ （税抜き110,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHC　胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	サファイアガラス （無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード　DFN3AW 材　質　クロコダイル かん幅　20.0㎜ 中　留　三つ折れ方式
重　さ	41g　厚　さ　9.8㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・ワールドタイム機能（24都市）
・電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信される標準電波を受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・針位置自動修正機能

T4954628585622



10気圧防水

191 SAGZ013 136,500円
7B25＜0AC-0AE＞ （税抜き130,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHC　胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	カーブサファイアガラス （無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード　D363DG アジャスト　Cリング方式 中　留　ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	87g　厚　さ　10.7㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・ワールドタイム機能（24都市）
・電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信される標準電波を受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・針位置自動修正機能

T4954628588456



10気圧防水

192 SAGZ021 136,500円
7B25＜0AC-0AF＞ （税抜き130,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTIHC　胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	カーブサファイアガラス （無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード　D363DG アジャスト　Cリング方式 中　留　ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	87g　厚　さ　10.7㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・ワールドタイム機能（24都市）
・電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信される標準電波を受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・針位置自動修正機能

T4954628589606

セイコーならではの先進技術 “針位置自動修正機能”つき。

一定時間毎に針位置をチェックし、衝撃や磁気の影響などにより万が一ずれている場合は、自動的に正しい位置に修正します。通常、秒針は1分毎、時・分針は12時間毎に針位置チェックを行います。



使いやすさを高め、誤作動を防ぐ、ハーフガード式ボタンを採用。

ワールドタイム機能の際に重要な役割を果たす4時位置ボタンは、誤って押されることを防ぐ「ハーフガード式」を採用しました。ボタンの表側にガードを設けて簡単に押すことができない構造で、裏側からは指で押すことによって操作できるようになっています。これにより、誤作動を防ぐ一方、ペン先を使用しなくても機能操作がより簡単にできるようになりました。



表側はガードの部分が高く、誤作動を防ぎます。



裏側はガードの部分が低く、指で簡単に操作できます。



下から見た「ハーフガード式」の構造

RADIO WAVE CONTROL SOLAR
ソーラー電波時計

●カレンダーつきのソーラー電波ムーブメントを搭載。
●質感高いホワイトダイヤルを実現する高反射ダイヤルを採用。（SAGZ023,025）
●見やすさを追求したレンズつき無反射コーティングサファイアガラス。（SAGZ001,003,005,025）

4月発売予定



193 SAGZ025 94,500円
7B22＜0BA-0BT＞ （税抜き 90,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTI　胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	レンズつきサファイアガラス （無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D3C7DG アジャスト Cリング方式 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	★g　厚　さ 9.8㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628591036



194 SAGZ001 94,500円
7B22＜0AC-0AA＞ （税抜き 90,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTI　胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	レンズつきサファイアガラス （無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D283DG アジャスト Cリング方式 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	77g　厚　さ 9.8㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628582935



195 SAGZ003 94,500円
7B22＜0AC-0AC＞ （税抜き 90,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTI　胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	レンズつきサファイアガラス （無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D283DG アジャスト Cリング方式 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	77g　厚　さ 9.8㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628582942



196 SAGZ005 84,000円
7B22＜0AC-0AB＞ （税抜き 80,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTI　胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	レンズつきサファイアガラス （無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード DFK1AW 材　質 クロコダイル かん幅 20.0㎜
重　さ	41g　厚　さ 9.8㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628582959



197 SAGZ017 105,000円
7B22＜0AP-0BA＞ （税抜き 100,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTI　胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	カーブサファイアガラス （無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D363DG アジャスト Cリング方式 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	84g　厚　さ 10.7㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628588463



198 SAGZ023 105,000円
7B22＜0AV-0BK＞ （税抜き 100,000円）
ソーラー電波修正

ケース	縁部BTI　胴部BTI 裏ぶた部TI+サファイアガラス
ガラス	カーブサファイアガラス （無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D363DG アジャスト Cリング方式 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	84g　厚　さ 10.7㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628589323

KINETIC® PERPETUAL
キネティック パーペチュアル

SEIKO TECHNOLOGYの一翼を担う
オートリレーとパーペチュアルカレンダーの
合体キャリバー「7D48」を採用したモデル。

4月発売予定




199 SAGV009 126,000円
7D48＜0AC-0AC＞ （税抜き120,000円）
KINETIC PERPETUAL

ケース	縁部BTI　胴部BTI　裏ぶた部BTI		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約4年		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D330DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	★g	厚さ	13.4 mm

・自動時刻復帰機能（フル充電時から約4年間復帰可能）
・自動パワーセーブ機能
・24時針つき
・フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）

T4954628591043



200 SAGV001 126,000円
7D48＜0AC-0AC＞ （税抜き120,000円）
KINETIC PERPETUAL

ケース	縁部BTI　胴部BTI　裏ぶた部BTI		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約4年		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D330DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	102 g	厚さ	13.4 mm

・自動時刻復帰機能（フル充電時から約4年間復帰可能）
・自動パワーセーブ機能
・24時針つき
・フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）

T4954628586735



201 SAGV003 126,000円
7D48＜0AC-0AC＞ （税抜き120,000円）
KINETIC PERPETUAL

ケース	縁部BTI　胴部BTI　裏ぶた部BTI		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約4年		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D330DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	102 g	厚さ	13.4 mm

・自動時刻復帰機能（フル充電時から約4年間復帰可能）
・自動パワーセーブ機能
・24時針つき
・フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）

T4954628586742



202 SAGV005 136,500円
7D48＜0AD-0AD＞ （税抜き130,000円）
KINETIC PERPETUAL

ケース	縁部BTI　胴部BTI　裏ぶた部BTI		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約4年		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D363DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	99 g	厚さ	13.4 mm

・自動時刻復帰機能（フル充電時から約4年間復帰可能）
・自動パワーセーブ機能
・24時針つき
・フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）

T4954628589330



203 SAGV007 126,000円
7D48＜0AD-0AD＞ （税抜き120,000円）
KINETIC PERPETUAL


ケース	縁部BTI　胴部BTI　裏ぶた部BTI		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約4年		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DFX6AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	22.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	72 g	厚さ	13.4 mm

・自動時刻復帰機能（フル充電時から約4年間復帰可能）
・自動パワーセーブ機能
・24時針つき
・フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）

T4954628589347

KINETIC®
CHRONOGRAPH
キネティック クロノグラフ

操作する喜びを感じる、
ハートカムによるクロノグラフ針の
瞬間帰零方式を採用したモデル。



10気圧防水

自然エネルギー


ブライトチタン
ルミ
スクリューバック

204 SAGE001 126,000円
7L22＜0AG-0AD＞ (税抜き120,000円)
KINETIC

ケース	縁部BTI　胴部BTI　裏ぶた部TI		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針）		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D254DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	116g	厚　さ	15.0㎜

・ストップウオッチ機能（1/5秒計測 45分計）
・タキメーターつき

T4954628580849



10気圧防水

自然エネルギー

ブライトチタン
ルミ
スクリューバック


205 SAGE003 126,000円
7L22＜0AG-0AD＞ (税抜き120,000円)
KINETIC

ケース	縁部BTI　胴部BTI　裏ぶた部TI		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針）		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D254DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	116g	厚　さ	15.0㎜

・ストップウオッチ機能（1/5秒計測 45分計）
・タキメーターつき

T4954628580856

KINETIC®
AUTO RELAY® キネティック オートリレー



10気圧防水

自然エネルギー


ブライトチタン
ルミ
スクリューバック

206 SAGC001 84,000円
5J22＜0D4-0C6＞ (税抜き80,000円)
KINETIC AUTO RELAY

ケース	縁部BTI　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約4年		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1L1DG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	83g	厚　さ	10.2㎜

・自動時刻復帰機能
（フル充電時から約4年間復帰可能）
・自動パワーセーブ機能
・強制パワーセーブ機能

T4954628567383



10気圧防水

自然エネルギー

ブライトチタン
スクリューバック

207 SAGB001 73,500円
5J21＜0A8-0A7＞ (税抜き70,000円)
KINETIC AUTO RELAY

ケース	縁部BTI　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約4年		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1L0DG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	115g	厚　さ	9.6㎜

・自動時刻復帰機能
（フル充電時から約4年間復帰可能）
・自動パワーセーブ機能
・強制パワーセーブ機能

T4954628567345

ADVAN Chronograph
アドバン・クロノグラフ

基本時計は年差±20秒の精度を持ち、電池寿命は約5年のクロノグラフ。
3時・6時・9時位置にサブダイヤルをレイアウトしたムーブメントです。



5 10気圧防水


208 SAGJ011 105,000円
7J21＜0AC-0AF＞ (税抜き 100,000円)
アドバン・クロノグラフ

ケース	縁部BTI 胴部BTI 裏ぶた部BTI		
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	D283DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	89g	厚さ	11.3mm

・24時針つき
・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・タキメーターつき

ブライトチタン ルミ スクリューバック

T4954628584984



5 10気圧防水

209 SAGJ013 105,000円
7J21＜0AC-0AF＞ (税抜き 100,000円)
アドバン・クロノグラフ

ケース	縁部BTI 胴部BTI 裏ぶた部BTI		
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	D283DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	89g	厚さ	11.3mm

・24時針つき
・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・タキメーターつき

ブライトチタン ルミ スクリューバック

T4954628584991



5 10気圧防水


210 SAGJ015 99,750円
7J21＜0AC-0AG＞ (税抜き 95,000円)
アドバン・クロノグラフ

ケース	縁部BTI 胴部BTI 裏ぶた部BTI		
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	DFN3AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	20.0mm	
	中留	三つ折れ方式	
重さ	60g	厚さ	11.3mm

・24時針つき
・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・タキメーターつき

ブライトチタン ルミ スクリューバック

T4954628585004



5 10気圧防水

211 SAGJ017 99,750円
7J21＜0AC-0AH＞ (税抜き 95,000円)
アドバン・クロノグラフ

ケース	縁部BTI 胴部BTI 裏ぶた部BTI		
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	あり(針)		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	DFN2AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	20.0mm	
	中留	三つ折れ方式	
重さ	60g	厚さ	11.3mm

・24時針つき
・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・タキメーターつき

ブライトチタン ルミ スクリューバック

T4954628585011

PERPETUAL CALENDAR
パーペチュアルカレンダー

2100年まで日付修正不要のパーペチュアルカレンダー。
年差±20秒・電池寿命約10年の高品位クオーツです。



10 10気圧防水

212 SAGM005 105,000円
8F32＜00L-00N＞ (税抜き 100,000円)
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部BTI 胴部BTI 裏ぶた部BTI		
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	あり(針)		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	D1Y3DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	80g	厚さ	10.7mm

・フルオートカレンダー機能
(2100年2月28日まで)

電池が長持ちする

ブライトチタン ルミ スクリューバック

T4954628574091



10 10気圧防水

213 SAGM007 105,000円
8F32＜00L-00N＞ (税抜き 100,000円)
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部BTI 胴部BTI 裏ぶた部BTI		
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	あり(針)		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	D1Y3DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	80g	厚さ	10.7mm

・フルオートカレンダー機能
(2100年2月28日まで)

電池が長持ちする

ブライトチタン ルミ スクリューバック

T4954628574107



10 10気圧防水

214 SAGM009 84,000円
8F32＜00N-00S＞ (税抜き 80,000円)
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部BTI 胴部BTI 裏ぶた部BTI		
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	D1L1DG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	81g	厚さ	10.8mm

・フルオートカレンダー機能
(2100年2月28日まで)

電池が長持ちする

ブライトチタン ルミ スクリューバック

T4954628574985

LUKIA

仕事もプライベートも充実し、ポジティブに生きる働く女性に向けて
新鮮で魅力的な商品を提案するファッションウオッチ

Point
～特徴～

○ アクセサリーとしてアピールできる、
存在感のあるファッションウオッチ。

○ スタイリッシュなデザインとコーディネート
しやすいカラーリング。

Target
～ターゲット～

○ ファッション関心度が高く、ポジティブで
前向きな20代の社会人女性。

「LUKIA」は、セイコー株式会社の登録商標です。

ルキア：LUcid（輝く）、Keen（はつらつとした）、Intellectual（知的な）、
Active（活動的な）という英語の頭文字を組み合わせた造語。

新しいルキアのテーマは、『SEVEN DAY SMILE』。

ハツラツと元気に働く女性は、曜日の数だけ気分がある。
ルキアの新シリーズは、そんな毎日を笑顔で過ごす女性にふさわしいモデルです。
角形の大きく印象的なフォルムに、
ダイヤルの華やかなフォントやカラーリングが、
新鮮でポジティブな気分を誘います。
フレッシャーズの「気分を変えたい」「きちんとした時計がほしい」という想いにもぴったりな、
毎日を笑顔でいられるルキアの誕生です。

ルキアのイメージキャラクター
柴咲コウさん

■プロフィール
1981年8月5日生まれ、25歳
獅子座　B型　東京都出身
女優として、ドラマ「Dr.コトー診療所2006」（CX）や映画「どろろ」などに出演。
07年6月には映画「舞子Haaaan!!!」が公開予定。
歌手としても、07年2月にマキシシングル「at home」、
3月にシングル「ひと恋めぐり/カラフルタクシー」をリリースするなど幅広く活躍中。



2007 LIMITED EDITION for Summer

6月発売予定

数量限定品 3000個



3気圧 10気圧防水

215 SSVK091	52,500円（税抜き 50,000円）
7N82＜0DK-0HV＞	
ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS
ガラス	カーブサファイアガラス
ルミブライト	なし
精　度	平均月差±15秒
バンド	コード　D3C0AB
	アジャスト　ピン方式
	中　留　ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	★g　厚　さ　7.9㎜

・ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル

T4954628590640

透きとおるような海を
イメージしたこの夏だけの限定モデルは、
マリンテイストいっぱいのボーダーパターンが印象的。
リズミカルなローマ数字のインデックス、
夏の日差しに白蝶貝と8つのダイヤモンドが
大人のバカンスへ誘います。



限定モデル　専用ボックスつき



216 SSVC023 47,250円
5Y85＜0AK-0AW＞ （税抜き 45,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3B9AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	86 g	厚　さ	8.9 mm

・24時針・日付針・曜日針つき

T4954628590602



217 SSVC017 45,150円
5Y85＜0AK-0AV＞ （税抜き 43,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DG36AW	
	材　質	牛皮革（ステア）	
	かん幅	21.0 mm	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	47 g	厚　さ	8.9 mm

・24時針・日付針・曜日針つき

T4954628590572



218 SSVC019 45,150円
5Y85＜0AK-0AV＞ （税抜き 43,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DG37AW	
	材　質	牛皮革（ステア）	
	かん幅	21.0 mm	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	47 g	厚　さ	8.9 mm

・24時針・日付針・曜日針つき

T4954628590589



219 SSVC021 45,150円
5Y85＜0AK-0AT＞ （税抜き 43,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DG38AW	
	材　質	牛皮革（ステア）	
	かん幅	21.0 mm	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	47 g	厚　さ	8.9 mm

・24時針・日付針・曜日針つき

T4954628590596



220 SSVK089 49,350円
7N82＜0DK-0HS＞ （税抜き 47,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3C1CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	69 g	厚　さ	7.9 mm

・ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル

T4954628590688



221 SSVK083 39,900円
7N82＜0DK-0HT＞ （税抜き 38,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3C0AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	69 g	厚　さ	7.9 mm

T4954628590657



222 SSVK085 39,900円
7N82＜0DK-0HT＞ （税抜き 38,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3C0AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	69 g	厚　さ	7.9 mm

T4954628590664



223 SSVK087 39,900円
7N82＜0DK-0HT＞ （税抜き 38,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DG39AW	
	材　質	牛皮革（ステア）	
	かん幅	17.0 mm	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	32 g	厚　さ	7.9 mm

T4954628590671

RADIO WAVE CONTROL
SOLAR
ソーラー電波時計

●ボタンを極力無くし、女性用ならではのすっきりしたエレガントなフォルムを実現。
●針位置自動修正機能
衝撃や磁気の影響などにより、万が一針がずれても定期的に正しい位置に自動修正する機能。
●安心の10気圧防水。

5月発売予定



10気圧防水

224 SSVE005 55,650円
3B21＜0AH-0AN＞ (税抜き 53,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部SS　胴部SS 裏ぶた部SS+ハードレックス	
ガラス	サファイアガラス (裏ぶた部ハードレックス)	
ルミブライト	なし	
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年	
精　度	非受信時平均月差±15秒	
バンド	コード	D3C2AB
	アジャスト	ピン方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	★g	厚　さ　9.0 mm

・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能(2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590626

自然エネルギー

スクリューバック

5月発売予定



10気圧防水

225 SSVE007 55,650円
3B21＜0AH-0AM＞ (税抜き 53,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部SS　胴部SS 裏ぶた部SS+ハードレックス	
ガラス	サファイアガラス (裏ぶた部ハードレックス)	
ルミブライト	なし	
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年	
精　度	非受信時平均月差±15秒	
バンド	コード	D3C3AB
	アジャスト	ピン方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	★g	厚　さ　9.0 mm

・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能(2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590633

自然エネルギー

スクリューバック



226 SSVX086 60,900円（税抜き 58,000円）
1F20＜0BX-0CK＞

ケース	縁部SGP(ピンクゴールド色めっき) 胴部SGP(ピンクゴールド色めっき) 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DFL1BW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	11.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	21 g	厚さ	6.7 mm

・ダイヤ入りケース
・ダイヤ入りダイヤル

T4954628589491



227 SSVX087 50,400円（税抜き 48,000円）
1F20＜0BW-0CL＞

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D387CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	48 g	厚さ	6.0 mm

・ピンクサファイア入りダイヤル

T4954628589477



228 SSVX089 50,400円（税抜き 48,000円）
1F20＜0BW-0CK＞

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D388AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	48 g	厚さ	6.0 mm

・ダイヤ入りダイヤル

T4954628589484



229 SSVX091 39,900円（税抜き 38,000円）
1F20＜0BW-0CJ＞

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D387AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	48 g	厚さ	6.0 mm

T4954628589231



230 SSVY110 57,750円（税抜き 55,000円）
1N01＜0KH-0TY＞

ケース	縁部SGP(ピンクゴールド色めっき) 胴部SSGP(ピンクゴールド色めっき) 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D389CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	48 g	厚さ	6.3 mm

・ダイヤ入りダイヤル

T4954628589583



231 SSVY111 52,500円（税抜き 50,000円）
1N01＜0KH-0TY＞

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D389AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	48 g	厚さ	6.3 mm

・ダイヤ入りダイヤル

T4954628589590



232 SSVY113 37,800円（税抜き 36,000円）
1N01＜0KG-0TX＞

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D389AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	47 g	厚さ	6.3 mm

T4954628589521



233 SSVY115 37,800円（税抜き 36,000円）
1N01＜0KG-0TX＞

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D389AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	47 g	厚さ	6.3 mm

T4954628589514



234 SSVL043 45,150円
7T92＜0HB-0JY＞ （税抜き 43,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3A3AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	80ｇ	厚　さ	8.6㎜

・ストップウオッチ機能
（1/20秒計測 12時間計）

T4954628589897



235 SSVL045 45,150円
7T92＜0HB-0JY＞ （税抜き 43,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3A4AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	80ｇ	厚　さ	8.6㎜

・ストップウオッチ機能
（1/20秒計測 12時間計）

T4954628589903



236 SSVL047 45,150円
7T92＜0HB-0JZ＞ （税抜き 43,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3A4AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	80ｇ	厚　さ	8.6㎜

・ストップウオッチ機能
（1/20秒計測 12時間計）

T4954628589880



237 SSVB071 42,000円
5Y89＜0AR-0BG＞ （税抜き 40,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D374AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	67ｇ	厚　さ	7.8㎜

・24時針・日付針・曜日針つき

T4954628588852



238 SSVB073 42,000円
5Y89＜0AR-0BG＞ （税抜き 40,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D374CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	67ｇ	厚　さ	7.8㎜

・24時針・日付針・曜日針つき

T4954628588845



239 SSVB075 42,000円
5Y89＜0AR-0BH＞ （税抜き 40,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D375AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	67ｇ	厚　さ	7.8㎜

・24時針・日付針・曜日針つき

T4954628588869



240 **SSVK081** 49,350円
7N82＜0CN-0GE＞ （税抜き47,000円）

ケース	縁部SS　胴部SSGP(ピンクゴールド色めっき) 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D349CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	56g	厚　さ	7.1 mm

・ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル

T4954628590565



241 **SSVK067** 37,800円
7N82＜0CN-0GD＞ （税抜き36,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D349AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	56g	厚　さ	7.1 mm

T4954628587831



242 **SSVK069** 37,800円
7N82＜0CN-0GD＞ （税抜き36,000円）

ケース	縁部SS　胴部SSGP(ピンクゴールド色めっき) 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D349CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	56g	厚　さ	7.1 mm

T4954628587848



243 **SSVK071** 37,800円
7N82＜0CN-0GD＞ （税抜き36,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D350AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	56g	厚　さ	7.1 mm

T4954628587855



244 **SSVK079** 37,800円
7N82＜0CN-0GD＞ （税抜き36,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D350AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	56g	厚　さ	7.1 mm

T4954628590558



2 10気圧防水

245 SSVY101 49,350円（税抜き47,000円）
1N01＜0JP-0SN＞

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D351AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	55 g	厚　さ	6.5 mm

・ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル

T4954628587947



2 10気圧防水

246 SSVY095 39,900円（税抜き38,000円）
1N01＜0JP-0SM＞

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D352AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	55 g	厚　さ	6.5 mm

T4954628587916



2 10気圧防水

247 SSVY097 39,900円（税抜き38,000円）
1N01＜0JP-0SM＞

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D351CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	55 g	厚　さ	6.5 mm

T4954628587923



2 10気圧防水

248 SSVY119 39,900円（税抜き38,000円）
1N01＜0JP-0SM＞

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D352AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	55 g	厚　さ	6.5 mm

T4954628590619



3 10気圧防水

249 SSVX076 60,900円（税抜き58,000円）
1F20＜0BR-0CA＞

ケース	胴部SGP(ピンクゴールド色めっき)　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DFL1BW	
	材　質	クロコダイル	
	かん幅	11.0 mm	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	21 g	厚　さ	6.0 mm

・ダイヤ入りケース

T4954628584076



3 10気圧防水

250 SSVX079 57,750円（税抜き55,000円）
1F20＜0BP-0CB＞

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D292CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	46 g	厚　さ	6.1 mm

・ダイヤ入りダイヤル

T4954628584038



3 10気圧防水

251 SSVX081 39,900円（税抜き38,000円）
1F20＜0BP-0CA＞

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D292AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	46 g	厚　さ	6.1 mm

T4954628584021



252 SSVX067 57,750円
1F20＜0BK-0BX＞ （税抜き 55,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D225CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	51g	厚　さ	6.2㎜

・ダイヤ入りケース

T4954628582744



253 SSVX069 57,750円
1F20＜0BK-0BX＞ （税抜き 55,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D225AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	51g	厚　さ	6.2㎜

・ダイヤ入りケース

T4954628582737



254 SSVY057 57,750円
1N01＜0GA-0MD＞ （税抜き 55,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D269CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	62g	厚　さ	7.0㎜

・ダイヤ入りダイヤル

T4954628582690



255 SSVY061 39,900円
1N01＜0GA-0MC＞ （税抜き 38,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D269AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	62g	厚　さ	7.0㎜

T4954628582683



256 SSVY039 39,900円
1N01＜0ET-0KB＞ （税抜き 38,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D236AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	56g	厚　さ	7.4㎜

T4954628579812



257 SSVY041 39,900円
1N01＜0ET-0KB＞ （税抜き 38,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D236AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	56g	厚　さ	7.4㎜

T4954628579829

Ruse

自由で個性的な生活を謳歌する女性のための スタイリング・スパイス・ウオッチ

Point ～特徴～

○開放的な気分でおしゃれを楽しむ場面に似合う、遊び心のあるデザイン。

○個性的なケース、瑞々しくきれいなカラー、やわらかくグラマラスな曲線、くっきりとしたフェイス。

Target ～ターゲット～

○個性的で、遊び心のあるファッションを志向する女性。

「Ruse」は、セイコー株式会社の登録商標です。

リュゼ：「たくらみ・策略」という意味のフランス語「ruse(リューズ)」からの造語。

■セールスポイント

ベルトのバックルを思わせる横型のオーバル形状のケースは、
シャープな面やラインで仕上げられ、
柔らかな雰囲気の中にも甘過ぎない大人っぽさが香ります。
個性的でインパクトあふれるアラビアインデックスなど
存在感あるフェイスデザインに仕上がりました。

4月発売予定



258 SWBY035 31,500円（税抜き30,000円）
1N01＜0LP-0WM＞

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DG53JB	
	材　質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	20.0 mm	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	★g	厚　さ	7.1 mm

10気圧防水

T4954628591098

4月発売予定



259 SWBY036 31,500円（税抜き30,000円）
1N01＜0LP-0WM＞

ケース	胴部SGP(ピンクゴールド色めっき)　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DG54KB	
	材　質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	20.0 mm	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	★g	厚　さ	7.1 mm

10気圧防水

T4954628591104

4月発売予定



260 SWBY038 31,500円（税抜き30,000円）
1N01＜0LP-0WN＞

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DK55KB	
	材　質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	20.0 mm	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	★g	厚　さ	7.1 mm

・6箇所スタッズつきバンド

10気圧防水

T4954628591111

4月発売予定



261 SWBY039 31,500円（税抜き30,000円）
1N01＜0LP-0WM＞

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DG56JB	
	材　質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	20.0 mm	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	★g	厚　さ	7.1 mm

・6箇所スタッズつきバンド

10気圧防水

T4954628591128

■セールスポイント

都会的だけどセクシー。カジュアルだけど大人っぽい。
パワーがある、だけど女性らしい。そんな異なる要素が、
身につける人にコーディネイトの楽しさを感じさせる、
リュゼらしいシリーズです。



262 SWBY028 31,500円
1N01＜0KJ-0TP＞ (税抜き30,000円)

10気圧防水

ケース	縁部SGP(ピンクゴールド色めっき) 胴部SGP(ピンクゴールド色めっき) 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DG16KB	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	18.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	34 g	厚さ	7.4 mm

T4954628589538



263 SWBY030 31,500円
1N01＜0KJ-0TP＞ (税抜き30,000円)

10気圧防水

ケース	縁部SGP(ピンクゴールド色めっき) 胴部SGP(ピンクゴールド色めっき) 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DG17KB	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	18.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	34 g	厚さ	7.4 mm

T4954628589545



264 SWBY032 31,500円
1N01＜0KJ-0TP＞ (税抜き30,000円)

10気圧防水

ケース	縁部GPRUP 胴部GPRUP 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DG15MB	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	18.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	35 g	厚さ	7.4 mm

・8箇所スタッズつきバンド

T4954628589552



265 SWBY033 31,500円
1N01＜0KJ-0TP＞ (税抜き30,000円)

10気圧防水

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DG14JB	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	18.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	35 g	厚さ	7.4 mm

・8箇所スタッズつきバンド

T4954628589569

ファッション性豊かな、遊び心あふれるレザーバンド。



女心の二面性を表現した表裏異なるカラーリングのレザーバンド。ダイヤルやインデックスのカラーとさりげなくリンクした、ビビッドな裏材のカラーが、隠れたオシャレのポイント。
メタリックなバンドの質感やスタッズのついたバンド(SWBY032,033)の金属の光沢感が、持つ人にパワーを感じさせるアクセントとなり、ファッションコーディネートの楽しさを拡げます。

スパイスアイテムとして映える、華やかな存在感。



女性の腕をきれいに見せてくれる横長のケースを、スッキリとしたケースフォルムに仕上げました。
シャープなアラビアインデックスが新鮮な印象を与えてくれる、スタイリングのスパイスとなるモデルです。



266 SWBN004 36,750円
7N01＜0DH-0NK＞ （税抜き 35,000円）

ケース	縁部SGP(ピンクゴールド色めっき) 胴部SGP(ピンクゴールド色めっき) 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DEX6BW	
	材質	牛皮革(ステア)	
	かん幅	14.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	32 g	厚さ	8.3 mm

T4954628580948



267 SWBN003 34,650円
7N01＜0DH-0NK＞ （税抜き 33,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DEX5AW	
	材質	牛皮革(ステア)	
	かん幅	14.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	32 g	厚さ	8.3 mm

T4954628580931



268 SWBN007 34,650円
7N01＜0DH-0NK＞ （税抜き 33,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DFR3AW	
	材質	牛皮革(ステア)	
	かん幅	14.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	32 g	厚さ	8.3 mm

T4954628585653

■セールスポイント

ボリューム感のあるガラスと、ダイヤルのカラーリングが、
まるで一粒石のカラーストーンアクセサリーのような、
ジュエルライクなリュゼ。
動きのあるメタルバンドでブレスレットのように
楽しんでいただけるシリーズです。



269 SWBY021 31,500円
1N01＜0JV-0SX＞ （税抜き30,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D360LB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	6時側勘合部二つ折れ方式	
重　さ	25ｇ	厚　さ	9.6㎜

T4954628588395



270 SWBY023 31,500円
1N01＜0JV-0SZ＞ （税抜き30,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D360JB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	6時側勘合部二つ折れ方式	
重　さ	25ｇ	厚　さ	9.6㎜

T4954628588401



271 SWBY024 31,500円
1N01＜0JT-0SX＞ （税抜き30,000円）

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SGP		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D367KB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	6時側勘合部二つ折れ方式	
重　さ	25ｇ	厚　さ	9.6㎜

T4954628588418



272 SWBY025 31,500円
1N01＜0JX-0SY＞ （税抜き30,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カットハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D361JB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	6時側勘合部二つ折れ方式	
重　さ	25ｇ	厚　さ	9.6㎜

T4954628588425



273 SWBY027 31,500円
1N01＜0JW-0SY＞ （税抜き30,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カットハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D362JB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	6時側勘合部二つ折れ方式	
重　さ	25ｇ	厚　さ	9.6㎜

T4954628588432

ig ignition

SEIKOの先進技術を駆使した
スポーティーウオッチ。

Point ～特徴～

○ SEIKOの先進技術が盛り込まれた
精緻感・アクティブ感あふれるスポーティーウオッチ。
○ 若い世代において、極めて関心の高い「クルマ」の感性を
デザインモチーフとしたスポーティーで精密な仕上がり。

Target ～ターゲット～

○ 時代の流行を意識する
20代～30代の男女

「IGNITION」は、セイコー株式会社の登録商標です。

イグニッション：「点火」「発火」という意味の英語

1/100SEC. CHRONOGRAPH
1/100秒クロノグラフ

驚異的な速さの世界を見せる、超高速で針が回転するアナログ1/100秒クロノグラフ。

キャリバー：7T82

● 7T82 (SBHP013,015,017,003,005,007)

機種略称	7T82
キャリバーNo.	7T82A
ムーブメント寸法	27.6×24.0×3.3mm
水晶振動数	32,768Hz
駆動方式	ステップモーター式
携帯精度(常温)	平均月差±15秒
表示内容	時・分・秒・日付
電池寿命	約3年
付加機能	ストップウオッチ機能(1／100秒計測40分計) デモンストレーション機能
アフターサービス	メーカー保証システム(販売店受付による保証) 保証期間1年間 海外保証可

6月発売予定



3気圧防水 10気圧防水 スクリューバック

274 SBHP013 136,500円
7T82＜0AE-0AF＞ (税抜き 130,000円)

ケース	縁部HC 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3D8AB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	★g	厚さ	12.5 mm

・ストップウオッチ機能(1/100秒計測 40分計)
・デモンストレーション機能

T4954628591296

6月発売予定



3気圧防水 10気圧防水 スクリューバック

275 SBHP015 136,500円
7T82＜0AE-0AF＞ (税抜き 130,000円)

ケース	縁部HC 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3D8AB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	★g	厚さ	12.5 mm

・ストップウオッチ機能(1/100秒計測 40分計)
・デモンストレーション機能

T4954628591302

6月発売予定



3気圧防水 10気圧防水 スクリューバック

276 SBHP017 136,500円
7T82＜0AE-0AF＞ (税抜き 130,000円)

ケース	縁部SGP(ピンクゴールド色めっき) 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DG57AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	22.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	★g	厚さ	12.5 mm

・ストップウオッチ機能(1/100秒計測 40分計)
・デモンストレーション機能

T4954628591319



3気圧防水 10気圧防水 チタン ダイヤシールド ルミ スクリューバック

277 SBHP003 73,500円
7T82＜0AC-0AD＞ (税抜き 70,000円)

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D381MB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	96 g	厚さ	10.8 mm

・ストップウオッチ機能(1/100秒計測 40分計)
・デモンストレーション機能

T4954628589095



3気圧防水 10気圧防水 チタン ダイヤシールド ルミ スクリューバック

278 SBHP005 73,500円
7T82＜0AC-0AD＞ (税抜き 70,000円)

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D381MB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	96 g	厚さ	10.8 mm

・ストップウオッチ機能(1/100秒計測 40分計)
・デモンストレーション機能

T4954628589101



3気圧 10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

279 SBHP007 73,500円
7T82<0AC-0AD> (税抜き 70,000円)

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D381MB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	96g	厚さ	10.8mm

・ストップウオッチ機能(1/100秒計測 40分計)
・デモンストレーション機能

T4954628589118

1/1000SEC. CHRONOGRAPH
1/1000秒クロノグラフ

溢れるスピード感が目で見えるデジタル1/1000秒クロノグラフ。

キャリバー:H024

● H024 (SBHL001,003,005)

機種略称	H024
キャリバーNo.	H024A
ムーブメント寸法	27.6×24.0×3.3mm
水晶振動数	32,768Hz
駆動方式	ステップモーター式
携帯精度(常温)	平均月差±15秒
表示内容	アナログ(針)部:時・分 デジタル部:時・分・秒・日付・曜日
電池寿命	約3年
付加機能	ストップウオッチ機能(1/1000秒計測24時間計) ラップメモリー機能(100ラップ)、タイマー機能 アラーム機能(デイリーアラーム 2チャンネル) デモンストレーション機能
アフターサービス	メーカー保証システム(販売店受付による保証) 保証期間1年間 海外保証可



3気圧 10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

280 SBHL001 73,500円
H024<00B-00B> (税抜き 70,000円)

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D381DB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	99g	厚さ	12.2mm

・ストップウオッチ機能(1/1000秒計測 24時間計)
・ラップメモリー機能(100ラップ)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・デモンストレーション機能

T4954628589620



3気圧 10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

281 SBHL003 84,000円
H024<00B-00B> (税抜き 80,000円)

ケース	縁部TIHC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DG09AB	
	材質	SS+硬質ウレタン	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	101g	厚さ	12.2mm

・ストップウオッチ機能(1/1000秒計測 24時間計)
・ラップメモリー機能(100ラップ)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・デモンストレーション機能

T4954628589637



3気圧 10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

282 SBHL005 84,000円
H024<00B-00B> (税抜き 80,000円)

ケース	縁部TIHC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DG09AB	
	材質	SS+硬質ウレタン	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	101g	厚さ	12.2mm

・ストップウオッチ機能(1/1000秒計測 24時間計)
・ラップメモリー機能(100ラップ)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・デモンストレーション機能

T4954628589644

KINETIC® CHRONOGRAPH
キネティック クロノグラフ

操作する喜びを感じる、ハートカムによるクロノグラフ針の瞬間帰零方式を採用したモデル。



10気圧防水

自然エネルギー

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

283 SBHV007 84,000円
7L22＜0AN-0AR＞ (税抜き 80,000円)
KINETIC

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針)		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D383MB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	116g	厚さ	14.3mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 45分計)
・タキメーターつき

T4954628589064



10気圧防水

自然エネルギー

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

284 SBHV009 84,000円
7L22＜0AN-0AR＞ (税抜き 80,000円)
KINETIC

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針)		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D383MB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	116g	厚さ	14.3mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 45分計)
・タキメーターつき

T4954628589071



10気圧防水

自然エネルギー

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

285 SBHV001 84,000円
7L22＜0AK-0AL＞ (税抜き 80,000円)
KINETIC

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	あり(針)		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D332DB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	116g	厚さ	14.8mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 45分計)
・タキメーターつき

T4954628587022



10気圧防水

自然エネルギー

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

286 SBHV003 78,750円
7L22＜0AK-0AM＞ (税抜き 75,000円)
KINETIC

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	あり(針)		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DFV6JZ	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	20.0mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
	特徴	撥水処理バンド	
重さ	81g	厚さ	14.8mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 45分計)
・タキメーターつき

T4954628587039



3

10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

287 SBHN001 52,500円
7T62＜0GS-0JX＞ (税抜き 50,000円)

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D382MB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	89g	厚さ	10.2mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628589033



3

10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

288 SBHN003 52,500円
7T62＜0GS-0JX＞ (税抜き 50,000円)

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D382MB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	89g	厚さ	10.2mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628589040



3

10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

289 SBHN005 52,500円
7T62＜0GS-0JY＞ (税抜き 50,000円)

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D382MB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	89g	厚さ	10.2mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628589057



3気圧防水 10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

290 SBHQ001 52,500円
7T92<0FL-0GJ> (税抜き 50,000円)

ケース	縁部TIHC 胴部TIHC 裏ぶた部TIHC		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D277NB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	93g	厚さ	11.2mm

・ストップウオッチ機能
(1/20秒計測 12時間計)
・タキメーターつき

T4954628582331



3気圧防水 10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

291 SBHQ003 52,500円
7T92<0FL-0GL> (税抜き 50,000円)

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D277MB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	93g	厚さ	11.2mm

・ストップウオッチ機能
(1/20秒計測 12時間計)
・タキメーターつき

T4954628582348



3気圧防水 10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

292 SBHQ005 52,500円
7T92<0FL-0GJ> (税抜き 50,000円)

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D277MB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	93g	厚さ	11.2mm

・ストップウオッチ機能
(1/20秒計測 12時間計)
・タキメーターつき

T4954628582355



3気圧防水 10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

293 SBHQ007 47,250円
7T92<0FL-0GJ> (税抜き 45,000円)

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DFJ6JZ	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	20.0mm	
	中留	三つ折れ方式	
	特徴	撥水処理バンド	
重さ	59g	厚さ	11.2mm

・ストップウオッチ機能
(1/20秒計測 12時間計)
・タキメーターつき

T4954628582362



3気圧防水 10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

294 SBHQ009 47,250円
7T92<0FM-0GJ> (税抜き 45,000円)

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DFJ6JZ	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	20.0mm	
	中留	三つ折れ方式	
	特徴	撥水処理バンド	
重さ	59g	厚さ	11.2mm

・ストップウオッチ機能
(1/20秒計測 12時間計)
・タキメーターつき

T4954628582379

RADIO WAVE CONTROL
SOLAR
ソーラー電波時計

●カレンダーつきのソーラー電波ムーブメントを搭載。
●美しい輝きを保つダイヤシールド加工。(SBHS001を除く)



ケースサイドに施された切削による加工、斜めにカットされたりゅうずの溝、立体感溢れる縁回り、文字板上の立体的な表現など、「クルマ」から発想されたスポーティーで精密な仕上がり。



10気圧防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

295 SBHS001 63,000円
7B22＜0AA-0AD＞ (税抜き 60,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部TIHC 胴部TIHC 裏ぶた部TI+ハードレックス		
ガラス	カーブサファイアガラス (裏ぶた部ハードレックス)		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年		
精度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D277EB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	89g	厚さ	11.2mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628582966



10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

296 SBHS003 63,000円
7B22＜0AA-0AD＞ (税抜き 60,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI+ハードレックス		
ガラス	カーブサファイアガラス (裏ぶた部ハードレックス)		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年		
精度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D277DB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	89g	厚さ	11.2mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628582973



10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

297 SBHS005 63,000円
7B22＜0AA-0AD＞ (税抜き 60,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI+ハードレックス		
ガラス	カーブサファイアガラス (裏ぶた部ハードレックス)		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年		
精度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D277DB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	89g	厚さ	11.2mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628582980

針位置自動修正機能

〈SEIKOならではの先進技術〉
衝撃や磁気でずれた針を自動修正

一定時間毎に針位置をチェックし、衝撃や磁気の影響などにより、万が一ずれている場合は、自動的に正しい位置に修正します。通常、秒針は1分毎、時・分針は12時間毎に行います。

ECO TECH SOLAR

エコテック ソーラー

太陽光などの光エネルギーを電気エネルギーに換えて
駆動させる、電池交換不要のウオッチ。

「ECOTECH」「SOLAR」は、セイコー株式会社の登録商標です。

- クルマ同様にエコロジー思想を反映したエコテック ソーラーを搭載。
- 美しい輝きを保つダイヤシールド加工。



10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

自然エネルギー

298 SBHR003 52,500円
V14J<0AH-0AN> (税抜き 50,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D277MB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	91g	厚さ	10.9mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・24時針・日付針・曜日針つき

T4954628582393



10気圧防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
スクリューバック

自然エネルギー

299 SBHR005 52,500円
V14J<0AH-0AN> (税抜き 50,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D277MB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	91g	厚さ	10.9mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・24時針・日付針・曜日針つき

T4954628582409

ダイバーズ ウオッチ



200m潜水用防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

300 SBHB001 49,350円
V145<0BH-0CR> (税抜き 47,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D298MZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ ダイバーエクステンダー方式	
重さ	98g	厚さ	11.7mm

・逆回転防止ベゼル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628584632



200m潜水用防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

301 STHB001 49,350円
V185<0AA-0AA> (税抜き 47,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D299MZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ ダイバーエクステンダー方式	
重さ	66g	厚さ	10.8mm

・逆回転防止ベゼル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628584656



200m潜水用防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

302 SBHB003 49,350円
V145<0BH-0CR> (税抜き 47,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D298MZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ ダイバーエクステンダー方式	
重さ	98g	厚さ	11.7mm

・逆回転防止ベゼル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628584649



200m潜水用防水

チタン
ダイヤシールド
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

303 STHB003 49,350円
V185<0AA-0AA> (税抜き 47,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D299MZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ ダイバーエクステンダー方式	
重さ	66g	厚さ	10.8mm

・逆回転防止ベゼル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628584663

SPIRIT

時計の原点に戻り、SEIKOの考える基本機能とユニバーサルデザインを追求したウオッチ

Point ～特徴～

- ○ オーソドックスで飽きのこないデザイン。
- ○ 大きく見やすい文字板。
- ○ 電波修正や、キネティック オートリレー、パーペチュアルカレンダー、エコテック ソーラーなどの機能を搭載。

Target ～ターゲット～

- ○ 日常生活でさりげないセンスの良さを大切にし、機能・品質・デザインのトータルバランスを重視する人。

「SPIRIT」は、セイコー株式会社の登録商標です。

スピリット：「精神」という意味の英語

RADIO WAVE CONTROL SOLAR

ソーラー電波時計

6月発売予定



304 SBTM033 56,700円（税抜き 54,000円）

7B22＜0BB-0BZ＞

ソーラー電波修正

ケース	縁部TI　胴部TI 裏ぶた部TI+ハードレックス
ガラス	サファイアガラス （裏ぶた部ハードレックス）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード　D3D5MB アジャスト　ウェーブピン方式 中　留　ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	★g
厚　さ	10.1 mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628591135

10気圧防止

チタン　ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック

自然エネルギー

6月発売予定



305 SBTM035 56,700円（税抜き 54,000円）

7B22＜0BB-0CA＞

ソーラー電波修正

ケース	縁部TI　胴部TI 裏ぶた部TI+ハードレックス
ガラス	サファイアガラス （裏ぶた部ハードレックス）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード　D3D5MB アジャスト　ウェーブピン方式 中　留　ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	★g
厚　さ	10.1 mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628591142

10気圧防止

チタン　ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック

自然エネルギー

6月発売予定



306 SBTM037 56,700円（税抜き 54,000円）

7B22＜0BB-0BZ＞

ソーラー電波修正

ケース	縁部TI　胴部TI 裏ぶた部TI+ハードレックス
ガラス	サファイアガラス （裏ぶた部ハードレックス）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード　D3D5MB アジャスト　ウェーブピン方式 中　留　ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	★g
厚　さ	10.1 mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628591159

10気圧防止

チタン　ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック

自然エネルギー

6月発売予定



307 SBTM039 63,000円（税抜き 60,000円）

7B22＜0BB-0BZ＞

ソーラー電波修正

ケース	縁部TIHC　胴部TIHC 裏ぶた部TI+ハードレックス
ガラス	サファイアガラス （裏ぶた部ハードレックス）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年
精　度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード　D3D7NB アジャスト　ウェーブピン方式 中　留　ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	★g
厚　さ	10.1 mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628591166


10気圧防止

チタン　ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック

自然エネルギー

ウェーブピン方式

・従来のヘアピンに比べてピンが抜きやすいため、アジャスト時の作業性が良くなっています。
・新構造の採用により、長期間安定した品質が確保できます。




ご注意

・アジャスト時は、駒の矢印の方向を確認し、ピンを抜く方向・入れる方向を間違えないようにご注意ください。ピンを誤って逆方向に入れますと、ピンの固定力が十分に発揮されません。
・ピンを抜く時は、金属製のピン外し用の治工具で、矢印の方向にピンを押してください。ピンのだぼ部が駒の外にでましたら、その後は手でピンを抜いてください。（やっとこなどで無理に引き出しますと、ピンが変形してしまう恐れがあります。）また、その際にピンが勢いよく飛び出す場合も有りますので、顔などを近づけないようにご注意ください。
・ピンを入れる時は、駒の側面よりピンの先端が若干引っ込む位置まで押し込み、駒から飛び出していないか確認してください。

RADIO WAVE CONTROL
SOLAR
ソーラー電波時計

- 視認性の高い文字板
- 針位置自動修正機能
  衝撃や磁気の影響などにより、万が一、針がずれても定期的に正しい位置に自動復帰する機能。
- 軽くて使いやすいチタンをケースとバンドに採用。
- 安心の10気圧防水。



10気圧防水

チタン
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

308 SBTM009 57,750円（税抜き 55,000円）
7B22＜0AF-0AN＞
ソーラー電波修正

ケース	縁部TI　胴部TI 裏ぶた部TI+ハードレックス	
ガラス	サファイアガラス （裏ぶた部ハードレックス）	
ルミブライト	なし	
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年	
精　度	非受信時平均月差±15秒	
バンド	コード	D303DZ
	アジャスト	Cリング方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	69g	厚　さ　8.7㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628585325



10気圧防水

チタン
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

309 SBTM011 57,750円（税抜き 55,000円）
7B22＜0AF-0AN＞
ソーラー電波修正

ケース	縁部TI　胴部TI 裏ぶた部TI+ハードレックス	
ガラス	サファイアガラス （裏ぶた部ハードレックス）	
ルミブライト	なし	
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年	
精　度	非受信時平均月差±15秒	
バンド	コード	D303DZ
	アジャスト	Cリング方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	69g	厚　さ　8.7㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628585332



10気圧防水

チタン
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

310 SBTM013 57,750円（税抜き 55,000円）
7B22＜0AF-0AP＞
ソーラー電波修正

ケース	縁部TI　胴部TI 裏ぶた部TI+ハードレックス	
ガラス	サファイアガラス （裏ぶた部ハードレックス）	
ルミブライト	なし	
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年	
精　度	非受信時平均月差±15秒	
バンド	コード	D303DZ
	アジャスト	Cリング方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	69g	厚　さ　8.7㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628585349



10気圧防水

チタン
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

311 SBTM014 57,750円（税抜き 55,000円）
7B22＜0AF-0AP＞
ソーラー電波修正

ケース	縁部TIGP　胴部TI 裏ぶた部TI+ハードレックス	
ガラス	サファイアガラス （裏ぶた部ハードレックス）	
ルミブライト	なし	
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年	
精　度	非受信時平均月差±15秒	
バンド	コード	D303DZ
	アジャスト	Cリング方式
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	69g	厚　さ　8.7㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628585363

RADIO WAVE CONTROL
電波時計

標準電波とは情報通信研究機構が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2ケ所（福島局・九州局）の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。
掲載の電波時計は40kHz（福島局）と60kHz（九州局）を自動的に選択し、受信します。
標準信号の時刻情報はおよそ10万年に誤差1秒という超高精度を保つ「セシウム原子時計」によるものです。

日本デザイン界のパイオニア　渡辺 力氏　デザイン監修
「ユニバーサルデザイン」と「電波時計」の融合による究極のスタンダードウオッチ

渡辺 力　わたなべ りき（インテリア・プロダクトデザイナー）

1911年、東京に生まれる。日本デザインコミッティー、日本インダストリアルデザイナー協会、クラフトセンタージャパン、東京造形大学室内建築科などの創設に深く関わる。「ヒモ椅子」「トリイスツール」また各地のプリンスホテルインテリア等を代表作に持つ、日本デザイン界を代表する指導者的存在。セイコークロック、世界時計、日比谷第一生命ポール時計などを手がけ、時計に関しても深い造詣を持ち、細部にまでわたるこだわりと信念を持った作り込み、見やすさ、美しさのバランスに定評がある。



© Koji Murakoshi

RADIO WAVE CONTROL
SOLAR
ソーラー電波時計

- **視認性の高い文字板**
  こだわりのアラビア書体「キャスロン」を始め、棒字・針など細部にわたり見やすさを追求。
- **針位置自動修正機能**
  衝撃や磁気の影響などにより、万が一、針がずれても定期的に正しい位置に自動復帰する機能。
- **軽くて使いやすいチタンをケースとバンドに採用。**
- **安心の10気圧防水。**



10気圧防水　チタン　ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック　自然エネルギー

312 SBTM015　49,875円（税抜き 47,500円）
7B22＜0AD-0AZ＞
ソーラー電波修正

ケース	縁部TI　胴部TI 裏ぶた部TI+ハードレックス		
ガラス	サファイアガラス （裏ぶた部ハードレックス）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年		
精　度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D281DG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	77g	厚　さ	9.5㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628585356



10気圧防水　チタン　ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック　自然エネルギー

313 SBTM001　49,875円（税抜き 47,500円）
7B22＜0AD-0AF＞
ソーラー電波修正

ケース	縁部TI　胴部TI 裏ぶた部TI+ハードレックス		
ガラス	サファイアガラス （裏ぶた部ハードレックス）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年		
精　度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D281DG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	77g	厚　さ	9.5㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628583017



10気圧防水　チタン　ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック　自然エネルギー

314 SBTM003　49,875円（税抜き 47,500円）
7B22＜0AD-0AG＞
ソーラー電波修正

ケース	縁部TI　胴部TI 裏ぶた部TI+ハードレックス		
ガラス	サファイアガラス （裏ぶた部ハードレックス）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年		
精　度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D281DG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	77g	厚　さ	9.5㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628583024



10気圧防水　チタン　ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック　自然エネルギー

315 SBTM005　49,875円（税抜き 47,500円）
7B22＜0AD-0AJ＞
ソーラー電波修正

ケース	縁部TI　胴部TI 裏ぶた部TI+ハードレックス		
ガラス	サファイアガラス （裏ぶた部ハードレックス）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年		
精　度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D281DG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	77g	厚　さ	9.5㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628583031



10気圧防水　チタン　ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック　自然エネルギー

316 SBTM007　49,875円（税抜き 47,500円）
7B22＜0AD-0AH＞
ソーラー電波修正

ケース	縁部TI　胴部TI 裏ぶた部TI+ハードレックス		
ガラス	サファイアガラス （裏ぶた部ハードレックス）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年		
精　度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D281DG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	77g	厚　さ	9.5㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628583048

RADIO WAVE CONTROL
SOLAR
ソーラー電波時計

- **視認性の高い文字板**
  できるだけ針に近付けた長めのインデックスにより視認性が向上。
- **針位置自動修正機能**
  衝撃や磁気の影響などにより、万が一、針がずれても定期的に正しい位置に自動復帰する機能。
- **安心の10気圧防水。**

4月発売予定



10気圧防水

317 SBTM041 42,000円
7B22＜0BC-0BX＞ (税抜き 40,000円)
ソーラー電波修正

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS+ハードレックス		
ガラス	サファイアガラス（裏ぶた部ハードレックス）		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年		
精　度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D3D6JE	
	アジャスト	ウェーブピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	★g	厚　さ	9.5 mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590916

ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック　自然エネルギー

4月発売予定



10気圧防水

318 SBTM043 42,000円
7B22＜0BC-0BY＞ (税抜き 40,000円)
ソーラー電波修正

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS+ハードレックス		
ガラス	サファイアガラス（裏ぶた部ハードレックス）		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年		
精　度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D3D6JE	
	アジャスト	ウェーブピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	★g	厚　さ	9.5 mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590923

ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック　自然エネルギー

4月発売予定



10気圧防水

319 SBTM045 42,000円
7B22＜0BC-0BY＞ (税抜き 40,000円)
ソーラー電波修正

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS+ハードレックス		
ガラス	サファイアガラス（裏ぶた部ハードレックス）		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年		
精　度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	D3B6LE	
	アジャスト	ウェーブピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	★g	厚　さ	9.5 mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590930

ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック　自然エネルギー

4月発売予定



10気圧防水

320 SBTM047 42,000円
7B22＜0BC-0CC＞ (税抜き 40,000円)
ソーラー電波修正

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS+ハードレックス		
ガラス	サファイアガラス（裏ぶた部ハードレックス）		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年		
精　度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	DG42JB	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	20.0 mm	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	★g	厚　さ	9.5 mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590947

ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック　自然エネルギー

4月発売予定



10気圧防水

321 SBTM048 42,000円
7B22＜0BC-0BW＞ (税抜き 40,000円)
ソーラー電波修正

ケース	胴部SSGP　裏ぶた部SS+ハードレックス		
ガラス	サファイアガラス（裏ぶた部ハードレックス）		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年		
精　度	非受信時平均月差±15秒		
バンド	コード	DG43JB	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	20.0 mm	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	★g	厚　さ	9.5 mm

・過充電防止機能
・即スタート機能
・パワーセーブ機能
・フルオートカレンダー機能
・電波修正機能（2局自動選択受信）
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590954

ルミ　ねじロック式りゅうず　スクリューバック　自然エネルギー

RADIO WAVE CONTROL SOLAR


ソーラー電波時計

●ボタンを極力無くし、女性用ならではのすっきりしたエレガントなフォルムを実現。

●針位置自動修正機能
衝撃や磁気の影響などにより、万が一、針がずれても定期的に正しい位置に自動修正する機能。

●安心の10気圧防水。

4月発売予定



322 SSDT007 47,250円
3B21＜0AK-0AP＞ (税抜き 45,000円)
ソーラー電波修正


ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS+ハードレックス
ガラス	サファイアガラス (裏ぶた部ハードレックス)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D3D3AB / アジャスト ピン方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	★g
厚さ	8.7 mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590886

10気圧防水 / 自然エネルギー / スクリューバック

4月発売予定



323 SSDT009 47,250円
3B21＜0AK-0AP＞ (税抜き 45,000円)
ソーラー電波修正


ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS+ハードレックス
ガラス	サファイアガラス (裏ぶた部ハードレックス)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D3D3AB / アジャスト ピン方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	★g
厚さ	8.7 mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590893

10気圧防水 / 自然エネルギー / スクリューバック

4月発売予定



324 SSDT011 47,250円
3B21＜0AK-0AR＞ (税抜き 45,000円)
ソーラー電波修正

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS+ハードレックス
ガラス	サファイアガラス (裏ぶた部ハードレックス)
ルミブライト	なし
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年
精度	非受信時平均月差±15秒
バンド	コード D3D3AB / アジャスト ピン方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	★g
厚さ	8.7 mm


・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・電波修正機能 (2局自動選択受信)
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信結果表示機能
・時差修正機能
・針位置自動修正機能

T4954628590909

10気圧防水 / 自然エネルギー / スクリューバック

ボタンを極力なくし、女性用ならではのすっきりしたエレガントなフォルムを実現。

※3時位置はボタンとなっています。
※美しいフォルムと簡単操作を同時に実現した、女性の為のりゅうずレス電波時計です。




ボタンA (PUSH／PULL)

PUSH: ・1回押すと受信結果表示になります。
・5秒以上長押しすると強制受信になります。
・ボタンBと同時に3秒以上長押しするとシステムリセットになります。

PULL: ・手動時刻あわせの時に使用します。
※引出してまわしても針は動きません。

ボタンB

PUSH: ・3秒以上長押しすると時差修正モードになります。
・ボタンAと同時に3秒以上長押しするとシステムリセットになります。
※このボタンは誤動作防止のため、普段押しづらい形状になっています。
ご使用になる際は先の細いものをお使いください。



レディスソーラー電波の目を引く存在となるカラフルな白蝶貝ダイヤル。(SSDT007,009)

蒸着効果を活用した白蝶貝ダイヤルの採用により、従来よりも発色の良いカラーリングを実現。また、白蝶貝のダイヤルに時分針が溶け込んで見えにくくならないように、針にグレーめっきを施すことで高い視認性を確保しました。

真に狂わない電波時計を実現する、針位置自動修正機能つき。

小型電波ムーブメントでありながら、セイコー独自の技術「針位置自動修正機能」を搭載。衝撃や磁気の影響などにより、万が一針がずれてしまった場合でも、一定時間毎(秒針は1分毎、時分針は12時間毎)に針位置をチェックし、ずれていれば自動的に修正します。

ECO TECH SOLAR

エコテック ソーラー

太陽光などの光エネルギーを電気エネルギーに換えて
駆動させる、電池交換不要のウオッチ。

「ECOTECH」「SOLAR」は、セイコー株式会社の登録商標です。

充電に必要な時間の目安

照度(Lx)	光源	環境(目安)	フル充電までの時間	確実に1秒運針になるまでの充電所要時間※	1日運針に必要な時間
500	白熱灯	60W 60cm	約250時間	約15時間	約1時間
700	蛍光灯	一般オフィス内	約175時間	約11時間	約50分
1000	蛍光灯	30W 70cm	約120時間	約 6時間	約30分
3000	蛍光灯	30W 20cm	約 40時間	約 2時間	約10分
5000	蛍光灯	30W 12cm	約 22時間	約 80分	約 6分
1万	蛍光灯	30W 3cm	約 10時間	約 30分	約 3分
1万	太陽光	曇 天	約 10時間	約 30分	約 3分
10万	太陽光	快 晴	約 3時間	約 8分	約 1分

注)上記の値は、あくまでも目安であり、モデルによって若干異なります。
※ この欄にある数値は、止まっていた時計に光をあて、「2秒運針状態」から「確実な1秒運針」になるまでに必要となる充電所要時間です。この所要時間まで充電しなくても、1秒運針になりますが、その状態ではすぐに2秒運針になる場合もありますので、この時間を目安に充電して下さい。



10気圧防水

325 SBPT011 36,750円
V181<0AB-0AA> (税抜き 35,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精 度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1V5DG	
	アジャスト	ピン方式	
	中 留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重 さ	62g	厚 さ	7.7㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628571847

チタン
スクリューバック



10気圧防水

326 STPT011 36,750円
V181<0AA-0AC> (税抜き 35,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精 度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1V6DG	
	アジャスト	ピン方式	
	中 留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重 さ	41g	厚 さ	7.4㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628571861

チタン
スクリューバック



327 SBPS013 29,400円
V145<0E3-0H7> (税抜き 28,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部PDP 胴部PDP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精 度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1C2CZ	
	アジャスト	板ばね方式	
	中 留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重 さ	65g	厚 さ	7.5㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628564306



328 STPS013 29,400円
V182<0C7-0E5> (税抜き 28,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部PDP 胴部PDP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精 度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1C3CZ	
	アジャスト	板ばね方式	
	中 留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重 さ	46g	厚 さ	7.3㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628564320



10気圧防水

329 SBPT017 29,400円
V181<0AD-0AG> (税抜き 28,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精 度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D223LB	
	アジャスト	ピン方式	
	中 留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重 さ	86g	厚 さ	7.9㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628577917



10気圧防水

330 STPR003 29,400円
V110<0AC-0AF> (税抜き 28,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精 度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D222LB	
	アジャスト	ピン方式	
	中 留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重 さ	48g	厚 さ	6.7㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628577931



331 SBPS043 26,250円
V145＜0BA-0CB＞ (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D261MG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	72g	厚さ	8.8mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628581952

10気圧防水
チタン
ルミ
スクリューバック
自然エネルギー



332 STPS017 26,250円
V182＜0AA-0AA＞ (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針)		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D262MG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	43g	厚さ	7.9mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628581983

10気圧防水
チタン
ルミ
スクリューバック
自然エネルギー



333 SBPS045 26,250円
V145＜0BA-0CC＞ (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D261MG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	72g	厚さ	8.8mm

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628581969

10気圧防水
チタン
ルミ
スクリューバック
自然エネルギー



334 STPS019 26,250円
V182＜0AA-0AB＞ (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針)		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D262MG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	43g	厚さ	7.9mm

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628581990

10気圧防水
チタン
ルミ
スクリューバック
自然エネルギー



335 SBPS047 26,250円
V145＜0BA-0CD＞ (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D261MG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	72g	厚さ	8.8mm

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628581976

10気圧防水
チタン
ルミ
スクリューバック
自然エネルギー



336 SBPS054 24,150円
V145＜0BK-0CW＞ (税抜き 23,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部SSGP 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D294LG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	102g	厚さ	8.2mm

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628584540

10気圧防水
ルミ
自然エネルギー




337 STPS024 24,150円
V182＜0AB-0AE＞ (税抜き 23,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部SSGP 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D295LG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	58g	厚さ	7.1mm

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628584595

10気圧防水
ルミ
自然エネルギー



338 SBPS056 24,150円
V145＜0BK-0CV＞ （税抜き 23,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部SSGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D294LG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	102ｇ	厚　さ	8.2 ㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628584533

10気圧防水
ルミ
自然エネルギー




339 STPS026 24,150円
V182＜0AB-0AD＞ （税抜き 23,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部SSGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約2ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D295LG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	58ｇ	厚　さ	7.1 ㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628584588

10気圧防水
ルミ
自然エネルギー



340 SBPV001 31,500円
V14J＜0AE-0AH＞ （税抜き 30,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D243MZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	65ｇ	厚　さ	9.7 ㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・24時針・日付針・曜日針つき

T4954628579867

10気圧防水
チタン
ルミ
スクリューバック
自然エネルギー



341 SBPV003 31,500円
V14J＜0AE-0AH＞ （税抜き 30,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D243MZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	65ｇ	厚　さ	9.7 ㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能
・24時針・日付針・曜日針つき

T4954628579874

10気圧防水
チタン
ルミ
スクリューバック
自然エネルギー



342 SBPS035 26,250円
V145＜0AX-0BR＞ （税抜き 25,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D243MZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	63ｇ	厚　さ	8.8 ㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628579881

10気圧防水
チタン
ルミ
スクリューバック
自然エネルギー



343 SBPS037 26,250円
V145＜0AX-0BR＞ （税抜き 25,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D243MZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	63ｇ	厚　さ	8.8 ㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628579898

10気圧防水
チタン
ルミ
スクリューバック
自然エネルギー




344 SBPS039 26,250円
V145＜0AX-0BR＞ （税抜き 25,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D243MZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	63ｇ	厚　さ	8.8 ㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628579904

10気圧防水
チタン
ルミ
スクリューバック
自然エネルギー



345 SBPS041 26,250円
V145＜0AX-0BS＞ （税抜き 25,000円）
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D243MZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	63ｇ	厚　さ	8.8 ㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628579911

10気圧防水
チタン
ルミ
スクリューバック
自然エネルギー



10気圧防水

自然エネルギー

チタン
ルミ
スクリューバック

346 SBPS049 26,250円
V145<0AZ-0BY> (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D263MB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	73g	厚さ	9.1㎜

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628582010



10気圧防水

自然エネルギー


チタン
ルミ
スクリューバック

347 SBPS051 26,250円
V145<0AZ-0BZ> (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D263MB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	73g	厚さ	9.1㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628582027



10気圧防水

自然エネルギー

ルミ
スクリューバック

348 SBPS057 24,150円
V145<0BL-0CX> (税抜き 23,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D296JB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	118g	厚さ	8.9㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628584564



10気圧防水

自然エネルギー

ルミ
スクリューバック

349 SBPS059 24,150円
V145<0BL-0CX> (税抜き 23,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D296JB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	118g	厚さ	8.9㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628584557



10気圧防水

自然エネルギー

ルミ
スクリューバック

350 SBPS061 24,150円
V145<0BL-0CX> (税抜き 23,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D296JB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	118g	厚さ	8.9㎜

・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628584571



10気圧防水

351 STPR004 26,250円
V110<0AH-0AR> (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部SSGP(ピンクゴールド色めっき) 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D260NZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	49g	厚さ	6.0mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628582041



10気圧防水

352 STPR006 26,250円
V110<0AH-0AR> (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部SSGP 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D260LZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	49g	厚さ	6.0mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628582058



10気圧防水

353 STPR007 26,250円
V110<0AH-0AP> (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D260JZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	49g	厚さ	6.0mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628582065



10気圧防水

354 STPR009 26,250円
V110<0AH-0AN> (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D260JZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	49g	厚さ	6.0mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628582072



10気圧防水

355 STPR013 24,150円
V110<0AJ-0AT> (税抜き 23,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部SSGP(ピンクゴールド色めっき) 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D301JB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	58g	厚さ	6.0mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628584625



10気圧防水

356 STPR015 24,150円
V110<0AJ-0AS> (税抜き 23,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部SSGP 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D301JB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	58g	厚さ	6.0mm

・白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628584618

CHRONOGRAPH

クロノグラフ



5気圧 10気圧防水

チタン ルミ スクリューバック


357 SBTQ023 36,750円（税抜き 35,000円）

7T11＜0AH-0AK＞

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D275MG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	80g	厚さ	9.9mm

・24時針つき
・ストップウオッチ機能(1秒計測 12時間計)
・タキメーターつき

T4954628582423



5気圧 10気圧防水

チタン ルミ スクリューバック


358 SBTQ027 36,750円（税抜き 35,000円）

7T11＜0AH-0AK＞

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D275MG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	80g	厚さ	9.9mm

・24時針つき
・ストップウオッチ機能(1秒計測 12時間計)
・タキメーターつき

T4954628582447



5気圧 10気圧防水

チタン ルミ スクリューバック

359 SBTQ029 36,750円（税抜き 35,000円）

7T11＜0AH-0AK＞

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D275MG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	80g	厚さ	9.9mm

・24時針つき
・ストップウオッチ機能(1秒計測 12時間計)
・タキメーターつき

T4954628582454



3気圧 10気圧防水

ルミ スクリューバック

360 SBTQ015 31,500円（税抜き 30,000円）

7T92＜0FN-0GK＞

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D276JZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	130g	厚さ	9.7mm

・ストップウオッチ機能
(1/20秒計測 12時間計)
・タキメーターつき

T4954628582461

PERPETUAL CALENDAR
パーペチュアル カレンダー

2100年まで日付修正不要のパーペチュアルカレンダー。
年差・長寿命の高品位クオーツです。



361 SBQJ015 52,500円（税抜き 50,000円）
8F56＜00M-00W＞
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	D359DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	94g	厚さ	10.9mm

・24時針つき
・フルオートカレンダー機能
（2100年2月28日まで）
・カレンダー連動時差修正機能

T4954628588449

10気圧防水 チタン ダイヤシールド ルミ スクリューバック 電池が長持ちする



362 SBQJ017 52,500円（税抜き 50,000円）
8F56＜00M-00W＞
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	D359DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	94g	厚さ	10.9mm

・24時針つき
・フルオートカレンダー機能
（2100年2月28日まで）
・カレンダー連動時差修正機能

T4954628588470

10気圧防水 チタン ダイヤシールド ルミ スクリューバック 電池が長持ちする




363 SBQJ019 47,250円（税抜き 45,000円）
8F56＜00M-00W＞
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部TIHICDC 胴部TIHICDC 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	DFX5AZ	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	22.0mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	62g	厚さ	10.9mm

・24時針つき
・フルオートカレンダー機能
（2100年2月28日まで）
・カレンダー連動時差修正機能

T4954628588487

10気圧防水 チタン ダイヤシールド ルミ スクリューバック 電池が長持ちする



364 SBQL007 31,500円（税抜き 30,000円）
8F33＜00A-00A＞
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	D335AG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	106g	厚さ	9.7mm

・フルオートカレンダー機能
（2100年2月28日まで）

T4954628587312

10気圧防水 スクリューバック 電池が長持ちする



365 STQK037 31,500円（税抜き 30,000円）
4F32＜00A-00B＞
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	D336AG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	66g	厚さ	9.1mm

・フルオートカレンダー機能
（2100年2月28日まで）

T4954628587336

5気圧防水 スクリューバック



366 SBQL009 31,500円（税抜き 30,000円）
8F33＜00A-00A＞
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	D335CG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	106g	厚さ	9.7mm

・フルオートカレンダー機能
（2100年2月28日まで）

T4954628587329

10気圧防水 スクリューバック 電池が長持ちする



367 STQK039 31,500円（税抜き 30,000円）
4F32＜00A-00B＞
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	D336CG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	66g	厚さ	9.1mm

・フルオートカレンダー機能
（2100年2月28日まで）

T4954628587343

5気圧防水 スクリューバック



10気圧防水
20気圧防水
電池が長持ちする
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

368 SBQK057 50,400円
8F32＜040-055＞ (税抜き 48,000円)
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部BTI　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	年差±20秒		
バンド	コード	D1N7DB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	72ｇ	厚　さ	10.4 ㎜

・フルオートカレンダー機能
(2100年2月28日まで)

T4954628569387




10気圧防水
20気圧防水
電池が長持ちする
ブライトチタン
全ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

369 SBQK061 50,400円
8F32＜040-056＞ (税抜き 48,000円)
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部BTI　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(全面)		
精　度	年差±20秒		
バンド	コード	D1N7CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	72ｇ	厚　さ	10.4 ㎜

・フルオートカレンダー機能
(2100年2月28日まで)

T4954628569400



10気圧防水
20気圧防水
電池が長持ちする
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

370 SBQK077 50,400円
8F32＜040-055＞ (税抜き 48,000円)
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部BTI　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	年差±20秒		
バンド	コード	D1N7DB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	72ｇ	厚　さ	10.4 ㎜

・フルオートカレンダー機能
(2100年2月28日まで)

T4954628576101



10気圧防水
電池が長持ちする
チタン
ルミ
スクリューバック
耐メタルアレルギー

371 SBQK062 39,900円
8F32＜00A-00C＞ (税抜き 38,000円)
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部TIHC　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	年差±20秒		
バンド	コード	D1S6CB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	63ｇ	厚　さ	9.7 ㎜

・フルオートカレンダー機能
(2100年2月28日まで)

T4954628570932



10気圧防水
電池が長持ちする
チタン
ルミ
スクリューバック
耐メタルアレルギー

372 SBQK063 39,900円
8F32＜00A-00C＞ (税抜き 38,000円)
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部TI　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	年差±20秒		
バンド	コード	D1S6DB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	63ｇ	厚　さ	9.7 ㎜

・フルオートカレンダー機能
(2100年2月28日まで)

T4954628570949



10気圧防水
電池が長持ちする
スクリューバック

373 SBQK071 31,500円
8F32＜00M-00P＞ (税抜き 30,000円)
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±20秒		
バンド	コード	D1Z6AG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	108ｇ	厚　さ	9.5 ㎜

・フルオートカレンダー機能
(2100年2月28日まで)

T4954628574336



10気圧防水
電池が長持ちする
スクリューバック

374 SBQK073 31,500円
8F32＜00M-00P＞ (税抜き 30,000円)
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±20秒		
バンド	コード	D1Z6AG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	108ｇ	厚　さ	9.5 ㎜

・フルオートカレンダー機能
(2100年2月28日まで)

T4954628574343



10気圧防水
電池が長持ちする
スクリューバック

375 SBQK075 31,500円
8F32＜00M-00R＞ (税抜き 30,000円)
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±20秒		
バンド	コード	D1Z6AG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	108ｇ	厚　さ	9.5 ㎜

・フルオートカレンダー機能
(2100年2月28日まで)

T4954628574350



10気圧防水

ルミブライト

スクリューバック

自然エネルギー

376 SCVS001 39,900円
6R15＜00A-00A＞ (税抜き 38,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	D319AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	134g	厚さ	11.2mm

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628586933



10気圧防水

ルミブライト

スクリューバック

自然エネルギー

377 SCVS003 39,900円
6R15＜00A-00A＞ (税抜き 38,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	D320AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	134g	厚さ	11.2mm

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628586940



10気圧防水

スクリューバック

378 SCVS005 37,800円
6R15＜00C-00B＞ (税抜き 36,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	DFR8AW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	20.0mm	
重さ	66g	厚さ	11.2mm

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628586957



10気圧防水

スクリューバック

379 SCVS007 37,800円
6R15＜00C-00B＞ (税抜き 36,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	DFR9AW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	20.0mm	
重さ	66g	厚さ	11.2mm

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628586964



10気圧防水

ルミブライト

スクリューバック

自然エネルギー

380 SCVS009 39,900円
6R15＜00B-00D＞ (税抜き 38,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	D321AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	132g	厚さ	11.2mm

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628586971



10気圧防水

ルミブライト

スクリューバック

自然エネルギー

381 SCVS011 39,900円
6R15＜00B-00D＞ (税抜き 38,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	D322AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	132g	厚さ	11.2mm

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628586988



10気圧防水

スクリューバック

自然エネルギー

382 SCVS013 37,800円
6R15＜00B-00C＞ (税抜き 36,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	DFS0AW	
	材質	コードバン	
	かん幅	20.0mm	
重さ	64g	厚さ	11.2mm

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628586995



10気圧防水

スクリューバック

自然エネルギー

383 SCVS015 37,800円
6R15＜00B-00C＞ (税抜き 36,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	DFS0AW	
	材質	コードバン	
	かん幅	20.0mm	
重さ	64g	厚さ	11.2mm

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628587008



384 **SCDP018** 31,500円
7N01＜6J5-6P4＞ （税抜き30,000円）

ケース	胴部SSGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1P2CZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	70g	厚　さ	6.2㎜

T4954628569264



385 **SSDX028** 31,500円
1F21＜0M0-2C3＞ （税抜き30,000円）

ケース	胴部SSGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1P3CZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	40g	厚　さ	5.7㎜

T4954628569332



386 **SCDP039** 31,500円
7N01＜6J5-0KJ＞ （税抜き30,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1P2AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	70g	厚　さ	6.2㎜

・白蝶貝ダイヤル

T4954628576071



387 **SSDX033** 31,500円
1F21＜0M0-0AV＞ （税抜き30,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1P3AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	40g	厚　さ	5.7㎜

・白蝶貝ダイヤル

T4954628576088



チタン　スクリューバック　耐ニッケルアレルギー

388 **SBTC003** 26,250円
7N42＜8A6-8B7＞ （税抜き25,000円）

ケース	縁部TI　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D0V4DB	
	アジャスト	板ばね方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	56g	厚　さ	8.7㎜

T4954628563682



チタン　スクリューバック　耐ニッケルアレルギー

389 **STTB003** 26,250円
7N82＜6D8-6F7＞ （税抜き25,000円）

ケース	縁部TI　胴部TI　裏ぶた部TI		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D0V5DB	
	アジャスト	板ばね方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	30g	厚　さ	7.6㎜

T4954628563705



390 **SCDP022** 26,250円
7N01＜0BC-0CR＞ （税抜き25,000円）

ケース	縁部SSGP　胴部SSGP 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1T7CZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	70g	厚　さ	7.1㎜

T4954628571557



391 **SSDA002** 26,250円
1N01＜0AP-0BN＞ （税抜き25,000円）

ケース	縁部SSGP　胴部SSGP 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1T8CZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	41g	厚　さ	6.3㎜

T4954628571519



392 SCDP025 26,250円
7N01＜0BC-0CT＞ (税抜き 25,000円)

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1T7AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	70g	厚　さ	7.1㎜

T4954628571571



393 SSDA005 26,250円
1N01＜0AP-0BR＞ (税抜き 25,000円)

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1T8AZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	41g	厚　さ	6.3㎜

T4954628571533



394 SCDP002 17,850円
7N01＜6A7-6A8＞ (税抜き 17,000円)

ケース	縁部SGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	YA54A	
	アジャスト	スライド方式	
	中　留	スライド方式	
重　さ	62g	厚　さ	6.5㎜

T4976660033701



395 SSDN002 17,850円
7N01＜6A8-6B0＞ (税抜き 17,000円)

ケース	縁部SGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	ZA25A	
	アジャスト	スライド方式	
	中　留	スライド方式	
重　さ	41g	厚　さ	6.5㎜

T4976660033732



396 SCDP004 17,850円
7N01＜6A7-6A9＞ (税抜き 17,000円)

ケース	縁部SGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	YA54A	
	アジャスト	スライド方式	
	中　留	スライド方式	
重　さ	62g	厚　さ	6.5㎜

T4976660033725



397 SSDN004 17,850円
7N01＜6A8-6B1＞ (税抜き 17,000円)

ケース	縁部SGP　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	ZA25A	
	アジャスト	スライド方式	
	中　留	スライド方式	
重　さ	41g	厚　さ	6.5㎜

T4976660033756



398 SCDP003 15,750円
7N01＜6A7-6A8＞ (税抜き 15,000円)

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	YA55A	
	アジャスト	スライド方式	
	中　留	スライド方式	
重　さ	62g	厚　さ	6.5㎜

T4976660033718



399 SSDN003 15,750円
7N01＜6A8-6B0＞ (税抜き 15,000円)

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	ZA26A	
	アジャスト	スライド方式	
	中　留	スライド方式	
重　さ	41g	厚　さ	6.5㎜

T4976660033749



5 20気圧防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
耐メタルアレルギー

400 SCDC055 31,500円
7N43<7B8-8J5>（税抜き30,000円）

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1N8DG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	65g	厚さ	9.0㎜

T4954628569554



5 20気圧防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
耐メタルアレルギー

401 SCDC061 31,500円
7N43<7B8-8J5>（税抜き30,000円）

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1N8DG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	65g	厚さ	9.0㎜

T4954628576118



3 10気圧防水

402 SCDB017 26,250円
7N01<521-524>（税抜き25,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D041CB	
	アジャスト	板ばね方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	72g	厚さ	6.9㎜

T4976660043182




5 10気圧防水

403 SCDC002 26,250円
7N43<718-734>（税抜き25,000円）

ケース	縁部SGP 胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D037BG	
	アジャスト	板ばね方式	
	中留	三つ折れ方式	
重さ	66g	厚さ	8.2㎜

T4976660041201




5 10気圧防水

ねじロック式りゅうず

404 SCDQ023 26,250円
7N43<7B7-7C8>（税抜き25,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D035AB	
	アジャスト	板ばね方式	
	中留	三つ折れ方式	
重さ	66g	厚さ	8.2㎜

T4954628561220




5 5気圧防水

チタン
全ルミ
スクリューバック

405 SCDC043 24,150円
7N43<909-731>（税抜き23,000円）

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(全面)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D196DG	
	アジャスト	板ばね方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	58g	厚さ	8.2㎜

T4954628563217




5 5気圧防水

チタン
ルミ
スクリューバック

406 SCDC045 23,100円
7N43<910-732>（税抜き22,000円）

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D196EG	
	アジャスト	板ばね方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	58g	厚さ	8.2㎜

T4954628563224



5 5気圧防水

チタン
ルミ
スクリューバック

407 SCDC047 23,100円
7N43<909-732>（税抜き22,000円）

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D196DG	
	アジャスト	板ばね方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	58g	厚さ	8.2㎜

T4954628563231



408 SCDC001 21,000円
7N43<718-734> (税抜き20,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D037AG	
	アジャスト	板ばね方式	
	中留	三つ折れ方式	
重さ	66g	厚さ	8.2㎜

T4976660040938



409 SBTC004 18,900円
7N42<910-925> (税抜き18,000円)

ケース	縁部SSGP 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1A7CG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	87g	厚さ	8.5㎜

スクリューバック

T4954628563729



410 SCDC035 15,750円
7N43<908-925> (税抜き15,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D168AZ	
	アジャスト	板ばね方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	104g	厚さ	8.8㎜

ルミ スクリューバック

T4954628562104



411 SCDC037 15,750円
7N43<908-925> (税抜き15,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D168AZ	
	アジャスト	板ばね方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	104g	厚さ	8.8㎜

ルミ スクリューバック

T4954628562111



412 SCDC039 15,750円
7N43<908-925> (税抜き15,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D168CZ	
	アジャスト	板ばね方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	104g	厚さ	8.8㎜

ルミ スクリューバック

T4954628562128



413 SCDQ005 15,750円
7N43<7B6-7D0> (税抜き15,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D036AB	
	アジャスト	板ばね方式	
	中留	三つ折れ方式	
重さ	59g	厚さ	7.9㎜

T4976660040976



414 SCDQ007 15,750円
7N43<7B6-7C9> (税抜き15,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D036AB	
	アジャスト	板ばね方式	
	中留	三つ折れ方式	
重さ	59g	厚さ	7.9㎜

T4976660040983



415 SBCA001 15,750円
7N42<826-928> (税抜き15,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1E2AG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	90g	厚さ	8.5㎜

ルミ スクリューバック

T4954628565037



10気圧防水

全ルミ

416 **SSDA070** 21,000円
1N01＜0JR-0SP＞ （税抜き 20,000円）

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(全面)		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D348KB	
	アジャスト	S字方式	
	特　徴	エクスパンション	
重　さ	28ｇ	厚　さ	5.7㎜

T4954628587992



10気圧防水

417 **SSDA071** 21,000円
1N01＜0JR-0ST＞ （税抜き 20,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D348JB	
	アジャスト	S字方式	
	特　徴	エクスパンション	
重　さ	28ｇ	厚　さ	5.7㎜

T4954628588005



418 SBTC010 36,750円
7N42＜0CX-0FA＞ （税抜き35,000円）

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DFW9KZ	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	17.0 mm	
重　さ	30 g	厚　さ	7.8 mm

T4954628587985



419 STTB030 36,750円
7N82＜0CP-0GG＞ （税抜き35,000円）

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DFX1KZ	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	13.0 mm	
重　さ	19 g	厚　さ	6.6 mm

T4954628587961



420 SBTC011 36,750円
7N42＜0CX-0FB＞ （税抜き35,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DFX0JZ	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	17.0 mm	
重　さ	30 g	厚　さ	7.8 mm

T4954628587978



421 STTB031 36,750円
7N82＜0CP-0GH＞ （税抜き35,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DFX2JZ	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	13.0 mm	
重　さ	19 g	厚　さ	6.6 mm

T4954628587954



422 SCDP026 31,500円
7N01＜0BD-0CY＞ （税抜き30,000円）

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DEC6BW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	17.0 mm	
	特　徴	アクアフリーバンド1種	
重　さ	27 g	厚　さ	6.8 mm

T4954628571595



423 SSDA016 31,500円
1N01＜0AX-0BZ＞ （税抜き30,000円）

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DEC7BW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	13.0 mm	
	特　徴	アクアフリーバンド1種	
重　さ	17 g	厚　さ	6.3 mm

T4954628571618



424 SCDP027 31,500円
7N01＜0BD-0CY＞ （税抜き30,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DEC6AW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	17.0 mm	
	特　徴	アクアフリーバンド1種	
重　さ	27 g	厚　さ	6.8 mm

T4954628571601



425 SSDA017 31,500円
1N01＜0AX-0BZ＞ （税抜き30,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DEC7AW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	13.0 mm	
	特　徴	アクアフリーバンド1種	
重　さ	17 g	厚　さ	6.3 mm

T4954628571625



3 5気圧防水

426 SCEX028 31,500円
5E31＜5B5-5B9＞ (税抜き 30,000円)

ケース	縁部SGP 胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	DA73BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	18.0 mm	
重さ	25 g	厚さ	5.7 mm

T4976660037792



2 5気圧防水

427 SSEW028 31,500円
1F21＜5B2-0K3＞ (税抜き 30,000円)

ケース	縁部SGP 胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DA68BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	12.0 mm	
重さ	14 g	厚さ	5.9 mm

T4976660037778



3 5気圧防水

428 SCEX031 31,500円
5E31＜5B5-5B9＞ (税抜き 30,000円)

ケース	縁部PTP 胴部PTP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	DA73AW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	18.0 mm	
重さ	25 g	厚さ	5.7 mm

T4976660039437



2 5気圧防水

429 SSEW031 31,500円
1F21＜5B2-0K3＞ (税抜き 30,000円)

ケース	縁部PTP 胴部PTP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DA68AW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	12.0 mm	
重さ	14 g	厚さ	5.9 mm

T4976660039420



3 5気圧防水

430 SCDP034 26,250円
7N01＜0BR-0ET＞ (税抜き 25,000円)

ケース	縁部SGP 胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DEG2BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	17.0 mm	
重さ	24 g	厚さ	6.0 mm

T4954628571946



2 5気圧防水

431 SSDA034 26,250円
1N01＜0BX-0EA＞ (税抜き 25,000円)

ケース	縁部SGP 胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DEG5BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	12.0 mm	
重さ	13 g	厚さ	5.6 mm

T4954628571977



3 5気圧防水

432 SCDP036 26,250円
7N01＜0BR-0ER＞ (税抜き 25,000円)

ケース	縁部SGP 胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DEG3BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	17.0 mm	
重さ	24 g	厚さ	6.0 mm

T4954628571953



2 5気圧防水

433 SSDA036 26,250円
1N01＜0BX-0DY＞ (税抜き 25,000円)

ケース	縁部SGP 胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DEG6BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	12.0 mm	
重さ	13 g	厚さ	5.6 mm

T4954628571984



3 5気圧防水

434 SCDP038 26,250円
7N01＜0BR-0ES＞ (税抜き25,000円)

ケース	縁部SSGP 胴部SSGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DEG4BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	17.0 mm	
重さ	24 g	厚さ	6.0 mm

T4954628571960



2 5気圧防水

435 SSDA038 26,250円
1N01＜0BX-0DZ＞ (税抜き25,000円)

ケース	縁部SSGP 胴部SSGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DEG7BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	12.0 mm	
重さ	13 g	厚さ	5.6 mm

T4954628571991



3 5気圧防水

436 SCEW002 26,250円
5E21＜5B5-5B5＞ (税抜き25,000円)

ケース	縁部SGP 胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DAP6BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	17.0 mm	
重さ	23 g	厚さ	5.7 mm

T4976660039604



2 5気圧防水

437 SSEW032 26,250円
1F21＜5B3-1A1＞ (税抜き25,000円)

ケース	縁部SGP 胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DAP2BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	12.0 mm	
重さ	13 g	厚さ	5.9 mm

T4976660039598



3 5気圧防水

438 SCDB006 21,000円
7N01＜518-520＞ (税抜き20,000円)

ケース	胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DAP7BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	18.0 mm	
重さ	24 g	厚さ	5.9 mm

T4976660041119



2 5気圧防水

439 SSDA046 21,000円
1N01＜0CM-0FJ＞ (税抜き20,000円)

ケース	胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DAP3BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	13.0 mm	
重さ	15 g	厚さ	5.6 mm

T4954628574138



3 5気圧防水

440 SCDP030 21,000円
7N01＜0BH-0DJ＞ (税抜き20,000円)

ケース	縁部SGP 胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DED0BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	18.0 mm	
重さ	25 g	厚さ	6.0 mm

T4954628571694



2 5気圧防水

441 SSDA030 21,000円
1N01＜0BA-0CE＞ (税抜き20,000円)

ケース	縁部SGP 胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DED1BW	
	材質	牛皮革(カーフ)	
	かん幅	12.0 mm	
重さ	14 g	厚さ	5.7 mm

T4954628571724



3 5気圧防水

442 SCDP032 21,000円
7N01＜0BH-0DK＞ （税抜き 20,000円）

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DED0BW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	18.0 mm	
重　さ	25 g	厚　さ	6.0 mm

T4954628571700



2 5気圧防水

443 SSDA032 21,000円
1N01＜0BA-0CF＞ （税抜き 20,000円）

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DED1BW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	14 g	厚　さ	5.7 mm

T4954628571731



3 5気圧防水

444 SCDP033 21,000円
7N01＜0BH-0DK＞ （税抜き 20,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DED0AW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	18.0 mm	
重　さ	25 g	厚　さ	6.0 mm

T4954628571717



2 5気圧防水

445 SSDA033 21,000円
1N01＜0BA-0CF＞ （税抜き 20,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DED1AW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	14 g	厚　さ	5.7 mm

T4954628571748



3

446 SBTB001 14,700円
7N01＜714-752＞ （税抜き 14,000円）

ケース	縁部PDP　胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DD87AW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	18.0 mm	
重　さ	28 g	厚　さ	6.3 mm

T4954628564443



3

447 STTC001 14,700円
7N01＜688-136＞ （税抜き 14,000円）

ケース	縁部PDP　胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DD85AW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	16 g	厚　さ	5.7 mm

T4954628564474



3

448 SBTB002 14,700円
7N01＜714-753＞ （税抜き 14,000円）

ケース	縁部GPDP　胴部GPDP 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DD88AW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	18.0 mm	
重　さ	28 g	厚　さ	6.3 mm

T4954628564450



3

449 STTC002 14,700円
7N01＜688-137＞ （税抜き 14,000円）

ケース	縁部GPDP　胴部GPDP 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DD86AW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	16 g	厚　さ	5.7 mm

T4954628564481



450 SBTB004 14,700円
7N01＜714-752＞ （税抜き 14,000円）

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DD87BW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	18.0 mm	
重　さ	28 g	厚　さ	6.3 mm

T4954628564467



451 STTC004 14,700円
7N01＜688-136＞ （税抜き 14,000円）

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DD85BW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	16 g	厚　さ	5.7 mm

T4954628564498



452 SSDA006 21,000円
1N01＜0AW-0CA＞ （税抜き 20,000円）

5気圧防水

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DEC3BW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	10.0 mm	
重　さ	13 g	厚　さ	5.6 mm

T4954628571632



453 SSDA008 21,000円
1N01＜0AW-0CA＞ （税抜き 20,000円）

5気圧防水

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DEC4BW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	10.0 mm	
重　さ	13 g	厚　さ	5.6 mm

T4954628571649



454 SSDA010 21,000円
1N01＜0AW-0CB＞ （税抜き 20,000円）

5気圧防水

ケース	縁部SGP　胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DEC5BW	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	10.0 mm	
重　さ	13 g	厚　さ	5.6 mm

T4954628571656

PROSPEX

リアルなスポーツシーンやアウトドアシーンに対応した、本格機能のスペシャルティ・スポーツウオッチ

Point ～特徴～

○ 世界中で広く支持され、圧倒的な信頼性を誇る高性能・高品質ウオッチ。
○ 多様化するスポーツに最適な機能・デザインバラエティ。

Target ～ターゲット～

○ 様々なスポーツシーンで活躍する冒険家やプロフェッショナル達に共感と感動を覚える人たち。一般スポーツ愛好家。

「PROSPEX」は、セイコー株式会社の登録商標です。

マリーン マスター プロフェッショナル
MARINE MASTER PROFESSIONAL

「PROFESSIONAL」は、セイコー株式会社の登録商標です。

キャリバー：5R66

機種略称	5R66
キャリバーNo.	5R66A
ムーブメント寸法	φ30.0×5.8 mm
水晶振動数	32,768Hz
駆動方式	機械式＜自動巻（手巻つき）＞
携帯精度（常温）	平均月差±15秒（日差±1秒相当）
表示内容	時・分・秒・日
駆動期間	最大巻上時約72時間（約3日間）持続
石数	30石
付加機能	24時針つき（GMT表示可能） パワーリザーブ表示機能 カレンダー連動時差修正機能 秒針停止機能
アフターサービス	メーカー保証システム（販売店受付による保証） 保証期間1年間 海外保証可



600m飽和潜水用防水

自然エネルギー

ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

455 **SBDB001** 472,500円
5R66＜0AD-0AC＞ （税抜き 450,000円）
スプリングドライブ

ケース	縁部BTI　胴部BTI　裏ぶた部BTI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	最大巻上時約72時間持続（約3日間）持続		
精度	平均月差±15秒（日差±1秒相当）		
バンド	コード	D302DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュダイバーアジャスター方式	
重さ	174g	厚さ	17.0mm

・逆回転防止ベゼル
・石数 30石
・24時針つき（GMT表示可能）
・パワーリザーブ表示機能
・カレンダー連動時差修正機能
・秒針停止機能

T4954628584779

スプリングドライブ

機械式の味わい ＋ クオーツと同等の高精度。
それが、スプリングドライブの発想。


スプリングドライブは、機械式時計でもなく、クオーツ時計でもありません。一言で言えば、「クオーツと同等の精度を持った機械式時計」となります。ぜんまいの動力だけでクオーツと同等の精度を実現し、電池やモーターはもちろん、蓄電池さえ内蔵しない自己完結的な駆動システムなのです。ぜんまいを使用しながら、平均月差±15秒（日差±1秒相当）というクオーツと同等の精度。メカニカルな技術とマイクロエレクトロニクス。その両者を兼ね備えているセイコーならではの独創的な機構です。また、輪列部のエネルギー伝達の効率化、低消費電力で駆動するICの採用、コイルのコア部分にエネルギー損失の少ないアモルファスの採用などにより、通常の機械式時計をはるかに凌ぐ、72時間という長時間のパワーリザーブを実現しました。


SPRING DRIVE
スプリングドライブの機構

ぜんまい
回転錘の回転（またはりゅうずの巻き上げ）によりぜんまいが巻き上げられ、そのほどける力が唯一の動力源です。

輪列・針
ぜんまいのほどける力が歯車に伝わり針を動かします。モーターも電池も搭載していません。

トライシンクロレギュレーター
ぜんまいがほどける力はローターも回転させます。これによりコイルに僅かな電流が発生し、ICと水晶振動子を駆動させます。同時にローター部には磁界が生じます。ICが水晶振動子の正確な電気信号をもとにローターの回転速度を検出し、電磁ブレーキをかけたり外したりしながら、ローターの回転速度を調整します。





300m飽和潜水用防水

ルミ
ねじロック式りゅうず
ワンピース

自然エネルギー

456 SBDX001 262,500円
8L35＜001-001＞ （税抜き 250,000円）
メカニカル 自動巻（手巻つき）

ケース	縁部SS　胴部SS		
ガラス	デュアルカーブハードレックス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精　度	日差＋15秒～－10秒		
バンド	コード	D1K6AM	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュダイバーアジャスター方式	
重　さ	209g	厚　さ	14.6mm

・逆回転防止ベゼル
・ウレタンバンド（DE39AZ）つき
・石数 26石
・秒針停止機能

T4954628567574



5

1000m飽和潜水用防水

チタン
セラミックス
ルミ
ねじロック式りゅうず
ワンピース

457 SBBN011 168,000円
7C46＜0AA-701＞ （税抜き 160,000円）

ケース	縁部HC　胴部TIHCCE		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DFL3EB	
	材　質	ポリウレタン	
	かん幅	22.0mm	
重　さ	114g	厚　さ	15.3mm

・逆回転防止ベゼル

T4954628584472



5

300m飽和潜水用防水

ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

458 SBBN007 63,000円
7C46＜701-702＞ （税抜き 60,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブハードレックス		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DAL0AZ	
	材　質	ポリウレタン	
	かん幅	22.0mm	
重　さ	116g	厚　さ	14.3mm

・逆回転防止ベゼル

T4976660036948

マリーンマスター ダイビングコンピュータ
MARINE MASTER DIVING COMPUTER

水深・水温などのログデータだけでなく、体内窒素量の計算など安全なダイビングをするために必要な情報を、自動計測表示する本格的マルチレベルダイビングコンピュータ。



100m潜水用防水

ブライトチタン
4本ねじ
バネライト

459	SBDK001	168,000円
	DH33<4A0-ー>	(税抜き160,000円)

ケース	縁部HC　胴部BTI　裏ぶた部BTI		
ガラス	カーブハードレックス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DE51DZ	
	材質	ポリウレタン	
重さ	118g	厚さ	16.7mm

・ダイブモード(自動モードオン・自動計測)
<計測内容>
現在水深/最大水深/現在水温/潜水時間/無減圧潜水可能時間/体内窒素量
・時計モード
・アラームモード(デイリーアラーム)
・酸素濃度設定モード
・ダイブプランモード
・ダイブログモード(ログ本数30本)
<ログ内容>
1画面(日付/潜水時間/潜水開始時刻・潜水終了時刻)
2画面(設定酸素濃度/平均水深/最大水深/最大水深水温)
・時差修正モード

T4954628568571

■ セールスポイント


- 体内窒素量インジケータや体内窒素排出必要時間の計算等ができる本格的ダイビングコンピュータ。
- 画面の見やすさや操作性を徹底的に追求。水感知センサーにより自動的にダイブモード作動。ログデータ30本メモリー可能。
- 軽量で硬度も高いブライトチタン製。
- ナイトダイビングなどに便利なパネライトつき。
- 酸素濃度を変えたボンベを使ったダイビングシステム「Nitrox(ナイトロックス)」にも対応可能。

ダイブモード説明

自動モードオン　どのモード状態からでも、オートスイッチにより水分を感知すると自動でダイブモードへ移行します。



ボタン1つで簡単モード切り換え(ダイビング中は、モード切り換えはできません)



ダイバースキューバ
DIVER SCUBA


ダイビングに求められる品質・機能を、高水準で実現した
スキューバダイビング用ウオッチ。

「SCUBA」は、セイコー株式会社の登録商標です。

■セールスポイント

ダイバーズウオッチとして本格仕様の機能を持ちながら、
メカニカルウオッチならではの「太くて長い針」と
「大きな文字板」による高い視認性を確保。

4月発売予定



200m潜水用防水

460 SBDC001 63,000円
6R15＜00G-00L＞ (税抜き 60,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	D3D9AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ ダイバーエクステンダー方式	
重さ	★g	厚さ	13.3 mm

・逆回転防止ベゼル
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628591326

ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

4月発売予定



200m潜水用防水

461 SBDC003 63,000円
6R15＜00G-00L＞ (税抜き 60,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	D3D9AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ ダイバーエクステンダー方式	
重さ	★g	厚さ	13.3 mm

・逆回転防止ベゼル
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628591364

ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

4月発売予定



200m潜水用防水

462 SBDC005 57,750円
6R15＜00G-00L＞ (税抜き 55,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カットハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	DEN4AZ	
	材質	ポリウレタン	
	かん幅	20.0 mm	
重さ	★g	厚さ	13.3 mm

・逆回転防止ベゼル
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628591371

ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー



200m潜水用防水

463 SBDA001 42,000円
7S25＜00D-00C＞ (税抜き 40,000円)
メカニカル 自動巻

ケース	縁部Ti 胴部Ti 裏ぶた部Ti		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	最大巻上時約41時間持続		
精度	日差+45秒～−35秒		
バンド	コード	D240DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ダイバーエクステンダー方式	
重さ	117 g	厚さ	13.7 mm

・逆回転防止ベゼル
・石数 21石

T4954628579980

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー



200m潜水用防水

464 SBDA003 42,000円
7S25＜00D-00C＞ (税抜き 40,000円)
メカニカル 自動巻

ケース	縁部Ti 胴部Ti 裏ぶた部Ti		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	最大巻上時約41時間持続		
精度	日差+45秒～−35秒		
バンド	コード	D240DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ダイバーエクステンダー方式	
重さ	117 g	厚さ	13.7 mm

・逆回転防止ベゼル
・石数 21石

T4954628580009

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー



200m潜水用防水

465 SBDA005 36,750円
7S25＜00D-00C＞ (税抜き 35,000円)
メカニカル 自動巻

ケース	縁部Ti 胴部Ti 裏ぶた部Ti		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	最大巻上時約41時間持続		
精度	日差+45秒～−35秒		
バンド	コード	DE53DZ	
	材質	ポリウレタン	
	かん幅	22.0 mm	
重さ	85 g	厚さ	13.7 mm

・逆回転防止ベゼル
・石数 21石

T4954628579997

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

ダイバースキューバ
DIVER SCUBA

ダイビングに求められる品質・機能を、高水準で実現した
スキューバダイビング用ウオッチ。

「SCUBA」は、セイコー株式会社の登録商標です。



200m潜水用防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
耐メタルアレルギー
自然エネルギー

466 SBCZ005 52,500円
5M63＜0B4-0B6＞ (税抜き 50,000円)
KINETIC

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブハードレックス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DOSODM	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュダイバーエクステンダー方式	
重さ	96g	厚さ	12.8mm

・逆回転防止ベゼル
・充電量表示機能

T4954628566522



3
200m潜水用防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

467 SBDQ001 47,250円
7T92＜0BD-0AX＞ (税抜き 45,000円)

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1V3DB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュダイバーエクステンダー方式	
重さ	94g	厚さ	12.8mm

・逆回転防止ベゼル
・ストップウオッチ機能
（1/20秒計測 12時間計）

T4954628571809



3
200m潜水用防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

468 SBDQ003 47,250円
7T92＜0BD-0AX＞ (税抜き 45,000円)

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1V3DB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュダイバーエクステンダー方式	
重さ	94g	厚さ	12.8mm

・逆回転防止ベゼル
・ストップウオッチ機能
（1/20秒計測 12時間計）

T4954628571816



200m潜水用防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

469 SBCB007 42,000円
V145＜0AH-0AK＞ (税抜き 40,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1V3DB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュダイバーエクステンダー方式	
重さ	87g	厚さ	11.9mm

・逆回転防止ベゼル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628571779



200m潜水用防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

470 SBCB009 42,000円
V145＜0AH-0AK＞ (税抜き 40,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1V3DB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュダイバーエクステンダー方式	
重さ	87g	厚さ	11.9mm

・逆回転防止ベゼル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628571786



200m潜水用防水


チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

471 SBCB011 36,750円
V145＜0AH-0AK＞ (税抜き 35,000円)
エコテック ソーラー

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DEC9DZ	
	材質	ポリウレタン	
重さ	59g	厚さ	11.9mm

・逆回転防止ベゼル
・過充電防止機能
・即スタート機能

T4954628571793



8
200m潜水用防水

ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
電池が長持ちする

472 SBCM023 31,500円
8F35＜00A-00A＞ (税抜き 30,000円)
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	年差±20秒		
バンド	コード	D1Z7AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ダイバーエクステンダー方式	
重さ	140g	厚さ	12.0mm

・逆回転防止ベゼル
・フルオートカレンダー機能
（2100年2月28日まで）

T4954628574299

フライトマスター
FLIGHTMASTER


Mechanical

● 6S37（パワーリザーブクロノグラフ）

・自動巻（手巻つき）・石数40石・パワーリザーブ表示機能
・ストップウオッチ機能（1/5秒計測 30分計・12時間計）

KINETIC®

国際線旅客機のパイロットに必要な最高の機能性と耐久性を求めたフライトマスターのKINETICモデル。



10気圧防水

自然エネルギー


ブライトチタン / ルミ / ねじロック式りゅうず / スクリューバック / 耐メタルアレルギー

473 SBDS001 367,500円
6S37＜001-001＞（税抜き 350,000円）
メカニカル 自動巻（手巻つき）

ケース	縁部BTI 胴部BTIHC 裏ぶた部BTI		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+15秒〜−10秒		
バンド	コード	D1N4DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	128g	厚さ	14.8mm

・簡易方位計つき回転ベゼル
・シースルーバック（サファイアガラス）
・秒針停止機能

T4954628569158



10気圧防水

自然エネルギー

ブライトチタン / ルミ / スクリューバック / 耐ニッケルアレルギー

474 SBDW011 115,500円
5M65＜0A5-0A5＞（税抜き 110,000円）
KINETIC

ケース	縁部BTI 胴部BTI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D0V3DM	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	96g	厚さ	13.3mm

・回転ベゼル
・充電量表示機能
・24時針つき（※GMT表示可能）
・カレンダー連動時差修正機能
※GMT:Greenwich Mean Time=グリニッジ標準時

T4954628566423

スカイ プロフェッショナル
SKY PROFESSIONAL

多機能を簡易にオペレートできる本格パイロット用ウオッチ。

● H023

・タイムモード　：フルオートカレンダー
・ワールドタイムモード　：28都市フルスペル表示
　タイムトランスファー機能
・ストップウオッチモード　：1／1000秒計測100時間計（ラップ計測）
・アラームモード　：ワールドタイムアラーム



2

10気圧防水

チタン / ルミ / スクリューバック

475 SBDR001 115,500円
H023＜002-001＞（税抜き 110,000円）

ケース	縁部HC 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1N5DG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	117g	厚さ	13.7mm

・簡易方位計つき回転ベゼル（北半球仕様）
・航空計測用円形計算尺つき内転リング（回転ベゼル方式）

T4954628569189



3

10気圧防水

チタン / ルミ / ねじロック式りゅうず / スクリューバック

476 SBDP005 52,500円
7T62＜0BY-0CD＞（税抜き 50,000円）

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1Z5DM	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	92g	厚さ	11.0mm

・航空計測用円形計算尺つき回転ベゼル
・ストップウオッチ機能（1/5秒計測 60分計）
・アラーム機能（ワンタイムアラーム）

T4954628574145

ランドマスター
LANDMASTER

過酷な環境条件に耐える性能と信頼性を備えた
アドベンチャー用ウオッチ。



20気圧防水

自然エネルギー

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
ワンピース

477 SBDW005 136,500円
5M65＜0A2-0A3＞ （税抜き130,000円）
KINETIC

ケース	縁部TI　胴部TI
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間
精　度	平均月差±15秒
バンド	コード D1H3DG アジャスト Cリング方式 中　留 ワンプッシュダイバーアジャスター方式
重　さ	120g　厚　さ 13.2㎜


・簡易方位計つき回転ベゼル（北半球仕様）
・ケース裏部パーソナルデータ刻印可能
・充電量表示機能
・24時針つき
・カレンダー連動時差修正機能

T4954628565655

LANDMASTER
SUMMITER
＜サミッター＞

苛酷な高峰登頂に優れた性能を発揮する
登山用マスターピース。

※SUMMITER（サミッター）：登頂者。日本をはじめ世界各国の山岳界で広く使われている、登頂成功者に贈られる称号。



2

10気圧防水

チタン
ルミ
スクリューバック

478 SBCN003 136,500円
7K32＜0A1-0A1＞ （税抜き130,000円）

ケース	縁部TI　胴部TI　裏ぶた部TI
ガラス	サファイアガラス
ルミブライト	あり（針・インデックス）
精　度	平均月差±15秒
バンド	コード D106DM アジャスト Cリング方式 中　留 ワンプッシュダイバーアジャスター方式
重　さ	109g　厚　さ 13.1㎜

・回転ベゼル（高度目盛り表示）
・ケース裏部パーソナルデータ刻印可能

T4954628559814

● 7K32

- 24時針つき
- アラーム機能（デイリーアラーム・ワンタッチアラーム）
- カレンダー連動時差修正機能
- デュアルタイム機能
- 気圧計測機能
- 気圧傾向表示機能
- 最低気圧メモリー／呼び出し機能



10

10気圧防水

電池が長持ちする

チタン
ダイヤシールド
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

479 SBCJ025 63,000円
8F56＜00F-00J＞ （税抜き60,000円）
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部TIHICDB　胴部TIHICDB 裏ぶた部TIHICDB
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
精　度	年差±20秒
バンド	コード D205DG アジャスト ばねつきピン方式 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	106g　厚　さ 12.2㎜

・24時針つき
・フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）
・カレンダー連動時差修正機能

T4954628575722



10

10気圧防水

電池が長持ちする

チタン
ダイヤシールド
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

480 SBCJ027 63,000円
8F56＜00F-00J＞ （税抜き60,000円）
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部TIHICDB　胴部TIHICDB 裏ぶた部TIHICDB
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
精　度	年差±20秒
バンド	コード D205DG アジャスト ばねつきピン方式 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	106g　厚　さ 12.2㎜

・24時針つき
・フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）
・カレンダー連動時差修正機能

T4954628575739



10

10気圧防水

電池が長持ちする

チタン
ダイヤシールド
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

481 SBCJ029 63,000円
8F56＜00F-00J＞ （税抜き60,000円）
パーペチュアルカレンダー

ケース	縁部TIHICDB　胴部TIHICDB 裏ぶた部TIHICDB
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）
ルミブライト	あり（針・インデックス）
精　度	年差±20秒
バンド	コード D205DG アジャスト ばねつきピン方式 中　留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重　さ	106g　厚　さ 12.2㎜

・24時針つき
・フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）
・カレンダー連動時差修正機能

T4954628575746

スピードマスター
SPEEDMASTER

ストップウオッチやアラーム機能を装備した本格派スポーツウオッチ。



3
10気圧防水
チタン
ルミ
スクリューバック

482 SBDP009 45,150円
7T62＜0DV-0EE＞ （税抜き 43,000円）

ケース	縁部TI 胴部TI 裏ぶた部TI		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1E5DZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	88g	厚さ	11.1㎜

・逆回転防止ベゼル
・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628576644



3
10気圧防水
スクリューバック

483 SBDP013 42,000円
7T62＜0DR-0ED＞ （税抜き 40,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D209AG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	116g	厚さ	10.2㎜

・回転ベゼル
・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628576668



3
10気圧防水
スクリューバック

484 SBDP015 42,000円
7T62＜0DR-0ED＞ （税抜き 40,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D209AG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	116g	厚さ	10.2㎜

・回転ベゼル
・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628576651



3
10気圧防水
ルミ
スクリューバック

485 SBDP017 39,900円
7T62＜0DT-0EF＞ （税抜き 38,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1J2AG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	131g	厚さ	11.0㎜

・逆回転防止ベゼル
・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628576675



3
10気圧防水
ルミ
スクリューバック

486 SBDP019 39,900円
7T62＜0DT-0EF＞ （税抜き 38,000円）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D1J2AG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	131g	厚さ	11.0㎜

・逆回転防止ベゼル
・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628576682

スーパー ランナーズ
SUPER RUNNERS

ランナーにとって、本当に必要な機能だけを装備し、
使いやすさを追求した本格派ウオッチ。

RADIO WAVE CONTROL
SOLAR
ソーラー電波時計

電池交換・時刻修正不要となり、
さらに使いやすくなったソーラー電波ランナーズウオッチ。

5月発売予定



10気圧防水

487 SBDG001 19,950円
S750＜0AA-ー＞ (税抜き19,000円)
ソーラー電波修正

ケース	胴部PC 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	非受信時平均月差±20秒		
バンド	コード	DG44MB	
	材質	ポリウレタン	
	かん幅	20.0 mm	
重さ	★g	厚さ	10.4 mm

・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・ストップウオッチ機能(1/100秒計測 10時間計)
・ラップメモリー機能(最大150ch)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・フルオートカレンダー機能
・ワールドタイム機能(32都市)
・サウンドデモ機能
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信履歴表示機能

T4954628591241

自然エネルギー
パネライト 4本ねじ

5月発売予定



10気圧防水

488 SBDG003 19,950円
S750＜0AA-ー＞ (税抜き19,000円)
ソーラー電波修正

ケース	胴部PC 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	非受信時平均月差±20秒		
バンド	コード	DG45NB	
	材質	ポリウレタン	
	かん幅	20.0 mm	
重さ	★g	厚さ	10.4 mm

・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・ストップウオッチ機能(1/100秒計測 10時間計)
・ラップメモリー機能(最大150ch)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・フルオートカレンダー機能
・ワールドタイム機能(32都市)
・サウンドデモ機能
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信履歴表示機能

T4954628591258

自然エネルギー
パネライト 4本ねじ

5月発売予定



10気圧防水

489 SBDG005 19,950円
S750＜0AA-ー＞ (税抜き19,000円)
ソーラー電波修正

ケース	胴部PC 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	非受信時平均月差±20秒		
バンド	コード	DG44MB	
	材質	ポリウレタン	
	かん幅	20.0 mm	
重さ	★g	厚さ	10.4 mm

・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・ストップウオッチ機能(1/100秒計測 10時間計)
・ラップメモリー機能(最大150ch)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・フルオートカレンダー機能
・ワールドタイム機能(32都市)
・サウンドデモ機能
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信履歴表示機能

T4954628591265

自然エネルギー
パネライト 4本ねじ

5月発売予定



10気圧防水

490 SBDG007 19,950円
S750＜0AA-ー＞ (税抜き19,000円)
ソーラー電波修正

ケース	胴部PC 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	非受信時平均月差±20秒		
バンド	コード	DG46MB	
	材質	ポリウレタン	
	かん幅	20.0 mm	
重さ	★g	厚さ	10.4 mm

・過充電防止機能
・パワーセーブ機能
・ストップウオッチ機能(1/100秒計測 10時間計)
・ラップメモリー機能(最大150ch)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・フルオートカレンダー機能
・ワールドタイム機能(32都市)
・サウンドデモ機能
・自動受信機能
・強制受信機能
・受信履歴表示機能


T4954628591272

自然エネルギー
パネライト 4本ねじ

キャリバー：S750

●S750(SBDG001,003,005,007)

機種略称	S750
キャリバーNo.	S750A
ムーブメント寸法	31.9×25.0×5.1mm
水晶振動数	32,768Hz
駆動方式	マルチプレックス式
携帯精度(常温)	非受信時平均月差±20秒
表示内容	時・分・秒・月・日付・曜日
駆動期間	フル充電時約3ヶ月間　パワーセーブ時約10ヶ月
付加機能	●ランナーズウオッチ機能 ストップウオッチ機能(1／100秒計測 10時間計) ラップメモリー機能(最大150ch) アラーム機能(デイリーアラーム2ch) タイマー機能(ダブルリピートタイマー) ●ソーラー充電機能 過充電防止機能 即スタート機能 パワーセーブ機能 ●フルオートカレンダー機能 ●電波修正機能(2局自動選択受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信履歴表示機能
アフターサービス	メーカー保証システム(販売店受付による保証) 保証期間1年間 海外保証可



3気圧防水
10気圧防水
バネライト
4本ねじ

491 SBDF001 12,600円
S650<400-ー> (税抜き12,000円)

ケース	縁部PC 胴部PC 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DEA0MB	
	材質	ポリウレタン	
重さ	36g	厚さ	9.6㎜

・ストップウオッチ機能
(1/100秒計測 100時間計)
・ラップメモリー機能(最大120ch)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・ワールドタイム機能(50都市)
・サウンドデモ機能

T4954628569240



3気圧防水
10気圧防水
バネライト
4本ねじ

492 SBDF003 12,600円
S650<400-ー> (税抜き12,000円)

ケース	縁部PC 胴部PC 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DEA1MB	
	材質	ポリウレタン	
重さ	36g	厚さ	9.6㎜

・ストップウオッチ機能
(1/100秒計測 100時間計)
・ラップメモリー機能(最大120ch)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・ワールドタイム機能(50都市)
・サウンドデモ機能

T4954628569257



3気圧防水
10気圧防水
バネライト
4本ねじ

493 SBDF007 12,600円
S650<400-ー> (税抜き12,000円)

ケース	縁部PC 胴部PC 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DEL7MB	
	材質	ポリウレタン	
重さ	36g	厚さ	9.6㎜

・ストップウオッチ機能
(1/100秒計測 100時間計)
・ラップメモリー機能(最大120ch)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・ワールドタイム機能(50都市)
・サウンドデモ機能

T4954628573216




3気圧防水
10気圧防水
バネライト
4本ねじ

494 SBDF009 12,600円
S650<400-ー> (税抜き12,000円)

ケース	縁部PC 胴部PC 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DEL8JB	
	材質	ポリウレタン	
重さ	36g	厚さ	9.6㎜

・ストップウオッチ機能
(1/100秒計測 100時間計)
・ラップメモリー機能(最大120ch)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・ワールドタイム機能(50都市)
・サウンドデモ機能

T4954628573223



3気圧防水
10気圧防水
バネライト
4本ねじ

495 SBDF011 12,600円
S650<400-ー> (税抜き12,000円)

ケース	縁部PC 胴部PC 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DFX4MB	
	材質	ポリウレタン	
重さ	36g	厚さ	9.6㎜

・ストップウオッチ機能
(1/100秒計測 100時間計)
・ラップメモリー機能(最大120ch)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・ワールドタイム機能(50都市)
・サウンドデモ機能

T4954628588012

TISSÉ

アクセサリー感覚のブレスレットウオッチ

Point ～特徴～

○ 着けやすさを大切にしたアクセサリー感覚のバンドデザイン。
○ 小さくても見やすい文字板。

Target ～ターゲット～

○ 穏やかで充実した毎日の中に、センスの良さを光らせる女性。

「TISSÉ」は、セイコー株式会社の登録商標です。

ティセ：「織る」という意味のフランス語。

ECO TECH SOLAR

エコテック ソーラー

太陽光などの光エネルギーを電気エネルギーに換えて駆動させる、電池交換不要のウオッチ。

「ECOTECH」「SOLAR」は、セイコー株式会社の登録商標です。



自然エネルギー

496 SWFA012 29,400円（税抜き 28,000円）
V110＜0AG-0AL＞
エコテック ソーラー

ケース	胴部SSGP(ピンクゴールド色めっき) 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D239LZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	35g	厚さ	6.6mm

・ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628579959



自然エネルギー

497 SWFA014 29,400円（税抜き 28,000円）
V110＜0AG-0AM＞
エコテック ソーラー

ケース	胴部SSGP 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D239NZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	35g	厚さ	6.6mm

・ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628579966



自然エネルギー

498 SWFA001 26,250円（税抜き 25,000円）
V110＜5A2-5A3＞
エコテック ソーラー

ケース	胴部PDP 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1D7AG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ二つ折れ方式	
重さ	34g	厚さ	6.3mm

・白蝶貝ダイヤル
・小鎖つき
・過充電防止機能

T4954628565112



自然エネルギー

499 SWFA002 26,250円（税抜き 25,000円）
V110＜5A2-5A3＞
エコテック ソーラー

ケース	胴部GPDP 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1D8CG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ二つ折れ方式	
重さ	34g	厚さ	6.3mm

・白蝶貝ダイヤル
・小鎖つき
・過充電防止機能

T4954628565129



自然エネルギー

500 SWFA004 26,250円（税抜き 25,000円）
V110＜5A2-5A4＞
エコテック ソーラー

ケース	胴部SGP 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D1D7FG	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ二つ折れ方式	
重さ	34g	厚さ	6.3mm

・小鎖つき
・過充電防止機能

T4954628565136



5気圧防水

501 SWFA019 27,300円
V110＜0AN-0BB＞ (税抜き 26,000円)
エコテック ソーラー

ケース	胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D3C4JZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	42g	厚さ	6.0㎜

・ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628590718



5気圧防水

502 SWFA017 26,250円
V110＜0AN-0BA＞ (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D3C4JZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	42g	厚さ	6.0㎜

・過充電防止機能

T4954628590695



5気圧防水

503 SWFA018 26,250円
V110＜0AN-0BA＞ (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	胴部SSGP(ピンクゴールド色めっき) 裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D3C4LZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	42g	厚さ	6.0㎜

・過充電防止機能

T4954628590701



5気圧防水

504 SWFA023 27,300円
V110＜0AP-0BC＞ (税抜き 26,000円)
エコテック ソーラー

ケース	胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D3C4LZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	43g	厚さ	6.7㎜

・ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
・過充電防止機能

T4954628590732



5気圧防水

505 SWFA021 26,250円
V110＜0AP-0BD＞ (税抜き 25,000円)
エコテック ソーラー

ケース	胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約5ヶ月間		
精度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D3C4MZ	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	43g	厚さ	6.7㎜

・過充電防止機能

T4954628590725



506 SWFE018 24,150円
2E20＜731-294＞ (税抜き 23,000円)

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブカットハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D0L2BQ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	二つ折れ方式	
重　さ	29ｇ	厚　さ	6.9㎜

・小鎖つき

T4954628555236



507 SWFE019 24,150円
2E20＜731-294＞ (税抜き 23,000円)

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブカットハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D0L2AQ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	二つ折れ方式	
重　さ	29ｇ	厚　さ	6.9㎜

・小鎖つき

T4954628555243



508 SWFE029 24,150円
2E20＜731-341＞ (税抜き 23,000円)

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブカットハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D0L2AQ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	二つ折れ方式	
重　さ	29ｇ	厚　さ	6.9㎜

・小鎖つき

T4954628562845

NOIE

女性のファッションコーディネートを意識した、シンプルで上質なベーシックウオッチ

Point ～特徴～

- ○ 豊富なバリエーションのレザーバンド。
- ○ 様々なファッションに合わせやすい、柔らかなフォルムが特徴のシンプルなデザイン。

Target ～ターゲット～

- ○ 身につけるモノにシンプルなデザインとクオリティを求める女性。

「NOIE」は、セイコー株式会社の登録商標です。

ノイエ：Noble（気高い）、Original（独創的な）、Intellectual（知的な）、Elegant（優雅な）という英語の頭文字を組み合わせた造語。



509 SSWX006 36,750円（税抜き 35,000円）
1F21＜005-007＞

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DAT9BW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	19 g	厚　さ	6.5 mm

T4976660044417



510 SSWX007 36,750円（税抜き 35,000円）
1F21＜005-007＞

ケース	胴部PTP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DAV4AB	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	19 g	厚　さ	6.5 mm

T4976660044424



511 SSWX002 36,750円（税抜き 35,000円）
1F21＜5B7-1E2＞

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DAT9BW	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	20 g	厚　さ	6.8 mm

T4976660044370



512 SSWX004 36,750円（税抜き 35,000円）
1F21＜5B7-1E2＞

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DAV3BB	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	20 g	厚　さ	6.8 mm

T4976660044394



513 SSWX027 36,750円（税抜き 35,000円）
1F21＜5B7-1E2＞

ケース	胴部PTP　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DAV4AB	
	材　質	サイドワニ	
	かん幅	12.0 mm	
重　さ	20 g	厚　さ	6.8 mm

T4954628555410

Mechanical

SEIKOの技術と伝統が息づくこだわりのメカニカル(機械式)時計

Point ～特徴～

- ○ **SEIKO**ならではの信頼性・耐久性の高い機械式ムーブメントを採用。
- ○ 歴史と伝統に育まれた技術を駆使した丁寧な造りこみ。
- ○ メカ時計としての雰囲気と風格を漂わせるこだわりのデザイン。

Target ～ターゲット～

- ○「職人技」、「造りこみの良さ」に惹かれ、モノの良し悪しを見極める審美眼を持った本物志向の男女。
- ○ メカウオッチファン、および機械式時計に新鮮な関心を寄せるメカエントリー層

5月発売予定



10気圧防水

自然エネルギー

ルミ スクリューバック

514 SARN001 262,500円
4S36＜00A-00A＞ (税抜き 250,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+15秒～−10秒		
バンド	コード	D3D4AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	★g	厚さ	13.4 mm

・シースルーバック(サファイアガラス)
・石数 31石
・24時針・日付針・曜日針つき
・パワーリザーブ表示機能
・時差修正機能
・レトログラード式曜日機構
・秒針停止機能

T4954628591203

5月発売予定



10気圧防水

ルミ スクリューバック

515 SARN003 262,500円
4S36＜00A-00A＞ (税抜き 250,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+15秒～−10秒		
バンド	コード	DG40AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	20.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	★g	厚さ	13.4 mm

・シースルーバック(サファイアガラス)
・石数 31石
・24時針・日付針・曜日針つき
・パワーリザーブ表示機能
・時差修正機能
・レトログラード式曜日機構
・秒針停止機能

T4954628591210

シースルーバック

●キャリバー:4S36



精緻なメカニカルムーブメントの動きを見て楽しむことができるサファイアガラスのシースルーバック仕様。

※実際の製品では、製造上の理由により、裏ぶたの向きが写真とは異なる場合があります。

パワーリザーブ表示&レトログラード式曜日機構。



パワーリザーブ表示を9時の位置にレトログラード式曜日表示を3時の位置に配し、左右対称にレイアウトしたダイヤル。センターの24時針と、時針の単独時差修正機能により、海外でも便利なデュアルタイム表示もできます。

キャリバー:4S36

● 4S36 (SARN001,003)

機種略称	4S36
キャリバーNo.	4S36A
ムーブメント寸法	φ26.0×5.4mm
振動数	8振動／1秒
駆動方式	機械式 〈自動巻(手巻つき)〉
精度	日差+15秒～−10秒
表示内容	時・分・秒・日付・曜日・巻印(パワーリザーブ)
駆動期間	最大巻上時約50時間持続
石数	31石
付加機能	パワーリザーブ・日付針・曜日針(レトログラード式) 時差修正機能 秒針停止機能つき
アフターサービス	メーカー保証システム(販売店受付による保証) 保証期間1年間 海外保証可

5月発売予定



10気圧防水

516 SARL001 210,000円
8L38＜00A-00A＞ (税抜き200,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS	
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)	
ルミブライト	あり(針・インデックス)	
駆動期間	最大巻上時約50時間持続	
精度	日差+15秒～−10秒	
バンド	コード	D3D4AG
	アジャスト	Cリング方式
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	★g	厚さ 12.7㎜

・シースルーバック(サファイアガラス)
・石数 26石
・秒針停止機能

T4954628591289

ルミ スクリューバック

5月発売予定



10気圧防水

517 SARL003 210,000円
8L38＜00A-00A＞ (税抜き200,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS	
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)	
ルミブライト	あり(針・インデックス)	
駆動期間	最大巻上時約50時間持続	
精度	日差+15秒～−10秒	
バンド	コード	DG40AW
	材質	クロコダイル
	かん幅	20.0㎜
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	★g	厚さ 12.7㎜

・シースルーバック(サファイアガラス)
・石数 26石
・秒針停止機能

T4954628591227

ルミ スクリューバック

5月発売予定



10気圧防水

518 SARL004 210,000円
8L38＜00A-00A＞ (税抜き200,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SSGP(ピンクゴールド色めっき) 胴部SS 裏ぶた部SS	
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)	
ルミブライト	あり(針・インデックス)	
駆動期間	最大巻上時約50時間持続	
精度	日差+15秒～−10秒	
バンド	コード	DG41AW
	材質	クロコダイル
	かん幅	20.0㎜
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	★g	厚さ 12.7㎜

・シースルーバック(サファイアガラス)
・石数 26石
・秒針停止機能

T4954628591234

ルミ スクリューバック

てんぷが文字板から見えるセミスケルトン




機械式時計(メカニカル)の精度を生み出す「てんぷ」の動きが文字板側からも見えるセミスケルトン。さらにシースルーバックの採用で、時計越しに向こう側が覗ける、メカニカルならではの個性的なダイヤルを実現しました。

キャリバー：8L38

● 8L38 (SARL001,003,004)

機種略称	8L38
キャリバーNo.	8L38A
ムーブメント寸法	φ28.4×5.3mm
振動数	8振動／1秒
駆動方式	機械式〈自動巻(手巻つき)〉
精度	日差+15秒～−10秒
表示内容	時・分・針
駆動期間	最大巻上時約50時間持続
石数	26石
付加機能	秒針停止機能つき
アフターサービス	メーカー保証システム(販売店受付による保証) 保証期間1年間 海外保証可



10気圧防水

自然エネルギー

4本ねじ

519 SARA013 231,000円
4L25＜00D-00D＞ (税抜き 220,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約42時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	DG24AB	
	材質	トカゲ皮革	
	かん幅	20.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	74 g	厚さ	10.9 mm

・ほうろうダイヤル
・シースルーバック(サファイアガラス)
・石数 25石
・秒針停止機能

T4954628589972



10気圧防水

自然エネルギー

4本ねじ

520 SARA011 210,000円
4L25＜00C-00C＞ (税抜き 200,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約42時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	D3A5AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	142 g	厚さ	10.9 mm

・シースルーバック(サファイアガラス)
・石数 25石
・秒針停止機能

T4954628589965



10気圧防水

自然エネルギー

スクリューバック

521 SARA007 210,000円
4L25＜00B-00B＞ (税抜き 200,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約42時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	DFZ7AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	19.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	68 g	厚さ	10.5 mm

・ほうろうダイヤル
・シースルーバック(サファイアガラス)
・石数 25石
・秒針停止機能

T4954628588807



10気圧防水

自然エネルギー

スクリューバック

522 SARA009 210,000円
4L25＜00B-00B＞ (税抜き 200,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約42時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	DFZ8AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	19.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	68 g	厚さ	10.5 mm

・ほうろうダイヤル
・シースルーバック(サファイアガラス)
・石数 25石
・秒針停止機能

T4954628588814



10気圧防水

自然エネルギー

スクリューバック

523 SARA001 189,000円
4L25＜00A-00A＞ (税抜き 180,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約42時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	DFZ7AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	19.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	68 g	厚さ	10.2 mm

・シースルーバック(サファイアガラス)
・石数 25石
・秒針停止機能

T4954628588777



10気圧防水

自然エネルギー

スクリューバック

524 SARA003 189,000円
4L25＜00A-00A＞ (税抜き 180,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約42時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	DFZ8AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	19.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	68 g	厚さ	10.2 mm

・シースルーバック(サファイアガラス)
・石数 25石
・秒針停止機能

T4954628588784



10気圧防水

自然エネルギー

スクリューバック

525 SARA005 189,000円
4L25＜00A-00A＞ (税抜き 180,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約42時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	DFZ9AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	19.0 mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	68 g	厚さ	10.2 mm

・シースルーバック(サファイアガラス)
・石数 25石
・秒針停止機能

T4954628588791

キャリバー：4L25

● 4L25 (SARA001,003,005,007,009,011,013)

機種略称	4L25
キャリバーNo.	4L25A
ムーブメント寸法	φ26.2×3.7mm
振動数	8振動／1秒
駆動方式	機械式〈自動巻(手巻つき)〉
精度	日差+25秒～−15秒
表示内容	時・分・秒・日付
駆動期間	最大巻上時約42時間持続
石数	25石
付加機能	カレンダーつき　秒針停止機能つき
アフターサービス	メーカー保証システム(販売店受付による保証) 保証期間1年間 海外保証可



10気圧防水

自然エネルギー

スクリューバック

526 SARC001 168,000円
6R20＜00B-00C＞ （税抜き160,000円）
メカニカル 自動巻（手巻つき）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約45時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	D3A6AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	156g	厚さ	13.0mm

・シースルーバック（サファイアガラス）
・石数 29石
・日付針・曜日針つき
・パワーリザーブ表示機能
・秒針停止機能

T4954628589934



10気圧防水

自然エネルギー

スクリューバック

527 SARC003 168,000円
6R20＜00B-00C＞ （税抜き160,000円）
メカニカル 自動巻（手巻つき）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約45時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	D3A6AG	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	156g	厚さ	13.0mm

・シースルーバック（サファイアガラス）
・石数 29石
・日付針・曜日針つき
・パワーリザーブ表示機能
・秒針停止機能

T4954628589941



10気圧防水

自然エネルギー

スクリューバック

528 SARC005 168,000円
6R20＜00B-00C＞ （税抜き160,000円）
メカニカル 自動巻（手巻つき）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	なし		
駆動期間	最大巻上時約45時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	DFZ9AW	
	材質	クロコダイル	
	かん幅	19.0mm	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	87g	厚さ	13.0mm

・シースルーバック（サファイアガラス）
・石数 29石
・日付針・曜日針つき
・パワーリザーブ表示機能
・秒針停止機能

T4954628589958

シースルーバック

●キャリバー：6R20



精緻なメカニカルムーブメントの動きを見て楽しむことができるサファイアガラスのシースルーバック仕様。

※実際の製品では、製造上の理由により、裏ぶたの向きが写真とは異なる場合があります。

質感のある輝きを放つ、グーデルカット×電鋳のダイヤルを採用。



このダイヤルでは、職人の手により複雑かつ繊細な立体模様を施したマスター型を何時間もかけて縮小トレースして、文字板のベース型を製作。そのベースを使い、電気鋳造という方法により薄い皮膜を重ねていくことで作られます。熟練の技と根気のいる作業を経て生み出されたこだわりのダイヤルは透明度のある輝きを放ちます。

キャリバー：6R20

● 6R20（SARC001,003,005）

機種略称	6R20
キャリバーNo.	6R20A
ムーブメント寸法	φ27.4×6.15mm
振動数	8振動／1秒
駆動方式	機械式〈自動巻（手巻つき）〉
精度	日差＋25秒～−15秒
表示内容	時・分・秒・日付・曜日・巻印（パワーリザーブ）
駆動期間	最大巻上時約45時間持続
石数	29石
付加機能	パワーリザーブ・日付針・曜日針　秒針停止機能つき
アフターサービス	メーカー保証システム（販売店受付による保証） 保証期間1年間 海外保証可



10気圧防水

自然エネルギー

スクリューバック

529 SARB001 57,750円
6R15＜00D-00E＞ (税抜き 55,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS
ガラス	カットサファイアガラス(無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	最大巻上時約50時間持続
精度	日差+25秒～−15秒
バンド	コード D379DG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	155g 厚さ 12.7㎜

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628588760



10気圧防水

自然エネルギー

スクリューバック

530 SARB003 57,750円
6R15＜00D-00E＞ (税抜き 55,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS
ガラス	カットサファイアガラス(無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	最大巻上時約50時間持続
精度	日差+25秒～−15秒
バンド	コード D379DG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	155g 厚さ 12.7㎜

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628588821



10気圧防水

自然エネルギー

スクリューバック

531 SARB005 57,750円
6R15＜00D-00E＞ (税抜き 55,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS
ガラス	カットサファイアガラス(無反射コーティング)
ルミブライト	なし
駆動期間	最大巻上時約50時間持続
精度	日差+25秒～−15秒
バンド	コード D380DG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	155g 厚さ 12.7㎜

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628588838



10気圧防水

自然エネルギー

ルミ

スクリューバック

532 SARB007 47,250円
6R15＜00A-00G＞ (税抜き 45,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS
ガラス	サファイアガラス
ルミブライト	あり(針・インデックス)
駆動期間	最大巻上時約50時間持続
精度	日差+25秒～−15秒
バンド	コード D385AG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	136g 厚さ 11.2㎜

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628589170



10気圧防水

自然エネルギー

ルミ

スクリューバック

533 SARB009 47,250円
6R15＜00A-00G＞ (税抜き 45,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS
ガラス	サファイアガラス
ルミブライト	あり(針・インデックス)
駆動期間	最大巻上時約50時間持続
精度	日差+25秒～−15秒
バンド	コード D385AG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	136g 厚さ 11.2㎜

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628589187



10気圧防水

自然エネルギー

ルミ

スクリューバック

534 SARB011 47,250円
6R15＜00A-00G＞ (税抜き 45,000円)
メカニカル 自動巻(手巻つき)


ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS
ガラス	サファイアガラス
ルミブライト	あり(針・インデックス)
駆動期間	最大巻上時約50時間持続
精度	日差+25秒～−15秒
バンド	コード D385AG / アジャスト Cリング方式 / 中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
重さ	136g 厚さ 11.2㎜

・シースルーバック(ハードレックス)
・石数 23石
・秒針停止機能

T4954628589200

アルピニスト Alpinist

山歩きの際に要求される機能、品質を備え、古き時代の登山の気分を感じさせてくれる
トレッキング用ウオッチ「アルピニスト」が、再びメカニカル（機械式）で登場。
20気圧防水、内転リング式簡易方位計など、充実の機能でアウトドアライフに応えるシリーズです。



20気圧防水


535 SARB013 57,750円
6R15＜00E-00H＞ （税抜き 55,000円）
メカニカル 自動巻（手巻つき）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	D3A7AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	144g	厚さ	12.0mm

・簡易方位計つき内転リング
・石数 23石
・秒針停止機能

ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

T4954628589989



20気圧防水

536 SARB015 57,750円
6R15＜00E-00J＞ （税抜き 55,000円）
メカニカル 自動巻（手巻つき）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	D3A7AB	
	アジャスト	ピン方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	144g	厚さ	12.0mm

・簡易方位計つき内転リング
・石数 23石
・秒針停止機能

ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

T4954628589996



20気圧防水

537 SARB017 52,500円
6R15＜00E-00H＞ （税抜き 50,000円）
メカニカル 自動巻（手巻つき）

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	あり（針・インデックス）		
駆動期間	最大巻上時約50時間持続		
精度	日差+25秒～−15秒		
バンド	コード	DG26AB	
	材質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	20.0mm	
重さ	79g	厚さ	12.0mm

・簡易方位計つき内転リング
・石数 23石
・秒針停止機能

ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

T4954628590008

●キャリバー：6R15



山脈をモチーフとした
「アルピニスト」のシンボルマークを
裏ぶたに刻印。

※実際の製品では、製造上の理由により、裏ぶたの向きが写真とは異なる場合があります。

INTERNATIONAL COLLECTION

SEIKOが世界で展開しているインターナショナルモデル

Point ～特徴～

○ 海外で高い評価を得ているコレクションを日本でも展開。
○ 独創性のある、高いデザイン性。

Target ～ターゲット～

○ インターナショナルな感覚を持つ20代～40代の男女。

7月発売予定



538 **SBHP019** 63,000円
7T82＜0AA-0AJ＞ (税抜き 60,000円)

ケース	縁部HC　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3E0JB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	★g	厚　さ	10.2 mm

・ストップウオッチ機能(1/100秒計測 40分計)
・デモンストレーション機能

T4954628591524

3気圧 10気圧防水
ルミ ねじロック式りゅうず スクリューバック

7月発売予定



539 **SBHP021** 57,750円
7T82＜0AA-0AK＞ (税抜き 55,000円)

ケース	縁部HC　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DG64JB	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	22.0 mm	
重　さ	★g	厚　さ	10.2 mm

・ストップウオッチ機能(1/100秒計測 40分計)
・デモンストレーション機能

T4954628591531

3気圧 10気圧防水
ルミ ねじロック式りゅうず スクリューバック

7月発売予定



540 **SBHL007** 63,000円
H024＜00A-00D＞ (税抜き 60,000円)

ケース	縁部HC　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3E0AB	
	アジャスト	Cリング方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	★g	厚　さ	12.0 mm

・ストップウオッチ機能(1/1000秒計測 24時間計)
・ラップメモリー機能(100ラップ)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・デモンストレーション機能

T4954628591500

3気圧 10気圧防水
ルミ スクリューバック

7月発売予定



541 **SBHL009** 57,750円
H024＜00A-00D＞ (税抜き 55,000円)

ケース	縁部HC　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス（無反射コーティング）		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	DG64AB	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	18.0 mm	
重　さ	★g	厚　さ	12.0 mm

・ストップウオッチ機能(1/1000秒計測 24時間計)
・ラップメモリー機能(100ラップ)
・アラーム機能(デイリーアラーム 2ch)
・タイマー機能
・デモンストレーション機能

T4954628591517

3気圧 10気圧防水
ルミ スクリューバック



10気圧防水

542 SCJV001 105,000円
7D48＜0AA-0AE＞ (税抜き 100,000円)
KINETIC PERPETUAL

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約4年		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D396JZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	167g	厚さ	12.0mm

・自動時刻復帰機能
(フル充電時から約4年間復帰可能)
・自動パワーセーブ機能
・24時針つき
・フルオートカレンダー機能
(2100年2月28日まで)

T4954628589699

スクリューバック



10気圧防水

543 SCJV003 105,000円
7D48＜0AA-0AE＞ (税抜き 100,000円)
KINETIC PERPETUAL

ケース	縁部SSGP 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約4年		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D396LZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	167g	厚さ	12.0mm

・自動時刻復帰機能
(フル充電時から約4年間復帰可能)
・自動パワーセーブ機能
・24時針つき
・フルオートカレンダー機能
(2100年2月28日まで)

T4954628589705

スクリューバック



3気圧
10気圧防水

544 SCJC015 42,000円
7T62＜0FF-0KD＞ (税抜き 40,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D397JZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	149g	厚さ	9.5mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)

T4954628589712

スクリューバック



3気圧
10気圧防水

545 SCJC017 42,000円
7T62＜0FF-0KD＞ (税抜き 40,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D397JZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	149g	厚さ	9.5mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)

T4954628589729

スクリューバック



3気圧
10気圧防水

546 SRJD001 36,750円
5Y85＜0AH-0AS＞ (税抜き 35,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D398JZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	103g	厚さ	8.1mm

・24時針・日付針・曜日針つき

T4954628589736



3気圧
10気圧防水

547 SRJD003 36,750円
5Y85＜0AH-0AS＞ (税抜き 35,000円)

ケース	縁部SS 胴部SS 裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D398JZ	
	アジャスト	Cリング方式	
	中留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重さ	103g	厚さ	8.1mm

・24時針・日付針・曜日針つき

T4954628589743



5気圧防水

548 SCJC025 39,900円
7T62＜0FM-0KL＞ （税抜き38,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3B7JG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ両開き方式	
重　さ	117g	厚　さ	8.9㎜

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)

T4954628590404



5気圧防水

549 SCJC026 39,900円
7T62＜0FM-0KL＞ （税抜き38,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3B7LG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ両開き方式	
重　さ	117g	厚　さ	8.9㎜

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)

T4954628590411



5気圧防水

550 SCJC023 36,750円
7T62＜0EP-0KK＞ （税抜き35,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3B6JG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ両開き方式	
重　さ	117g	厚　さ	9.3㎜

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)

T4954628590381



5気圧防水

551 SCJC024 36,750円
7T62＜0EP-0KK＞ （税抜き35,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D3B6LG	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ両開き方式	
重　さ	117g	厚　さ	9.3㎜

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)

T4954628590398



3
5気圧防水

552 SCJD009 31,500円
5Y66＜0AA-0AG＞ （税抜き30,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS	
ガラス	サファイアガラス	
ルミブライト	なし	
精　度	平均月差±20秒	
バンド	コード	D3B8JG
	アジャスト	ピン方式
	中　留	ワンプッシュ両開き方式
重　さ	122g	厚　さ　9.0mm

・24時針・日付針・曜日針つき
・レトログラード式曜日機構

T4954628590428



3
5気圧防水

553 SCJD010 31,500円
5Y66＜0AA-0AG＞ （税抜き30,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS	
ガラス	サファイアガラス	
ルミブライト	なし	
精　度	平均月差±20秒	
バンド	コード	D3B8LG
	アジャスト	ピン方式
	中　留	ワンプッシュ両開き方式
重　さ	122g	厚　さ　9.0mm

・24時針・日付針・曜日針つき
・レトログラード式曜日機構

T4954628590435



554 **SCJC013** 47,250円
7T62＜0AM-0HW＞ （税抜き 45,000円）

ケース	胴部HC　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D344MB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	147 g	厚　さ	11.5 mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628587565




555 **SCJC011** 42,000円
7T62＜0AM-0HW＞ （税抜き 40,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D343JB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	147 g	厚　さ	11.5 mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628587541



556 **SCJC019** 39,900円
7T62＜0EB-0KA＞ （税抜き 38,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D399JB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	173 g	厚　さ	13.0 mm

・航空計測用円形計算尺つき回転ベゼル
・ダブルロック中留
・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628589750



557 **SCJC021** 39,900円
7T62＜0EB-0KA＞ （税抜き 38,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D399JB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	173 g	厚　さ	13.0 mm

・航空計測用円形計算尺つき回転ベゼル
・ダブルロック中留
・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628589767



558 **SCJC007** 33,600円
7T62＜0FR-0HP＞ （税抜き 32,000円）

ケース	縁部HC　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D342JB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	160 g	厚　さ	10.0 mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628587527



559 **SCJC009** 33,600円
7T62＜0FR-0HR＞ （税抜き 32,000円）

ケース	縁部HC　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D342JB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	160 g	厚　さ	10.0 mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628587534



560 **SCJC005** 31,500円
7T62＜0FR-0HP＞ （税抜き 30,000円）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(針・インデックス)		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D341JB	
	アジャスト	ピン方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	160 g	厚　さ	10.0 mm

・ストップウオッチ機能(1/5秒計測 60分計)
・アラーム機能(ワンタイムアラーム)
・タキメーターつき

T4954628587510



561 SCJD001 24,150円
5Y66＜0AB-0AB＞ （税抜き 23,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DG20JB	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	20.0 mm	
重　さ	46 g	厚　さ	8.3 mm

・24時針・日付針・曜日針つき
・レトログラード式曜日機構

T4954628589774



562 SCJD002 24,150円
5Y66＜0AB-0AB＞ （税抜き 23,000円）

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DG21KB	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	20.0 mm	
重　さ	46 g	厚　さ	8.3 mm

・24時針・日付針・曜日針つき
・レトログラード式曜日機構

T4954628589781



563 SCJD003 24,150円
5Y66＜0AB-0AB＞ （税抜き 23,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DG20JB	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	20.0 mm	
重　さ	46 g	厚　さ	8.3 mm

・24時針・日付針・曜日針つき
・レトログラード式曜日機構

T4954628589798



564 SCJD005 24,150円
5Y66＜0AC-0AC＞ （税抜き 23,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DG22JB	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	22.0 mm	
重　さ	49 g	厚　さ	9.1 mm

・24時針・日付針・曜日針つき
・レトログラード式曜日機構

T4954628589804



565 SCJD007 24,150円
5Y66＜0AC-0AC＞ （税抜き 23,000円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	DG22JB	
	材　質	牛皮革（カーフ）	
	かん幅	22.0 mm	
重　さ	49 g	厚　さ	9.1 mm

・24時針・日付針・曜日針つき
・レトログラード式曜日機構

T4954628589811

ポケットウオッチ



3

566 **SAPM002** 105,000円
8J41＜001-001＞ （税抜き 100,000円）

ケース	ふた部SGP　胴部SGP 裏ぶた部SGP		
ガラス	サファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	年差±10秒		
チェーン	コード	GC06A	
重　さ	60ｇ	厚　さ	9.4㎜

T4954628558909



5

567 **SAPQ002** 29,400円
7N21＜0A1-0A1＞ （税抜き 28,000円）

ケース	ふた部GPRUP　胴部GPRUP 裏ぶた部GPRUP		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
チェーン	コード	D0H8FB	
重　さ	68ｇ	厚　さ	10.9㎜

T4954628554550



5

568 **SAPQ004** 26,250円
7N21＜0A0-0A0＞ （税抜き 25,000円）

ケース	ふた部SGP　胴部SGP 裏ぶた部SGP		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
チェーン	コード	D0H8BB	
重　さ	68ｇ	厚　さ	10.9㎜

T4954628554567



569 **SAPB004** 27,825円
7N01＜002-002＞ （税抜き 26,500円）

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SGP		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
チェーン	コード	AC15S	
重　さ	37ｇ	厚　さ	7.6㎜

T4976660033879



570 **SAPB003** 24,675円
7N01＜002-002＞ （税抜き 23,500円）

ケース	胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	カーブハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
チェーン	コード	AC150	
重　さ	37ｇ	厚　さ	7.6㎜

T4976660033862



571 **SAPP002** 19,425円
7N01＜9A0-9A0＞ （税抜き 18,500円）

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SGP		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
チェーン	コード	AC08A	
重　さ	41ｇ	厚　さ	8.3㎜

T4976660041744



572 **SAPP001** 17,850円
7N01＜9A0-9A0＞ （税抜き 17,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
チェーン	コード	AC07A	
重　さ	41ｇ	厚　さ	8.3㎜

T4976660041751





573 SWQQ005 29,400円
7N01＜0CD-0HK＞ （税抜き 28,000円）

ケース	胴部PDP　裏ぶた部PDP		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
提げ紐	コード	DEN2DW	
	材　質	絹	
重　さ	20ｇ	厚　さ	7.7㎜

・エポキシ系樹脂塗料入りケース

T4954628574183





574 SWQQ006 29,400円
7N01＜0CE-0HK＞ （税抜き 28,000円）

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SGP		
ガラス	カーブサファイアガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
提げ紐	コード	DEN3DW	
	材　質	絹	
重　さ	20ｇ	厚　さ	7.7㎜

・エポキシ系樹脂塗料入りケース

T4954628574190



575 SWPQ002 26,775円
7N01＜601-601＞ （税抜き 25,500円）

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SGP		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
提げ紐	コード	MN05A	
	材　質	絹	
重　さ	18ｇ	厚　さ	6.3㎜

T4976660033893

ナースウオッチ

「ナースウオッチ」は、セイコー株式会社の登録商標です。

●看護師をはじめとする医療・看護業務関係者にむけたウオッチ。
●衣類のどこにでも着けられるピンバッジ式を採用。
●簡易脈拍計つきダイヤル。



③ **576 SVFQ001** 12,600円
7N01＜687-135＞ （税抜き 12,000円）

ケース	縁部PDP　胴部PDP　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	あり(全面)		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D199AB	
	アジャスト	なし	
	中　留	なし	
重　さ	23g	厚　さ	6.1 mm

・ピンバッジ式
・簡易脈拍計つきダイヤル

T4954628563309

ペンダントウオッチ



② **577 SWPX002** 14,910円
1F21＜5A1-0A2＞ （税抜き 14,200円）

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SGP		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
チェーン	コード	DC20A	
重　さ	15g	厚　さ	5.3 mm

・チェーンの長さ：約70cm

T4976660025362



② **578 SWPX004** 12,915円
1F21＜5A1-0A2＞ （税抜き 12,300円）

ケース	胴部GPDP　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
チェーン	コード	DC21A	
重　さ	15g	厚　さ	5.3 mm

・チェーンの長さ：約70cm

T4976660025379



② **579 SWPX006** 14,910円
1F21＜0A1-0A3＞ （税抜き 14,200円）

ケース	胴部SGP　裏ぶた部SGP		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
チェーン	コード	HC10A	
重　さ	15g	厚　さ	5.4 mm

・チェーンの長さ：約70cm

T4976660025386



② **580 SWPX008** 12,915円
1F21＜0A1-0A4＞ （税抜き 12,300円）

ケース	胴部GPDP　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
チェーン	コード	HC11A	
重　さ	15g	厚　さ	5.4 mm

・チェーンの長さ：約70cm

T4976660025393

鉄道時計



10

581 SVBR001　21,000円
7C21＜0A2-0A1＞　（税抜き 20,000円）

ケース	胴部CRP　裏ぶた部CRP		
ガラス	カーブアクリルガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
提げ紐	コード	AN040	
重　さ	86ｇ	厚　さ	13.4㎜

T4954628561817

音声デジタルウオッチ

●フロントボタンを押すと、現在時刻やアラーム時刻を音声で知らせる音声報知機能つきウオッチ。
●ご希望の方には点字取扱説明書を差し上げます。



4本ねじ

2

582 SBJS001　15,750円
A860＜400-ー＞　（税抜き 15,000円）

ケース	縁部PC　胴部PC　裏ぶた部SS		
ガラス	ハードレックス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±20秒		
バンド	コード	D169AZ	
	アジャスト	板ばね方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	96ｇ	厚　さ	14.9㎜

・ストップウオッチ機能
（最初の20分までは1/100秒計測 10時間計）
・アラーム機能(デイリーアラーム)
・音声報知機能
・音声ガイダンスで時刻・アラーム設定が可能

T4954628562227



583 SQBR014 14,000円
7C17＜800-800＞（消費税非課税対象品）

ケース	縁部HGC　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブアクリルガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D0M5AB	
	アジャスト	板ばね方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	77g	厚　さ	10.7㎜

・点字取扱説明書つき

T4954628555502



584 SQWK024 14,000円
4J27＜001-001＞（消費税非課税対象品）

ケース	縁部HGC　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブアクリルガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D0M6AB	
	アジャスト	板ばね方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	42g	厚　さ	8.9㎜

・点字取扱説明書つき

T4954628555526



585 SQBR016 14,000円
7C17＜800-800＞（消費税非課税対象品）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブアクリルガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D0M5AB	
	アジャスト	板ばね方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	77g	厚　さ	10.7㎜

・点字取扱説明書つき

T4954628555519



586 SQWK026 14,000円
4J27＜001-001＞（消費税非課税対象品）

ケース	縁部SS　胴部SS　裏ぶた部SS		
ガラス	デュアルカーブアクリルガラス		
ルミブライト	なし		
精　度	平均月差±15秒		
バンド	コード	D0M6AB	
	アジャスト	板ばね方式	
	中　留	ワンプッシュ三つ折れ方式	
重　さ	42g	厚　さ	8.9㎜

・点字取扱説明書つき

T4954628555533

ふたをあけた状態です ▶



■ 盲人時計の消費税非課税について

盲人時計※は、消費税法施行令第十四条の規程に基づき「身体障害者用物品」に指定されています。
また、消費税法第六条において、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造、機能を有する物品「身体障害者用物品」には消費税を課さないと定められています。
（※）腕時計または懐中時計であって、文字板に点字等があり、文字板および針に直接触れることができる構造を有するもの。

ストップウオッチ
STOPWATCH

■発売元　セイコーエスヤード株式会社

凡　例



機能マークリスト

- TOTAL　スタートからストップまでの積算タイムを計ります。
- SPLIT　スプリットタイム＝途中経過時間を計ります。
- LAP　ラップタイム＝区間経過時間を計ります。
- PITCH　3回分の動作時間を計り、1分間あたりの回数(ピッチ数)に換算し、表示します。
- TIMER　タイマー機能つきです。
- 日常生活用防水です。
- 5気圧防水　日常生活用強化防水(5気圧防水)です。
- 10気圧防水　日常生活用強化防水(10気圧防水)です。
- フルオートカレンダー　うるう年でも月・日の修正が不要なフルオートカレンダー機能つきです。
- 時計機能つきです。
- 操作確認音がします。
- 充電量表示　充電量表示機能つきです。
- パソコン接続　パソコンとの接続が可能です。
- プリンター接続　プリンター(SVAZ001)に接続できます。
- プリントアウト　プリントアウト機能つきです。
- メモリー　メモリー機能つきです。
- アラーム　アラーム機能つきです。
- ライト付　暗いところでも明るくはっきりと表示が読みとれます。
- 振動　音を出さずに振動でもお知らせしてくれます。

最小計測単位

1/1 1秒　1/100 1/100秒　1/10 DM 1/10DM

電池寿命

② 約2年　③ 約3年

＊DM＝デシマル、工業用時間単位。1DMは、1/100分。

最大計測時間

60分　100分　10時間　100時間　100,000DM

エコモード機能

消費電力を節約し、電池寿命を長持ちさせる機能です。ストップウオッチやタイマーを1時間使用しない状態が続いた場合に自動的にエコモード画面に切り替わり、表示が消えて10秒に一度時刻表示をします。使用する際には、どのボタンを押しても直前の設定モードに戻ります。エコモードに切り替えると電池寿命約7年もちます。

エコマーク商品

06 135 003
05 134 002

財団法人 日本環境協会が、環境保全に役立つと認めた商品です。
・エコマーク下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表してします。(「環境情報表示」)
・「エコマーク認定番号」はブランドと機能ごとに決められています。

品番＼機能	TOTAL	SPLIT	LAP	PITCH	TIMER	日常生活用防水	5気圧防水	10気圧防水	フルオートカレンダー	時計機能	操作確認音	充電量表示	パソコン接続	プリンター接続	プリントアウト	メモリー	ライト付	アラーム	振動	最小計測単位	最大計測時間	電池寿命
SVAS003	●	●	●	●				●	●	●	●					300ch				1/100	10時間	③
SVAE301	●	●	●		●		●		●	●	○					100ch	●	●		1/100	100時間	③
SVAE011	●	●	●			●						●				10ch				1/100	10時間	
SVAE101 SVAE103 SVAE105	●	●	●				●		●	●	○					100ch				1/100	100時間	③
SVAE107 SVAE109	●	●	●		●		●		●	●	○					100ch				1/100	100時間	③
SSBJ018	●	●			●	●					●									1/100	60分	②
SSBJ023	●	●			●	●					○								●	1/100	100分	③
SVAX001	●	●			●					●										1/1	100時間	③
SVAE997	●	●	●		●※		●		●	●	○					100ch		●		1/10 DM	100,000 DM	③
SVAS005	●	●	●			●			●	●	●			●		300ch				1/100	10時間	③
SVAS007	●	●	●						●	●	●				●	300ch				1/100	10時間	③
SVAR001 SVAR003	●	●	●		●			●	●	●	○		●			300ch	●	●		1/100	10時間	②


○はサウンドオフ機能つきです。　※1秒単位での設定となります。

※「スイミングマスター」、「イルミネーティングライト」、
「ソーラー」はセイコー株式会社の登録商標です。

SWIMMING MASTER スイミングマスター

10気圧防水なので水泳やボート等の "水のスポーツ" に最適

587



TOTAL / メモリー / SPLIT / 1/100 / LAP / 10時間 / PITCH / 3 / 10気圧防水 / フルオートカレンダー


SVAS003 16,800円
(税抜き16,000円)
APC
ハードレックス
S141〈0AA0〉
AN15A

T4954628587756
重さ 100g
厚さ 22.0mm

ILLUMINATING LIGHT イルミネーティングライト

暗くてもデータがはっきり読みとれる照明機能(全面パネライト)つき

588



TOTAL / アラーム / SPLIT / 1/100 / LAP / 100時間 / TIMER / 3 / 5気圧防水 / フルオートカレンダー / メモリー / ライト付

●SVAE301 10,500円
(税抜き10,000円)
APC
アクリルガラス
S058〈400-一〉
DFY6JB

T4954628587794
重さ 81g
厚さ 23.4mm

電池が長持ちする

SOLAR ソーラー

「電池交換をするのが面倒」「電池が突然切れるのが心配」な方に最適

589



TOTAL / SPLIT / LAP / 充電量表示 / メモリー / 1/100 / 10時間

※ご注意！
メモリーされたラップ・スプリットデータは光が当たらなくなりますと消去されますので十分ご注意下さい。

●SVAE011 10,500円
(税抜き10,000円)
APC ブルー
アクリルガラス
S055〈400-一〉
DD83AD

T4954628579850
重さ 75g
厚さ 22.1mm

STANDARD スタンダード

陸上競技を始めスポーツ全般に幅広く対応

590



SVAE101
APC
アクリルガラス
S056〈400-一〉

7,350円
(税抜き7,000円)

DD83AD

T4954628587763

重さ 71g
厚さ 22.0mm

591



SVAE103
APC
アクリルガラス
S056〈400-一〉

7,350円
(税抜き7,000円)

DD83AD

T4954628587770

重さ 71g
厚さ 22.0mm

TOTAL SPLIT LAP 5気圧防水 フルオートカレンダー メモリー 1/100 100時間 3

〔スタンダード共通仕様〕

592



SVAE105
APC
アクリルガラス
S056〈400-一〉

7,350円
(税抜き7,000円)

DD83AD

T4954628587787


重さ 71g
厚さ 22.0mm

※「インターバルタイマー」、「タイムキーパー」、「ビブ」、はセイコー株式会社の登録商標です。

INTERVAL TIMER インターバルタイマー

ダブルリピートタイマー搭載。インターバルトレーニング等に最適

593



SVAE107
APC
アクリルガラス
S057〈400-一〉
DD83AD

8,400円
(税抜き 8,000円)

T4954628587824

重さ 72g
厚さ 22.0mm

電池が長持ちする

594



SVAE109
APC
アクリルガラス
S057〈400-一〉
DD83AD

8,400円
(税抜き 8,000円)

T4954628587817

重さ 72g
厚さ 22.0mm

電池が長持ちする

TOTAL SPLIT LAP TIMER 5気圧防水 フルオートカレンダー メモリー 1/100 100時間 3

〔インターバルタイマー共通仕様〕

TIME KEEPER タイムキーパー

サッカーやバスケットを始め競技タイムの計測が必要なスポーツに最適

595



TOTAL SPLIT TIMER 1/100 60分 2

●SSBJ018
APC
ハードレックス
S321〈400-一〉
AN15A

8,190円
(税抜き 7,800円)

T4976660011693

重さ 65g
厚さ 16.1mm

TIME KEEPER ViB+ タイムキーパー ビブ

音を立てたくない場所でのご使用に便利

596



TOTAL SPLIT TIMER 振動 1/100 100分 3

SSBJ023
APC
ハードレックス
S322〈0AA0〉
AN15A

10,500円
(税抜き 10,000円)

T4954628584724

重さ 74g
厚さ 18.5mm

(※記号の説明はP113にあります。)

※「サウンドプロデューサー」、はセイコー株式会社の登録商標です。

サウンドプロデューサー
SOUNDPRODUCER

●時間計算・時間管理を必要とする
音楽制作や放送業務をサポートする
ストップウオッチ。



TOTAL
SPLIT
TIMER
1/1
100時間
3

597

●SVAX001　14,700円（税抜き14,000円）
APC
ハードレックス
S351〈4A0-ー〉
AN15A

T4976660043632

重さ 120g
厚さ 22.6mm

※「インダストリアル」、はセイコー株式会社の登録商標です。

INDUSTRIAL インダストリアル ■工業用デシマル計測

工程管理や作業分析などに用いられる10進法計測式工業用ストップウオッチ

デジタルタイプ

598





SVAE997 10,500円
（税抜き10,000円）

APC
アクリルガラス
S05A〈400-一〉

DD83AD



重さ 71g
厚さ 22.0mm

※SVAE997は通常の時・分・秒ではなくデシマル単位で計測するストップウオッチです。時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。

工業用デシマル計測

DM（Decimal：デシマル）＝10進法計測で使用される単位

1／10DM ＝	1／1000分
1DM ＝	1／100分
100DM ＝	1分
600DM ＝	6分
6000DM ＝	60分

（※記号の説明はP113にあります。）

Super Athlete
SEIKO
スーパーアスリート

計測したタイムデータをインターフェースユニットを使って簡単にパソコンに転送できる
トレーニングやレース結果の分析に最適なシステムランニングウオッチ



●SVAR003　12,600円
（税抜き12,000円）
PCSS
ハードレックス
W552〈0AA-一〉
DEC2MB
ウレタンバンド

T4543208100654
重さ　48g
厚さ　11.4mm



スーパーアスリートパッケージ
SVAR001[W552]**17,850円**
（税抜き価格 17,000円）
T4954628571465

［パッケージ内容］
・スーパーアスリートウオッチ
・インターフェースユニット（USBケーブル付）
・ユーザーズガイド・専用保証書
・マニュアル
・専用ソフトが入ったCD-ROM

［オプション］
DEC2MB専用替えバンド
SU311UNインターフェースユニット
（ユーザーズガイド、マニュアル、専用ソフトが入ったCD-ROM）

ランナーズウオッチとして充実した機能

■時刻・カレンダー機能
・2050年まで、うるう年などの月末修正がいらない「フルオートカレンダー」です。

■ストップウオッチ機能
・1/100秒単位で計測できる最大計測時間9時間59分59秒99のストップウオッチ機能です。
・ラップタイム、スプリットタイムを最大300本までメモリー（記憶）することができます。

■データ送信機能
・計測データをインターフェースユニットを経由して、お持ちのPCに簡単に取り込むことができます。＊データ送信中は音でお知らせします。
※データを送信する場合はインターフェースユニットが必要です。

■リコール機能
・メモリーしたデータ（ラップ回数、ラップタイム、スプリットタイム）を計測後はもちろん計測中でも RUNごとに表示リコールする（呼び出す）ことができます。
・ベストラップ（最速ラップ）を表示します。

■タイマー機能
・10秒から9時間59分59秒まで1秒単位で設定可能な減算タイマーです。
・リピート設定も可能。

■アラーム機能
・「1-ALARM（ワンタイムアラーム）」／「DAILY（デイリーアラーム）」の2種類のアラームがあります。それぞれ、アラームを鳴らす時刻を設定することができます。

■内部照明（全面パネライト）機能
・専用ボタン操作により、どの表示でも（データ送信中を除く）1回押しで約3秒間ライトが点灯します。

■操作確認音の設定／解除機能
・操作するたびに「ピッ」と音をさせる機能の設定／解除ができます。


TOTAL　SPLIT　LAP　TIMER　10気圧防水　フルオートカレンダー　パソコン接続　メモリー　ライト付　アラーム
1/100　10時間　2

（※記号の説明はP113にあります。）

「Super Athlete」「スーパーアスリート」は、セイコー株式会社の登録商標です。Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。AdobeおよびAcrobatはアドビシステムズ社の登録商標です。その他記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。
特許登録出願中

タイムデータがメモリーされたウオッチを、パソコンに接続したインターフェースユニットに乗せて転送します。
付属の専用ソフトからExcelにドラッグアンドドロップで貼り付けることができます。





	A	B	C	D	E
1	RUN#	1		2	
2	No. of LAP	5		8	
3	ID	AB		AB	
4	B.LAP#	5		7	
5	TOTAL	0:00'01"70		0:00'06"75	
6	LAP#	LAP	SPLIT	LAP	SPLIT
7	1	0:00'00"39	0:00'00"39	0:00'01"19	0:00'01"19
8	2	0:00'00"34	0:00'00"73	0:00'00"57	0:00'01"76
9	3	0:00'00"37	0:00'01"10	0:00'00"99	0:00'02"75
10	4	0:00'00"32	0:00'01"42	0:00'01"11	0:00'03"86
11	5	0:00'00"28	0:00'01"70	0:00'00"59	0:00'04"45
12	6			0:00'00"90	0:00'05"35
13	7			0:00'00"46	0:00'05"81
14	8			0:00'00"94	0:00'06"75

Sheet1 / Sheet2 / Sheet3

セイコーストップウオッチホームページ(http://www.seiko-syd.co.jp/stopw/)から
練習や大会データ管理に便利な「練習日誌ブック〔Databook.xls〕」がダウンロードできます!


《「練習日誌ブック〔Databook.xls〕」を使ったデータ加工例》

LAP番号	距離 km		タイム		ペース
	区間	トータル	LAP	SPLIT	/km
1	0.400	0.400	0:01:33.26	0:01:33.26	0:03:53
2	0.400	0.800	0:01:32.87	0:03:06.13	0:03:52
3	0.400	1.200	0:01:40.59	0:04:46.72	0:04:11
4	0.400	1.600	0:01:53.37	0:06:40.09	0:04:43
5	0.400	2.000	0:01:53.43	0:08:33.52	0:04:44
6	0.400	2.400	0:01:50.48	0:10:24.00	0:04:36
7	0.400	2.800	0:01:48.00	0:12:12.00	0:04:30
8	0.400	3.200	0:01:49.24	0:14:01.24	0:04:33
9	0.400	3.600	0:01:40.36	0:15:41.60	0:04:11
10	0.400	4.000	0:01:38.37	0:17:19.97	0:04:06
11	0.400	4.400	0:01:35.23	0:18:55.20	0:03:58
12	0.400	4.800	0:01:33.89	0:20:29.09	0:03:55
13	0.200	5.000	0:00:44.58	0:21:13.67	0:03:43
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
				平均	0:04:15

内 容	5,000mトライアル
日 付	2003 年 1 月 11 日 (土)
天 候	晴れ
コメント	最後にペースアップできた!

消費カロリー計算(目安です)

0:04:15	ペース
14.0	運動強度係数
0.0188	年齢・性別係数
18	年齢(1~100)
女性	性別
45	体重(kg)
5.00	距離(km)
0:21:13.67	運動時間
251	kCal(運動強度係数×年齢・性別係数×体重×運動時間)



動作環境

■必要なシステム

・システムソフトウェア
Microsoft® Windows 98、98SE、Me、2000、XP
(Microsoft® Excelの出力可能なバージョンはExcel 97/Excel 2000/Excel 2002です)
・コンピュータ本体
USBポートを装備したPC/AT互換機(DOS/V機)、またはNEC PC 98-NXシリーズ
・ハードディスク
スーパーアスリートソフトウェアをインストールする領域として30MB以上の空き容量が必要です。
・CD-ROMドライブ
・その他
マニュアル類をパソコンでご覧いただくためにAdobe®社のAcrobat Readerバージョン4.0以上が必要です。

スーパーアスリートソフトの機能

■計測データを保存

1.テキストファイル(CSV形式)
2.専用形式(SSA形式)

■Microsoft® Excel 97、Excel 2000、Excel 2002へのドラッグアンドドロップ対応

■計測データの加工(1/10、1/100秒単位での切上げ、切捨て、四捨五入、その他)

データのプリントアウトもできる オールマイティタイプ。

大容量300メモリー

600



TOTAL / SPLIT / LAP / フルオートカレンダー / プリンター接続 / メモリー / 1/100 / 10時間 / 3

●SVAS005　16,800円（税抜き16,000円）
APC
ハードレックス
S143〈4A0-ー〉
AN12A

T4954628566386　重さ 100g 厚さ 22.0mm

PRINTER

大切な計測タイムの記録に最適。

●SVAS005と専用プリンター接続時の印字内容
- ■計測した年月日
- ■スタート時刻
- ■スプリットタイムまたは スプリットタイムとラップタイム
- ■ユーザーID
- ■ブロックNo.

601



サイズ：
幅約82×奥行約29
×高さ約131mm
（約50%の縮小率です。）

●SVAZ001　15,540円（税抜き14,800円）
APC
単3電池4本および感熱紙2巻つき
AN19A

T4976660026567　重さ 142g 厚さ 29.0mm

プリンター 一体型のストップウオッチ。駅伝等に適したオートスタート機能つき。

大容量300メモリー

602



TOTAL / SPLIT / LAP / フルオートカレンダー / プリントアウト / メモリー / 1/100 / 10時間 / 3

サイズ：
幅約82×奥行約29
×高さ約198mm
（約50%の縮小率です。）

- ・データプリントアウト機能つき
- ・オートスタート機能つき
  あらかじめスタートする時刻をセットしておくと、その時刻に計測がスタートします。
- ・オートスタート時刻の転送機能つき
  接続コード（別売）を使用して、スタート時刻を他の複数のストップウオッチ（SVAS005）に転送して、同時にオートスタートさせることが可能です。
- ・プリンター部、単3電池4本使用

●SVAS007　33,600円（税抜き32,000円）
APC　ハードレックス
単3電池4本および感熱紙2巻つき
S149〈4A0-ー〉
AN20A

T4954628566393　重さ 206g 厚さ 29.0mm

（※記号の説明はP113にあります。）

〈オプショナルパーツ〉

603



キャリングケース

SVAS005と、
プリンターSVAZ001を
収納できます。

604



（幅90×奥行60×高さ140mm）

●SVAZ003　2,310円（税抜き2,200円）

T4976660027786　重さ　106g

グリップスイッチ(SVAS007専用)

スタートとラップ・スプリットタイム計測がより確実にできるスイッチです。

●SVAZ005　7,140円（税抜き6,800円）

T4976660029032　重さ　72g

ペーパーホルダー

専用感熱紙（S951）と組み合わせて、従来の約4倍（約2800行）の連続印字が可能な、プラスチック製ホルダーです。
SVAZ001とSVAS007に接続することができます。

605



●SVAZ007　3,990円（税抜き3,800円）
感熱紙2巻つき

T4976660029049　重さ　75g

（SVAZ003,005,007は約50%の縮小率です。）

接続コード

プリンターSVAZ001付属のコードと同じものです。

606



●7504500　3,360円（税抜き3,200円）［送料別］

ロールペーパー

SVAS007、SVAZ001用

607 ●S951　577円（税抜き550円）［送料別］
3ロール入（10m）
※ペーパーホルダーSVAZ007と
組み合わせてご使用下さい。

608 ●S950　367円（税抜き350円）［送料別］
5ロール入（2.5m）



（約50%の縮小率です。）

■発売元　セイコーサービスセンター株式会社

RADIO WAVE CONTROL WORLD TIME SOLAR
ワールドタイムソーラー電波時計

キャリバー：7B25

●7B25

機種略称	7B25
キャリバーNo.	7B25A
ムーブメント寸法	φ30.0×3.5mm
水晶振動数	32,768Hz
駆動方式	ステップモーター式
携帯精度（常温）	非受信時：平均月差±15秒
表示内容	時・分・秒・日付
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年


付加機能	●ソーラー充電機能 過充電防止機能 即スタート機能 パワーセーブ機能 ●フルオートカレンダー機能 ●ワールドタイム機能 世界24都市の現地時刻表示 ●電波修正機能 （日本、アメリカ、ドイツから発信される標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能
アフターサービス	メーカー保証システム（販売店受付による保証） 保証期間1年間 海外保証可

BRIGHTZ



10気圧防水
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SAGZ027　136,500円（税抜き130,000円）
7B25 P.33



10気圧防水
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SAGZ031　126,000円（税抜き120,000円）
7B25 P.33



10気圧防水
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SAGZ029　126,000円（税抜き120,000円）
7B25 P.33



10気圧防水
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SAGZ007　126,000円（税抜き120,000円）
7B25 P.34



10気圧防水
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SAGZ009　126,000円（税抜き120,000円）
7B25 P.34



10気圧防水
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SAGZ011　115,500円（税抜き110,000円）
7B25 P.34



10気圧防水
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SAGZ013　136,500円（税抜き130,000円）
7B25 P.34



10気圧防水
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SAGZ021　136,500円（税抜き130,000円）
7B25 P.34

RADIO WAVE CONTROL SOLAR
ソーラー電波時計

キャリバー：7B22・7B32

●7B22・7B32

機種略称	7B22 ・7B32
キャリバーNo.	7B22A・7B32A
ムーブメント寸法	φ30.0×3.5mm
水晶振動数	32,768Hz
駆動方式	ステップモーター式
携帯精度(常温)	非受信時:平均月差±15秒
表示内容	時・分・秒・日付
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年

付加機能	●ソーラー充電機能 過充電防止機能 即スタート機能 パワーセーブ機能 ●フルオートカレンダー機能	●電波修正機能(2局自動選択) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能
アフターサービス	メーカー保証システム(販売店受付による保証) 保証期間1年間 海外保証可	

DOLCE



ブライトチタン / ダイヤシールド / ねじロック式りゅうず / 耐ニッケルアレルギー / 4本ねじ / 自然エネルギー

SADZ043 168,000円(税抜き160,000円)
7B32 P.9



ブライトチタン / ダイヤシールド / ねじロック式りゅうず / 耐ニッケルアレルギー / 4本ねじ / 自然エネルギー

SADZ045 168,000円(税抜き160,000円)
7B32 P.9



10気圧防水 / ブライトチタン / ダイヤシールド / スクリューバック / 自然エネルギー

SADZ035 220,500円(税抜き210,000円)
7B22 P.10



10気圧防水 / ブライトチタン / ダイヤシールド / ねじロック式りゅうず / スクリューバック / 自然エネルギー

SADZ031 136,500円(税抜き130,000円)
7B22 P.10



10気圧防水 / ブライトチタン / ダイヤシールド / ねじロック式りゅうず / スクリューバック / 自然エネルギー

SADZ033 136,500円(税抜き130,000円)
7B22 P.10



10気圧防水 / ブライトチタン / ねじロック式りゅうず / スクリューバック / 自然エネルギー

SADZ032 115,500円(税抜き110,000円)
7B22 P.10



10気圧防水 / ブライトチタン / ダイヤシールド / ねじロック式りゅうず / スクリューバック / 自然エネルギー

SADZ037 136,500円(税抜き130,000円)
7B22 P.11



10気圧防水 / ブライトチタン / ダイヤシールド / ねじロック式りゅうず / スクリューバック / 自然エネルギー

SADZ039 136,500円(税抜き130,000円)
7B22 P.11



10気圧防水 / ブライトチタン / ダイヤシールド / ねじロック式りゅうず / スクリューバック / 自然エネルギー

SADZ041 136,500円(税抜き130,000円)
7B22 P.11



10気圧防水 / ダイヤシールド / ねじロック式りゅうず / スクリューバック / 自然エネルギー

SADZ017 94,500円(税抜き90,000円)
7B22 P.12



10気圧防水 / ダイヤシールド / ねじロック式りゅうず / スクリューバック / 自然エネルギー

SADZ019 94,500円(税抜き90,000円)
7B22 P.12



10気圧防水 / ダイヤシールド / ねじロック式りゅうず / スクリューバック / 自然エネルギー

SADZ021 94,500円(税抜き90,000円)
7B22 P.12

RADIO WAVE CONTROL SOLAR
ソーラー電波時計

キャリバー：3B21

●3B21

機種略称	3B21
キャリバーNo.	3B21A
ムーブメント寸法	φ23.3×3.9mm
水晶振動数	32,768Hz
駆動方式	ステップモーター式
携帯精度（常温）	非受信時：平均月差±15秒
表示内容	時・分・秒
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間　パワーセーブ時約1.5年

付加機能	●ソーラー充電機能 過充電防止機能 パワーセーブ機能 ●電波修正機能（2局自動選択） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能
アフターサービス	メーカー保証システム（販売店受付による保証） 保証期間1年間 海外保証可

DOLCE



自然エネルギー　ダイヤシールド　ねじロック式りゅうず

SADZ023　136,500円（税抜き130,000円）
7B32 P.13



自然エネルギー　ダイヤシールド　ねじロック式りゅうず

SADZ025　126,000円（税抜き120,000円）
7B32 P.13



自然エネルギー　ダイヤシールド　ねじロック式りゅうず

SADZ009　136,500円（税抜き130,000円）
7B32 P.13




10気圧防水　自然エネルギー　ブライトチタン　ねじロック式りゅうず　スクリューバック

SADZ005　105,000円（税抜き100,000円）
7B22 P.14



10気圧防水　自然エネルギー　ブライトチタン　ねじロック式りゅうず　スクリューバック

SADZ007　105,000円（税抜き100,000円）
7B22 P.14



10気圧防水　自然エネルギー　ダイヤシールド　ねじロック式りゅうず　スクリューバック

SADZ004　94,500円（税抜き90,000円）
7B22 P.14



10気圧防水　自然エネルギー　ダイヤシールド　ねじロック式りゅうず　スクリューバック

SADZ001　84,000円（税抜き80,000円）
7B22 P.14



10気圧防水　自然エネルギー　ダイヤシールド　ねじロック式りゅうず　スクリューバック

SADZ003　84,000円（税抜き80,000円）
7B22 P.14

EXCELINE



10気圧防水　自然エネルギー　ブライトチタン　ダイヤシールド　スクリューバック　耐ニッケルアレルギー

SWDT021　157,500円（税抜き150,000円）
3B21 P.9



10気圧防水　自然エネルギー　ブライトチタン　ダイヤシールド　スクリューバック　耐ニッケルアレルギー

SWDT020　157,500円（税抜き150,000円）
3B21 P.9



10気圧防水　自然エネルギー　ブライトチタン　ダイヤシールド　スクリューバック

SWDT005　210,000円（税抜き200,000円）
3B21 P.10



10気圧防水
自然エネルギー
ブライトチタン
ダイヤシールド
スクリューバック

SWDT001 136,500円
3B21 P.10 (税抜き130,000円)



10気圧防水
自然エネルギー
ブライトチタン
ダイヤシールド
スクリューバック

SWDT003 136,500円
3B21 P.10 (税抜き130,000円)



10気圧防水
自然エネルギー
ブライトチタン
スクリューバック

SWDT002 115,500円
3B21 P.10 (税抜き110,000円)



10気圧防水
自然エネルギー
ブライトチタン
ダイヤシールド
スクリューバック

SWDT017 136,500円
3B21 P.11 (税抜き130,000円)



10気圧防水
自然エネルギー
ブライトチタン
ダイヤシールド
スクリューバック

SWDT019 136,500円
3B21 P.11 (税抜き130,000円)



10気圧防水
自然エネルギー
ダイヤシールド
スクリューバック

SWDT007 94,500円
3B21 P.12 (税抜き90,000円)



10気圧防水
自然エネルギー
ダイヤシールド
スクリューバック

SWDT009 94,500円
3B21 P.12 (税抜き90,000円)



10気圧防水
自然エネルギー
ダイヤシールド
スクリューバック

SWDT011 94,500円
3B21 P.12 (税抜き90,000円)

BRIGHTZ



10気圧防水
自然エネルギー
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

SAGZ025 94,500円
7B22 P.35 (税抜き90,000円)



10気圧防水
自然エネルギー
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

SAGZ001 94,500円
7B22 P.35 (税抜き90,000円)



10気圧防水
自然エネルギー
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

SAGZ003 94,500円
7B22 P.35 (税抜き90,000円)

RADIO WAVE CONTROL SOLAR
ソーラー電波時計

BRIGHTZ



10気圧防水
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

SAGZ005 84,000円（税抜き80,000円）
7B22 P.35



10気圧防水
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SAGZ017 105,000円（税抜き100,000円）
7B22 P.35



10気圧防水
ブライトチタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SAGZ023 105,000円（税抜き100,000円）
7B22 P.35

LUKIA



10気圧防水
スクリューバック
自然エネルギー

SSVE005 55,650円（税抜き53,000円）
3B21 P.41



10気圧防水
スクリューバック
自然エネルギー

SSVE007 55,650円（税抜き53,000円）
3B21 P.41

ignition



10気圧防水
チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SBHS001 63,000円（税抜き60,000円）
7B22 P.55



10気圧防水
チタン
ダイヤシールド
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SBHS003 63,000円（税抜き60,000円）
7B22 P.55



10気圧防水
チタン
ダイヤシールド
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SBHS005 63,000円（税抜き60,000円）
7B22 P.55

SPIRIT



10気圧防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

SBTM033 56,700円（税抜き54,000円）
7B22 P.57



10気圧防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

SBTM035 56,700円（税抜き54,000円）
7B22 P.57



10気圧防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

SBTM037 56,700円（税抜き54,000円）
7B22 P.57



10気圧防水

チタン
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

SBTM039 63,000円（税抜き60,000円）
7B22 P.57



10気圧防水

チタン
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

SBTM009 57,750円（税抜き55,000円）
7B22 P.58



10気圧防水

チタン
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

SBTM011 57,750円（税抜き55,000円）
7B22 P.58



10気圧防水

チタン
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

SBTM013 57,750円（税抜き55,000円）
7B22 P.58



10気圧防水

チタン
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

SBTM014 57,750円（税抜き55,000円）
7B22 P.58



10気圧防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

SBTM015 49,875円（税抜き47,500円）
7B22 P.59



10気圧防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

SBTM001 49,875円（税抜き47,500円）
7B22 P.59



10気圧防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

SBTM003 49,875円（税抜き47,500円）
7B22 P.59



10気圧防水

チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック

自然エネルギー

SBTM005 49,875円（税抜き47,500円）
7B22 P.59

RADIO WAVE CONTROL
SOLAR
ソーラー電波時計

SPIRIT



10気圧防水
チタン
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SBTM007 49,875円（税抜き47,500円）
7B22 P.59



10気圧防水
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SBTM041 42,000円（税抜き40,000円）
7B22 P.60



10気圧防水
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SBTM043 42,000円（税抜き40,000円）
7B22 P.60



10気圧防水
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SBTM045 42,000円（税抜き40,000円）
7B22 P.60



10気圧防水
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SBTM047 42,000円（税抜き40,000円）
7B22 P.60



10気圧防水
ルミ
ねじロック式りゅうず
スクリューバック
自然エネルギー

SBTM048 42,000円（税抜き40,000円）
7B22 P.60



10気圧防水
スクリューバック
自然エネルギー

SSDT007 47,250円（税抜き45,000円）
3B21 P.61



10気圧防水
スクリューバック
自然エネルギー

SSDT009 47,250円（税抜き45,000円）
3B21 P.61



10気圧防水
スクリューバック
自然エネルギー

SSDT011 47,250円（税抜き45,000円）
3B21 P.61

PROSPEX



SBDG001　19,950円
S750 P.89　（税抜き19,000円）



SBDG003　19,950円
S750 P.89　（税抜き19,000円）



SBDG005　19,950円
S750 P.89　（税抜き19,000円）



SBDG007　19,950円
S750 P.89　（税抜き19,000円）

キャリバー：S750

●S750（SBDG001,003,005,007）

機種略称	S750
キャリバーNo.	S750A
ムーブメント寸法	31.9×25.0×5.1mm
水晶振動数	32,768Hz
駆動方式	マルチプレックス式
携帯精度（常温）	非受信時：平均月差±20秒
表示内容	時・分・秒・月・日付・曜日
駆動期間	フル充電時約3ヶ月間　パワーセーブ時約10ヶ月
付加機能	●ランナーズウオッチ機能 ストップウオッチ機能（1／100秒計測 10時間計） ラップメモリー機能（最大150ch） アラーム機能（デイリーアラーム2ch） タイマー機能（ダブルリピートタイマー） ●ソーラー充電機能 過充電防止機能 即スタート機能 パワーセーブ機能 ●フルオートカレンダー機能 ●電波修正機能（2局自動選択受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信履歴表示機能
アフターサービス	メーカー保証システム（販売店受付による保証） 保証期間1年間 海外保証可

キャリバー・ケース・ダイヤル番号索引

キャリバー・ケース・ダイヤル番号		ページ
1E20	〈 0AS - 0AS 〉	28
	〈 0AS - 0AV 〉	28
	〈 0AS - 0AW 〉	28
1F20	〈 0AN - 0AV 〉	16
	〈 0AW - 0BE 〉	30
	〈 0BE - 0BE 〉	31
	〈 0BG - 0BP 〉	30
	〈 0BG - 0BR 〉	30
	〈 0BH - 0BR 〉	30
	〈 0BJ - 0BS 〉	15
	〈 0BJ - 0BT 〉	15
	〈 0BK - 0BX 〉	46
	〈 0BM - 0BZ 〉	30
	〈 0BP - 0CA 〉	45
	〈 0BP - 0CB 〉	45
	〈 0BR - 0CA 〉	45
	〈 0BW - 0CJ 〉	42
	〈 0BW - 0CK 〉	42
	〈 0BW - 0CL 〉	42
	〈 0BX - 0CK 〉	42
	〈 6B6 - 2J5 〉	31
	〈 6B6 - 2S6 〉	31
1F21	〈 005 - 007 〉	94
	〈 0A1 - 0A3 〉	110
	〈 0A1 - 0A4 〉	110
	〈 0AJ - 0AX 〉	32
	〈 0M0 - 0AV 〉	71
	〈 0M0 - 2C3 〉	71
	〈 5A1 - 0A2 〉	110
	〈 5B2 - 0K3 〉	77
	〈 5B3 - 1A1 〉	78
	〈 5B7 - 1E2 〉	94
	〈 5F5 - 0AA 〉	32
	〈 5F5 - 0AB 〉	32
1N01	〈 0AP - 0BN 〉	71
	〈 0AP - 0BR 〉	72
	〈 0AW - 0CA 〉	80
	〈 0AW - 0CB 〉	80
	〈 0AX - 0BZ 〉	76
	〈 0BA - 0CE 〉	78

キャリバー・ケース・ダイヤル番号		ページ
1N01	〈 0BA - 0CF 〉	79
	〈 0BX - 0DY 〉	77
	〈 0BX - 0DZ 〉	78
	〈 0BX - 0EA 〉	77
	〈 0CM - 0FJ 〉	78
	〈 0ET - 0KB 〉	46
	〈 0GA - 0MC 〉	46
	〈 0GA - 0MD 〉	46
	〈 0JK - 0SE 〉	31
	〈 0JK - 0SF 〉	31
	〈 0JP - 0SM 〉	45
	〈 0JP - 0SN 〉	45
	〈 0JR - 0SP 〉	75
	〈 0JR - 0ST 〉	75
	〈 0JT - 0SX 〉	50
	〈 0JV - 0SX 〉	50
	〈 0JV - 0SZ 〉	50
	〈 0JW - 0SY 〉	50
	〈 0JX - 0SY 〉	50
	〈 0KG - 0TX 〉	42
	〈 0KH - 0TY 〉	42
	〈 0KJ - 0TP 〉	48
	〈 0LP - 0WM 〉	47
	〈 0LP - 0WN 〉	47
2E20	〈 0AX - 0AZ 〉	29
	〈 0AZ - 0BB 〉	28
	〈 731 - 294 〉	93
	〈 731 - 341 〉	93
2J31 (年差)	〈 5A1 - 5A1 〉	26
2J41 (年差)	〈 002 - 003 〉	24
	〈 002 - 004 〉	25
	〈 0A1 - 0A1 〉	24
	〈 0A1 - 0A2 〉	24
	〈 5A0 - 5A0 〉	24
3B21	〈 0AA - 0AA 〉	10
	〈 0AA - 0AB 〉	10
	〈 0AB - 0AC 〉	12
	〈 0AB - 0AD 〉	12

キャリバー・ケース・ダイヤル番号		ページ
3B21	〈 0AC - 0AF 〉	11
	〈 0AD - 0AE 〉	10
	〈 0AH - 0AM 〉	41
	〈 0AH - 0AN 〉	41
	〈 0AJ - 0AS 〉	9
	〈 0AJ - 0AT 〉	9
	〈 0AK - 0AP 〉	61
	〈 0AK - 0AR 〉	61
4F32 (年差)	〈 00A - 00B 〉	68
4J27	〈 001 - 001 〉	112
4J40 (年差)	〈 0AB - 0AA 〉	20
	〈 0AC - 0AC 〉	19
	〈 0AD - 0AD 〉	19
	〈 0AE - 0AE 〉	19
	〈 0AF - 0AF 〉	19
	〈 0AG - 0AG 〉	17
	〈 0AH - 0AH 〉	17
	〈 0AJ - 0AG 〉	17
	〈 0AK - 0AH 〉	17
4J41 (年差)	〈 003 - 024 〉	21
	〈 010 - 017 〉	21
	〈 0A4 - 0A4 〉	26
	〈 0A5 - 0A5 〉	21
	〈 0AA - 0AA 〉	21
	〈 0AC - 0AE 〉	16
	〈 0AF - 0AJ 〉	20
	〈 0AG - 0AK 〉	20
	〈 0AH - 0AL 〉	15
	〈 0AJ - 0AM 〉	18
	〈 0AJ - 0AN 〉	18
	〈 0AK - 0AP 〉	25
	〈 0AK - 0AR 〉	25
	〈 0AL - 0AV 〉	27
	〈 0AM - 0AS 〉	26,27
	〈 0AM - 0AT 〉	26
	〈 0AN - 0AW 〉	25
	〈 0AN - 0AX 〉	25
	〈 0AP - 0AY 〉	25

キャリバー・ケース・ダイヤル番号索引

キャリバー・ケース・ダイヤル番号		ページ
4J41 (年差)	〈 0AR - 0AZ 〉	25
4J51 (年差)	〈 0A2 - 0A2 〉	4
	〈 0AA - 0AA 〉	6
	〈 0AB - 0AB 〉	8
4J52 (年差)	〈 0A1 - 0A1 〉	4,5
	〈 0A2 - 0A1 〉	4
	〈 0AA - 0AA 〉	2
4L25	〈 00A - 00A 〉	97
	〈 00B - 00B 〉	97
	〈 00C - 00C 〉	97
	〈 00D - 00D 〉	97
4S36	〈 00A - 00A 〉	95
5E21	〈 5B5 - 5B5 〉	78
5E31 (年差)	〈 5B5 - 5B9 〉	77
5E61 (年差)	〈 0A1 - 0A1 〉	24
	〈 0A1 - 0A2 〉	24
	〈 0A8 - 0B3 〉	26
	〈 5A0 - 5A0 〉	27
	〈 5A1 - 5A1 〉	26
5J21	〈 0A8 - 0A7 〉	37
5J22	〈 0D4 - 0C6 〉	37
5M63	〈 0B4 - 0B6 〉	85
5M65	〈 0A2 - 0A3 〉	87
	〈 0A5 - 0A5 〉	86
5R66	〈 0AD - 0AC 〉	81
5Y66	〈 0AA - 0AG 〉	104
	〈 0AB - 0AB 〉	106
	〈 0AC - 0AC 〉	106

キャリバー・ケース・ダイヤル番号		ページ
5Y85	〈 0AH - 0AS 〉	102
	〈 0AK - 0AT 〉	40
	〈 0AK - 0AV 〉	40
	〈 0AK - 0AW 〉	40
5Y89	〈 0AR - 0BG 〉	43
	〈 0AR - 0BH 〉	43
6R15	〈 00A - 00A 〉	70
	〈 00A - 00G 〉	99
	〈 00B - 00C 〉	70
	〈 00B - 00D 〉	70
	〈 00C - 00B 〉	70
	〈 00D - 00E 〉	99
	〈 00E - 00H 〉	100
	〈 00E - 00J 〉	100
	〈 00G - 00L 〉	84
6R20	〈 00B - 00C 〉	98
6S37	〈 001 - 001 〉	86
7B22	〈 0AA - 0AD 〉	55
	〈 0AC - 0AA 〉	35
	〈 0AC - 0AB 〉	35
	〈 0AC - 0AC 〉	35
	〈 0AD - 0AF 〉	59
	〈 0AD - 0AG 〉	59
	〈 0AD - 0AH 〉	59
	〈 0AD - 0AJ 〉	59
	〈 0AD - 0AZ 〉	59
	〈 0AE - 0AK 〉	14
	〈 0AE - 0AL 〉	14
	〈 0AE - 0AM 〉	14
	〈 0AF - 0AN 〉	58
	〈 0AF - 0AP 〉	58
	〈 0AJ - 0AS 〉	14
	〈 0AM - 0BC 〉	12
	〈 0AN - 0BD 〉	12
	〈 0AP - 0BA 〉	35
	〈 0AR - 0BE 〉	10
	〈 0AR - 0BF 〉	10
	〈 0AS - 0BH 〉	11

キャリバー・ケース・ダイヤル番号		ページ
7B22	〈 0AS - 0BJ 〉	11
	〈 0AT - 0BG 〉	10
	〈 0AV - 0BK 〉	35
	〈 0BA - 0BT 〉	35
	〈 0BB - 0BZ 〉	57
	〈 0BB - 0CA 〉	57
	〈 0BC - 0BW 〉	60
	〈 0BC - 0BX 〉	60
	〈 0BC - 0BY 〉	60
	〈 0BC - 0CC 〉	60
7B25	〈 0AA - 0AA 〉	34
	〈 0AA - 0AB 〉	34
	〈 0AA - 0AC 〉	34
	〈 0AC - 0AE 〉	34
	〈 0AC - 0AF 〉	34
	〈 0AF - 0AJ 〉	33
7B32	〈 0AA - 0AA 〉	13
	〈 0AB - 0AB 〉	13
	〈 0AB - 0AC 〉	13
	〈 0AC - 0AD 〉	9
	〈 0AC - 0AE 〉	9
7C17	〈 800 - 800 〉	112
7C21	〈 0A2 - 0A1 〉	111
7C46	〈 0AA - 701 〉	82
	〈 701 - 702 〉	82
7D48	〈 0AA - 0AE 〉	102
	〈 0AC - 0AC 〉	36
	〈 0AD - 0AD 〉	36
7J21 (年差)	〈 0AC - 0AF 〉	38
	〈 0AC - 0AG 〉	38
	〈 0AC - 0AH 〉	38
7K32	〈 0A1 - 0A1 〉	87
7L22	〈 0AG - 0AD 〉	37
	〈 0AK - 0AL 〉	53

キャリバー・ケース・ダイヤル番号索引

キャリバー・ケース・ダイヤル番号		ページ
7L22	〈 0AK - 0AM 〉	53
	〈 0AN - 0AR 〉	53
7N01	〈 002 - 002 〉	108
	〈 0BC - 0CR 〉	71
	〈 0BC - 0CT 〉	72
	〈 0BD - 0CY 〉	76
	〈 0BH - 0DJ 〉	78
	〈 0BH - 0DK 〉	79
	〈 0BR - 0ER 〉	77
	〈 0BR - 0ES 〉	78
	〈 0BR - 0ET 〉	77
	〈 0CD - 0HK 〉	109
	〈 0CE - 0HK 〉	109
	〈 0DH - 0NK 〉	49
	〈 518 - 520 〉	78
	〈 521 - 524 〉	73
	〈 601 - 601 〉	109
	〈 687 - 135 〉	110
	〈 688 - 136 〉	79,80
	〈 688 - 137 〉	79
	〈 6A7 - 6A8 〉	72
	〈 6A7 - 6A9 〉	72
	〈 6A8 - 6B0 〉	72
	〈 6A8 - 6B1 〉	72
	〈 6J5 - 0KJ 〉	71
	〈 6J5 - 6P4 〉	71
	〈 714 - 752 〉	79,80
	〈 714 - 753 〉	79
	〈 9A0 - 9A0 〉	108
7N21	〈 0A0 - 0A0 〉	107
	〈 0A1 - 0A1 〉	107
7N42	〈 0CX - 0FA 〉	76
	〈 0CX - 0FB 〉	76
	〈 826 - 928 〉	74
	〈 8A6 - 8B7 〉	71
	〈 910 - 925 〉	74
7N43	〈 718 - 734 〉	73,74
	〈 7B6 - 7C9 〉	74
	〈 7B6 - 7D0 〉	74

キャリバー・ケース・ダイヤル番号		ページ
7N43	〈 7B7 - 7C8 〉	73
	〈 7B8 - 8J5 〉	73
	〈 908 - 925 〉	74
	〈 909 - 731 〉	73
	〈 909 - 732 〉	73
	〈 910 - 732 〉	73
7N82	〈 0CN - 0GD 〉	44
	〈 0CN - 0GE 〉	44
	〈 0CP - 0GG 〉	76
	〈 0CP - 0GH 〉	76
	〈 0DK - 0HS 〉	40
	〈 0DK - 0HT 〉	40
	〈 0DK - 0HV 〉	39
	〈 6D8 - 6F7 〉	71
7S25	〈 00D - 00C 〉	84
7T11	〈 0AH - 0AK 〉	67
7T62	〈 0AM - 0HW 〉	105
	〈 0BY - 0CD 〉	86
	〈 0DR - 0ED 〉	88
	〈 0DT - 0EF 〉	88
	〈 0DV - 0EE 〉	88
	〈 0EB - 0KA 〉	105
	〈 0EP - 0KK 〉	103
	〈 0FF - 0KD 〉	102
	〈 0FM - 0KL 〉	103
	〈 0FR - 0HP 〉	105
	〈 0FR - 0HR 〉	105
	〈 0GS - 0JX 〉	53
	〈 0GS - 0JY 〉	53
7T82	〈 0AA - 0AJ 〉	101
	〈 0AA - 0AK 〉	101
	〈 0AC - 0AD 〉	51,52
	〈 0AE - 0AF 〉	51
7T92	〈 0BD - 0AX 〉	85
	〈 0FL - 0GJ 〉	54
	〈 0FL - 0GL 〉	54
	〈 0FM - 0GJ 〉	54

キャリバー・ケース・ダイヤル番号		ページ
7T92	〈 0FN - 0GK 〉	67
	〈 0HB - 0JY 〉	43
	〈 0HB - 0JZ 〉	43
8F32 (年差)	〈 00A - 00C 〉	69
	〈 00L - 00N 〉	38
	〈 00M - 00P 〉	69
	〈 00M - 00R 〉	69
	〈 00N - 00S 〉	38
	〈 040 - 055 〉	69
	〈 040 - 056 〉	69
8F33 (年差)	〈 00A - 00A 〉	68
8F35 (年差)	〈 00A - 00A 〉	85
8F56 (年差)	〈 00F - 00J 〉	87
	〈 00M - 00W 〉	68
8J41 (年差)	〈 001 - 001 〉	107
	〈 0A1 - 0A1 〉	21
	〈 0AA - 0AA 〉	21
	〈 0AF - 0AJ 〉	20
	〈 0AG - 0AK 〉	20
	〈 0AH - 0AM 〉	18
	〈 0AJ - 0AN 〉	26,27
	〈 0AJ - 0AP 〉	26
	〈 0AK - 0AR 〉	27
	〈 501 - 501 〉	24
	〈 603 - 638 〉	21
	〈 606 - 609 〉	24
	〈 606 - 610 〉	25
	〈 616 - 629 〉	21
8J55 (年差)	〈 0AA - 0AA 〉	6
8J56 (年差)	〈 802 - 803 〉	7
8L35	〈 001 - 001 〉	82

キャリバー・ケース・ダイヤル番号索引

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
8L38 〈 00A - 00A 〉	96
9F61 〈 0A1 - 0A1 〉	5
（年差） 〈 0A3 - 0A2 〉	4
〈 0A4 - 0A2 〉	1
9F62 〈 0A1 - 0A1 〉	4,5
（年差） 〈 0A2 - 0A1 〉	4
〈 0A3 - 0A2 〉	1
〈 0A4 - 0A3 〉	1
〈 0AA - 0AA 〉	2
9F83 〈 0AA - 0AA 〉	5
（年差） 〈 0AB - 0AA 〉	5
9S51 〈 001 - 001 〉	3
9S54 〈 003 - 003 〉	3
9S55 〈 001 - 001 〉	3
〈 005 - 003 〉	7
〈 00C - 00C 〉	2
9S56 〈 00B - 00B 〉	3
A860 〈 400 - — 〉	111
DH33 〈 4A0 - — 〉	83
H023 〈 002 - 001 〉	86
H024 〈 00A - 00D 〉	101
〈 00B - 00B 〉	52
S055 〈 400 - — 〉	114
S056 〈 400 - — 〉	115
S057 〈 400 - — 〉	116
S058 〈 400 - — 〉	114
S05A 〈 400 - — 〉	118

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
S141 〈0AA0〉	114
S143 〈 4A0 - — 〉	121
S149 〈 4A0 - — 〉	121
S321 〈 400 - — 〉	116
S322 〈 400 - — 〉	116
S351 〈 4A0 - — 〉	117
S650 〈 400 - — 〉	90
S750 〈 0AA - — 〉	89
V110 〈 0AA - 0AA 〉	23
〈 0AA - 0AB 〉	23
〈 0AA - 0AC 〉	23
〈 0AC - 0AF 〉	62
〈 0AE - 0AH 〉	23
〈 0AF - 0AK 〉	23
〈 0AG - 0AL 〉	91
〈 0AG - 0AM 〉	91
〈 0AH - 0AN 〉	66
〈 0AH - 0AP 〉	66
〈 0AH - 0AR 〉	66
〈 0AJ - 0AS 〉	66
〈 0AJ - 0AT 〉	66
〈 0AN - 0BA 〉	92
〈 0AN - 0BB 〉	92
〈 0AP - 0BC 〉	92
〈 0AP - 0BD 〉	92
〈 5A2 - 5A3 〉	91
〈 5A2 - 5A4 〉	91
V145 〈 0AH - 0AK 〉	85
〈 0AX - 0BR 〉	64
〈 0AX - 0BS 〉	64
〈 0AZ - 0BY 〉	65
〈 0AZ - 0BZ 〉	65
〈 0BA - 0CB 〉	63
〈 0BA - 0CC 〉	63

キャリバー・ケース・ダイヤル番号	ページ
V145 〈 0BA - 0CD 〉	63
〈 0BH - 0CR 〉	56
〈 0BK - 0CV 〉	64
〈 0BK - 0CW 〉	63
〈 0BL - 0CX 〉	65
〈 0E3 - 0H7 〉	62
V14J 〈 0AE - 0AH 〉	64
〈 0AH - 0AN 〉	56
V181 〈 0AA - 0AC 〉	62
〈 0AB - 0AA 〉	62
〈 0AC - 0AD 〉	23
〈 0AC - 0AE 〉	23
〈 0AC - 0AF 〉	23
〈 0AD - 0AG 〉	62
〈 0AE - 0AL 〉	22
〈 0AE - 0AM 〉	22
〈 0AE - 0AN 〉	22
〈 0AF - 0AH 〉	22
〈 0AF - 0AJ 〉	22
〈 0AF - 0AK 〉	22
V182 〈 0AA - 0AA 〉	63
〈 0AA - 0AB 〉	63
〈 0AB - 0AD 〉	64
〈 0AB - 0AE 〉	63
〈 0C7 - 0E5 〉	62
V185 〈 0AA - 0AA 〉	56
W552 〈 0AA - — 〉	119

品番索引

品番	価格	ページ
SAAK 001	157,500円	25
003	157,500円	25
005	189,000円	25
SACK 005	78,750円	16
013	78,750円	20
015	63,000円	19
017	63,000円	19
019	63,000円	19
021	105,000円	15
023	105,000円	15
027	94,500円	15
029	94,500円	15
030	94,500円	17
031	105,000円	17
032	105,000円	17
033	105,000円	17
SACL 009	57,750円	21
SACM 012	126,000円	24
014	126,000円	25
024	168,000円	24
079	73,500円	21
107	52,500円	21
130	73,500円	21
139	89,250円	20
140	89,250円	20
142	105,000円	20
145	73,500円	18
147	73,500円	18
149	73,500円	18
150	52,500円	26
151	52,500円	27
152	57,750円	26
154	52,500円	27
SADQ 008	63,000円	23
SADR 003	52,500円	23
004	52,500円	23
006	52,500円	23

品番	価格	ページ
SADR 007	68,250円	22
009	68,250円	22
011	68,250円	22
SADV 006	147,000円	24
008	147,000円	24
044	73,500円	26
045	84,000円	27
061	63,000円	26
SADZ 001	84,000円	14
003	84,000円	14
004	94,500円	14
005	105,000円	14
007	105,000円	14
009	136,500円	13
017	94,500円	12
019	94,500円	12
021	94,500円	12
023	136,500円	13
025	126,000円	13
031	136,500円	10
032	115,500円	10
033	136,500円	10
035	220,500円	10
037	136,500円	11
039	136,500円	11
041	136,500円	11
043	168,000円	9
045	168,000円	9
SAGB 001	73,500円	37
SAGC 001	84,000円	37
SAGE 001	126,000円	37
003	126,000円	37
SAGJ 011	105,000円	38
013	105,000円	38
015	99,750円	38
017	99,750円	38

品番	価格	ページ
SAGM 005	105,000円	38
007	105,000円	38
009	84,000円	38
SAGV 001	126,000円	36
003	126,000円	36
005	136,500円	36
007	126,000円	36
009	126,000円	36
SAGZ 001	94,500円	35
003	94,500円	35
005	84,000円	35
007	126,000円	34
009	126,000円	34
011	115,500円	34
013	136,500円	34
017	105,000円	35
021	136,500円	34
023	105,000円	35
025	94,500円	35
027	136,500円	33
029	126,000円	33
031	126,000円	33
SAPB 003	24,675円	108
004	27,825円	108
SAPM 002	105,000円	107
SAPP 001	17,850円	108
002	19,425円	108
SAPQ 002	29,400円	107
004	26,250円	107
SARA 001	189,000円	97
003	189,000円	97
005	189,000円	97
007	210,000円	97
009	210,000円	97
011	210,000円	97

品番索引

品番	価格	ページ
SARA 013	231,000円	97
SARB 001	57,750円	99
003	57,750円	99
005	57,750円	99
007	47,250円	99
009	47,250円	99
011	47,250円	99
013	57,750円	100
015	57,750円	100
017	52,500円	100
SARC 001	168,000円	98
003	168,000円	98
005	168,000円	98
SARL 001	210,000円	96
003	210,000円	96
004	210,000円	96
SARN 001	262,500円	95
003	262,500円	95
SBBN 007	63,000円	82
011	168,000円	82
SBCA 001	15,750円	74
SBCB 007	42,000円	85
009	42,000円	85
011	36,750円	85
SBCJ 025	63,000円	87
027	63,000円	87
029	63,000円	87
SBCM 023	31,500円	85
SBCN 003	136,500円	87
SBCZ 005	52,500円	85
SBDA 001	42,000円	84
003	42,000円	84
005	36,750円	84
SBDB 001	472,500円	81
SBDC 001	63,000円	84
003	63,000円	84
005	57,750円	84
SBDF 001	12,600円	90
003	12,600円	90
007	12,600円	90
009	12,600円	90
011	12,600円	90
SBDG 001	19,950円	89
003	19,950円	89
005	19,950円	89
007	19,950円	89
SBDK 001	168,000円	83
SBDP 005	52,500円	86
009	45,150円	88
013	42,000円	88
015	42,000円	88
017	39,900円	88
019	39,900円	88
SBDQ 001	47,250円	85
003	47,250円	85
SBDR 001	115,500円	86
SBDS 001	367,500円	86
SBDW005	136,500円	87
011	115,500円	86
SBDX 001	262,500円	82
SBGF 017	157,500円	7
019	157,500円	7
021	157,500円	7
027	210,000円	6
029	157,500円	6
SBGM003	451,500円	3
SBGR 001	367,500円	3
002	808,500円	3
017	420,000円	7
019	420,000円	7
023	367,500円	3
029	399,000円	2
031	399,000円	2
SBGT 014	504,000円	5
015	294,000円	5
019	241,500円	5
021	294,000円	5
SBGW001	399,000円	3
005	451,500円	3
SBGX 002	472,500円	4
005	210,000円	4
009	157,500円	5
017	1,050,000円	1
018	2,205,000円	1
019	2,310,000円	1
038	577,500円	4
041	210,000円	5
047	262,500円	2
049	262,500円	2
053	262,500円	2
SBHB 001	49,350円	56
003	49,350円	56
SBHL 001	73,500円	52
003	84,000円	52
005	84,000円	52

品番索引

品番	価格	ページ
SBHL 007	63,000円	101
009	57,750円	101
SBHN 001	52,500円	53
003	52,500円	53
005	52,500円	53
SBHP 003	73,500円	51
005	73,500円	51
007	73,500円	52
013	136,500円	51
015	136,500円	51
017	136,500円	51
019	63,000円	101
021	57,750円	101
SBHQ 001	52,500円	54
003	52,500円	54
005	52,500円	54
007	47,250円	54
009	47,250円	54
SBHR 003	52,500円	56
005	52,500円	56
SBHS 001	63,000円	55
003	63,000円	55
005	63,000円	55
SBHV 001	84,000円	53
003	78,750円	53
007	84,000円	53
009	84,000円	53
SBJS 001	15,750円	111
SBPS 013	29,400円	62
035	26,250円	64
037	26,250円	64
039	26,250円	64
041	26,250円	64
043	26,250円	63

品番	価格	ページ
SBPS 045	26,250円	63
047	26,250円	63
049	26,250円	65
051	26,250円	65
054	24,150円	63
056	24,150円	64
057	24,150円	65
059	24,150円	65
061	24,150円	65
SBPT 011	36,750円	62
017	29,400円	62
SBPV 001	31,500円	64
003	31,500円	64
SBQJ 015	52,500円	68
017	52,500円	68
019	47,250円	68
SBQK 057	50,400円	69
061	50,400円	69
062	39,900円	69
063	39,900円	69
071	31,500円	69
073	31,500円	69
075	31,500円	69
077	50,400円	69
SBQL 007	31,500円	68
009	31,500円	68
SBTB 001	14,700円	79
002	14,700円	79
004	14,700円	80
SBTC 003	26,250円	71
004	18,900円	74
010	36,750円	76
011	36,750円	76

品番	価格	ページ
SBTM 001	49,875円	59
003	49,875円	59
005	49,875円	59
007	49,875円	59
009	57,750円	58
011	57,750円	58
013	57,750円	58
014	57,750円	58
015	49,875円	59
033	56,700円	57
035	56,700円	57
037	56,700円	57
039	63,000円	57
041	42,000円	60
043	42,000円	60
045	42,000円	60
047	42,000円	60
048	42,000円	60
SBTQ 015	31,500円	67
023	36,750円	67
027	36,750円	67
029	36,750円	67
SCDB 006	21,000円	78
017	26,250円	73
SCDC 001	21,000円	74
002	26,250円	73
035	15,750円	74
037	15,750円	74
039	15,750円	74
043	24,150円	73
045	23,100円	73
047	23,100円	73
055	31,500円	73
061	31,500円	73
SCDP 002	17,850円	72
003	15,750円	72
004	17,850円	72
018	31,500円	71

品番索引

品番	価格	ページ
SCDP 022	26,250円	71
025	26,250円	72
026	31,500円	76
027	31,500円	76
030	21,000円	78
032	21,000円	79
033	21,000円	79
034	26,250円	77
036	26,250円	77
038	26,250円	78
039	31,500円	71
SCDQ 005	15,750円	74
007	15,750円	74
023	26,250円	73
SCEW002	26,250円	78
SCEX 028	31,500円	77
031	31,500円	77
SCJC 005	31,500円	105
007	33,600円	105
009	33,600円	105
011	42,000円	105
013	47,250円	105
015	42,000円	102
017	42,000円	102
019	39,900円	105
021	39,900円	105
023	36,750円	103
024	36,750円	103
025	39,900円	103
026	39,900円	103
SCJD 001	24,150円	106
002	24,150円	106
003	24,150円	106
005	24,150円	106
007	24,150円	106
009	31,500円	104
010	31,500円	104
SCJV 001	105,000円	102
003	105,000円	102
SCVS 001	39,900円	70
003	39,900円	70
005	37,800円	70
007	37,800円	70
009	39,900円	70
011	39,900円	70
013	37,800円	70
015	37,800円	70
SQBR 014	14,000円	112
016	14,000円	112
SQWK024	14,000円	112
026	14,000円	112
SRJD 001	36,750円	102
003	36,750円	102
SSBJ 018	8,190円	116
023	10,500円	116
SSDA 002	26,250円	71
005	26,250円	72
006	21,000円	80
008	21,000円	80
010	21,000円	80
016	31,500円	76
017	31,500円	76
030	21,000円	78
032	21,000円	79
033	21,000円	79
034	26,250円	77
036	26,250円	77
038	26,250円	78
046	21,000円	78
070	21,000円	75
071	21,000円	75
SSDN 002	17,850円	72
SSDN 003	15,750円	72
004	17,850円	72
SSDT 007	47,250円	61
009	47,250円	61
011	47,250円	61
SSDX 028	31,500円	71
033	31,500円	71
SSEW028	31,500円	77
031	31,500円	77
032	26,250円	78
SSVB 071	42,000円	43
073	42,000円	43
075	42,000円	43
SSVC 017	45,150円	40
019	45,150円	40
021	45,150円	40
023	47,250円	40
SSVE 005	55,650円	41
007	55,650円	41
SSVK 067	37,800円	44
069	37,800円	44
071	37,800円	44
079	37,800円	44
081	49,350円	44
083	39,900円	40
085	39,900円	40
087	39,900円	40
089	49,350円	40
091	52,500円	39
SSVL 043	45,150円	43
045	45,150円	43
047	45,150円	43
SSVX 067	57,750円	46

品番索引

品番	価格	ページ
SSVX 069	57,750円	46
076	60,900円	45
079	57,750円	45
081	39,900円	45
086	60,900円	42
087	50,400円	42
089	50,400円	42
091	39,900円	42
SSVY 039	39,900円	46
041	39,900円	46
057	57,750円	46
061	39,900円	46
095	39,900円	45
097	39,900円	45
101	49,350円	45
110	57,750円	42
111	52,500円	42
113	37,800円	42
115	37,800円	42
119	39,900円	45
SSWX002	36,750円	94
004	36,750円	94
006	36,750円	94
007	36,750円	94
027	36,750円	94
STGF 022	399,000円	4
025	210,000円	4
027	210,000円	6
029	157,500円	6
038	451,500円	4
041	210,000円	5
043	157,500円	8
045	157,500円	8
047	262,500円	2
053	262,500円	2
STHB 001	49,350円	56
003	49,350円	56

品番	価格	ページ
STPR 003	29,400円	62
004	26,250円	66
006	26,250円	66
007	26,250円	66
009	26,250円	66
013	24,150円	66
015	24,150円	66
STPS 013	29,400円	62
017	26,250円	63
019	26,250円	63
024	24,150円	63
026	24,150円	64
STPT 011	36,750円	62
STQK 037	31,500円	68
039	31,500円	68
STTB 003	26,250円	71
030	36,750円	76
031	36,750円	76
STTC 001	14,700円	79
002	14,700円	79
004	14,700円	80
SVAE 011	10,500円	114
101	7,350円	115
103	7,350円	115
105	7,350円	115
107	8,400円	116
109	8,400円	116
301	10,500円	114
997	10,500円	118
SVAR 001	17,850円	119
003	12,600円	119
SVAS 003	16,800円	114
005	16,800円	121
007	33,600円	121

品番	価格	ページ
SVAX 001	14,700円	117
SVAZ 001	15,540円	121
003	2,310円	122
005	7,140円	122
007	3,990円	122
SVBR 001	21,000円	111
SVFQ 001	12,600円	110
SWBN003	34,650円	49
004	36,750円	49
007	34,650円	49
SWBY021	31,500円	50
023	31,500円	50
024	31,500円	50
025	31,500円	50
027	31,500円	50
028	31,500円	48
030	31,500円	48
032	31,500円	48
033	31,500円	48
035	31,500円	47
036	31,500円	47
038	31,500円	47
039	31,500円	47
SWDB042	68,250円	32
043	68,250円	32
051	78,750円	16
054	68,250円	32
056	78,750円	30
057	78,750円	30
062	52,500円	32
063	52,500円	32
071	78,750円	31
SWDE011	94,500円	29
013	94,500円	29
014	94,500円	29

品番索引

品番	価格	ページ
SWDE015	126,000円	28
SWDF051	52,500円	31
052	52,500円	31
053	52,500円	31
SWDH074	73,500円	26
SWDJ012	105,000円	24
014	105,000円	25
016	126,000円	24
018	126,000円	24
024	147,000円	24
SWDL061	63,000円	26
079	73,500円	21
099	57,750円	21
117	52,500円	21
130	73,500円	21
139	89,250円	20
140	89,250円	20
146	105,000円	20
147	63,000円	19
149	63,000円	19
151	63,000円	19
155	73,500円	18
157	73,500円	18
159	73,500円	18
160	52,500円	26
161	52,500円	27
162	57,750円	26
164	52,500円	27
171	157,500円	25
173	157,500円	25
175	178,500円	25
180	94,500円	17
181	105,000円	17
182	105,000円	17
SWDQ003	52,500円	23
004	52,500円	23
006	52,500円	23

品番	価格	ページ
SWDQ008	63,000円	23
SWDR001	68,250円	22
003	68,250円	22
005	68,250円	22
SWDT001	136,500円	10
002	115,500円	10
003	136,500円	10
005	210,000円	10
007	94,500円	12
009	94,500円	12
011	94,500円	12
017	136,500円	11
019	136,500円	11
020	157,500円	9
021	157,500円	9
SWDX095	47,250円	31
099	47,250円	31
103	105,000円	30
105	105,000円	30
107	136,500円	30
109	136,500円	30
111	105,000円	15
113	105,000円	15
117	94,500円	15
119	189,000円	30
121	189,000円	30
SWDZ043	94,500円	28
045	94,500円	28
047	94,500円	28
049	126,000円	28
SWFA001	26,250円	91
002	26,250円	91
004	26,250円	91
012	29,400円	91
014	29,400円	91
017	26,250円	92
018	26,250円	92

品番	価格	ページ
SWFA019	27,300円	92
021	26,250円	92
023	27,300円	92
SWFE018	24,150円	93
019	24,150円	93
029	24,150円	93
SWPQ002	26,775円	109
SWPX002	14,910円	110
004	12,915円	110
006	14,910円	110
008	12,915円	110
SWQQ005	29,400円	109
006	29,400円	109
7504500	3,360円	122
S950	367円	122
S951	577円	122

合計 ……608Ref.

BOX一覧




●品 番：GS14
●サイズ：D120×W150×H64mm
●対象ブランド：グランドセイコー
（メカニカルモデルを除く）



●品 番：XS011J
●サイズ：D108×W108×H68mm
●対象ブランド：ドルチェ&エクセリーヌ
（限定モデルを除く）



●品 番：XS012J
●サイズ：D108×W108×H68mm
●対象ブランド：ブライツ



●品 番：XS055J
●サイズ：D110×W110×H78mm
●対象ブランド：メカニカルウオッチ
イグニッション（SBHP013、015、017）




●品 番：LK50
●サイズ：D87×W53×H66mm
●対象ブランド：ルキア（限定モデルを除く）



●品 番：RS10
●サイズ：D80×W80×H59mm
●対象ブランド：リュゼ
（SWBY021、023、024、025、027を除く）



●品 番：IG10
●サイズ：D100×W100×H65mm
●対象ブランド：イグニッション
（SBHP013、015、017を除く）



●品 番：XS024J
●サイズ：D100×W100×H64mm
●対象ブランド：スピリット（メタルバンドモデル）
ティセ、音声デジタルウオッチ、
盲人時計、
インターナショナルコレクション



●品 番：XS025J
●サイズ：D75×W150×H44mm
●対象ブランド：スピリット（皮革バンドモデル）
ノイエ、
インターナショナルコレクション



●品 番：PS20
●サイズ：D100×W100×H65mm
●対象ブランド：プロスペックス、マリーンマスター
プロフェッショナル（SBBN007）、
ダイバースキューバ、アルピニスト、
スピードマスター、
スカイプロフェッショナル
（SBDP005）



●品 番：XS026J
●サイズ：D100×W100×H40mm
●対象ブランド：ポケットウオッチ
ナースウオッチ、ペンダントウオッチ



●品 番：XS047J
●サイズ：D75×W288×H43mm
●対象ブランド：メカニカルウオッチ
インターナショナルコレクション

●こちらの個装箱は、商品が入った状態で出荷されます。



●品 番：GS13
●サイズ（セット箱）：D170×W230×H95mm
●対象モデル：グランドセイコーメカニカルモデル



●品 番：XS051J
●サイズ：D90×W75×H67mm
●対象モデル：ルキア 2007 LIMITED EDITION for Summer（SSVK091）



●品 番：RS15
●サイズ：D75×W75×H50mm
●対象モデル：リュゼ（SWBY021、023、024、025、027）



●品 番：TM84
●サイズ：D165×W110×H71mm
●対象モデル：マリーンマスタープロフェッショナル（SBDX001）



●品 番：YM21
●サイズ：D90×W200×H57mm
●対象モデル：マリーンマスタープロフェッショナル（SBBN011）



●品 番：TM87
●サイズ：D130×W130×H87mm
●対象モデル：ランドマスター（SBDW005、SBCN003）
フライトマスター（SBDS001、SBDW011）
スカイプロフェッショナル（SBDR001）
マリーンマスター ダイビングコンピュータ
マリーンマスター プロフェッショナル（SBDB001）



●品 番：TM71H
●サイズ：D47×W145×H47mm
●対象モデル：スーパーランナーズ



●品 番：TM94
●サイズ：D100×W100×H40mm
●対象モデル：鉄道時計

セイコーウオッチ株式会社

〒105-8467 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館

一回のご注文で、SEIKO・ALBAの合計が、上代金額（税抜き）で50,000円未満の
小口配送につきましては、配送費の一部〔一律500円（税抜き）〕を申し受けます。

（2007年4月現在）

本カタログは、リサイクル紙を使用しています。



SEIKOはIAAF世界陸上2007大阪の公式計時を担当します。

セイコーウオッチ株式会社

'07.04