SEIKO

2018-2019 WATCH COLLECTION



アストロン史上最高性能
5Xシリーズ デビュー！

世界初の GPS ソーラーウオッチ※1 は、次のステージへ

※1：2012 年 9 月、世界で初めて GPS ソーラーウオッチを発売。

Technology

新設計モジュールと圧倒的な運針スピード「高速タイムゾーン修正機能」

受信性能に関わる全ての部材を新開発。
衛星サーチ能力を改善し、最短3秒で時刻情報をGPS衛星電波から受信。
さらに、3軸独立運針（時・分・秒針独立モーター）と高速モーターにより、
時刻修正時の運針速度が劇的に向上。※2

※2：東京→NY(時差14時間)での運針速度の比較：8Xシリーズ 34秒、5Xシリーズ 3秒。



ホーム、ローカルタイムの切り替えが瞬時に可能「タイムトランスファー機能」

ワンプッシュ（2時と4時位置のボタンの同時長押し）により、
ホームとローカルタイムを簡単に切り替え。



究極のストレスフリー「スーパースマートセンサー（自動時刻修正）」

1日に最大2回の自動時刻修正を行うセイコー独自の新技術。
外出時などに、ダイヤルに太陽光が当たると自動で受信タイミングを調整し、
GPS衛星電波受信を開始。※3 時計が袖口などに隠れて太陽光を感知できなくても、
前回強制受信に成功した時刻を記憶していて、同時刻に自動で時刻修正。

※3：1日あたりの自動時刻修正の最大回数の比較：8Xシリーズ 1回、5Xシリーズ 2回。



国内使用におけるGPS衛星電波受信の性能アップ

準天頂衛星みちびき4機体制への対応により、国内使用における自動時刻修正時の成功確率が更にアップ。※4


※4：準天頂衛星みちびきへの対応機数の比較：8Xシリーズ 1機、5Xシリーズ 4機。

Design

圧倒的なコンパクトサイズ

ケース径42.9mm、厚さ12.2mmで、世界最小最薄 ※5の
GPSソーラーウオッチが誕生。

※5：2018年8月1日時点、当社調べ。



新開発の簡易アジャストバックル「SMART ADJUSTER」

季節による気温の変動や体調の変化時に、ワンプッシュで
バンドの腕回り調整ができる新機能「SMART ADJUSTER」を採用。

ASTRON
GPS SOLAR



©MLBP 2018. Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball Properties, Inc. Visit the official website at MLB.com.

イメージキャラクター
大谷 翔平さん

【プロフィール】
1994年、岩手県生まれ。
身長193cm、体重92kg、右投げ・左打ち。
2012年花巻東高校からドラフト1位で
北海道日本ハムファイターズ入団。
投手と打者を兼任する「二刀流」に挑戦し、注目を集める。
16年には投打両輪の活躍でファイターズの日本一に貢献し、
自身もパ・リーグMVP。'18年シーズンより、
ロサンゼルス・エンゼルスに入団。

GPS Solar GPSソーラー
5Xシリーズ デュアルタイム



NEW
11月発売予定

SBXC003
230,000円＋税

Cal.5X53
純チタンケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
50.7×42.9×12.2㎜

GPSソーラー / ルミ / コンフォテックス チタン / 耐メタルアレルギー / 10気圧防水



NEW
11月発売予定

SBXC001
230,000円＋税

Cal.5X53
純チタンケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
50.7×42.9×12.2㎜

GPSソーラー / ルミ / コンフォテックス チタン / 耐メタルアレルギー / 10気圧防水



NEW
11月発売予定

SBXC006
230,000円＋税

Cal.5X53
純チタンケース（ローズゴールドダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
裏ぶた：純チタン（スーパー ブラックダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
シリコンストラップ（中留材質：ステンレス）
50.7×42.9×12.2㎜

GPSソーラー / ルミ / コンフォテックス / 10気圧防水



NEW
11月発売予定

SBXC004
300,000円＋税

Cal.5X53
純チタンケース（ローズゴールドダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入りダイヤル
クロコダイルストラップ（中留材質：ステンレス）
50.7×42.9×12.2㎜

GPSソーラー / ルミ / コンフォテックス / 10気圧防水

GPS Solar GPSソーラー

エグゼクティブスポーツライン 8Xシリーズ デュアルタイム



SBXB170

260,000円＋税

Cal.8X53
純チタンケース（ローズゴールドダイヤシールド・一部スーパー ブラックダイヤシールド）
ベゼル：セラミックスとサファイアガラス
裏ぶた：純チタン（スーパー ブラックダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
シリコンストラップ（中留材質：ステンレス）
51.4×46.7×14.5 ㎜

GPSソーラー コンフォテックス チタン 20気圧防水 ル ミ 耐ニッケルアレルギー



SBXB167

255,000円＋税

Cal.8X53
純チタンケース（ダイヤシールド・一部スーパー ブラックダイヤシールド）
ベゼル：セラミックスとサファイアガラス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
一部白蝶貝ダイヤル
シリコンストラップ（中留材質：ステンレス）
51.4×46.7×14.5 ㎜

GPSソーラー コンフォテックス 20気圧防水 ル ミ



SBXB169

250,000円＋税

Cal.8X53
純チタンケース（ダイヤシールド・一部スーパー ブラックダイヤシールド）
ベゼル：セラミックスとサファイアガラス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
シリコンストラップ（中留材質：ステンレス）
51.4×46.7×14.5 ㎜

GPSソーラー コンフォテックス 20気圧防水 ル ミ

GPS Solar GPSソーラー

エグゼクティブライン 8Xシリーズ デュアルタイム



SBXB126

270,000円＋税

Cal.8X53
純チタンケース（ローズゴールドダイヤシールド）
ベゼル：セラミックスとサファイアガラス
裏ぶた：純チタン（スーパー ブラックダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
バンド：純チタン（スーパー ブラックダイヤシールド）
51.4×46.1×14.3 ㎜

GPSソーラー コンフォテックス チタン 10気圧防水 ル ミ 耐ニッケルアレルギー



SBXB123

250,000円＋税

Cal.8X53
純チタンケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックスとサファイアガラス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
51.4×46.1×14.3 ㎜

GPSソーラー コンフォテックス チタン 10気圧防水 ル ミ 耐メタルアレルギー



SBXB155

250,000円＋税

Cal.8X53
純チタンケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックスとサファイアガラス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
51.4×46.1×14.3 ㎜

GPSソーラー コンフォテックス チタン 10気圧防水 ル ミ 耐メタルアレルギー

GPS Solar GPSソーラー

8Xシリーズ デュアルタイム



SBXB041

230,000円＋税

Cal.8X53
純チタンケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
バンド：純チタン（ダイヤシールド）とセラミックス
54.3×45.0×13.3 ㎜

GPSソーラー コンフォテックス チタン 10気圧防水 ル ミ 耐メタルアレルギー



SBXB101

220,000円＋税

Cal.8X53
純チタンケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
54.3×45.0×13.3 ㎜

GPSソーラー コンフォテックス チタン 10気圧防水 ル ミ 耐メタルアレルギー



SBXB055

170,000円＋税

Cal.8X53
ステンレスケース（ピンクゴールド色めっき）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
シリコンストラップ
54.3×45.0×13.3 ㎜

GPSソーラー クリア 10気圧防水 ル ミ

GPS Solar GPSソーラー

8Xシリーズ クロノグラフ



SBXB099

240,000円＋税

Cal.8X82
純チタンケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
54.4×44.6×13.3 ㎜

GPSソーラー コンフォテックス チタン 10気圧防水 ル ミ 耐メタルアレルギー

GPS Solar GPSソーラー

8Xシリーズ ワールドタイム



SBXB085

180,000円＋税

Cal.8X22
純チタンケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
55.8×44.8×12.4 ㎜

GPSソーラー コンフォテックス チタン 10気圧防水 ル ミ 耐メタルアレルギー



SBXB109

180,000円＋税

Cal.8X22
純チタンケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
55.8×44.8×12.4 ㎜

GPSソーラー コンフォテックス チタン 10気圧防水 ル ミ 耐メタルアレルギー

PROSPEX

限界に挑戦する人々に向けた、本格機能の
スペシャルティ・スポーツウオッチ。

Solar ソーラー

ダイバースキューバ

NEW
11月発売予定



SBDJ045
53,000円＋税

Cal.V157
プロテクター：プラスチック
ケース胴：ステンレス
裏ぶた「SPECIAL EDITION」表記
シリコンストラップ
45.8×46.7×11.8㎜

ソーラー　ル　ミ　ねじロック式リューズ　200m潜水用防水

Mechanical メカニカル

ダイバースキューバ



SBDY019
63,000円＋税

Cal.4R35
ステンレスケース（一部硬質コーティング）
裏ぶた「SPECIAL EDITION」表記
48.4×43.8×13.4㎜

メカニカル　ル　ミ　ねじロック式リューズ　200m潜水用防水



SBDY021
57,000円＋税

Cal.4R36
ステンレスケース（一部硬質コーティング）
裏ぶた「SPECIAL EDITION」表記
シリコンストラップ
47.7×45.0×13.4㎜

メカニカル　ル　ミ　ねじロック式リューズ　200m潜水用防水

Solar Chronograph ソーラー クロノグラフ

ダイバースキューバ



SBDL055
52,000円＋税

Cal.V175
ステンレスケース（一部硬質コーティング）
裏ぶた「SPECIAL EDITION」表記
50.0×43.5×13.8㎜

ソーラー　ル　ミ　ねじロック式リューズ　200m潜水用防水

Mechanical メカニカル

マリーンマスター プロフェッショナル



SBDX014
350,000円＋税

Cal.8L35
プロテクター：セラミックス
ケース胴：純チタン（硬質コーティング）
ベゼル：ステンレス（ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
シリコンストラップ
53.5×52.4×17.2㎜

メカニカル　ル　ミ　ねじロック式リューズ　ワンピース　1000m飽和潜水用防水



SBDX013
350,000円＋税

Cal.8L35
プロテクター：セラミックス
ケース胴：純チタン（硬質コーティング）
ベゼル：ステンレス（硬質コーティング）
サファイアガラス
シリコンストラップ
53.5×52.4×17.2㎜

メカニカル　ル　ミ　ねじロック式リューズ　ワンピース　1000m飽和潜水用防水

Spring Drive スプリングドライブ

マリーンマスター プロフェッショナル



SBDB013
380,000円＋税

Cal.5R65
ブライトチタンケース（硬質コーティング）
サファイアガラス
シリコンストラップ
49.6×50.7×16.2㎜

スプリングドライブ　ル　ミ　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　600m飽和潜水用防水

Quartz クオーツ

マリーンマスター プロフェッショナル



SBBN025
220,000円＋税

Cal.7C46
プロテクター：セラミックス
ケース胴：純チタン（硬質コーティング）
ベゼル：ステンレス（硬質コーティング）
サファイアガラス
シリコンストラップ
49.4×49.4×15.3㎜

ル　ミ　ねじロック式リューズ　ワンピース　5気圧　1000m飽和潜水用防水



SBBN031
140,000円＋税

Cal.7C46
ステンレスケース（ダイヤシールド）
47.7×47.7×14.7㎜

ダイヤシールド　ル　ミ　ねじロック式リューズ　5気圧　300m飽和潜水用防水

Mechanical メカニカル

ダイバースキューバ



SBDC061
110,000円＋税

Cal.6R15
ステンレスケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス（内面無反射コーティング）
51.0×44.0×13.1㎜


メカニカル　ダイヤシールド　ル　ミ　ねじロック式リューズ　200m潜水用防水



SBDC051
100,000円＋税

Cal.6R15
ステンレスケース（ダイヤシールド）
カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
49.8×42.6×13.8㎜

メカニカル　ダイヤシールド　ル　ミ　ねじロック式リューズ　200m潜水用防水



SBDC031
60,000円＋税

Cal.6R15
ステンレスケース
52.6×45.0×13.3㎜

メカニカル　ル　ミ　ねじロック式リューズ　200m潜水用防水

PROSPEX

Mechanical メカニカル

ダイバースキューバ

PADI モデル



SBDY011

62,000 円＋税

Cal.4R35
ステレスケース
裏ぶた「SPECIAL EDITION」表記
48.4×43.8×13.4 ㎜

メカニカル ル ミ ねじロック式リューズ　200m潜水用防水



SBDY013

58,000 円＋税

Cal.4R36
ステレスケース
47.7×45.0×13.4 ㎜

メカニカル ル ミ ねじロック式リューズ　200m潜水用防水



SBDY015

53,000 円＋税

Cal.4R36
ステレスケース
シリコンストラップ
47.7×45.0×13.4 ㎜

メカニカル ル ミ ねじロック式リューズ　200m潜水用防水

Solar Chronograph
ソーラー クロノグラフ

ダイバースキューバ



SBDL047

48,000 円＋税

Cal.V175
ステレスケース
50.0×43.5×13.8 ㎜

ソーラー ル ミ ねじロック式リューズ　200m潜水用防水

Solar ソーラー

ダイバースキューバ



SBDJ017

45,000 円＋税

Cal.V157
ステレスケース
49.8×43.5×11.5 ㎜

ソーラー ル ミ ねじロック式リューズ　200m潜水用防水

Mechanical メカニカル

ランドマスター



SBEJ001

200,000 円＋税

Cal.6R64
純チタンケース（ダイヤシールド）
※中留の一部にステンレスを使用
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
51.9×46.8×15.9 ㎜

メカニカル コンフォテックス ル ミ ねじロック式リューズ　20気圧防水



「LOWERCASE」クリエイティブディレクター
梶原 由景氏 監修

Solar ソーラー

ダイバースキューバ

LOWERCASE プロデュース限定モデル

NEW 11月発売予定　数量限定 2,000本

左: STBR007　40,000 円＋税

Cal.V147
プロテクター:プラスチック
ステンレスケース
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
シリコンストラップ
43.0×42.7×11.5 ㎜

ソーラー ル ミ ねじロック式リューズ　200m潜水用防水

NEW 11月発売予定　数量限定 2,000本

中: STBR008　50,000 円＋税

Cal.V147
プロテクター:プラスチック
ステンレスケース（ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
シリコンストラップ
43.0×42.7×11.5 ㎜

ソーラー ル ミ ねじロック式リューズ　200m潜水用防水

NEW 11月発売予定　数量限定 2,000本

右: STBR009　40,000 円＋税

Cal.V147
プロテクター:プラスチック
ステンレスケース
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
シリコンストラップ
43.0×42.7×11.5 ㎜

ソーラー ル ミ ねじロック式リューズ　200m潜水用防水

LOWERCASE

Solar ソーラー

フィールドマスター

LOWERCASE プロデュースモデル

NEW



SBEP011

26,000 円＋税

Cal.S802
プラスチックケース
裏ぶた:ステンレス
シリコンストラップ
49.9×49.5×14.1 ㎜

ソーラー　20気圧防水

NEW



SBEP013

26,000 円＋税

Cal.S802
プラスチックケース
裏ぶた:ステンレス
シリコンストラップ
49.9×49.5×14.1 ㎜

ソーラー　20気圧防水

PRESAGE

100年を超える腕時計づくりの伝統を継承し、
世界に向けて日本の美意識を発信するメカニカルウオッチ。

Mechanical メカニカル

プレステージライン

日本の技術と伝統を追求し、新たな価値を提案する、プレザージュの頂点シリーズ

琺瑯

永く色褪せない
琺瑯（ほうろう）ダイヤル

独特の柔らかい光沢から感じる、温かみのある琺瑯の質感により、美しい色合いを保ち続ける腕時計の表情は持つ人の目を楽しませ続けます。



琺瑯職人　**横澤 満**（よこさわ みつる）**氏**
富士ホーロー株式会社（1971年入社）
つくば工場 技術顧問
塗布面の厚さわずか0.01mm刻みの仕上がりを見抜く眼力を持つ匠。一般的な琺瑯製品は、小さい物でも10cm四方程度ですが、セイコーで使われているダイヤルは、3cm程度と小さく厚みなどにも制限があります。繊細に造り込まれるダイヤルに琺瑯を施すことができる、日本有数の職人です。




左: **SARW035**
120,000 円＋税
Cal.6R27
ステンレスケース
裏ぶた:ステンレスとサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス
（内面無反射コーティング）
ほうろうダイヤル
シースルーバック
クロコダイルストラップ
47.8×40.5×12.8 ㎜
メカニカル　10気圧防水

右: **SARX051**
120,000 円＋税
Cal.6R15
ステンレスケース
裏ぶた:ステンレスとサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス
ほうろうダイヤル
シースルーバック
クロコダイルストラップ
46.0×35.9×12.5 ㎜
メカニカル　5気圧防水

漆

日本伝統の精緻な美しさが際立つ
漆ダイヤル

金属と漆を直接結びつける革新的な製造手法と、平滑面を生み出す古来伝承の技を組み合わせて仕上げる漆ダイヤル。何十回も塗りと研ぎを繰り返すことによって実現しています。純黒とも称される漆黒のダイヤルが、時代に左右されない普遍的な美しさを放ちます。



漆芸家　**田村 一舟**（たむら いっしゅう）**氏**
1957年（昭和32年）生まれ。石川県金沢市在住。清瀬一光氏に師事し金沢に伝わる伝統蒔絵「加賀蒔絵」を習得後、世界に類を見ない独自の細密技法を生み出しました。漆器のみならず、加賀蒔絵をあしらった高級万年筆や腕時計を発表、その極めて緻密な技術による精緻な美しさが、世界的に高い評価を受けています。

Mechanical メカニカル

プレステージライン



SARW041
150,000 円＋税
Cal.6R27
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた:純チタンとサファイアガラス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
シースルーバック
46.3×40.8×12.4 ㎜
メカニカル　コンフォテックス チタン　耐メタルアレルギー　10気圧防水



SARW043
150,000 円＋税
Cal.6R27
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた:純チタンとサファイアガラス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
シースルーバック
46.3×40.8×12.4 ㎜
メカニカル　コンフォテックス チタン　耐メタルアレルギー　10気圧防水



SARW021
120,000 円＋税
Cal.6R21
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた:ステンレスとガラス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
シースルーバック
46.3×40.8×12.7 ㎜
メカニカル　コンフォテックス　10気圧防水



SARX057
130,000 円＋税
Cal.6R15
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた:純チタンとサファイアガラス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
シースルーバック
46.3×40.8×11.0 ㎜
メカニカル　コンフォテックス チタン　耐メタルアレルギー　10気圧防水



SARX055
130,000 円＋税
Cal.6R15
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた:純チタンとサファイアガラス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
シースルーバック
46.3×40.8×11.0 ㎜
メカニカル　コンフォテックス チタン　耐メタルアレルギー　10気圧防水



SARX035
100,000 円＋税
CCal.6R15
ステンレスケース(ダイヤシールド)
裏ぶた:ステンレスとガラス
サファイアガラス(スーパークリア コーティング)
シースルーバック
46.3×40.8×11.5 ㎜
メカニカル　コンフォテックス　10気圧防水

Mechanical メカニカル

プレステージライン



SARW025
90,000 円＋税

Cal.6R27
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
カーブサファイアガラス
（内面無反射コーティング）
シースルーバック
クロコダイルストラップ
47.8×40.5×13.1 ㎜

メカニカル 10気圧防水



SARX039
75,000 円＋税

Cal.6R15
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
カーブサファイアガラス
（内面無反射コーティング）
シースルーバック
47.8×40.5×12.1 ㎜

メカニカル 10気圧防水



国産初の腕時計「ローレル」の意匠を
現代に再現

懐中時計が主流の大正初期。時代を先取り、飽くなき追求心と情熱で、セイコーは腕時計の研究と試作を続け、1913年、ついに国産初となる腕時計「ローレル」を完成させました。当時作られたローレルの伝統の意匠をもとに現代風にアレンジしています。

Mechanical メカニカル

ベーシックライン

NEW
1 月発売予定



SARY111
65,000 円＋税

Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
カーブサファイアガラス
シースルーバック
牛皮革(カーブ)ストラップ
45.7×37.0×11.8㎜

メカニカル

NEW
1 月発売予定



SARY113
65,000 円＋税

Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
カーブサファイアガラス
シースルーバック
牛皮革(カーブ)ストラップ
45.7×37.0×11.8㎜

メカニカル



SARY093
60,000 円＋税

Cal.4R39
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
デュアルカーブサファイアガラス
シースルーバック
48.4×41.8×12.5 ㎜

メカニカル

「現代の名工」バーテンダー／銀座 STAR BAR 岸 久氏 監修。カクテルをイメージしたカラーダイヤルシリーズ。
メンズの人気モデルがクオリティアップして登場。

Mechanical メカニカル

ベーシックライン

NEW
11 月発売予定



SARY132
64,000 円＋税

Cal.4R57
ステンレスケース（ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
牛皮革（カーフ）ストラップ
47.5×40.5×14.4 ㎜

メカニカル 5気圧防水

NEW
11 月発売予定



SARY123
47,000 円＋税

Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
47.5×40.5×11.8 ㎜

メカニカル 5気圧防水

NEW
11 月発売予定



SARY125
45,000 円＋税

Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
牛皮革（カーフ）ストラップ
47.5×40.5×11.8 ㎜

メカニカル 5気圧防水



SRRY028
47,000 円＋税

Cal.4R35
ステンレスケース（ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
牛皮革（カーフ）ストラップ
40.4×33.8×11.3 ㎜

メカニカル 5気圧防水



SRRY027
45,000 円＋税

Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
40.4×33.8×11.3 ㎜

メカニカル 5気圧防水



SRRY025
45,000 円＋税

Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
40.4×33.8×11.3 ㎜

メカニカル 5気圧防水

BRIGHTZ

セイコーが誇る先進技術で、使う人の感性を刺激する、
NEWスタンダードウオッチ。



NEW

SAGA267　130,000円＋税

Cal.8B63
純チタンケース（硬質コーティング）
ベゼル：純チタン（硬質コーティング）と
セラミックス表示板
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
48.3×43.2×11.4㎜

ソーラー電波 / クリア / ルミ　ねじロック式リューズ　耐ニッケルアレルギー　10気圧防水

FLIGHT EXPERT
フライト エキスパート

世界で活躍するビジネスマンを支えるフライトエキスパート（SAGZ089/091/083を除く）
世界の主要26都市(25タイムゾーン）の時刻に、簡単なボタン操作で切り替え可能な
ワールドタイム機能を搭載した多機能ソーラー電波時計。

Radio Wave Control Solar World Time
ソーラー電波時計 ワールドタイム

フライトエキスパート デュアルタイム



SAGA233
100,000円＋税

Cal.8B63
純チタンケース
（ダイヤシールド・一部硬質コーティング）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
50.2×43.2×11.4㎜

ソーラー電波 / コンフォテックス チタン / ルミ　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水

Radio Wave Control Solar World Time
ソーラー電波時計 ワールドタイム

フライトエキスパート クロノグラフ



SAGA191
100,000円＋税

Cal.8B92
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとガラス
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
50.0×43.6×11.3㎜

ソーラー電波 / コンフォテックス / ルミ　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水



SAGA193
100,000円＋税

Cal.8B92
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとガラス
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
50.0×43.6×11.3㎜

ソーラー電波 / コンフォテックス / ルミ　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水

Radio Wave Control Solar World Time　ソーラー電波時計 ワールドタイム

フライトエキスパート デュアルタイム

NEW



SAGA265
130,000円＋税

Cal.8B63
純チタンケース（硬質コーティング）
ベゼル：純チタン（硬質コーティング）と
セラミックス表示板
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
48.3×43.2×11.4㎜

ソーラー電波 / クリア / ルミ　ねじロック式リューズ　耐ニッケルアレルギー　10気圧防水



SAGA259
130,000円＋税

Cal.8B63
純チタンケース
（ダイヤシールド・一部硬質コーティング）
ベゼル：純チタン（硬質コーティング）と
セラミックス表示板
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
48.3×43.2×11.4㎜

ソーラー電波 / コンフォテックス チタン / ルミ　ねじロック式リューズ　耐ニッケルアレルギー　10気圧防水



SAGA263
130,000円＋税

Cal.8B63
純チタンケース（硬質コーティング）
ベゼル：純チタン（硬質コーティング）と
セラミックス表示板
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
48.3×43.2×11.4㎜

ソーラー電波 / クリア / ルミ　ねじロック式リューズ　耐ニッケルアレルギー　10気圧防水

Radio Wave Control Solar World Time
ソーラー電波時計 ワールドタイム

NEW



SAGZ089
75,000円＋税

Cal.7B27
純チタンケース
（ダイヤシールド・一部硬質コーティング）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
48.5×39.5×10.1㎜

ソーラー電波 / コンフォテックス チタン　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水

NEW



SAGZ091
75,000円＋税

Cal.7B27
純チタンケース
（ダイヤシールド・一部硬質コーティング）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
48.5×39.5×10.1㎜

ソーラー電波 / コンフォテックス チタン　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水

Radio Wave Control Solar
ソーラー電波時計



SAGZ083
65,000円＋税

Cal.7B24
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：純チタンとガラス
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.0×39.0×8.8㎜

ソーラー電波 / コンフォテックス チタン　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水

LUKIA

仕事もプライベートも充実した毎日を送る、
働く女性を輝かせる高機能レディスウオッチ。

ルキア史上
最高の愛らしさ。

Lady Diamond
＃レディダイヤ



NEW

左: **SSVW128**　59,000円＋税

Cal.1B32
ステンレスケース（ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた:ステンレス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入りダイヤル
36.1×24.2×7.7㎜

ソーラー電波 クリア 10気圧防水

NEW

右: **SSQV048**　78,000円＋税

Cal.1B35
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入りダイヤル
35.2×28.0×7.6㎜

ソーラー電波 コンフォテックス チタン 耐ニッケルアレルギー 10気圧防水

Radio Wave Control Solar World Time
ソーラー電波時計 ワールドタイム

Lady Diamond

NEW



SSQV047
75,000円＋税

Cal.1B35
純チタンケース
（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入りダイヤル
35.2×28.0×7.6㎜

ソーラー電波 コンフォテックス チタン 耐ニッケルアレルギー 10気圧防水

Radio Wave Control Solar
ソーラー電波時計

Lady Diamond

NEW



SSVW126
59,000円＋税

Cal.1B32
ステンレスケース
（プラチナダイヤシールド・一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入りダイヤル
36.1×24.2×7.7㎜

ソーラー電波 コンフォテックス 10気圧防水



ルキア イメージキャラクター
綾瀬 はるかさん（女優）

【プロフィール】
1985年3月24日生まれ　広島県出身
近年の出演作品
映画 「海街diary」（2015年6月）、「高台家の人々」（2016年6月）、「いしぶみ」（2016年7月）、「本能寺ホテル」（2017年1月）、「今夜、ロマンス劇場で」（2018年2月）
ドラマTBS「わたしを離さないで」（2016年1月~3月）、NTV「奥様は、取り扱い注意」（2017年10月~12月）、NHK 大河ファンタジー「精霊の守り人 最終章」（2017年11月~2018年1月）、TBS「義母と娘のブルース」（2018年7月~9月）、NHK「いだてん~東京オリムピック噺~」（2019年1月~）など。

Radio Wave Control Solar World Time
ソーラー電波時計 ワールドタイム

Lady Diamond

2018 エターナルブルー限定モデル

NEW 数量限定 800本



SSVH029
60,000円＋税

Cal.7B27
ステンレスケース
（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
ダイヤ入りダイヤル
45.0×38.4×8.3㎜

ソーラー電波 コンフォテックス ねじロック式りゅうず 10気圧防水

NEW 数量限定 800本



SSVV039
60,000円＋税

Cal.1B35
ステンレスケース
（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
ダイヤ入りダイヤル
35.0×27.5×7.6㎜

ソーラー電波 コンフォテックス 10気圧防水

Radio Wave Control Solar
ソーラー電波時計

2018 クリスマス限定モデル

NEW 数量限定 3,300本



made with Swarovski® Crystals

SSVW130
65,000円＋税

Cal.1B32
ステンレスケース（プラチナダイヤシールド・一部ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル
36.4×23.9×7.7㎜

ソーラー電波 コンフォテックス 10気圧防水

NEW 数量限定 3,300本



made with Swarovski® Crystals

SSVW129
62,000円＋税

Cal.1B32
ステンレスケース（プラチナダイヤシールド）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル
36.4×23.9×7.7㎜

ソーラー電波 クリア コンフォテックス 10気圧防水

Swarovski® は Swarovski AG の登録商標です。

Radio Wave Control Solar World Time　ソーラー電波時計 ワールドタイム



SSVV020
58,000 円＋税
Cal.1B25
ステンレスケース（ダイヤシールド・
一部ピンクゴールド色めっき）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
33.2×28.0×9.3 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス 10気圧防水
ル ミ



SSVV019
55,000 円＋税
Cal.1B25
ステンレスケース
（ダイヤシールド）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
33.2×28.0×9.3 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス 10気圧防水
ル ミ



SSVV034
58,000 円＋税
Cal.1B25
ステンレスケース（ダイヤシールド・
一部ピンクゴールド色めっき）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
33.2×28.0×9.3 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス 10気圧防水
ル ミ



SSVV033
55,000 円＋税
Cal.1B25
ステンレスケース
（ダイヤシールド）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
33.2×28.0×9.3 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス 10気圧防水
ル ミ

Solar　ソーラー



SSVR132
41,000 円＋税
Cal.V117
ステンレスケース
（ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた：ステンレス
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
32.7×19.8×7.1 ㎜
ソーラー クリア 10気圧防水



SSVN026
42,000 円＋税
Cal.V137
ステンレスケース（ダイヤシールド・
一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
28.2×26.0×7.3 ㎜
ソーラー コンフォテックス 10気圧防水
ル ミ



SSVN030
40,000 円＋税
Cal.V138
ステンレスケース（ダイヤシールド・
一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
32.1×26.6×7.5 ㎜
ソーラー コンフォテックス 10気圧防水
ル ミ

Solar Chronograph
ソーラー クロノグラフ



SSVS035
44,000 円＋税
Cal.V175
ステンレスケース
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
クロコダイルストラップ
41.1×36.2×10.9 ㎜
ソーラー クリア 10気圧防水
ル ミ

Radio Wave Control Solar　ソーラー電波時計



NEW
11 月発売予定

SSVW138
56,000 円＋税
Cal.1B22
ステンレスケース（プラチナダイヤシールド・
一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
（スーパークリアコーティング）
31.0×25.1×7.4 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス 10気圧防水
ル ミ



NEW
11 月発売予定

SSVW137
53,000 円＋税
Cal.1B22
ステンレスケース（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
31.0×25.1×7.4 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス 10気圧防水
ル ミ



SSVW091
53,000 円＋税
Cal.1B22
ステンレスケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.8×27.7×8.4 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス 10気圧防水



SSVW048
53,000 円＋税
Cal.1B22
ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.8×27.7×8.4 ㎜
ソーラー電波 クリア 10気圧防水

Mechanical　メカニカル



NEW

SSVM048
43,000 円＋税
Cal.4R38
ステンレスケース（一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
クロコダイルストラップ
41.1×33.9×10.3 ㎜
メカニカル ル ミ 10気圧防水



NEW

SSVM046
42,000 円＋税
Cal.4R38
ステンレスケース（一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
41.1×33.9×10.3 ㎜
メカニカル ル ミ 10気圧防水



made with
Swarovski® Crystals

SSVM010
39,000 円＋税
Cal.4R38
ステンレスケース（一部ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた：ステンレスとガラス
サファイアガラス
スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル
シースルーバック
42.2×34.6×11.0 ㎜
メカニカル 10気圧防水

Swarovski® は Swarovski AG の登録商標です。

DOLCE & EXCELINE

自分らしさをスマートに演出する、
エレガント・ドレスウオッチ。



NEW
左: SADZ202　130,000円＋税
Cal.7B27
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・一部ピンクゴールド色めっき）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.2×39.1×9.2 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ねじロック式リューズ 耐ニッケルアレルギー 10気圧防水 自然エネルギー

NEW
右: SWCW162　130,000円＋税
Cal.1B35
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・一部ピンクゴールド色めっき）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.1×28.0×7.9 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン 耐ニッケルアレルギー 10気圧防水 自然エネルギー

Radio Wave Control Solar World Time　ソーラー電波時計 ワールドタイム



NEW
SADZ201
120,000円＋税
Cal.7B27
純チタンケース
（プラチナダイヤシールド）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.2×39.1×9.2 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ねじロック式リューズ 耐ニッケルアレルギー 10気圧防水



NEW
SWCW161
120,000円＋税
Cal.1B35
純チタンケース
（プラチナダイヤシールド）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.1×28.0×7.9 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン 耐ニッケルアレルギー 10気圧防水



SADA039
120,000円＋税
Cal.8B92
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
クロコダイルストラップ
49.1×41.7×10.5 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス ねじロック式リューズ 10気圧防水



SWCW109
120,000円＋税
Cal.1B25
ステンレスケース
（一部ダイヤシールド・ダイヤ入り）
裏ぶた：ステンレス（ダイヤシールド）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
クロコダイルストラップ
34.8×28.6×9.3 ㎜
ソーラー電波 クリア 10気圧防水

Radio Wave Control Solar　ソーラー電波時計



SADZ197
100,000円＋税
Cal.7B24
純チタンケース
（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.9×39.2×8.3 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ねじロック式リューズ 耐メタルアレルギー 10気圧防水



SWCW147
100,000円＋税
Cal.1B32
純チタンケース
（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.7×28.3×7.6 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン 耐メタルアレルギー 10気圧防水



SADZ185
100,000円＋税
Cal.7B24
純チタンケース
（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.9×39.2×8.3 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ねじロック式リューズ 耐メタルアレルギー 10気圧防水



SWCW145
100,000円＋税
Cal.1B32
純チタンケース
（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.7×28.3×7.6 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン 耐メタルアレルギー 10気圧防水

Solar　ソーラー



SADM009
75,000円＋税
Cal.V147
純チタンケース
（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
クロコダイルストラップ
（中留材質：ステンレス）
42.8×37.0×8.8 ㎜
ソーラー コンフォテックス 10気圧防水



SWCP009
75,000円＋税
Cal.V131
純チタンケース
（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
クロコダイルストラップ
（中留材質：ステンレス）
34.4×27.5×7.0 ㎜
ソーラー コンフォテックス 10気圧防水



SADL014
50,000円＋税
Cal.V131
ステンレスケース
（ダイヤシールド・一部金色めっき）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
44.0×36.8×7.1 ㎜
ソーラー コンフォテックス 10気圧防水



SWCQ094
50,000円＋税
Cal.V117
ステンレスケース
（ダイヤシールド・一部金色めっき）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
31.3×24.8×6.3 ㎜
ソーラー コンフォテックス 10気圧防水

EXCELINE

感性豊かな女性に贈るエレガントウオッチ。

Radio Wave Control Solar　ソーラー電波時計



左: SWCW131　100,000円＋税

Cal.1B22
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：純チタンとサファイアガラス
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
34.4×26.5×8.1㎜

ソーラー電波 / コンフォテックス チタン / 耐メタルアレルギー / 10気圧防水 / 白然エネルギー

中: SWCW134　110,000円＋税

Cal.1B22
純チタンケース
（ダイヤシールド・一部ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた：純チタンとサファイアガラス
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
34.4×26.5×8.1㎜

ソーラー電波 / コンフォテックス チタン / 耐ニッケルアレルギー / 10気圧防水 / 白然エネルギー

右: SWCW133　110,000円＋税

Cal.1B22
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：純チタンとサファイアガラス
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
34.4×26.5×8.1㎜

ソーラー電波 / コンフォテックス チタン / 耐メタルアレルギー / 10気圧防水 / 白然エネルギー

Radio Wave Control Solar
ソーラー電波時計

プレステージライン



SWCW085
200,000円＋税

Cal.1B22
ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき・ダイヤ入り）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入りダイヤル
ダイヤ入りりゅうず
33.0×25.8×8.7㎜

ソーラー電波 / クリア / 10気圧防水



SWCW008
150,000円＋税

Cal.1B22
ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき・ダイヤ入り）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
33.0×25.8×8.7㎜

ソーラー電波 / クリア / 10気圧防水

Radio Wave Control Solar
ソーラー電波時計



SWCW135
120,000円＋税

Cal.1B32
純チタンケース（プラチナダイヤシールド）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
37.9×25.0×8.3㎜

ソーラー電波 / コンフォテックス チタン / 耐ニッケルアレルギー / 10気圧防水



SWCW136
120,000円＋税

Cal.1B32
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・一部ピンクゴールド色めっき）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
37.9×25.0×8.3㎜

ソーラー電波 / コンフォテックス チタン / 耐ニッケルアレルギー / 10気圧防水

極めた見やすさ、持続する美しさ

Comfotex

コンフォテックス

ガラスの存在を感じさせない〈スーパークリア コーティング〉と
時計をキズから守る〈ダイヤシールド〉を兼ね備え、
快適さを追求したセイコー独自の技術、「Comfotex（コンフォテックス）」。
さらに、ステンレススチールに比べて約40％軽く、さびにくいチタン素材を使用し、
腕時計携帯時に金属アレルギーまたはニッケルアレルギーを生じさせないよう配慮した、
上位モデル「Comfotex Ti（コンフォテックス チタン）」もラインアップ。

※対象商品に「コンフォテックス」または「コンフォテックス チタン」のマークをつけています。

〈スーパークリア コーティング〉

極めた見やすさ
SUPER-CLEAR COATING
スーパークリア コーティング

「スーパークリア コーティング」とは、ガラスの表裏両面に多層の無反射コーティングを施すことで、光の反射を99％以上抑え、ダイヤルを格段に見やすくする、セイコー独自の技術です。コーティングの表層に防汚膜（撥水膜）を施すことにより、汚れがつきにくく硬質の多層膜コーティングがキズを防止する特性も兼ね備えています。

※金属や砂・小石などでガラス表面を強く擦るとコーティング表面にキズがつくことがありますので、お取り扱いにはご注意ください。



SBXC003

〈ダイヤシールド〉

持続する美しさ
DIASHIELD
ダイヤシールド

「ダイヤシールド」とは、日常使いの擦り傷、小傷から時計本来の美しい輝きや、きれいな仕上げを守るために、セイコーが独自に開発した表面加工技術です。
同等の硬度を備えた「ローズゴールドダイヤシールド」、「プラチナダイヤシールド」の3種がラインアップ。
プラチナダイヤシールドは、通常のダイヤシールドより明るく美しい輝きをもつプラチナ配合のコーティングです。



SSQV048
ケース、ブレスレット：プラチナダイヤシールド

SUPER BLACK-DIASHIELD
スーパー ブラックダイヤシールド

「スーパー ブラックダイヤシールド」は、従来の硬質コーティングと比べ約1.5倍、セイコー独自の表面加工技術「ダイヤシールド」と比べても約1.2倍の硬度を備え、傷つきにくいのが特徴です。また、剥脱にも強く、色むらのない漆黒の輝きを実現しています。



SBXB126
ケース：ローズゴールドダイヤシールド
ブレスレット：スーパー ブラックダイヤシールド

※硬いものに擦りつけたり、強い衝撃を加えるとキズがつく場合があります。ダイヤシールドの商品にも部分的にダイヤシールドを施していない場合があります。

SEIKO SELECTION

セイコーの考える基本機能と
デザイン性を追求したウオッチ。

SEIKO SELECTION
〈ペア〉

Solar　ソーラー



NEW

SBPX113
30,000 円＋税
Cal.V157
純チタンケース
サファイアガラス
45.0×39.5×9.7 ㎜
ソーラー　耐メタルアレルギー　10気圧防水



NEW

STPX063
30,000 円＋税
Cal.V137
純チタンケース
サファイアガラス
34.0×29.1×8.3 ㎜
ソーラー　耐メタルアレルギー　10気圧防水



NEW

SBPX115
30,000 円＋税
Cal.V157
純チタンケース
サファイアガラス
45.0×39.5×9.7 ㎜
ソーラー　耐メタルアレルギー　10気圧防水



NEW

STPX065
30,000 円＋税
Cal.V137
純チタンケース
サファイアガラス
34.0×29.1×8.3 ㎜
ソーラー　耐メタルアレルギー　10気圧防水



SBPL007
25,000 円＋税
Cal.V131
ステンレスケース
サファイアガラス
44.6×38.8×7.9 ㎜
ソーラー　10気圧防水



STPX047
25,000 円＋税
Cal.V131
ステンレスケース
サファイアガラス
34.1×27.8×7.2 ㎜
ソーラー　10気圧防水



SBPL009
25,000 円＋税
Cal.V131
ステンレスケース
サファイアガラス
44.6×38.8×7.9 ㎜
ソーラー　10気圧防水



STPX049
25,000 円＋税
Cal.V131
ステンレスケース
サファイアガラス
34.1×27.8×7.2 ㎜
ソーラー　10気圧防水

Radio Wave Control Solar　ソーラー電波時計



SBTM263
35,000 円＋税
Cal.7B24
ステンレスケース
サファイアガラス
43.1×37.7×8.0 ㎜
ソーラー電波　ねじロック式リューズ　10気圧防水



SSDY023
35,000 円＋税
Cal.1B21
ステンレスケース
サファイアガラス
33.0×27.0×7.9 ㎜
ソーラー電波　10気圧防水



SBTM265
35,000 円＋税
Cal.7B24
ステンレスケース
サファイアガラス
43.1×37.7×8.0 ㎜
ソーラー電波　ねじロック式リューズ　10気圧防水



SSDY025
35,000 円＋税
Cal.1B21
ステンレスケース
サファイアガラス
33.0×27.0×7.9 ㎜
ソーラー電波　10気圧防水

Radio Wave Control Solar World Time　ソーラー電波時計 ワールドタイム



SBTM269
50,000 円＋税
Cal.7B27
ステンレスケース
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.6×40.3×8.9 ㎜
ソーラー電波　クリア　10気圧防水



SBTM271
50,000 円＋税
Cal.7B27
ステンレスケース
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.6×40.3×8.9 ㎜
ソーラー電波　クリア　10気圧防水



SBTM273
50,000 円＋税
Cal.7B27
ステンレスケース
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.6×40.3×8.9 ㎜
ソーラー電波　クリア　10気圧防水

Radio Wave Control Solar　ソーラー電波時計



SBTM247
60,000 円＋税
Cal.7B24
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
46.6×40.1×10.0 ㎜
ソーラー電波 / コンフォテックス チタン / ねじロック式 りゅうず / 耐メタルアレルギー / 10気圧防水



SBTM253
40,000 円＋税
Cal.7B24
ステンレスケース
サファイアガラス
46.3×40.0×9.4 ㎜
ソーラー電波 / ねじロック式 りゅうず / 10気圧防水



SBTM255
40,000 円＋税
Cal.7B24
ステンレスケース
サファイアガラス
46.3×40.0×9.4 ㎜
ソーラー電波 / ねじロック式 りゅうず / 10気圧防水

Solar Chronograph World Time
ソーラー クロノグラフ ワールドタイム



SBPJ037
43,000 円＋税
Cal.V195
ステンレスケース（硬質コーティング）
裏ぶた：ステンレス
サファイアガラス
48.8×41.2×11.5 ㎜
ソーラー / ルミ / 10気圧防水

Solar Chronograph
ソーラー クロノグラフ



SBPJ025
38,000 円＋税
Cal.V195
ステンレスケース（一部硬質コーティング）
サファイアガラス
48.8×41.2×11.5 ㎜
ソーラー / ルミ / 10気圧防水



SBPJ003
38,000 円＋税
Cal.V198
ステンレスケース
サファイアガラス
49.0×41.0×11.5 ㎜
ソーラー / 10気圧防水

Radio Wave Control Solar　ソーラー電波時計



SWFH098
38,000 円＋税
Cal.1B21
ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき）
スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル
34.8×25.0×8.5 ㎜
ソーラー電波 / 10気圧防水



SWFH097
35,000 円＋税
Cal.1B21
ステンレスケース
スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル
34.8×25.0×8.5 ㎜
ソーラー電波 / 10気圧防水



SWFH090
35,000 円＋税
Cal.1B21
ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき）
31.4×25.2×7.6 ㎜
ソーラー電波 / 10気圧防水

Radio Wave Control Solar
ソーラー電波時計



SWFH102
35,000 円＋税
Cal.1B21
ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき）
33.9×25.2×7.9 ㎜
ソーラー電波 / 10気圧防水



SWFH101
33,000 円＋税
Cal.1B21
ステンレスケース
33.9×25.2×7.9 ㎜
ソーラー電波 / 10気圧防水

Solar　ソーラー



SWFA179
27,000 円＋税
Cal.V117
ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき）
31.8×20.7×6.7 ㎜
ソーラー / 10気圧防水



SWFA177
25,000 円＋税
Cal.V117
ステンレスケース
31.8×20.7×6.7 ㎜
ソーラー / 10気圧防水

Swarovski® は Swarovski AG の登録商標です。

掲載商品キャリバー一覧表

ASTRON

キャリバー No.	5X53	8X53	8X82	8X22
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー GPS 衛星電波修正	ソーラー GPS 衛星電波修正	ソーラー GPS 衛星電波修正	ソーラー GPS 衛星電波修正
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 2 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 2 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 2 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 2 年
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 パーペチュアルカレンダー機能 (2100 年 2 月 28 日まで) ワールドタイム機能 (39 タイムゾーン) デュアルタイム表示機能 曜日表示機能 パワーリザーブ表示機能 タイムトランスファー機能 (基本時計と小時計の入れ替え) GPS 衛星電波受信による 【タイムゾーン修正機能※1・スーパースマートセンサー (自動時刻修正機能)・強制時刻修正機能】 捕捉衛星数表示機能 受信結果表示機能 DST(サマータイム) 機能 受信オフ機能 (機内モード (✈)) 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 パーペチュアルカレンダー機能 (2100 年 2 月 28 日まで) ワールドタイム機能 (40 タイムゾーン) デュアルタイム表示機能 曜日表示機能 パワーリザーブ表示機能 GPS 衛星電波受信による 【タイムゾーン修正機能※1・スマートセンサー (自動時刻修正機能)・強制時刻修正機能】 捕捉衛星数表示機能 受信結果表示機能 DST(サマータイム) 機能 受信オフ機能 (機内モード (✈)) 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 ストップウオッチ機能 (1/5 秒計測 6 時間計) パーペチュアルカレンダー機能 (2100 年 2 月 28 日まで) ワールドタイム機能 (40 タイムゾーン) パワーリザーブ表示機能 GPS 衛星電波受信による 【タイムゾーン修正機能※1・スマートセンサー (自動時刻修正機能)・強制時刻修正機能】 捕捉衛星数表示機能 受信結果表示機能 DST(サマータイム) 機能 受信オフ機能 (機内モード (✈)) 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 パーペチュアルカレンダー機能 (2100 年 2 月 28 日まで) ワールドタイム機能 (40 タイムゾーン) パワーリザーブ表示機能 GPS 衛星電波受信による 【タイムゾーン修正機能※1・スマートセンサー (自動時刻修正機能)・強制時刻修正機能】 捕捉衛星数表示機能 受信結果表示機能 DST(サマータイム) 機能 受信オフ機能 (機内モード (✈)) 針位置自動修正機能

※1：掲載商品に内蔵されているタイムゾーンのデータは、弊社ウェブサイトにてご確認ください (www.seikowatches.com/)。
　　タイムゾーンが変更となった場合には、反映されません。手動タイムゾーン選択が必要となります。

PROSPEX

キャリバー No.	V157	4R35	4R36	V175
精　度	平均月差 ±15 秒	日差＋ 45 秒～－ 35 秒	日差＋ 45 秒～－ 35 秒	平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー	メカニカル　自動巻 (手巻つき)	メカニカル　自動巻 (手巻つき)	ソーラー
駆動期間	フル充電時約 10 ヶ月間	最大巻上時約 41 時間持続	最大巻上時約 41 時間持続	フル充電時約 6 ヶ月間
機能備考	過充電防止機能	秒針停止機能	秒針停止機能	過充電防止機能 24 時針つき ストップウオッチ機能 (1/5 秒計測 60 分計)

キャリバー No.	8L35	5R65	7C46	6R15
精　度	日差＋ 15 秒～－ 10 秒	平均月差 ±15 秒 (日差 ±1 秒相当)	平均月差 ±15 秒	日差＋ 25 秒～－ 15 秒
駆動方式	メカニカル　自動巻 (手巻つき)	スプリングドライブ	電池式クオーツ	メカニカル　自動巻 (手巻つき)
駆動期間	最大巻上時約 50 時間持続	最大巻上時約 72 時間持続	約 5 年	最大巻上時約 50 時間持続
機能備考	秒針停止機能	パワーリザーブ表示機能 秒針停止機能		秒針停止機能

キャリバー No.	6R64	V147	S802	
精　度	日差＋ 25 秒～－ 15 秒	平均月差 ±15 秒	平均月差 ±20 秒	
駆動方式	メカニカル　自動巻 (手巻つき)	ソーラー	ソーラー	
駆動期間	最大巻上時約 45 時間持続	フル充電時約 10 ヶ月間	フル充電時約 5 ヶ月間 パワーセーブ時約 20 ヶ月間	
機能備考	日付針つき 24 時針つき パワーリザーブ表示機能 秒針停止機能	過充電防止機能	パワーセーブ機能 ストップウオッチ機能 (1/10 秒計測 10 時間計) ラップメモリー機能 (最大 100) アラーム機能 (デイリーアラーム 3ch) タイマー機能 フルオートカレンダー機能 (2067 年 12 月 31 日まで)	ワールドタイム機能 (44 都市) デュアルタイム表示機能 サウンドデモ機能 EL ライト機能 (タップ方式) 発電レベル、電池残量表示機能

PRESAGE

キャリバー No.	6R27	6R15	6R21	4R35
精　度	日差＋ 25 秒～－ 15 秒	日差＋ 25 秒～－ 15 秒	日差＋ 25 秒～－ 15 秒	日差＋ 45 秒～－ 35 秒
駆動方式	メカニカル　自動巻 (手巻つき)	メカニカル　自動巻 (手巻つき)	メカニカル　自動巻 (手巻つき)	メカニカル　自動巻 (手巻つき)
駆動期間	最大巻上時約 45 時間持続	最大巻上時約 50 時間持続	最大巻上時約 45 時間持続	最大巻上時約 41 時間持続
機能備考	日付針つき パワーリザーブ表示機能 秒針停止機能	秒針停止機能	日付・曜日針つき パワーリザーブ表示機能 秒針停止機能	秒針停止機能

キャリバー No.	4R39	4R57
精　度	日差＋ 45 秒～－ 35 秒	日差＋ 45 秒～－ 35 秒
駆動方式	メカニカル　自動巻 (手巻つき)	メカニカル　自動巻 (手巻つき)
駆動期間	最大巻上時約 41 時間持続	最大巻上時約 41 時間持続
機能備考	24 時針つき 秒針停止機能	日付針つき パワーリザーブ表示機能 秒針停止機能


BRIGHTZ

キャリバー No.	8B63	8B92	7B27	7B24
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正
駆動期間	フル充電時約 9 ヶ月間 パワーセーブ時約 2 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 2 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) デュアルタイム表示機能 曜日表示機能 電波修正機能 (日本・中国・アメリカ・ドイツ・イギリスの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 24 時針つき ストップウオッチ機能 (1/5 秒計測 60 分計) フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能


電 波 修 正 機 能

時刻情報をのせた標準電波を受信して、表示している時刻に誤差がある場合は修正し、正確な時刻を表示する機能。標準電波の時刻情報は、およそ10万年に誤差1秒という超高精度を保つ原子時計によるものです。

【日本の標準電波局】



【海外の標準電波局】



日本の標準電波：JJY
情報通信研究機構により運用されています。国内2ヶ所の標準電波送信所から、それぞれ異なる周波数で送信されています。
福島送信所（おおたかどや山：40kHz）
九州送信所（はがね山：60kHz）

中国の標準電波：BPC
NTSC（中国科学院 国家授時中心）により運用されています。
河南省 商丘市
商丘標準電波送信所
（周波数：68.5kHz）
※NTSC:National Time Service Center

ドイツの標準電波：DCF77
PTB（物理・技術連邦院）により運用されています。
フランクフルト南東
マインフリンゲン標準電波送信所
（周波数：77.5kHz）
※PTB:Physikalisch-Technische Bundesanstalt

イギリスの標準電波：MSF
NPL（国立物理学研究所）により運用されています。
カンブリア州北西
アンソーン標準電波送信所
（周波数：60kHz）
※NPL:National Physical Laboratory

アメリカの標準電波：WWVB
NIST（米国標準技術局）により運用されています。
コロラド州デンバー近郊
フォートコリンズ標準電波送信所
（周波数：60kHz）
※NIST:National Institute of Standards and Technology

標準電波送信所からの電波の送信につきまして、設備のメンテナンスや落雷・その他の影響により予告無く停波（電波停止）することがあります。
最新の状況は、独立行政法人 情報通信研究機構のサイト（http://jjy.nict.go.jp/）でご確認いただくか弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。
※電波受信可能範囲を示す円の大きさは目安であり、保証するものではありません。

LUKIA

キャリバー No.	1B35	1B32	7B27	1B25
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能

キャリバー No.	1B22	V117	V137・V138	V175	4R38
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒	日差＋ 45 秒～－ 35 秒
駆動方式	ソーラー電波修正	ソーラー	ソーラー	ソーラー	メカニカル 自動巻 (手巻つき)
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間	フル充電時約 6 ヶ月間	フル充電時約 6 ヶ月間	最大巻上時約 41 時間持続
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能	過充電防止機能	過充電防止機能 24 時針つき ストップウオッチ機能 (1/5 秒計測 60 分計)	秒針停止機能

DOLCE & EXCELINE

キャリバー No.	7B27	1B35	8B92	1B25
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 2 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカの 標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカ・ ドイツの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 24 時針つき ストップウオッチ機能 (1/5 秒計測 60 分計) フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカ・ ドイツの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカ・ ドイツの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能

キャリバー No.	7B24	1B32・1B22	V147	V131・V117
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー	ソーラー
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 10 ヶ月間	フル充電時約 6 ヶ月間
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカの 標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカ・ ドイツの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能	過充電防止機能

SEIKO SELECTION

キャリバー No.	V157	V137	V131	7B24
精　度	平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー	ソーラー	ソーラー	ソーラー電波修正
駆動期間	フル充電時約 10 ヶ月間	フル充電時約 6 ヶ月間	フル充電時約 6 ヶ月間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年
機能備考	過充電防止機能	過充電防止機能	過充電防止機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカの 標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能

キャリバー No.	1B21	7B27	V195	V198
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー	ソーラー
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約6ヶ月間	フル充電時約 6 ヶ月間
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 電波修正機能 (日本・中国・アメリカ・ ドイツの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカの 標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 ストップウオッチ機能 (1/5 秒計測 24 時間計) アラーム機能 (デイリーアラーム) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) パワーリザーブ表示機能	過充電防止機能 ストップウオッチ機能 (1/5 秒計測 24 時間計) アラーム機能 (ワンタイムアラーム) パーペチャルカレンダー機能 (2100 年 2 月 28 日まで) パワーリザーブ表示機能

キャリバー No.	V117
精　度	平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間
機能備考	過充電防止機能

機能表示説明

■駆動方式マーク

GPSソーラー　ソーラーGPS衛星電波修正

地球上の様々な場所に対応し、ソーラー充電方式で駆動する世界初のGPSウオッチです。簡単なボタン操作で、4基以上のGPS衛星シグナルから現在地を特定し、自動的に現在地時刻を表示します。

ソーラー電波　ソーラー電波修正

標準電波を受信して正確な時刻を表示する電波修正機能を搭載したソーラーウオッチです。標準電波とは情報通信研究機構が運用している時刻情報をのせた電波で、時刻情報はおよそ10万年に誤差1秒という超高精度を保ちます。

ソーラー　ソーラー

太陽光などの光エネルギーを電気エネルギーに換えて駆動する、ソーラーウオッチです。

スプリングドライブ　スプリングドライブ

電池を使用せず、ぜんまいを動力源とし、そのほどける力を水晶振動子とICで制御することにより、クオーツと同等の精度を実現した、セイコー独自の駆動システムです。

メカニカル　メカニカルウオッチ

電池を使用せず、ぜんまいから伝達される動力で時を刻む機械式ウオッチです。

■外装要素マーク

コンフォテックス　コンフォテックス

「スーパークリア　コーティング」と「ダイヤシールド」を兼ね備え、快適さを追求したセイコー独自の技術です。さらに、チタン素材を使用し、金属アレルギーまたはニッケルアレルギーを起こしにくいモデルが「コンフォテックス チタン」です。→P22

クリア　スーパークリア コーティング

ガラスの表裏両面に無反射コーティング処理を施した透明被膜です。光の反射を約99%以上抑え、ダイヤルを見やすくする効果があります。→P22

ダイヤシールド　ダイヤシールド

ダイヤシールドは、長期携帯による小傷や擦り傷から、時計本来の美しい輝きやきれいな仕上げを守るために、セイコーが独自に開発した表面加工技術です。→P22

耐メタルアレルギー　耐メタルアレルギーウオッチ

腕時計携帯時に、直接肌に触れる部分が金属アレルギーを起こしにくい素材および表面処理で構成されたウオッチです。

耐ニッケルアレルギー　耐ニッケルアレルギーウオッチ

腕時計携帯時に、直接肌に触れる部分がニッケルアレルギーを起こしにくい素材および表面処理で構成されたウオッチです。

ルミ　ルミブライトつき

太陽光や照明の明かりを短時間（約10分間：500ルクス以上）で吸収して蓄え、暗い中で長時間（約3時間～5時間）発光する蓄光塗料です。発光しはじめた時の明るさは、従来の蓄光塗料と比べ格段に明るく、長く光り続けます。また劣化が少なく半永久的に使えます。

ねじロック式りゅうず　ねじロック式りゅうず

防水性を高めるため、ねじにより時計に固定されているりゅうずです。

ワンピース　ワンピース構造ケース

高い気密性・水密性を誇る裏ぶたのないワンピース構造のケースを採用しています。

■電池寿命期間表示

電池寿命（約5年）

■エコマーク

スプリングドライブ	06 134 004
ソーラー	06 134 005
メカニカル	06 134 007

エコマーク商品とは、公益財団法人日本環境協会が、環境保全に役立つと認めた商品です。環境への負荷の低減に配慮しています。
・エコマーク下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表しています。
・「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。

■防水機能表示

潜水用防水（1000/600/300/200m）

日常生活用強化防水（20/10/5気圧）

日常生活用防水

■耐磁表示

耐磁時計

日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、「耐磁」は直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表示しています。

■ケースサイズ・各部寸法※測定箇所



縦：ケース足の先を含む全長
横：りゅうず・ボタンおよびそのガードを含まない総幅



厚さとは、裏ぶたの底面からガラスの一番高い部分までの距離を指します。（レンズつきガラスの場合は、レンズを除いた一番高い部分までの距離を指します。）
※設計上の数値ですので、公差の関係で若干ばらつきがある場合があります。

●永くご愛用いただくためには定期的なメンテナンスをお勧めします。●メカニカルウオッチは、その特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●1年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には、必ず保証書をご確認ください。●セイコー アストロンは商品に同梱されております「セイコー アストロン カード」を保証書と併せてご呈示いただくと、時計本体（ムーブメント、ケース）とメタルブレスレットの保証が1年間追加されます。（日本国内のみ有効）●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●あらかじめセットされている電池は、機能・性能をチェックするためのモニター用電池です。●ブライトチタンや純チタンの商品にも、ステンレススチールを使用している場合があります。●掲載商品のソーラーウオッチは、時計本体内の二次電池にエネルギーが蓄えられるため、定期的な電池交換は必要ありません。●掲載のダイバーズウオッチは、すべてJIS規格に準拠しております。●潜水（素潜り以外の器材を用いる本格的潜水）には、必ず潜水用防水ウオッチの中から目的に合ったものをご使用ください。●ダイヤなどの天然貴石を使用している商品は、色調が若干異なります。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様および価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2018年10月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）です。

ソーラーウオッチに関するご注意	ソーラーウオッチは、ダイヤルに受けた光で発電・充電して動く時計です。日頃からこまめに光を当てて、月に一度、天気がよい日には、窓際などで５～６時間充電してください。詳しくは取扱説明書をよくお読みください。

SEIKO

SINCE 1881

セイコーウオッチ株式会社
www.seikowatches.com/

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
0120-061-012（通話料無料）
（土・日・祝日を除く9:30～17:30 / 携帯電話・PHSからもご利用可能です。）

18.10.SE