SEIKO

2020 WATCH COLLECTION



PROSPEX

限界に挑戦する人々に向けた、本格機能の
スペシャルティ・スポーツウオッチ。

詳しい商品情報についてはこちらへ ▶

55th ANNIVERSARY
SEIKO DIVER'S WATCH

Mechanical メカニカル

ダイバースキューバ



NEW
8月発売予定

SBDY065
78,100円（税込）（税抜 71,000円）
Cal.4R35
ステンレスケース
ベゼル：セラミックス
レンズつきサファイアガラス（内面無反射コーティング）
裏ぶた「SPECIAL EDITION」表記
48.7×43.8×12.8 ㎜
メカニカル ル ミ ねじロック式リューズ 200m潜水用防水



NEW
8月発売予定

SBDY063
77,000円（税込）（税抜 70,000円）
Cal.4R36
ステンレスケース
ベゼル：セラミックス
レンズつきサファイアガラス（内面無反射コーティング）
裏ぶた「SPECIAL EDITION」表記
47.7×45.0×13.2 ㎜
メカニカル ル ミ ねじロック式リューズ 200m潜水用防水

Mechanical メカニカル

ダイバースキューバ



NEW
5月発売予定

SBDY061
64,900円（税込）（税抜 59,000円）
Cal.4R36
ステンレスケース（硬質コーティング）
シリコンストラップ
44.0×43.2×12.7 ㎜
メカニカル ル ミ ねじロック式リューズ 200m潜水用防水



NEW
5月発売予定

SBDY059
64,900円（税込）（税抜 59,000円）
Cal.4R36
ステンレスケース（硬質コーティング）
シリコンストラップ
44.0×43.2×12.7 ㎜
メカニカル ル ミ ねじロック式リューズ 200m潜水用防水

Mechanical メカニカル

ダイバースキューバ

PADI モデル



SBDC061
121,000円（税込）（税抜 110,000円）
Cal.6R15
ステンレスケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス（内面無反射コーティング）
51.0×44.0×13.1 ㎜
メカニカル ダイヤシールド ル ミ ねじロック式リューズ 200m潜水用防水



NEW
5月発売予定

SBDY057
63,800円（税込）（税抜 58,000円）
Cal.4R36
ステンレスケース
レンズつきガラス
裏ぶた「SPECIAL EDITION」表記
49.4×42.4×13.4 ㎜
メカニカル ル ミ ねじロック式リューズ 200m潜水用防水

Solar ソーラー

ダイバースキューバ



NEW

SBDJ047
49,500円（税込）（税抜 45,000円）
Cal.V157
ステンレスケース
レンズつきガラス
49.8×43.5×11.5 ㎜
ソーラー ル ミ ねじロック式リューズ 200m潜水用防水

Solar ソーラー

ダイバースキューバ



NEW
5月発売予定

SBEQ009
71,500円（税込）（税抜 65,000円）
Cal.H851
ステンレス（硬質コーティング）と
プラスチックケース
シリコンストラップ
50.5×47.8×14.4 ㎜
ソーラー ル ミ ねじロック式リューズ 200m潜水用防水



NEW
5月発売予定

SBEQ007
71,500円（税込）（税抜 65,000円）
Cal.H851
ステンレス（硬質コーティング）と
プラスチックケース
シリコンストラップ
50.5×47.8×14.4 ㎜
ソーラー ル ミ ねじロック式リューズ 200m潜水用防水



SBEQ001
66,000円（税込）（税抜 60,000円）
Cal.H851
ステンレス（硬質コーティング）と
プラスチックケース
シリコンストラップ
50.5×47.8×13.8 ㎜
ソーラー ル ミ ねじロック式リューズ 200m潜水用防水



GPS Solar GPSソーラー

グローバルライン スポーツ
5X チタンモデル

NEW 7月発売予定

SBXC063

286,000円（税込）（税抜 260,000円）

Cal.5X53
純チタンケース（ダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
50.3×42.8×14.7㎜

GPSソーラー コンフォテックス チタン ル ミ 耐メタルアレルギー 20気圧防水 自然エネルギー

GPS Solar GPSソーラー

グローバルライン スポーツ
5X チタンモデル

NEW 7月発売予定



SBXC067

286,000円（税込）（税抜 260,000円）

Cal.5X53
純チタンケース（ダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
50.3×42.8×14.7㎜

GPSソーラー コンフォテックス チタン ル ミ 耐メタルアレルギー 20気圧防水

グローバルライン
オーセンティック 5X

NEW 5月発売予定



SBXC049

231,000円（税込）（税抜 210,000円）

Cal.5X53
ステンレスケース（ダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
49.9×42.7×13.3㎜

GPSソーラー コンフォテックス ル ミ 10気圧防水



Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

イメージキャラクター
大谷 翔平さん

【プロフィール】
1994年、岩手県生まれ。
身長193cm、体重92kg、右投げ・左打ち。
2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。
投手と打者を兼任する「二刀流」に挑戦し、注目を集める。
2016年、投打両輪の活躍でファイターズの日本一に貢献し、
自身もパ・リーグMVP。
2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団。投手として4勝2敗、
防御率3.31、打者として打率.285、22本塁打、61打点。
MLB史上初の10試合登板、20本塁打、10盗塁を達成。
ア・リーグ新人王を受賞。

詳しい商品情報についてはこちらへ ▶

GPS Solar GPSソーラー

グローバルライン オーセンティック 5X



SBXC021

231,000円（税込）（税抜 210,000円）

Cal.5X53
ステンレスケース（ダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
49.9×42.7×13.3㎜

GPSソーラー コンフォテックス ル ミ 10気圧防水 自然エネルギー



SBXC019

231,000円（税込）（税抜 210,000円）

Cal.5X53
ステンレスケース（ダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
49.9×42.7×13.3㎜

GPSソーラー コンフォテックス ル ミ 10気圧防水 自然エネルギー



SBXC024

231,000円（税込）（税抜 210,000円）

Cal.5X53
ステンレスケース（ローズゴールドダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
シリコンストラップ
49.9×42.7×13.3㎜

GPSソーラー コンフォテックス ル ミ 10気圧防水 自然エネルギー

GPS Solar GPSソーラー

5Xシリーズ デュアルタイム



SBXC003

253,000円（税込）（税抜 230,000円）

Cal.5X53
純チタンケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
50.7×42.9×12.2㎜

GPSソーラー コンフォテックス チタン ル ミ 耐メタルアレルギー 10気圧防水



SBXC037

275,000円（税込）（税抜 250,000円）

Cal.5X53
純チタンケース（スーパー ブラックダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
50.7×42.9×12.2㎜

GPSソーラー コンフォテックス チタン ル ミ 耐メタルアレルギー 10気圧防水



SBXC006

253,000円（税込）（税抜 230,000円）

Cal.5X53
純チタンケース（ローズゴールドダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
裏ぶた：純チタン（スーパー ブラックダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
シリコンストラップ（中留材質：ステンレス）
50.7×42.9×12.2㎜

GPSソーラー コンフォテックス ル ミ 10気圧防水

PRESAGE

100年を超える腕時計づくりの伝統を継承し、
世界に向けて日本の美意識を発信するウオッチブランド。

Mechanical メカニカル

プレステージライン

日本の技術と伝統を追求し、新たな価値を提案する、プレザージュの頂点モデル

琺瑯

永く色褪せない
琺瑯（ほうろう）ダイヤル

独特の柔らかい光沢から感じる、温かみのある琺瑯の質感により、美しい色合いを保ち続ける腕時計の表情は持つ人の目を楽しませ続けます。



琺瑯職人　**横澤 満**（よこさわ みつる）**氏**
富士ホーロー株式会社（1971年入社）
つくば工場 技術顧問
塗布面の厚さわずか0.01㎜刻みの仕上がりを見抜く眼力を持つ匠。一般的な琺瑯製品は、小さいものでも10㎝四方程度ですが、セイコーで使われているダイヤルは、3㎝程度と小さく、厚みなどにも制限があります。繊細に造り込まれるダイヤルに琺瑯を施すことができる、日本有数の職人です。



左: SARW035
132,000円（税込）
（税抜 120,000円）
Cal.6R27
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス
（内面無反射コーティング）
琺瑯ダイヤル
シースルーバック
クロコダイルストラップ
47.8×40.5×12.8㎜
メカニカル　10気圧防水　自然エネルギー

右: SARX051
132,000円（税込）
（税抜 120,000円）
Cal.6R15
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス
琺瑯ダイヤル
シースルーバック
クロコダイルストラップ
46.0×35.9×12.5㎜
メカニカル　5気圧防水　自然エネルギー

Mechanical メカニカル

ベーシックライン　Cocktail Time　カクテルタイム



SARY131
66,000円（税込）（税抜 60,000円）
Cal.4R57
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
牛皮革（カーフ）ストラップ
シースルーバック
47.5×40.5×14.4㎜
メカニカル　5気圧防水

NEW



SARY161
51,700円（税込）（税抜 47,000円）
Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
47.5×40.5×11.8㎜
メカニカル　5気圧防水

NEW



SRRY041
49,500円（税込）（税抜 45,000円）
Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
40.4×33.8×11.3㎜
メカニカル　5気圧防水

Cocktail Time　カクテルタイム
カクテルをイメージしたカラーダイヤルシリーズ。

詳しい商品情報についてはこちらへ ▶

Mechanical メカニカル

ベーシックライン　Cocktail Time　カクテルタイム

NEW
7月発売予定



SARY163
51,700円（税込）（税抜 47,000円）
Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
牛皮革（カーフ）ストラップ
シースルーバック
45.4×38.5×11.8㎜
メカニカル　5気圧防水

NEW
7月発売予定



SARY165
51,700円（税込）（税抜 47,000円）
Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
牛皮革（カーフ）ストラップ
シースルーバック
45.4×38.5×11.8㎜
メカニカル　5気圧防水

NEW
7月発売予定



SARY167
51,700円（税込）（税抜 47,000円）
Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
牛皮革（カーフ）ストラップ
シースルーバック
45.4×38.5×11.8㎜
メカニカル　5気圧防水

Mechanical メカニカル

ベーシックライン

日本庭園をイメージした美しいダイヤルシリーズ

NEW
6月発売予定



SARY173
63,800円（税込）（税抜 58,000円）
Cal.4R38
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
デュアルカーブサファイアガラス
シースルーバック
43.6×38.3×11.2㎜
メカニカル

NEW
6月発売予定



SARY174
68,200円（税込）（税抜 62,000円）
Cal.4R38
ステンレスケース（一部ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた：ステンレスとガラス
デュアルカーブサファイアガラス
シースルーバック
43.6×38.3×11.2㎜
メカニカル



SARY093
66,000円（税込）（税抜 60,000円）
Cal.4R39
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
デュアルカーブサファイアガラス
シースルーバック
48.4×41.8×12.5㎜
メカニカル

BRIGHTZ

20TH ANNIVERSARY

セイコーが誇る先進技術で、使う人の感性を刺激する、
NEWスタンダードウオッチ。



20th Anniversary Limited Edition

Radio Wave Control Solar World Time
ソーラー電波時計 ワールドタイム

NEW　5月発売予定　数量限定1200本

左：SAGZ107

88,000円（税込）
（税抜 80,000円）

Cal.7B27
純チタンケース（ダイヤシールド・一部硬質コーティング）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
シリアルナンバー入り
48.5×39.5×8.8㎜

ソーラー電波　コンフォテックス チタン　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水　自然エネルギー

フライトエキスパート クロノグラフ

NEW　数量限定1000本

右：SAGA295

165,000円（税込）
（税抜 150,000円）

Cal.8B92
純チタンケース（ダイヤシールド・一部硬質コーティング）
裏ぶた：純チタンとガラス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
シリアルナンバー入り
クロコダイル替えストラップつき（中留材質：ステンレス）
50.0×43.2×11.3㎜

ソーラー電波　コンフォテックス　ルミ　ねじロック式リューズ　10気圧防水　自然エネルギー

FLIGHT EXPERT
フライト エキスパート

世界で活躍するビジネスマンを支えるフライトエキスパート（SAGZ083/I03/I05/I07を除く）

世界の主要26都市(25タイムゾーン）の時刻に、簡単なボタン操作で切り替え可能なワールドタイム機能を搭載した多機能ソーラー電波時計。

詳しい商品情報についてはこちらへ▶

Radio Wave Control Solar World Time
ソーラー電波時計 ワールドタイム

フライトエキスパート デュアルタイム



SAGA287
110,000円（税込）（税抜 100,000円）

Cal.8B63
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
50.2×43.2×11.4㎜

ソーラー電波　コンフォテックス チタン　ルミ　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水　自然エネルギー



SAGA283
110,000円（税込）（税抜 100,000円）

Cal.8B63
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
50.2×43.2×11.4㎜

ソーラー電波　コンフォテックス チタン　ルミ　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水　自然エネルギー



SAGA285
110,000円（税込）（税抜 100,000円）

Cal.8B63
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
50.2×43.2×11.4㎜

ソーラー電波　コンフォテックス チタン　ルミ　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水　自然エネルギー

Radio Wave Control Solar World Time
ソーラー電波時計 ワールドタイム

フライトエキスパート クロノグラフ



NEW　数量限定700本

SAGA297
165,000円（税込）（税抜 150,000円）

Cal.8B92
純チタンケース（硬質コーティング）
裏ぶた：純チタン（硬質コーティング）とガラス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
裏ぶたシリアルナンバー入り
クロコダイル替えストラップつき（中留材質：ステンレス）
50.0×43.2×11.3㎜

ソーラー電波　クリア　ルミ　ねじロック式リューズ　10気圧防水　自然エネルギー

Radio Wave Control Solar World Time
ソーラー電波時計 ワールドタイム

フライトエキスパート デュアルタイム



NEW　5月発売予定　数量限定1000本

SAGA301
121,000円（税込）（税抜 110,000円）

Cal.8B63
純チタンケース（ダイヤシールド・硬質コーティング）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
裏ぶたシリアルナンバー入り
50.2×43.2×11.4㎜

ソーラー電波　コンフォテックス チタン　ルミ　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水　自然エネルギー



NEW　5月発売予定　数量限定1000本

SAGA303
121,000円（税込）（税抜 110,000円）

cal.8B63
純チタンケース（硬質コーティング）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
裏ぶたシリアルナンバー入り
50.2×43.2×11.4㎜

ソーラー電波　クリア　ルミ　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水　自然エネルギー

Radio Wave Control Solar World Time
ソーラー電波時計 ワールドタイム



NEW

SAGZ103
110,000円（税込）（税抜 100,000円）

Cal.7B27
純チタンケース（ダイヤシールド）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
45.7×38.5×9.2㎜

ソーラー電波　コンフォテックス チタン　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水　自然エネルギー



NEW

SAGZ105
110,000円（税込）（税抜 100,000円）

Cal.7B27
純チタンケース（ダイヤシールド）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
クロコダイルストラップ（中留材質：ステンレス）
45.7×38.5×9.2㎜

ソーラー電波　コンフォテックス　ねじロック式リューズ　10気圧防水　自然エネルギー

Radio Wave Control Solar
ソーラー電波時計



SAGZ083
71,500円（税込）（税抜 65,000円）

Cal.7B24
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：純チタンとガラス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
46.0×39.0×8.8㎜

ソーラー電波　コンフォテックス チタン　ねじロック式リューズ　耐メタルアレルギー　10気圧防水　自然エネルギー

LUKIA

仕事もプライベートも充実した毎日を送る、
働く女性を輝かせる高機能レディスウオッチ。

25th ANNIVERSARY



左: SSQW046 Lady Gold
85,800 円（税込）
（税抜 78,000 円）
Cal.1B32
純チタンケース（シャンパンゴールド色めっき）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
37.4×24.6×7.7 ㎜
ソーラー電波 クリア ルミ 10気圧防水 耐ニッケルアレルギー 自然エネルギー

NEW
右: SSVV056 Lady Gold
110,000 円（税込）
（税抜 100,000 円）
Cal.1B35
ステンレスケース
（一部プラチナダイヤシールド・一部シャンパンゴールド色めっき・ダイヤ入り）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
35.0×28.1×7.6 ㎜
ソーラー電波 クリア ルミ 10気圧防水 自然エネルギー

Radio Wave Control Solar World Time
ソーラー電波時計 ワールドタイム

Lady Diamond



NEW

SSVV053
110,000 円（税込）（税抜 100,000 円）
Cal.1B35
ステンレスケース
（一部プラチナダイヤシールド・ダイヤ入り）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.0×28.1×7.6 ㎜
ソーラー電波 クリア ルミ 10気圧防水 耐ニッケルアレルギー



NEW
4 月発売予定

SSVV054
110,000 円（税込）（税抜 100,000 円）
Cal.1B35
ステンレスケース
（一部プラチナダイヤシールド・一部ピンクゴールド色めっき・ダイヤ入り）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
35.0×28.1×7.6 ㎜
ソーラー電波 クリア ルミ 10気圧防水 耐ニッケルアレルギー



Lady Gold

SSQV068
85,800 円（税込）（税抜 78,000 円）
Cal.1B35
純チタンケース
（シャンパンゴールド色めっき）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
33.5×28.0×7.6 ㎜
ソーラー電波 クリア ルミ 10気圧防水 耐ニッケルアレルギー



SSQV040
85,800 円（税込）（税抜 78,000 円）
Cal.1B35
純チタンケース
（プラチナダイヤシールド・一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
33.5×28.0×7.6 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ルミ 10気圧防水 耐ニッケルアレルギー

詳しい商品情報についてはこちらへ ▶

Radio Wave Control Solar
ソーラー電波時計

Lady Diamond



NEW

SSQW052
85,800 円（税込）（税抜 78,000 円）
Cal.1B32
純チタンケース
（プラチナダイヤシールド・一部シャンパンゴールド色めっき）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
37.4×24.6×7.7 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ルミ 10気圧防水 耐ニッケルアレルギー



NEW

SSQW051
85,800 円（税込）（税抜 78,000 円）
Cal.1B32
純チタンケース
（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
37.4×24.6×7.7 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ルミ 10気圧防水 耐ニッケルアレルギー



NEW

SSVW167
61,600 円（税込）（税抜 56,000 円）
Cal.1B32
ステンレスケース
（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入りダイヤル
36.4×23.9×7.7 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス 10気圧防水 ルミ



SSVW048
58,300 円（税込）（税抜 53,000 円）
Cal.1B22
ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.8×27.7×8.4 ㎜
ソーラー電波 クリア 10気圧防水

Radio Wave Control Solar World Time
ソーラー電波時計 ワールドタイム

Lady Diamond



SSVV035
60,500 円（税込）（税抜 55,000 円）
Cal.1B35
ステンレスケース
（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.0×27.5×7.6 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス 10気圧防水



SSVV040
63,800 円（税込）（税抜 58,000 円）
Cal.1B35
ステンレスケース
（ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.0×27.5×7.6 ㎜
ソーラー電波 クリア 10気圧防水

2020 Premium Summer Limited Edition
数量限定 1000本
NEW
5 月発売予定



Lady Gold

SSQV074
110,000 円（税込）（税抜 100,000 円）
Cal.1B35
純チタンケース
（プラチナダイヤシールド・一部シャンパンゴールド色めっき）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
ダイヤ入りりゅうず
33.5×28.0×7.6 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ルミ 10気圧防水 耐ニッケルアレルギー



ルキア イメージキャラクター
綾瀬 はるかさん（女優）

【プロフィール】
1985年3月24日生まれ　広島県出身
近年の出演作品
映画「海街diary」（2015年6月）、「本能寺ホテル」（2017年1月）、「今夜、ロマンス劇場で」（2018年2月）
ドラマTBS「わたしを離さないで」（2016年1月~3月）、NTV「奥様は、取り扱い注意」（2017年10月~12月）、NHK 大河ファンタジー 「精霊の守り人 最終章」（2017年11月~2018年1月）、TBS「義母と娘のブルース」（2018年7月~9月）、NHK「いだてん~東京オリムピック噺~」（2019年1月~）など。
6/5映画「奥様は、取り扱い注意」公開予定。
ハルカノセカイ02発売中。

DOLCE & EXCELINE

自分らしさをスマートに演出する、
エレガント・ドレスウオッチ。



左: **SADZ202**
143,000円（税込）（税抜 130,000円）
Cal.7B27
純チタンケース
（プラチナダイヤシールド・
一部ピンクゴールド色めっき）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.2×39.1×9.2 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ねじロック式リューズ 耐一般ケガレルギー 10気圧防水 自然エネルギー

右: **SWCW162**
143,000円（税込）（税抜 130,000円）
Cal.1B35
純チタンケース
（プラチナダイヤシールド・
一部ピンクゴールド色めっき）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.1×28.0×7.9 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン 耐一般ケガレルギー 10気圧防水 自然エネルギー

Radio Wave Control Solar World Time　ソーラー電波時計 ワールドタイム



SADZ201
132,000円（税込）（税抜 120,000円）
Cal.7B27
純チタンケース（プラチナダイヤシールド）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.2×39.1×9.2 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ねじロック式リューズ 耐一般ケガレルギー 10気圧防水



SWCW161
132,000円（税込）（税抜 120,000円）
Cal.1B35
純チタンケース（プラチナダイヤシールド）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.1×28.0×7.9 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン 耐一般ケガレルギー 10気圧防水



SADA039
132,000円（税込）（税抜 120,000円）
Cal.8B92
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
クロコダイルストラップ
49.1×41.7×10.5 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス ねじロック式リューズ 10気圧防水



SWCW109
132,000円（税込）（税抜 120,000円）
Cal.1B25
ステンレスケース（一部ダイヤシールド・ダイヤ入り）
裏ぶた：ステンレス（ダイヤシールド）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
クロコダイルストラップ
34.8×28.6×9.3 ㎜
ソーラー電波 クリア 10気圧防水

詳しい商品情報についてはこちらへ ▶

Radio Wave Control Solar
ソーラー電波時計



SADZ197
110,000円（税込）（税抜 100,000円）
Cal.7B24
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.9×39.2×8.3 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ねじロック式リューズ 耐メタルアレルギー 10気圧防水



SWCW147
110,000円（税込）（税抜 100,000円）
Cal.1B32
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.7×28.3×7.6 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス 耐メタルアレルギー 10気圧防水



SADZ185
110,000円（税込）（税抜 100,000円）
Cal.7B24
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.9×39.2×8.3 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ねじロック式リューズ 耐メタルアレルギー 10気圧防水



SWCW145
110,000円（税込）（税抜 100,000円）
Cal.1B32
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
35.7×28.3×7.6 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン 耐メタルアレルギー 10気圧防水



SADZ123
88,000円（税込）（税抜 80,000円）
Cal.7B24
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.0×38.8×8.3 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス ねじロック式リューズ 10気圧防水



SWCW023
88,000円（税込）（税抜 80,000円）
Cal.1B22
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
31.4×25.3×7.4 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス 10気圧防水



SADZ187
110,000円（税込）（税抜 100,000円）
Cal.7B24
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.9×39.2×8.3 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ねじロック式リューズ 耐メタルアレルギー 10気圧防水



SADZ188
110,000円（税込）（税抜 100,000円）
Cal.7B24
純チタンケース
（一部金色めっき・ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.9×39.2×8.3 ㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン ねじロック式リューズ 耐一般ケガレルギー 10気圧防水

Solar　ソーラー



SADM009
82,500円（税込）（税抜 75,000円）

Cal.V147
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
クロコダイルストラップ（中留材質：ステンレス）
42.8×37.0×8.8 ㎜

ソーラー　コンフォテックス　10気圧防水



SWCP009
82,500円（税込）（税抜 75,000円）

Cal.V131
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
クロコダイルストラップ（中留材質：ステンレス）
34.4×27.5×7.0 ㎜

ソーラー　コンフォテックス　10気圧防水



SADL011
55,000円（税込）（税抜 50,000円）

Cal.V131
ステンレスケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
44.0×36.8×7.1 ㎜

ソーラー　コンフォテックス　10気圧防水



SWCQ091
55,000円（税込）（税抜 50,000円）

Cal.V117
ステンレスケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
31.3×24.8×6.3 ㎜

ソーラー　コンフォテックス　10気圧防水



SADL014
55,000円（税込）（税抜 50,000円）

Cal.V131
ステンレスケース
（一部金色めっき・ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
44.0×36.8×7.1 ㎜

ソーラー　コンフォテックス　10気圧防水



SWCQ094
55,000円（税込）（税抜 50,000円）

Cal.V117
ステンレスケース
（一部金色めっき・ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
31.3×24.8×6.3 ㎜

ソーラー　コンフォテックス　10気圧防水



SADL013
55,000円（税込）（税抜 50,000円）

Cal.V131
ステンレスケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
44.0×36.8×7.1 ㎜

ソーラー　コンフォテックス　10気圧防水



SWCQ093
55,000円（税込）（税抜 50,000円）

Cal.V117
ステンレスケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
31.3×24.8×6.3 ㎜

ソーラー　コンフォテックス　10気圧防水

電池式クオーツ



SACK015
66,000円（税込）（税抜 60,000円）

Cal.4J40
ステンレスケース
サファイアガラス
（内面無反射コーティング）
37.8×33.2×4.9 ㎜



SWDL147
66,000円（税込）（税抜 60,000円）

Cal.4J40
ステンレスケース
サファイアガラス
（内面無反射コーティング）
31.3×25.7×4.9 ㎜



SACL009
60,500円（税込）（税抜 55,000円）

Cal.8J41
ステンレスケース
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル
39.0×33.3×4.9 ㎜



SWDL099
60,500円（税込）（税抜 55,000円）

Cal.4J41
ステンレスケース
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル
28.9×24.3×4.9 ㎜



SACM152
60,500円（税込）（税抜 55,000円）

Cal.8J41
ステンレスケース（一部金色めっき）
サファイアガラス
（内面無反射コーティング）
白蝶貝ダイヤル
カイマン皮革ストラップ
38.9×33.5×5.3 ㎜



SWDL162
60,500円（税込）（税抜 55,000円）

Cal.4J41
ステンレスケース（一部金色めっき）
サファイアガラス
（内面無反射コーティング）
白蝶貝ダイヤル
カイマン皮革ストラップ
29.0×23.9×5.1 ㎜



SACM171
55,000円（税込）（税抜 50,000円）

Cal.8J41
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレス
サファイアガラス
（内面無反射コーティング）
カイマン皮革ストラップ
38.9×33.5×5.3 ㎜

ダイヤシールド



SWDL209
55,000円（税込）（税抜 50,000円）

Cal.4J41
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレス
サファイアガラス
（内面無反射コーティング）
カイマン皮革ストラップ
29.0×23.9×5.1 ㎜

ダイヤシールド

EXCELINE

感性豊かな女性に贈るエレガントウオッチ。

Radio Wave Control Solar　ソーラー電波時計



左: **SWCW134**
121,000円（税込）（税抜 110,000円）
Cal.1B22
純チタンケース
（ダイヤシールド・一部ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた:純チタンとサファイアガラス
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
34.4×26.5×8.1㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン 耐ニッケルアレルギー 10気圧防水

右: **SWCW133**
121,000円（税込）（税抜 110,000円）
Cal.1B22
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた:純チタンとサファイアガラス
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
34.4×26.5×8.1㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン 耐メタルアレルギー 10気圧防水

Radio Wave Control Solar
ソーラー電波時計

プレステージライン



SWCW085
220,000円（税込）（税抜 200,000円）
Cal.1B22
ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき・ダイヤ入り）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入りダイヤル
ダイヤ入りりゅうず
33.0×25.8×8.7㎜
ソーラー電波 クリア 10気圧防水

Radio Wave Control Solar
ソーラー電波時計



SWCW008
165,000円（税込）（税抜 150,000円）
Cal.1B22
ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき・ダイヤ入り）
裏ぶた:ステンレスとサファイアガラス
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
33.0×25.8×8.7㎜
ソーラー電波 クリア 10気圧防水



SWCW124
165,000円（税込）（税抜 150,000円）
Cal.1B22
純チタンケース
（ダイヤシールド・一部ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた:純チタンとサファイアガラス
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入りダイヤル
34.4×24.7×8.1㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン 耐ニッケルアレルギー 10気圧防水



SWCW136
132,000円（税込）（税抜 120,000円）
Cal.1B32
純チタンケース
（プラチナダイヤシールド・
一部ピンクゴールド色めっき）
カーブサファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
37.9×25.0×8.3㎜
ソーラー電波 コンフォテックス チタン 耐ニッケルアレルギー 10気圧防水

SEIKO SELECTION

詳しい商品情報についてはこちらへ▶

セイコーの考える基本機能とデザイン性を追求したウオッチ。

SEIKO SELECTION
〈ペア〉

Radio Wave Control Solar　ソーラー電波時計



SBTM263
38,500円（税込）（税抜 35,000円）
Cal.7B24
ステンレスケース
サファイアガラス
43.1×37.7×8.0㎜
ソーラー電波 わしロック式 リューズ 10気圧防水



SSDY023
38,500円（税込）（税抜 35,000円）
Cal.1B21
ステンレスケース
サファイアガラス
33.0×27.0×7.9㎜
ソーラー電波 10気圧防水



SBTM265
38,500円（税込）（税抜 35,000円）
Cal.7B24
ステンレスケース
サファイアガラス
43.1×37.7×8.0㎜
ソーラー電波 わしロック式 リューズ 10気圧防水



SSDY025
38,500円（税込）（税抜 35,000円）
Cal.1B21
ステンレスケース
サファイアガラス
33.0×27.0×7.9㎜
ソーラー電波 10気圧防水

Solar　ソーラー



SBPX113
33,000円（税込）（税抜 30,000円）
Cal.V157
純チタンケース
サファイアガラス
45.0×39.5×9.7㎜
ソーラー 耐メタルアレルギー 10気圧防水



STPX063
33,000円（税込）（税抜 30,000円）
Cal.V137
純チタンケース
サファイアガラス
34.0×29.1×8.3㎜
ソーラー 耐メタルアレルギー 10気圧防水



SBPL009
27,500円（税込）（税抜 25,000円）
Cal.V131
ステンレスケース
サファイアガラス
44.6×38.8×7.9㎜
ソーラー 10気圧防水



STPX049
27,500円（税込）（税抜 25,000円）
Cal.V131
ステンレスケース
サファイアガラス
34.1×27.8×7.2㎜
ソーラー 10気圧防水

Radio Wave Control Solar World Time　ソーラー電波時計 ワールドタイム



SBTM269
55,000 円（税込）（税抜 50,000 円）

Cal.7B27
ステンレスケース
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.6×40.3×8.9 ㎜

ソーラー電波 クリア 10気圧防水



SBTM271
55,000 円（税込）（税抜 50,000 円）

Cal.7B27
ステンレスケース
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.6×40.3×8.9 ㎜

ソーラー電波 クリア 10気圧防水



SBTM273
55,000 円（税込）（税抜 50,000 円）

Cal.7B27
ステンレスケース
サファイアガラス
（スーパークリア コーティング）
46.6×40.3×8.9 ㎜

ソーラー電波 クリア 10気圧防水

Radio Wave Control Solar　ソーラー電波時計



SBTM255
44,000 円（税込）（税抜 40,000 円）

Cal.7B24
ステンレスケース
サファイアガラス
46.3×40.0×9.4 ㎜

ソーラー電波 ねじロック式リューズ 10気圧防水



SBTM253
44,000 円（税込）（税抜 40,000 円）

Cal.7B24
ステンレスケース
サファイアガラス
46.3×40.0×9.4 ㎜

ソーラー電波 ねじロック式リューズ 10気圧防水



SBTM251
44,000 円（税込）（税抜 40,000 円）

Cal.7B24
ステンレスケース
サファイアガラス
46.3×40.0×9.4 ㎜

ソーラー電波 ねじロック式リューズ 10気圧防水

Solar　ソーラー



SBPX121
26,400 円（税込）（税抜 24,000 円）

Cal.V158
ステンレスケース
サファイアガラス
46.5×40.0×9.8 ㎜

ソーラー 10気圧防水



SBPX123
26,400 円（税込）（税抜 24,000 円）

Cal.V158
ステンレスケース
サファイアガラス
牛皮革（カーフ）ストラップ
46.5×40.0×9.8 ㎜

ソーラー 10気圧防水



SBPX063
26,400 円（税込）（税抜 24,000 円）

Cal.V158
ステンレスケース
サファイアガラス
46.5×40.0×9.8 ㎜

ソーラー 10気圧防水

Solar Chronograph World Time
ソーラー クロノグラフ ワールドタイム



SBPJ025
41,800 円（税込）（税抜 38,000 円）

Cal.V195
ステンレスケース（一部硬質コーティング）
サファイアガラス
49.2×41.2×11.5 ㎜

ソーラー ル ミ 10気圧防水



SBPJ023
41,800 円（税込）（税抜 38,000 円）

Cal.V195
ステンレスケース
サファイアガラス
49.2×41.2×11.5 ㎜

ソーラー ル ミ 10気圧防水

Solar Chronograph
ソーラー クロノグラフ



SBPJ003
41,800 円（税込）（税抜 38,000 円）

Cal.V198
ステンレスケース
サファイアガラス
49.0×41.0×11.5 ㎜

ソーラー 10気圧防水

SEIKO SELECTION
〈メンズ〉

Mechanical　メカニカル



NEW
4月発売予定

SARV006
30,800円（税込）（税抜 28,000円）
Cal.4R36
ステンレスケース（一部ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
51.5×42.0×11.6㎜
メカニカル　ル　ミ　10気圧防水



NEW
4月発売予定

SARV004
29,700円（税込）（税抜 27,000円）
Cal.4R36
ステンレスケース（一部金色めっき）
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
51.5×42.0×11.6㎜
メカニカル　ル　ミ　10気圧防水



NEW
4月発売予定

SARV001
27,500円（税込）（税抜 25,000円）
Cal.4R36
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
51.5×42.0×11.6㎜
メカニカル　ル　ミ　10気圧防水



NEW
5月発売予定

SCVE049
30,800円（税込）（税抜 28,000円）
Cal.4R38
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
51.5×42.0×11.6㎜
メカニカル　ル　ミ　10気圧防水



NEW
5月発売予定

SCVE051
30,800円（税込）（税抜 28,000円）
Cal.4R38
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
51.5×42.0×11.6㎜
メカニカル　ル　ミ　10気圧防水



NEW
5月発売予定

SCVE053
30,800円（税込）（税抜 28,000円）
Cal.4R38
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
51.5×42.0×11.6㎜
メカニカル　ル　ミ　10気圧防水



SEIKO SELECTION
〈レディス〉

Radio Wave Control Solar
ソーラー電波時計

左：SWFH098
41,800円（税込）（税抜 38,000円）
Cal.1B21
ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき）
スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル
34.8×25.0×8.5㎜
made with Swarovski® Crystals
ソーラー電波　10気圧防水

右：SWFH097
38,500円（税込）（税抜 35,000円）
Cal.1B21
ステンレスケース
スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル
34.8×25.0×8.5㎜
made with Swarovski® Crystals
ソーラー電波　10気圧防水

Radio Wave Control Solar　ソーラー電波時計



SWFH102
38,500円（税込）（税抜 35,000円）
Cal.1B21
ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき）
33.9×25.2×7.9㎜
ソーラー電波　10気圧防水



SWFH101
36,300円（税込）（税抜 33,000円）
Cal.1B21
ステンレスケース
33.9×25.2×7.9㎜
ソーラー電波　10気圧防水



SWFH090
38,500円（税込）（税抜 35,000円）
Cal.1B21
ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき）
31.4×25.2×7.6㎜
ソーラー電波　10気圧防水



SWFH089
36,300円（税込）（税抜 33,000円）
Cal.1B21
ステンレスケース
31.4×25.2×7.6㎜
ソーラー電波　10気圧防水

Swarovski® は Swarovski AG の登録商標です。

〈レディス〉

Solar　ソーラー

Pink Rose Limited Edition



NEW
4 月発売予定
数量限定
2000本

SWFA189
30,800 円（税込）（税抜 28,000 円）
Cal.V117
ステンレスケース
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
白蝶貝ダイヤル
29.2×23.0×6.6 ㎜
ソーラー　10気圧防水



SWFA153
28,600 円（税込）（税抜 26,000 円）
Cal.V117
ステンレスケース
29.2×23.0×6.6 ㎜
ソーラー　10気圧防水



SWFA151
26,400 円（税込）（税抜 24,000 円）
Cal.V117
ステンレスケース
29.2×23.0×6.6 ㎜
ソーラー　10気圧防水

School Time

Solar　ソーラー

左から

STPX069
27,500 円（税込）（税抜 25,000 円）
Cal.V131
ステンレスケース
（内面無反射コーティング）
牛皮革（カーフ）ストラップ
37.5×31.5×7.7 ㎜
ソーラー　10気圧防水

STPX073
27,500 円（税込）（税抜 25,000 円）
Cal.V131
ステンレスケース
（内面無反射コーティング）
牛皮革（カーフ）ストラップ
37.5×31.5×7.7 ㎜
ソーラー　10気圧防水

STPX071
27,500 円（税込）（税抜 25,000 円）
Cal.V131
ステンレスケース
（内面無反射コーティング）
牛皮革（カーフ）ストラップ
37.5×31.5×7.7 ㎜
ソーラー　10気圧防水

STPX075
27,500 円（税込）（税抜 25,000 円）
Cal.V131
ステンレスケース
（内面無反射コーティング）
牛皮革（カーフ）ストラップ
37.5×31.5×7.7 ㎜
ソーラー　10気圧防水

掲載商品キャリバー一覧表

PROSPEX

キャリバー No.	4R35	4R36	6R15	V157
精　度	日差＋ 45 秒～－ 35 秒	日差＋ 45 秒～－ 35 秒	日差＋ 25 秒～－ 15 秒	平均月差 ± 15 秒
駆動方式	メカニカル　自動巻（手巻つき）	メカニカル　自動巻（手巻つき）	メカニカル　自動巻（手巻つき）	ソーラー
駆動期間	最大巻上時約 41 時間持続	最大巻上時約 41 時間持続	最大巻上時約 50 時間持続	フル充電時約 10 ヶ月間
機能備考	秒針停止機能	秒針停止機能	秒針停止機能	過充電防止機能

キャリバー No.	H851	
精　度	平均月差 ±15 秒	
駆動方式	ソーラー	
駆動期間	通常動作時：約 6 ヶ月間 スリープ動作時：約 20 ヶ月間	
機能備考	ソーラー充電機能 パワーセーブ機能 スリープ機能 ストップウオッチ機能 （1/100 秒計測 99 時間 59 秒 59 秒） アラーム機能（デイリーアラーム）	フルオートカレンダー機能 （2100 年 12 月 31 日まで） ローカルタイム表示機能 電池寿命予告機能 LED ライト機能 電池残量表示機能

ASTRON

キャリバー No.	5X53	
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	
駆動方式	ソーラー GPS 衛星電波修正	
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 2 年	
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 パーペチュアルカレンダー機能 （2100 年 2 月 28 日まで） ワールドタイム機能（39 タイムゾーン） デュアルタイム表示機能 曜日表示機能 パワーリザーブ表示機能 タイムトランスファー機能 （基本時計と小時計の入れ替え）	GPS 衛星電波受信による 【タイムゾーン修正機能※1・スーパー スマートセンサー（自動時刻修正機能）・ 強制時刻修正機能】 捕捉衛星数表示機能 受信結果表示機能 DST（サマータイム）機能 受信オフ機能（機内モード（✈）） 針位置自動修正機能

※1：掲載商品に内蔵されているタイムゾーンのデータは、弊社ウェブサイトにてご確認ください（www.seikowatches.com/）。
タイムゾーンが変更となった場合には、反映されません。手動タイムゾーン選択が必要となります。

PRESAGE

キャリバー No.	6R27	6R15	4R57
精　度	日差＋ 25 秒～－ 15 秒	日差＋ 25 秒～－ 15 秒	日差＋ 45 秒～－ 35 秒
駆動方式	メカニカル　自動巻（手巻つき）	メカニカル　自動巻（手巻つき）	メカニカル　自動巻（手巻つき）
駆動期間	最大巻上時約 45 時間持続	最大巻上時約 50 時間持続	最大巻上時約 41 時間持続
機能備考	日付針つき パワーリザーブ表示機能 秒針停止機能	秒針停止機能	日付針つき パワーリザーブ表示機能 秒針停止機能

キャリバー No.	4R35	4R38	4R39
精　度	日差＋ 45 秒～－ 35 秒	日差＋ 45 秒～－ 35 秒	日差＋ 45 秒～－ 35 秒
駆動方式	メカニカル　自動巻（手巻つき）	メカニカル　自動巻（手巻つき）	メカニカル　自動巻（手巻つき）
駆動期間	最大巻上時約 41 時間持続	最大巻上時約 41 時間持続	最大巻上時約 41 時間持続
機能備考	秒針停止機能	秒針停止機能	24 時針つき 秒針停止機能


BRIGHTZ

キャリバー No.	7B27	8B92	8B63	7B24
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 2 年	フル充電時約 9 ヶ月間 パワーセーブ時約 2 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 （2099 年 12 月 31 日まで） ワールドタイム機能（25 タイムゾーン） 電波修正機能（日本・中国・アメリカの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 24 時針つき ストップウオッチ機能 （1/5 秒計測 60 分計） フルオートカレンダー機能 （2099 年 12 月 31 日まで） ワールドタイム機能（25 タイムゾーン） 電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 （2099 年 12 月 31 日まで） ワールドタイム機能（25 タイムゾーン） デュアルタイム表示機能 曜日表示機能 電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツ・イギリスの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 （2099 年 12 月 31 日まで） 電波修正機能（日本・中国・アメリカの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能


電 波 修 正 機 能

時刻情報をのせた標準電波を受信して、表示している時刻に誤差がある場合は修正し、正確な時刻を表示する機能。標準電波の時刻情報は、およそ10万年に誤差1秒という超高精度を保つ原子時計によるものです。

【日本の標準電波局】



【海外の標準電波局】



日本の標準電波：JJY
情報通信研究機構により運用されています。国内2ヶ所の標準電波送信所から、それぞれ異なる周波数で送信されています。
福島送信所（おおたかどや山：40kHz）
九州送信所（はがね山：60kHz）

中国の標準電波：BPC
NTSC（中国科学院 国家授時中心）により運用されています。
河南省 商丘市
商丘標準電波送信所
（周波数：68.5kHz）
※NTSC:National Time Service Center

ドイツの標準電波：DCF77
PTB（物理・技術連邦院）により運用されています。
フランクフルト南東
マインフリンゲン標準電波送信所
（周波数：77.5kHz）
※PTB:Physikalisch-Technische Bundesanstalt

イギリスの標準電波：MSF
NPL（国立物理学研究所）により運用されています。
カンブリア州北西
アンソーン標準電波送信所
（周波数：60kHz）
※NPL:National Physical Laboratory

アメリカの標準電波：WWVB
NIST（米国標準技術局）により運用されています。
コロラド州デンバー近郊
フォートコリンズ標準電波送信所
（周波数：60kHz）
※NIST:National Institute of Standards and Technology

標準電波送信所からの電波の送信につきまして、設備のメンテナンスや落雷・その他の影響により予告無く停波（電波停止）することがあります。
最新の状況は、国立研究開発法人 情報通信研究機構のサイト（http://jjy.nict.go.jp/）でご確認いただくか弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。
※電波受信可能範囲を示す円の大きさは目安であり、保証するものではありません。

LUKIA

キャリバー No.	1B32	1B35	1B22
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) 電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能（25 タイムゾーン） 電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) 電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能

DOLCE & EXCELINE

キャリバー No.	7B27	1B35	8B92	1B25
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 2 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 24 時針つき ストップウオッチ機能 (1/5 秒計測 60 分計) フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能

キャリバー No.	7B24	1B32	1B22	V147
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 10 ヶ月間
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) 電波修正機能（日本・中国・アメリカの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) 電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) 電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 即スタート機能

キャリバー No.	V131	V117	4J40	8J41	4J41
精　度	平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒	年差 ±10 秒	年差 ±10 秒	年差 ±10 秒
駆動方式	ソーラー	ソーラー	電池式クオーツ	電池式クオーツ	電池式クオーツ
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間	フル充電時約 6 ヶ月間			
機能備考	過充電防止機能	過充電防止機能			

SEIKO SELECTION

キャリバー No.	7B24	1B21	V157	V137
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー	ソーラー
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 10 ヶ月間	フル充電時約 6 ヶ月間
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) 電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信） 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 時差修正機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能	過充電防止機能

キャリバー No.	7B27	1B27	V158	V195
精　度	非受信時平均月差 ±15 秒	非受信時平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒	平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー電波修正	ソーラー電波修正	ソーラー	ソーラー
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 6 ヶ月間 パワーセーブ時約 1.5 年	フル充電時約 10 ヶ月間	フル充電時約 6 ヶ月間
機能備考	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 パワーセーブ機能 フルオートカレンダー機能 (2099 年 12 月 31 日まで) ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) 電波修正機能 (日本・中国・アメリカの標準電波を受信) 自動受信機能 強制受信機能 受信結果表示機能 針位置自動修正機能	過充電防止機能 ストップウオッチ機能 (1/5 秒計測 24 時間計) アラーム機能（デイリーアラーム） ワールドタイム機能 (25 タイムゾーン) パワーリザーブ機能

キャリバー No.	V198	4R36	4R38	V117
精　度	平均月差 ±15 秒	日差＋ 45 秒～－ 35 秒	日差＋ 45 秒～－ 35 秒	平均月差 ±15 秒
駆動方式	ソーラー	メカニカル　自動巻（手巻つき）	メカニカル　自動巻（手巻つき）	ソーラー
駆動期間	フル充電時約 6 ヶ月間	最大巻上時約 41 時間持続	最大巻上時約 41 時間持続	フル充電時約 6 ヶ月間
機能備考	過充電防止機能 ストップウオッチ機能 (1/5 秒計測 24 時間計) アラーム機能（ワンタイムアラーム） パーペチュアルカレンダー機能 (2100 年 2 月 28 日まで) パワーリザーブ機能	秒針停止機能	秒針停止機能	過充電防止機能

極めた見やすさ、持続する美しさ

Comfotex

コンフォテックス

ガラスの存在を感じさせない〈スーパークリア コーティング〉と
時計をキズから守る〈ダイヤシールド〉を兼ね備え、
快適さを追求したセイコー独自の技術、「Comfotex（コンフォテックス）」。
さらに、ステンレススチールに比べて約40%軽く、さびにくいチタン素材を使用し、
腕時計携帯時に金属アレルギーまたはニッケルアレルギーを生じさせないよう配慮した、
上位モデル「Comfotex Ti（コンフォテックス チタン）」もラインアップ。

※対象商品に「コンフォテックス」または「コンフォテックス チタン」のマークをつけています。

〈スーパークリア コーティング〉

極めた見やすさ
SUPER-CLEAR COATING
スーパークリア コーティング

「スーパークリア コーティング」とは、ガラスの表裏両面に多層の無反射コーティングを施すことで、光の反射を99%以上抑え、ダイヤルを格段に見やすくする、セイコー独自の技術です。コーティングの表層に防汚膜（撥水膜）を施すことにより、汚れがつきにくく硬質の多層膜コーティングがキズを防止する特性も兼ね備えています。

※金属や砂・小石などでガラス表面を強く擦るとコーティング表面にキズがつくことがありますので、お取り扱いにはご注意ください。



SBXC049

〈ダイヤシールド〉

持続する美しさ
DIASHIELD
ダイヤシールド

「ダイヤシールド」とは、日常使いの擦り傷、小傷から時計本来の美しい輝きや、きれいな仕上げを守るために、セイコーが独自に開発した表面加工技術です。
同等の硬度を備えた「ローズゴールドダイヤシールド」、「プラチナダイヤシールド」の3種がラインアップ。
プラチナダイヤシールドは、通常のダイヤシールドより明るく美しい輝きをもつプラチナ配合のコーティングです。



SSQV040

ケース、ブレスレット：プラチナダイヤシールド

SUPER BLACK-DIASHIELD
スーパー ブラックダイヤシールド

「スーパー ブラックダイヤシールド」は、従来の硬質コーティングと比べ約1.5倍、セイコー独自の表面加工技術「ダイヤシールド」と比べても約1.2倍の硬度を備え、傷つきにくいのが特徴です。また、剥脱にも強く、色むらのない漆黒の輝きを実現しています。



SBXC069

ブレスレット：スーパー ブラックダイヤシールド

※硬いものに擦りつけたり、強い衝撃を加えるとキズがつく場合があります。ダイヤシールドの商品にも部分的にダイヤシールドを施していない場合があります。
「コンフォテックス」「ダイヤシールド」「スーパー ブラックダイヤシールド」は、セイコーホールディングス株式会社の登録商標です。

機能表示説明

■駆動方式マーク

GPSソーラー　ソーラーGPS衛星電波修正

地球上の様々な場所に対応し、ソーラー充電方式で駆動する世界初のGPSウオッチです。簡単なボタン操作で、4基以上のGPS衛星シグナルから現在地を特定し、自動的に現在地時刻を表示します。

ソーラー電波　ソーラー電波修正

標準電波を受信して正確な時刻を表示する電波修正機能を搭載したソーラーウオッチです。標準電波とは情報通信研究機構が運用している時刻情報をのせた電波で、時刻情報はおよそ10万年に誤差1秒という超高精度を保ちます。

ソーラー　ソーラー

太陽光などの光エネルギーを電気エネルギーに換えて駆動する、ソーラーウオッチです。

メカニカル　メカニカルウオッチ

電池を使用せず、ぜんまいから伝達される動力で時を刻む機械式ウオッチです。

■外装要素マーク

コンフォテックス　コンフォテックス チタン　コンフォテックス

「スーパークリア コーティング」と「ダイヤシールド」を兼ね備え、快適さを追求したセイコー独自の技術です。さらに、チタン素材を使用し、金属アレルギーまたはニッケルアレルギーを起こしにくいモデルが「コンフォテックス チタン」です。→P21

クリア　スーパークリア コーティング

ガラスの表裏両面に無反射コーティング処理を施した透明被膜です。光の反射を約99%以上抑え、ダイヤルを見やすくする効果があります。→P21

ダイヤシールド　ダイヤシールド

ダイヤシールドは、長期携帯による小傷や擦り傷から、時計本来の美しい輝きやきれいな仕上げを守るために、セイコーが独自に開発した表面加工技術です。→P21

耐メタルアレルギー　耐メタルアレルギーウオッチ

腕時計携帯時に、直接肌に触れる部分が金属アレルギーを起こしにくい素材および表面処理で構成されたウオッチです。

耐ニッケルアレルギー　耐ニッケルアレルギーウオッチ

腕時計携帯時に、直接肌に触れる部分がニッケルアレルギーを起こしにくい素材および表面処理で構成されたウオッチです。

ねじロック式りゅうず　ねじロック式りゅうず

防水性を高めるため、ねじにより時計に固定されているりゅうずです。

ルミ　ルミブライトつき

太陽光や照明の明かりを短時間（約10分間：500ルクス以上）で吸収して蓄え、暗い中で長時間（約3時間～5時間）発光する蓄光塗料です。発光しはじめた時の明るさは、従来の蓄光塗料と比べ格段に明るく、長く光り続けます。
また劣化が少なく半永久的に使えます。

■エコマーク

ソーラー	06 134 005
メカニカル	06 134 007

エコマーク商品とは、公益財団法人日本環境協会が、環境保全に役立つと認めた商品です。環境への負荷の低減に配慮しています。
・エコマーク下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表しています。
・「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。

■防水機能表示

200m 潜水用防水
潜水用防水（200m）

20気圧防水　10気圧防水　5気圧防水
日常生活用強化防水（20/10/5気圧）

日常生活用防水

■耐磁表示

耐磁時計

日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、「耐磁」は直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表示しています。

■ケースサイズ・各部寸法※測定箇所



縦：ケース足の先を含む全長
横：りゅうず・ボタンおよびそのガードを含まない総幅



厚さとは、裏ぶたの底面からガラスの一番高い部分までの距離を指します。（レンズつきガラスの場合は、レンズを除いた一番高い部分までの距離を指します）
※設計上の数値ですので、公差の関係で若干ばらつきがある場合があります。

●永くご愛用いただくためには定期的なメンテナンスをお勧めします。●メカニカルウオッチは、その特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●1年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には、必ず保証書をご確認ください。●セイコー アストロンは商品に同梱されております「セイコー アストロン カード」を保証書と併せてご呈示いただくと、時計本体（ムーブメント、ケース）とメタルブレスレットの保証が1年間追加されます。（日本国内のみ有効）●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●あらかじめセットされている電池は、機能・性能をチェックするためのモニター用電池です。●ブライトチタンや純チタンの商品にも、ステンレススチールを使用している場合があります。●掲載商品のソーラーウオッチは、時計本体内の二次電池にエネルギーが蓄えられるため、定期的な電池交換は必要ありません。●掲載のダイバーズウオッチは、すべてJIS規格に準拠しております。●潜水（素潜り以外の器材を用いる本格的潜水）には、必ず潜水用防水ウオッチの中から目的に合ったものをご使用ください。●ダイヤなどの天然貴石を使用している商品は、色調が若干異なります。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく発売日、仕様及び価格などが変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2020年4月現在のメーカー希望小売価格です。
●PROSPEX／ダイバースキューバ／ASTRON／GPS／SOLAR／PRESAGE／プレステージ／Cocktail Time／BRIGHTZ／RADIO WAVE CONTROL SOLAR／FLIGHT EXPERT／LUKIA／Lady Diamond／Lady Gold／DOLCE／EXCELINE／School Timeは、セイコーホールディングス株式会社の登録商標です。

ソーラーウオッチに関するご注意	ソーラーウオッチは、ダイヤルに受けた光で発電・充電して動く時計です。日頃からこまめに光を当てて、月に一度、天気が良い日には、窓際などで充電してください。詳しくは取扱説明書をよくお読みください。

SEIKO

SINCE 1881

セイコーウオッチ株式会社
www.seikowatches.com/

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
0120-061-012（通話料無料）
（土・日・祝日を除く9:30～17:30 / 携帯電話・PHSからもご利用可能です。）

20.04.SE